

Business Service

Verzoek vaststellen meterstanden en volumes KA

Met betrekking tot allocatiepunten die voorzien zijn van een op afstand uitleesbare meetinrichting

Naam SD030 – MeteringDataAssignment
Code BSCMF0202
Datum 15-05-2026

Versie 4.0
Status Vastgesteld
Auteur Berichtenteam

Inhoudsopgave

<i>Documentbeheer</i>	2
<i>Verspreidingsgeschiedenis</i>	3
<i>Gerefeerde documenten</i>	4
1 Inleiding	5
1.1 Servicebeschrijving	5
1.2 Leeswijzer	5
1.3 Uitgangspunten	5
1.4 Lijst met afkortingen	5
2 Rollen en verantwoordelijkheden	6
2.1 Consumer	6
2.2 Provider	6
2.3 RACI	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3 Proces	7
3.1 Verzoek vaststellen meterstanden en volumes KA	7
3.2 Controles provider	8
4 Functionele parameters REST API	9
4.1 Indienen verzoek	9
4.2 Antwoord op ingediend verzoek	9
5 Sequence diagram	10
5.1 Toelichting	10
6 Eigenschappen service MeteringDataAssignment	11
7 Informatie model REST API	12
7.1 Request	12
7.2 Response 200	12
7.3 Response 422	12
7.4 Overige error responses	12

Documentbeheer

Versie	Versiedatum	Wijzigingen	Auteur
0.1	22-05-2024	Initiële versie	EDSN
0.3	24-05-2024	Huisstijl omgezet naar MFFBAS	EDSN
0.6	03-06-2024	Reviewopmerkingen Berichtenteam MFFBAS verwerkt	EDSN
0.61	07-06-2024	Reviewopmerkingen Berichtenteam MFFBAS verwerkt	EDSN
0.7	20-06-2024	Reviewopmerkingen Berichtenteam MFFBAS verwerkt	EDSN
0.71	20-06-2024	Reviewopmerkingen Berichtenteam MFFBAS verwerkt	EDSN
0.9	04-07-2024	Ter vaststelling; reviewopmerkingen WG API Review verwerkt	EDSN
0.91	13-08-2024	Reviewopmerkingen vanuit leveranciers verwerkt	EDSN
0.92	23-08-2024	Versie ter review	EDSN
0.93	04-10-2024	Ter vaststelling: inhoudelijk gelijk aan v0.92	EDSN
1.0	08-11-2024	Vastgesteld	EDSN
1.3	14-03-2025	Verwerking RFC-026 en RFC-029. Versie ter review door Berichtenteam MFF.	EDSN
1.6	27-03-2025	Reviewopmerkingen Berichtenteam MFFBAS verwerkt	EDSN
1.7	15-04-2025	Verwerking RFC-026: POST URL en sequence diagram aangepast Review peer review groep verwerkt	EDSN
1.9	24-04-2025	Ter vaststelling	EDSN
2.0	09-05-2025	Vastgestelde versie	EDSN
2.0	09-05-2025	Vastgestelde versie	EDSN
2.1	17-7-2025	Verwerking RFC-036. Versie ter review door Berichtenteam MFFBAS.	Berichtenteam MFFBAS
2.3	14-08-2025	Aanpassing n.a.v. RFC-036	Berichtenteam MFFBAS
2.6	04-09-2025	Review EDSN en Berichtenteam verwerkt	Berichtenteam MFFBAS
2.7	18-09-2025	Peer review verwerkt	Berichtenteam MFFBAS
2.9	29-09-2025	Ter vaststelling	EDSN
3.0	10-10-2025	Vastgestelde versie	Het Normo
3.1	15-01-2026	Verwerking terminologie Energiewet TS076 Toevoegen van Het Normo voorblad en logo in koptekst"	Berichtenteam MFFBAS
3.3	05-02-2026	Review Berichtenteam In hoofdstuk 6 is de aanroep van de service veranderd naar MeteringDataAssignment en zijn de paden zoals ook opgenomen in de berichtsificatie gelijkgetrokken.	Berichtenteam MFFBAS
3.6	16-02-2026	Versie ter review	Berichtenteam MFFBAS
3.7	10-04-2026	Verwerking peer review	Berichtenteam
3.9	16-04-2026	Versie ter vaststelling	Berichtenteam
4.0	15-05-2026	Vastgesteld in PFSG	

Verspreidingsgeschiedenis

Versie	Verspreidings- datum	Ontvangers
0.1	22-05-2024	Berichtenteam MFFBAS
0.3	24-05-2024	Berichtenteam MFFBAS
0.6	03-06-2024	Berichtenteam MFFBAS
0.61	07-06-2024	Berichtenteam MFFBAS en peer review groep
0.7	20-06-2024	Berichtenteam MFFBAS
0.71	20-06-2024	Berichtenteam MFFBAS
0.9	04-07-2024	MFFBAS Berichtenteam MFFBAS
0.91	15-08-2024	Berichtenteam MFFBAS
0.92	23-08-2024	Berichtenteam MFFBAS en leveranciers
0.93	04-10-2024	MFFBAS Berichtenteam MFFBAS
1.0	18-11-2024	MFFBAS
1.3	14-03-2025	Berichtenteam MFFBAS
1.6	27-03-2025	Berichtenteam MFFBAS en peer review groep
1.7	15-04-2025	Berichtenteam MFFBAS
1.9	24-04-2025	MFFBAS Berichtenteam MFFBAS
2.0	09-05-2025	Markt MFFBAS
2.1	17-7-2025	Berichtenteam MFFBAS
2.3	21-08-2025	Berichtenteam MFFBAS
2.6	04-09-2025	Peer review
2.7	18-09-2025	Peer review
2.9	29-09-2025	MFFBAS Berichtenteam MFFBAS
3.0	10-10-2025	MFF
3.1	15-01-2026	Berichtenteam MFFBAS
3.3	05-02-2026	Berichtenteam MFFBAS
3.6	16-02-2026	Peer review
3.7	10-04-2026	Peer reviewers
3.9	16-04-2026	BOSO, PFSG
4.0	15-05-2026	Berichtenteam

Gerefereerde documenten

Requirementsmodel

Nr.	Omschrijving	Versie	Datum	Auteur
1.	BRS Meetgegevens Kleine Aansluitingen	4.0	10-04-2026	Het Normo
2.	Markt- en subprocessen MFF - Retailprocessen	11.0	01-04-2026	Het Normo

Ontwerpkaders- en richtlijnen

Nr.	Omschrijving	Versie	Datum	Auteur
3.	MFFBAS API ontwerprichtlijnen	5.0	22-01-2025	MFFBAS
4.	MFFBAS API URI richtlijnen	2.0	01-05-2023	MFFBAS

Servicebeschrijvingen en gegevensmodel

Nr.	Omschrijving	Versie	Datum	Auteur
5.	TC57CIM Package Market	04v15	12-10-2023	IEC

Dit document is een publicatie van Het Normo. In het streven naar volledigheid en juistheid van gegevens verzoeken wij u vriendelijk om commentaar, aanvullingen en verbeteringen ten aanzien van dit document door te geven aan Het Normo. Bij vragen kunt u contact opnemen met Het Normo op de onderstaande wijze.

Het Normo	Telefoon 033 303 7320
Van Asch van Wijckstraat 55	E-mail vragen@hetnormo.nl
3811 LP Amersfoort	Internet www.hetnormo.nl

1 Inleiding

1.1 Servicebeschrijving

De servicebeschrijving beschrijft de aspecten van de service *Verzoek vaststellen meterstanden en volumes KA*. Door middel van deze service wordt het indienen van een verzoek voor vaststellen van meterstanden en volumes voor allocatiepunten die voorzien zijn van een op afstand uitleesbare meetinrichting mogelijk gemaakt.

1.2 Leeswijzer

Onderhavig document beschrijft o.a. de volgende aspecten:

- Proces *Verzoek vaststellen meterstanden en volumes KA*;
- De controles op de REST-operaties;
- Bevestiging/afwijzing op de REST-operaties;
- JSON en Classmodellen.

1.3 Uitgangspunten

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd bij het ontwerpen van de business service *Verzoek vaststellen meterstanden en volumes KA*:

- Deze service gaat alleen om het indienen van een verzoek. De afhandeling ervan verloopt via het reeds bestaande proces “Vaststellen en communiceren meterstanden en volumes”, zie MSP retailprocessen [2];
- Het verzoek wordt ingediend voor één allocatiepunt;
- Een op afstand uitleesbare meetinrichting is een door de distributiesysteembeheerder geïnstalleerde meetinrichting met communicatiefunctie die uitgelezen mag worden van de aangeslotene (‘administratieve status aan’) en technisch op afstand uitleesbaar is;
- De parameter voor deze service is gebaseerd op het IEC CIM referentiemodel [5];
- Het distribueren van meterstanden en volumes die op basis van de in deze service beschreven goedgekeurde verzoeken zijn uitgelezen en bepaald, is geen onderdeel van deze service.

1.4 Lijst met afkortingen

Afkorting	Omschrijving
API	Application Programming Interface
CIM	Common Information Model
DSB	Distributiesysteembeheerder
GUI	Graphical User Interface
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
IEC	International Electrotechnical Commission
JSON	JavaScript Object Notation
KA	Kleine Aansluiting
Leverancier	Natuurlijk persoon of rechtspersoon die elektriciteit of gas levert aan een eindafnemer of die ten behoeve van een eindafnemer faciliteert in peer-to-peer-handel. De leverancier kan mede de volgende verschijningsvormen omvatten: • een marktdeelnemer die energie aggregaat met het oog op wederverkoop; • een energiegemeenschap; • een actieve afnemer die elektriciteit teruglevert of doorlevert in het kader van peer-to-peer-handel.
REST	Representational State Transfer
URI	Uniform Resource Identifier
URL	Universal Resource Locator

2 Rollen en verantwoordelijkheden

2.1 Consumer

Deze servicebeschrijving beschrijft hoe de consumers, de leveranciers, een verzoek kunnen indienen voor het opnemen van een meterstand met volumes in de meetreeks ten behoeve van de facturatie.


2.2 Provider

Deze servicebeschrijving beschrijft hoe de provider van de service, een DSB, het verzoek voor het opnemen van meterstanden met volumes in de meetreeks dient af te handelen.

3 Proces

Het verzoek “Vaststellen meterstanden en volumes KA” maakt deel uit van het proces Meetgegevens kleine aansluitingen.

3.1 Verzoek vaststellen meterstanden en volumes KA



Figuur 1 BPMN voor het Verzoek vaststellen meterstanden en volumes KA. Voor de gedetailleerde informatie omtrent dit proces zie de toelichting hieronder.

Het indienen van een “Verzoek vaststellen meterstanden en volumes KA” volgt het volgende scenario:

1. De consumer dient een verzoek “Verzoek vaststellen meterstanden en volumes KA” in en heeft daartoe de volgende mogelijkheden:
 - a. via GUI;
 - b. via REST API;
2. De provider controleert of de betreffende consumer geauthentiseerd en geautoriseerd is voor deze service en valideert het ontvangen verzoek (bericht) syntactisch. Bij onjuistheden wordt het verzoek (bericht) direct afgewezen en verstuurt de provider een afwijzing naar de consumer. Dit kan op de volgende manieren:
 - a. GUI: d.m.v. een visuele melding;
 - b. REST API: d.m.v. een HTTP statuscode (zie paragraaf 3.2);
3. Indien het ontvangen verzoek syntactisch valide is, voert de provider aanvullende controles uit (zie paragraaf 3.2). Indien één van deze controles faalt, stuurt de provider een afwijzing. Dit kan op de volgende manieren:
 - a. GUI: d.m.v. een visuele melding;
 - b. REST API: d.m.v. een HTTP statuscode (zie paragraaf 3.2);
4. Indien het ontvangen verzoek voldoet aan alle validaties, stuurt de provider een bevestiging en wordt het verzoek uitgevoerd¹. De bevestiging kan op de volgende manieren gestuurd worden:
 - a. GUI: d.m.v. een visuele melding;
 - b. REST API: d.m.v. een HTTP statuscode (zie paragraaf 4.2);
5. De consumer verwerkt de bevestiging of de afwijzing.

¹ Het uitvoeren van het verzoek, dat is het uitlezen van meterstanden en het bepalen van de volumes, is geen onderdeel van deze service.

3.2 Controles provider

Naar aanleiding van “*Verzoek vaststellen meterstanden en volumes KA*” heeft de provider de volgende controles en meldingen tot zijn beschikking en voert deze controles uit:

Controle	Foutmelding	Foutcode	HTTP statusmelding	HTTP statuscode
Het verzoek is volledig en syntactisch correct	n.v.t.	n.v.t.	Bad Request	400
De consumer is geauthentiseerd voor deze service	n.v.t.	n.v.t.	Unauthorized	401
De consumer is geautoriseerd voor deze service	n.v.t.	n.v.t.	Forbidden	403
Het allocatiepunt is bekend in de aansluitingenresource van de betreffende distributiesysteembeheerder	n.v.t.	n.v.t.	Not Found	404
Het verzoek is ingediend voor een allocatiepunt behorend bij een kleine aansluiting	Verzoek heeft geen betrekking op een kleine aansluiting	1001	Unprocessable Entity	422
Het verzoek is ingediend voor een allocatiepunt behorend bij een kleine aansluiting welke voorzien is van een op afstand uitleesbare meetinrichting	Verzoek heeft geen betrekking op een op afstand uitleesbare meetinrichting	1002	Unprocessable Entity	422
De leverancier is geregistreerd als actuele verkopende en/of opkopende leverancier op het allocatiepunt	Opgegeven marktdeelnemer staat niet geregistreerd op het allocatiepunt	1005	Unprocessable Entity	422
De datum in het verzoek ligt na een datum waarvoor meterstanden vastgesteld zijn of moeten worden vastgesteld ten gevolge van een mutatieproces, een maandoorgang of een ander proces voor vastgestelde meterstanden	Er is sprake van een mutatieproces, een ander proces of maandoorgang op of na de gewenste datum in het verzoek waarvoor meterstanden vastgesteld zijn of moeten worden	1006	Unprocessable Entity	422
Het aantal eerdere verzoeken voor vastgestelde meterstanden voor het betreffende allocatiepunt door de betreffende leverancier voor de betreffende maand is kleiner dan drie	Maximum aantal verzoeken voor dit allocatiepunt is overschreden	1007	Unprocessable Entity	422
De datum in het verzoek is gelijk aan de systeemdatum of ligt in het verleden	Datum in het verzoek ligt in de toekomst	1009	Unprocessable Entity	422
De service kan het verzoek afhandelen	n.v.t.	n.v.t.	Internal Server Error	500
De service is operationeel	n.v.t.	n.v.t.	Service Unavailable	503

4 Functionele parameters REST API

4.1 Indienen verzoek

Om een “*Verzoek vaststellen meterstanden en volumes KA*” in te dienen, zijn drie parameters van toepassing:

Parameter	1/n	Verplicht	Opmerking	Enumeratie
EAN18 code allocatiepunt	1	V	EAN18Type	
Datum	1	V	DatumType YYYY-MM-DD	
Referentie	0..1	O	Vrij tekstveld	

Deze parameters, de EAN18 van het allocatiepunt en de datum, moeten verplicht meegegeven worden in de URL. Optioneel kan een eigen referentie meegegeven worden door de indienende consumer.

4.2 Antwoord op ingediend verzoek

Het antwoord op het verzoek “*Verzoek vaststellen meterstanden en volumes KA*” is een bevestiging of een afwijzing. De bevestiging of afwijzing is voorzien van een transactiedossiernummer en referentie indien opgegeven in het verzoek.

Bevestiging:

HTTP statusmelding				HTTP statuscode
OK				200
Referentie	0..1	O		
Transactiedossiernummer	1	V		

Functionele afwijzing:

HTTP statusmelding				HTTP statuscode
Unprocessable Content				422
Referentie	0..1	O		
Transactiedossiernummer	1	V		


Overige afwijzingen:

HTTP statusmelding	HTTP statuscode
Zie paragraaf 3.2	Zie paragraaf 3.2

5 Sequence diagram

5.1 Toelichting

Het sequence diagram toont de partijen en services als een object met een zgn. "lifeline". De interactie tussen deze objecten wordt met pijlen weergegeven als 1 of meerdere berichten tussen objecten. De berichten in het sequence diagram worden in het hoofdstuk Informatie Model nader toegelicht.



6 Eigenschappen service MeteringDataAssignment

MeteringDataAssignment	
Service	metering-data-assignment
Service ID	BSCMF0202
Omschrijving	Deze API biedt de mogelijkheid voor leveranciers om een verzoek voor vaststellen meterstanden en volumes in te dienen voor een allocatiepunt bij een kleine aansluiting die voorzien is van een op afstand uitleesbare meetinrichting
Service transactie patroon	POST ../energy-market/market-process/energy-exchange/metering-data-assignment/v3/meter-readings/{accounting-point-mrid}/quantification-request?query-date='YYYY-MM-DD' ²
Preconditie(s)	Verzoek wordt ingediend door een consumer die hiervoor is geauthentiseerd en geautoriseerd.
Trigger	Aanroepen REST-call
Postconditie(s)	• Indien verzoek resulteert in een bevestiging (zie HTTP statuscode paragraaf 4.2); - of • Indien verzoek resulteert in een afwijzing (zie HTTP statuscodes paragraaf 3.2).
REST API	metering-data-assignment-3.4.yaml
Versie	3.4
Datum	2025-10-31
Beschikbaarheid (binnen SLA)	Kalenderdagen van 00:00 uur – 24:00 uur (lokale tijd resp. CET of CEST)
Beschikbaarheid (buiten SLA)	N.v.t.
Gemiddelde belasting	N.t.b.
Piek belasting	N.t.b.
Periode piek belasting	N.t.b.
Max. response tijd	N.t.b.
Time-out	N.t.b.

² Datum conform het ISO 8601 formaat YYYY-MM-DD, bijvoorbeeld 2027-08-23.

7 Informatie model REST API

7.1 Request


Voor deze service is geen berichtinhoud vereist. De volgende parameters zijn van toepassing:

Parameter	Multipliciteit	Datatype	Locatie
accounting-point-mrid	1..1	string \d{18}	Path
query-date	1..1	string [date]	Query
Custom-Reference	0..1	string [1..60]	Header

7.2 Response 200

Parameter	Multipliciteit	Datatype	Locatie
Custom-Reference	0..1	string [1..60]	Header


Body



7.3 Response 422

Parameter	Multipliciteit	Datatype	Locatie
Custom-Reference	0..1	string [1..60]	Header

Body



7.4 Overige error responses

Voor de response codes:

400: Bad Request

401: Unauthorized

403: Forbidden

404: Not Found

500: Internal Server Error

503: Service Unavailable

