

Q&A voorlichting Oktober-release 2026

Voorlichting 1
19-5-2026

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
	Afkortingen	3
2.	Vragen en antwoorden per onderdeel	4
2.1	TS025 & TS055	4
2.2	Bouw en kwalificatie	10
2.3	Kopgroep testen	10
2.4	Transitie voor dienstverleners	10

1. Inleiding

Op 19-5-2026 vond de 1^{ste} online voorlichtingssessie plaats van Oktober-release 2026. Tijdens de sessie zijn een aantal vragen gesteld, deze worden in dit document beantwoord.

De presentatie van de voorlichtingssessie, en alle andere beschikbare documentatie over Oktober-release 2026, zijn te vinden op [Energiedatawijzer.nl](https://energieatawijzer.nl).

The screenshot shows the Energiedatawijzer website. The top navigation bar includes links for 'Documenten', 'Begrijpenlijst', and 'Updates ontvangen'. Below this, there are dropdown menus for 'Onderwerpen' and 'Over ons', and a search bar. The main content area is titled 'Oktober-release 2026' and includes a 'Verwacht - 01-10-2026' status. A table lists various releases, including 'TS025 P4 - Verbeteren inzicht bij Slimme Meter Niet uitleesbaar (SMN)', 'TS055 (RFC-058) - ODA-functionaliteit Aansluitings- en storingsinformatie ontsluiten via API', 'TS055 (RFC-057) - Opvragen storingsgegevens na leveringsperiode LV', and 'Toelichting wijziging ODA assuranceverklaringproces'. The table has columns for 'Elektriciteit & Gas', 'DSB', 'LV', 'ODA', and 'GUE'. A sidebar on the left lists 'Aankomende release' items like 'Hoofdpagina', 'Oktober-release 2026', 'Mei-release 2026 (A2.0 TR4)', 'Congestiemangement - Tranche 1', 'Januari-release 2026', 'Modernisering Berichten', 'Life Cycle Management', 'Releases van individuele wijzigingen', and 'Wijzigingen in afwachting van planning'.

Afkortingen

Afkorting	Betekenis
DSB	Distributiesysteembeheerder
DVT	Dienst Veilige Toegang
GUE	Gegevensuitwisselingsentiteit
LV	Leverancier
MSP-R	Markt- en subprocessen Retailprocessen
ODA	Overige Diensten Aanbieder
SMN	Slimme Meter Niet Uitleesbaar
SMU	Slimme Meter Uitleesbaar

2. Vragen en antwoorden per onderdeel

2.1 TS025 & TS055

Vraag 1: Wat is een ODA?

De afkorting ODA staat voor: Overige Diensten Aanbieder.

Vraag 2: Welke termijnen gaan de DSB's nu volgen en wat houdt TS025 in voor het toewijzen van SMN-status?

In topic TS025 is geconcludeerd dat het wenselijk is om de uitleesbaarheid van de meetinrichting pas op SMN te zetten als het storingsproces een eindstatus heeft bereikt. Als het niet gelukt is om de storing binnen de twee maanden op te lossen vanwege bijvoorbeeld een tekort aan monteurscapaciteit en/of meters maar de storing nog wel in behandeling is, is het wenselijk om deze meetinrichting ook formeel in het storingsproces te houden totdat deze een eindstatus heeft bereikt.

In het topicdocument is daarom afgesproken dat de foutcode 014 wordt geretourneerd totdat de storing opgelost is of niet op te lossen is en de distributiesysteembeheerder de status van de meetinrichting op SMN (slimme meter niet uitleesbaar) zet.

Als de termijn van twee maanden in de meetcode voor het oplossen van een storing niet gehaald wordt, kan een distributiesysteembeheerder daar nog steeds op aangesproken worden (eventueel via de toezichthouder).

Vraag 3: Komt er een nieuwe berichtdefinitie beschikbaar waarin de 014 en 039-foutcodes opgenomen zijn?

Alle noodzakelijke business services en berichtdefinitie zijn al opgeleverd en te vinden op de Energiedatawijzer. De extra informatie bij 014 foutcodes staat beschreven in de [Business Service Opvragen storingsgegevens meetinrichting KA](#).

De reden waarom en de datum waarop de uitleesbaarheid van de meetinrichting op is SMN gezet, staat beschreven in de [Business Service Opvragen meetinrichtingen KA](#).

Vraag 4: Waarom wordt er op de termijn de status 012 ook niet geüniformeerd?

De termijnen voor de storingscodes voorafgaand aan een langdurige storing (code 009 en 012) wijzigen niet als gevolg van topic TS025. Deze termijnen blijven zoals ze zijn beschreven in de sectordocumentatie (Markt- en subprocessen Retailprocessen, MSP-R), omdat de werkgroep geen aanleiding zag om hier zaken aan te passen.

Foutcode	Omschrijving	Duur
009	Gevraagde meetgegevens niet beschikbaar: meetinrichting in deploymentfase.	Deze wordt voor de duur van maximaal vijf kalenderdagen geretourneerd
012	Gevraagde meetgegevens niet beschikbaar: meetinrichting tijdelijk in storing.	Deze wordt voor de duur van maximaal 10 werkdagen geretourneerd
014	Gevraagde meetgegevens niet beschikbaar: storing bekend en in behandeling.	Deze wordt geretourneerd totdat de storing opgelost is of een van de technische niet uitleesbaar statussen heeft bereikt.

Vraag 5: Wat voor effecten heeft topic TS025 op de slimmemeterallocatie?

Topic TS025 heeft geen effect op slimmemeterallocatie.

Vraag 6: Is er ook een status of informatieveld waarin de verwachte oplostijd komt te staan?

Een dergelijk veld is niet opgenomen in TS025. Wel zijn er binnen topic TS025 sectorafspraken gemaakt die bij iedere reden technisch niet uitleesbaar (SMN) gelden. Deze sectorafspraken geven duidelijkheid of een reden tijdelijk of definitief is, een nadere toelichting per reden, wat een marktpartij kan doen, wat een aangeslotene kan doen, wat de distributiesysteembeheerder gaat doen, en welke communicatie er vanuit de distributiesysteembeheerder naar de aangeslotene plaatsvindt.

Hierdoor hoeft een marktpartij (LV of ODA) geen contact meer op te nemen met de distributiesysteembeheerder voor aanvullende informatie. Uitgangspunt is dat de distributiesysteembeheerder de aangeslotene informeert wanneer een meter op SMN gezet wordt en wanneer deze weer op SMU gezet wordt.

Toelichting sectorafspraken per reden technisch niet uitleesbaar:

Subcode	Substatus	Tijdelijke of definitief	Toelichting	Vervolg	BAL ligt bij	Communicatie door DSB aan aangeslotene
39.1	Geen fysieke toegang	Tijdelijk	Het is de regionale netbeheerder niet gelukt om een afspraak met de aangeslotene te maken voor het oplossen van de storing. Maximale inspanning bereikt:	Marktpartij kan helpen door bij de klant aan te geven dat de bal bij hem ligt om een afspraak te plannen voor een meterwissel.	Aangeslotene	Aangeslotene is door DSB geïnformeerd. Binnen 5 werkdagen

			meerdere brieven verstuurd naar de klant met het verzoek om een afspraak in te plannen voor een meter wissel en (indien beschikbaar) meerdere pogingen gedaan om klant te bereiken via email of telefoon of sms.	DSB controleert maandelijks of er een klantwissel heeft plaatsgevonden (inhuizing). Als dit het geval is wordt de meter op SMU gezet en wordt de nieuwe klant benaderd voor het inplannen van een meterwissel. De meter gaat terug op foutcode 014.0 De storing wordt ingepland		
39.2	Aansluiting langdurig spanningsloos of niet in gebruik	Tijdelijk	De aansluiting is langdurig spanningsloos (bijvoorbeeld bij saneringen, nieuwbouw, verbouwingen) of niet meer in gebruik. Vb. afgesloten gasinstallatie.	Marktpartij kan aangeven dat meter alleen uitgelezen kan worden als de aansluiting functioneert. DSB controleert frequent of de meter zich weer meldt en er dus geen sprake meer is van een spanningsloos situatie.	Aangeslotene	Aangeslotene wordt niet geïnformeerd. Reden hiervoor is dat hier waarschijnlijk geen klant actief is.
39.3	Uitlezing geblokkeerd i.v.m. incident	Tijdelijk	Als er een incident is met een bepaald type meter of een telecom incident in	Storing wordt z.s.m. opgelost door DSB.	DSB	Aangeslotene wordt door DSB geïnformeerd over het incident.

	meter of telecom		een bepaald gebied kan besloten worden om een populatie meters op SMN te zetten om de uitlezing te blokkeren terwijl de storing verholpen wordt.			Binnen 5 werkdagen wordt er een brief verstuurd.
39.4	Geen telecomdekking door in pandige situatie	Definitief	Dekking op deze locatie is aanwezig echter zorgt in pandige situatie voor een definitief onbereikbare meter (vb. kelder, stalenkast e.d.)	De in pandige situatie moet ingrijpend aangepast worden om de meter bereikbaar te maken, bijvoorbeeld bij een verbouwing.	Niemand, betreft eindstatus	Aangeslotene is door DSB geïnformeerd welke aanpassingen er aan zijn klantinstallatie nodig zijn en dat de verantwoordelijkheid hiervoor bij de aangeslotene ligt. Binnen 5 werkdagen wordt er een brief verstuurd.
39.5	Geen of onvoldoende telecomdekking aanwezig	Definitief	Telecomprovider biedt geen dekking op deze locatie waardoor slimme meter (E+G) niet uitgelezen kunnen worden.	Geen vervolg. Het is niet mogelijk om tegen maatschappelijk verantwoorde kosten een werkende slimme meter te plaatsen en de oorzaak daarvan ligt niet in de macht van de aangeslotene.	Niemand, betreft eindstatus.	Aangeslotene wordt door DSB geïnformeerd dat uitlezing niet mogelijk is. Binnen 5 werkdagen wordt er een brief verstuurd.

39.6	Gasmeter hangt te ver van elektrameter of er hangt een losse gasmeter	Definitief	Afstand tussen gasmeter en e-Meter is te groot voor een stabiele gegevens overdracht vanuit de gasmeter naar de e-meter of er is een solo gasmeter, hierdoor kan de gasmeter niet uitgelezen worden.	Als er bij de gasmeter stroom is kan er een dummy-meter bij geplaatst worden voor de communicatie. Als er geen stroom is betekent dit dat het niet mogelijk is om tegen maatschappelijk verantwoorde kosten de gasmeter vanaf afstand uit te lezen en de oorzaak daarvan ligt niet in de macht van de aangeslotene.	Niemand, betreft eindstatus.	Aangeslotene wordt door DSB geïnformeerd dat uitlezing niet mogelijk is. Binnen 5 werkdagen wordt er een brief verstuurd.
------	---	------------	--	---	------------------------------	---

Vraag 7: Is er ook een reden dat de eindafnemer niet reageert?

Het kan zijn dat de DSB het probleem probeert op te lossen, maar geen fysieke toegang tot de meter/gebouw kan krijgen. Zodra dit het geval is wordt de reden op “Geen fysieke toegang” gezet. In deze situatie kan een marktpartij helpen door bij de klant aan te geven dat de bal bij hem ligt om een afspraak te plannen voor een meterwissel.

Vraag 8: Hoe loopt de communicatie vanuit de DSB richting de eindafnemer betreft het SMN?

In het topicdocument is op pagina 25 een tabel opgenomen “toelichting sectorafspraken per reden technisch niet uitleesbaar”. Hier staat ook welke communicatie een DSB richting de aangeslotene dient te doen. Deze tabel is ook te vinden onder vraag 6 van deze Q&A.

Vraag 9: Vallen de SMN naar SMU-periodes rondom meterwissels ook weg? Dit verstoort de huidige processen.

SMN zou niet gebruikt moeten worden bij een korte periode rondom een meterwissel. Het loslaten van de maximale termijn van twee maanden om foutcode 014 te gebruiken helpt hierbij. Zie ook de sectorafspraken over het gebruik van SMN zoals opgenomen in topic TS025.

Vraag 10: Is er een reden dat de specificatie van SMN niet in het C-AR staat en dus stamdata wordt opgenomen, maar alleen in de API opvragen meetinrichting?

Topic TS025 gaat uit van een uitbreiding van het door topic TS055 *Aansluitings- en storingsinformatie ontsluiten via API* geïntroduceerde marktproces om gegevens op te vragen ten behoeve van de analyse waarom het niet mogelijk is om meterstanden via de P4 te collecteren. Door de toevoeging van de informatie aan de [Business Service Opvragen meetinrichtingen KA](#) die in TS055 is ontwikkeld komt de informatie beschikbaar voor zowel leveranciers als ODA's.

Wijzigingen in het C-AR worden via stamdataberichten gecommuniceerd naar leveranciers, maar niet naar ODA's.

Vraag 11: Een eerder voorstel was dat SM 1, 2, 3, 4, 5, 6 in gebruik te nemen in plaats van SMN. Wat wordt er in TS025 gebruikt?

In het aansluitregister wordt alleen aangegeven of een aansluiting technisch op afstand uitleesbaar is (SMN/SMU). De registratie in het aansluitregister wordt niet gewijzigd. De achterliggende reden waarom een aansluiting technisch niet uitleesbaar is kan opgevraagd worden via de API.

Vraag 12: Betreft TS055 is deze API ook beschikbaar voor ODA's die een digitale/ eherkenning mandaat bezitten?

Dit is momenteel nog onbekend.

Vraag 13: Hoe gaat de GUE-gegevens verstrekken die nu door de DSB wordt gedaan via TS025 en TS055 aan de LV en ODA?

Deze vraag gaat over een toekomstige situatie in 2028/2029. Het is nog onduidelijk wat voor oplossing hier precies voor zal komen. Hier komen we later op terug bij een andere voorlichting.

Vraag 14: Is het mogelijk om informatie in te zien van "stilstaande meters" als leverancier?

Hier biedt het topic TS025 geen oplossing voor.

Vraag 15: Welke dienstrollen moeten gekoppeld worden aan de Service account in DVT voor deze API's? Waar staat dit gedefinieerd?

Binnen DVT dient een ODA bekend te zijn. Er hoeven geen dienstrollen gekoppeld te zijn voor deze API's.

Vraag 16: Via welke WebGui zijn de functionaliteiten van TS025/TS055 ook beschikbaar? Via het TMR-portaal?

De bedoelde informatie is beschikbaar via het CTS-portaal.

2.2 Bouw en kwalificatie

Vraag 17: Moet je voor de topics laten kwalificeren?

Voor de topics binnen deze release zijn geen kwalificaties van toepassing.

Vraag 18: Waarom zijn er geen kwalificaties nodig?

Deze topics betekenen in de praktijk dat het API's zijn om gegevens op te vragen bij de DSB; er worden geen gegevens gewijzigd door de aanroepende partijen (LV en ODA). Vanuit deze gedachtegang is er door de DSBs als eigenaar van de gegevens de keuze gemaakt om geen kwalificaties aan het gebruik van de berichten te verbinden.

Vraag 19: Wat wordt verstaan onder 'kwalificatie'?

Een kwalificatie is een bewijs van goed gebruik van een berichten. Hierbij toon je aan dat je als marktpartij het bericht goed kunt gebruiken.

2.3 Kopgroep testen

Vraag 20: Komt er een mogelijkheid om goed te testen?

Jazeker. Ook voor deze release staan kopgroep testen gepland waaraan partijen kunnen deelnemen.

Vraag 21: Kan je als leverancier buiten de kopgroep testen ook zelf testen?

Het Normo zal buiten de kopgroep om geen ondersteuning bieden. Wel is het mogelijk zelf te testen op de acceptatieomgeving van EDSN, alleen is dan de aanwezige data beperkt en de support van EDSN is dan via de standaard kanalen (tickets).

2.4 Transitie voor dienstverleners

Vraag 22: Kunnen ook meerdere personen per dienstverlener geregistreerd worden?

Op het moment is dat nog niet mogelijk. We streven ernaar om dit voor de livegang aan te passen zodat dit wel mogelijk is.