

DPM Procedure Leveringszekerheid elektriciteit en gas

Auteur
Versie

Het Normo
9.0

Datum
Status

11-02-2026
Vastgesteld

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	13
1.1	Wat is leveringszekerheid?	13
2	Uitgangspunten en verantwoordelijkheden wegvallen LV en BRP	14
2.1	Uitgangspunten	14
2.2	Termijnen	16
2.3	Categorieën eindafnemersgroepen	17
2.3.1	Eindafnemers met leveringsbescherming.....	18
2.3.2	Eindafnemers zonder leveringsbescherming.....	18
2.4	Procedure (fasering) in hoofdlijnen	18
2.4.1	Vorbereidingsfase: Periode voorafgaand aan de afroep	19
2.4.2	Uitvoeringsfase: Vensterperiode	20
2.4.3	Afhandelingsfase	22
2.5	Communicatie op hoofdlijnen.....	22
2.6	Verantwoordelijkheden op hoofdlijnen.....	23
3	Detailprocessen Leveringszekerheid wegvallen LV en BRP	26
3.1	Inleiding.....	26
3.2	Scenario L1: Intrekken vergunning van leverancier	26
3.2.1	Verantwoordelijkheden van partijen	27
3.2.2	Eindafnemersgroep A: Allocatiepunten KA waarvoor een vergunning vereist is	28
3.2.3	Eindafnemersgroep A-2.17.2c: Allocatiepunten KA waarvoor geen vergunning verplicht is	33
3.2.4	Eindafnemersgroep B: Allocatiepunten GA	33
3.3	Scenario L2: Faillissement van vergunninghoudende leverancier.....	33
3.3.1	Eindafnemersgroep A: Allocatiepunten KA waarvoor een vergunning vereist is	33
3.3.2	Eindafnemersgroep A-2.17.2c: Allocatiepunten KA elektriciteit waarvoor geen vergunning verplicht is	33
3.3.3	Eindafnemersgroep B: Allocatiepunten GA	33
3.4	Scenario L3: Faillissement van niet-vergunninghoudende leverancier	36
3.4.1	Eindafnemersgroep A: Allocatiepunten KA waarvoor een vergunning vereist is	36
3.4.2	Eindafnemersgroep A-2.17.2c: Allocatiepunten KA waarvoor geen vergunning verplicht is	36
3.4.3	Eindafnemersgroep B: Allocatiepunten GA	36
3.5	Scenario B1: Wegvallen (intrekking erkenning al dan niet door faillissement) van balanceringsverantwoordelijke.....	36
3.5.1	Verantwoordelijkheden van partijen	37
3.5.2	Eindafnemersgroep A: Allocatiepunten KA waarvoor een vergunning vereist is	39
3.5.3	Eindafnemersgroep A-2.17.2c: Allocatiepunten KA waarvoor geen vergunning verplicht is	40
3.5.4	Eindafnemersgroep B: Allocatiepunten GA	40
3.6	Scenario C1: Combinatie van wegvallende leverancier en balanceringsverantwoordelijke.....	40
3.6.1	Faillissement van partij, die zowel leverancier als balanceringsverantwoordelijke is.....	41
3.6.2	Wegvallen van balanceringsverantwoordelijke, resulterend in wegvallen van leverancier.....	41
3.6.3	Wegvallen van leverancier, resulterend in wegvallen van balanceringsverantwoordelijke.....	41

4	Centrale, geautomatiseerde ondersteuning Procedure Leveringszekerheid bij wegvallen LV en BRP	43
4.1	Scope	43
4.2	Instellen blokkade	43
4.3	Informatieoverzichten.....	44
4.4	Afhandeling/effectuering van de overdracht van overeenkomsten	44
4.4.1	Omzetten leveranciers-EAN-code in geval balanceringsverantwoordelijke zelf leverancier dient te worden.....	45
4.5	Afhandeling restverdeling.....	45
4.5.1	Uitvoering restverdeling leverancier	46
4.5.2	Uitvoering restverdeling balanceringsverantwoordelijke	47
4.5.3	Afronding.....	47
5	Procedure Wegvallen meetverantwoordelijke partij	49
5.1	Inleiding.....	49
5.2	Stuurgroep Wegvallen MV, Coördinator Wegvallen MV en vensterperiode	49
5.3	Intrekken erkenning	51
5.3.1	Procesafspraken	51
5.3.2	Procesbeschrijving	52
5.3.3	Termijnen	53
5.3.4	Gegevensuitwisseling.....	53
5.4	Bijeenroepen Stuurgroep.....	54
5.4.1	Procesafspraken	54
5.4.2	Procesbeschrijving	54
5.4.3	Termijnen	54
5.4.4	Gegevensuitwisseling.....	55
5.5	Tijdelijke voorziening meetgegevens.....	55
5.5.1	Procesafspraken	55
5.5.2	Procesbeschrijving	56
5.5.3	Termijnen	57
5.5.4	Gegevensuitwisseling.....	57
5.6	Contracteren nieuwe meetverantwoordelijke partij.....	57
5.6.1	Procesafspraken	57
5.6.2	Procesbeschrijving	58
5.6.3	Termijnen	58
5.6.4	Gegevensuitwisseling.....	59
5.7	Beëindigen meetverantwoordelijkheid	59
5.7.1	Procesafspraken	59
5.7.2	Procesbeschrijving	59
5.7.3	Termijnen	60
5.7.4	Gegevensuitwisseling.....	60
5.8	Reguliere processen Meetverantwoordelijke partij switch en Beëindigen meetverantwoordelijkheid	60
5.8.1	Procesafspraken	60
5.8.2	Procesbeschrijving	60
5.8.3	Termijnen	60
5.8.4	Gegevensuitwisseling.....	60
Bijlage 1	Bepalingen rond de verdeelsleutel	61
B1.1	Vorbereiding door partijen	61
B1.1.1	Overdracht op andere vergunninghouder	61

B1.1.2	Overdracht binnen een vergunninghouder	61
B1.1.3	Overdracht van balanceringsverantwoordelijke.....	61
B1.1.4	Preferente leverancier	62
B1.1.5	Preferente balanceringsverantwoordelijke	62
B1.1.6	Aanleveren gegevens van eindafnemers door de wegvallende partij.....	62
B1.2	Bepalen en beschikbaar stellen verdeelsleutel.....	63
Bijlage 2	Conditie voor overdracht en verdeling.....	65
Bijlage 3	Blokkeren van processen tijdens de vensterperiode.....	66
B3.1	Blokkeren van nieuwe mutaties (ingediend ná de start vensterperiode)	66
B3.2	Doorvoeren/annuleren van mutaties (ingediend vóór de start vensterperiode).....	67
Bijlage 4	Additionele gegevensuitwisseling.....	69
B4.1	Gegevens restverdelingslijst zelf-switchende leverancier	69
B4.2	Gegevens van eindafnemers van de wegvallende partij	70
Bijlage 5	Overzichtsplaten scenario's	72
B5.1	Scenario L1: Intrekken vergunning van leverancier	72
B5.2	Scenario L3: Faillissement niet-vergunninghoudende leverancier	73
B5.3	Scenario B1: Wegvallen balanceringsverantwoordelijke.....	74
Bijlage 6	Use cases Preferente Partij Administratie	75
B6.1	Use case 1: Registratie preferente partij	75
B6.2	Use case 2: Wijziging preferente partij	76
B6.3	Use case 3: Intrekking vergunning preferente partij	77
B6.4	Use case 4: Default procedure Initiële vulling.....	78
B6.5	Use case 5: Verzoek koppelrapportage	79
B6.6	Use case 6: Raadplegen koppelinformatie	80
B6.7	Use case 7: Procedure Leveringszekerheid.....	81

Versiebeheer

Versie	Naam	Datum	Toelichting	Verspreiding
0.1	MPM Leveringszekerheid E en G (marktmodel Stroomopwaarts II)	29/02/12	Concept, eerste werkversie	PBM-werkgroep Leveringszekerheid
0.2	MPM Leveringszekerheid E en G (marktmodel Stroomopwaarts II)	21/03/12	Concept, aanpassingen n.a.v. eerste bespreking	PBM-werkgroep Leveringszekerheid
0.3	MPM Leveringszekerheid E en G (marktmodel Stroomopwaarts II)	07/05/12	Concept, aanpassingen n.a.v. tweede bespreking	PBM-werkgroep Leveringszekerheid
0.4	MPM Leveringszekerheid E en G (marktmodel Stroomopwaarts II)	12/06/12	Concept, aanpassingen n.a.v. derde bespreking	PBM-werkgroep Leveringszekerheid
0.9	MPM Leveringszekerheid E en G (marktmodel Stroomopwaarts II)	10/07/12	Concept, n.a.v. vierde bespreking	PBM-werkgroep Leveringszekerheid, PBM
0.91	MPM Leveringszekerheid E en G (marktmodel Stroomopwaarts II)	17/09/12	Concept, wijzigingen n.a.v. uitwerking DPM	PBM-werkgroep Leveringszekerheid, PBM
0.92	MPM Leveringszekerheid E en G (marktmodel Stroomopwaarts II)	24/09/12	Ter vaststelling, wijzigingen n.a.v. finale review	PBM-werkgroep Leveringszekerheid, PBM, ALV NEDU
0.93	MPM Leveringszekerheid E en G	15/01/14	Aanscherpingen	NEDU WG Leveringszekerheidsubgroep
0.931	MPM Leveringszekerheid E en G	18/01/14	Aanscherpingen	NEDU WG Leveringszekerheidsubgroep en EDSN intern
0.94	MPM Leveringszekerheid	24/01/14	reviewcommentaar	NEDU WG Leveringszekerheid
0.95	MPM Leveringszekerheid	29/01/14	Verwerking reviewcommentaar WG	ALV NEDU, WG Leveringszekerheid, IC-Klant
1.0	MPM Leveringszekerheid	05/02/14	Vastgesteld in de ALV	Publicatie
1.1	MPM Leveringszekerheid	04/04/14	Aanpassingen blokkade	WG Leveringszekerheid
1.2	MPM Leveringszekerheid	08/04/14 30/04/14	Bespreking binnen WG	WG Leveringszekerheid
1.3	MPM Leveringszekerheid	07/05/14	Bespreking binnen WG en met ACM	WG Leveringszekerheid
1.31	MPM Leveringszekerheid	16/05/14	Aanvullingen TenneT en GTS	
1.4	MPM Leveringszekerheid	23/02/15	Aligneren met codewijzigingsvoorstel	WG
1.5	Samenvoegen MPM en DPM	03/03/15	DPM positioneren onder MPM Mutatieprocessen	WG
1.51	Herindeling DPM	17/03/15	DPM Leveringszekerheid	Intern
1.6	Verwerking detailprocessen volgens overzicht	24/03/15	Nieuw H3 opgesteld	WG

Versie	Naam	Datum	Toelichting	Verspreiding
1.7	Invulling laatste detaillering discussiepunten	29/04/15	Aanscherpingen	WG
1.8	Draft voor (detail)review stakeholders	19/05/15		WG, IcK, IcWE, IcWG
1.9	Final draft	16/06/15	Alle reviewcommentaar verwerkt	WG
1.99	Final draft	23/06/15	Ter besluitvorming	ALV NEDU
2.0	DPM Leveringszekerheid		Vastgestelde versie	ALV NEDU, publiek
2.1	DPM Leveringszekerheid	01/12/15	Aanscherping overdracht en preferente partij	WG
2.2	DPM Leveringszekerheid	14/12/15	n.a.v. review werkgroep LVZ, aanscherping definities	NEDU website
2.3	DPM Leveringszekerheid	19/09/16	n.a.v. testbevindingen	Taakgroep LVZ
2.4	DPM Leveringszekerheid	28/09/16	Verduidelijking positie LV met KV in scenario P1, en toevoeging wettelijke kader verstrekking gegevens	Taakgroep LVZ
2.5	DPM Leveringszekerheid	15/10/16	Aanscherping procedure wegvallen LV bij GV	Taakgroep LVZ
3.9	DPM Leveringszekerheid	21/02/17	Aanpassingen ihkv meer leveranciers op een aansluiting (IC176)	ALV NEDU
3.95	DPM Leveringszekerheid	22/03/17	Aanpassingen ihkv dataveiligheid (IC208)	ALV NEDU
3.96	DPM Leveringszekerheid	29/03/17	Vastgesteld; Ter review voor kwaliteitsslag	IC-K
3.99	DPM Leveringszekerheid	15/03/17	Ter vaststelling	ALV NEDU
4.0	DPM Leveringszekerheid		Vastgesteld door de ALV	
4.1	DPM Leveringszekerheid	22/02/18	Aanpassing Dataveiligheid KSA	Taakgroep LVZ
4.2	DPM Leveringszekerheid	02/03/18	Aanscherping op KSA en termijnen bij versnellen en annuleren	Taakgroep LVZ
4.3	DPM Leveringszekerheid	02/05/18	Enkele aanscherpingen, mede n.a.v. review-opmerkingen vanuit de IC-Klant. Tevens: - gelijktrekken procedure overdracht, opmerking over GDS	Taakgroep LVZ
4.9	DPM Leveringszekerheid	15/05/18	Ter vaststelling naar ALV NEDU	Taakgroep LVZ
5.0	DPM Leveringszekerheid	23/05/18	Na vaststelling in de ALV	Taakgroep LVZ
5.1	DPM Leveringszekerheid	21/01/19	Aanpassingen op de nieuwe AMvB (per 1-10-18) en verdere	Taakgroep LVZ

Versie	Naam	Datum	Toelichting	Verspreiding
			aanscherpingen, incl. reviews door de Taakgroep LVZ	
5.2	DPM Leveringszekerheid	20/2/19	Verwerking reviews vanuit de IC's en de Taakgroep en ter vaststelling aan de ALV NEDU	Taakgroep LVZ
6.0	DPM Leveringszekerheid	06/03/19	Na vaststelling door ALV en wijziging Postadres naar Leveringsadres in bijlage 4.2	Taakgroep LVZ
6.1	DPM Leveringszekerheid	14-06-2023	IC250 Preferente LV-PV Administratie verwerkt Huisstijl BAS Marktrolle uitgeschreven conform overige sectordocumentatie Tekstuele aanscherpingen Bijlage 4.1 Gegevens restverdelingslijst zelf-switchende leverancier geupdate in lijn met SR2020	Markt
6.2	DPM Leveringszekerheid	10-07-2023	Peer-review verwerkt Ter goedkeuring BOSO	BOSO
6.3	DPM Leveringszekerheid	13-10-2023	Opmerkingen vanuit BOSO verwerkt Ter goedkeuring PFSG	PFSG
6.9	DPM Leveringszekerheid	27-10-2023	Goedkeuring PFSG, Ter vaststelling MFF ALV	MFF ALV
7.0	DPM Leveringszekerheid	08-11-2023	Vastgesteld	MFF ALV
7.1	DPM Leveringszekerheid	09-02-2024	<i>RFC-009 IC250 Vereenvoudiging registratie preferente PV-LV-combinatie</i> (ALV MFF 20240131 15.07) verwerkt	Taakgroep sectordocumentatie
7.9	DPM Leveringszekerheid	20-03-2024	Ter vaststelling	MFF ALV
8.0	DPM Leveringszekerheid	20-03-2024	Vastgesteld	MFF ALV
8.1	DPM Leveringszekerheid	01-10-2025	Concept, waarin verwerkt: • Terminologie Energiewet • TS004 - Wegvallen MV v1.0 • TS005 - Aanvullende klantdata v1.0 • RFC 046-Ewet-TS005 - Gegevensset "Aanvullende klantdata" in lijn met Energiebesluit • TS079 - Uitfasen klantsleutel v1.0	Taakgroep Sectordocumentatie
8.6	DPM Leveringszekerheid	11-11-2025	• Concept t.b.v. peer-review door sectorexperts	Peer-review groep
8.7	DPM Leveringszekerheid	20-01-2026	Concept, waarin verwerkt: • TS078 - Herzien proces leveringszekerheid kleine aansluitingen v1.0	Peer-review groep

Versie	Naam	Datum	Toelichting	Verspreiding
			• RFC-050-Ewet-TS005 Gegevensset in lijn met Energiebesluit deel 2 • RFC-056-Ewet-TS005 Gegevensset in lijn met Energiebesluit deel 3 • Document in huisstijl van Het Normo • Peer-review op v8.6 verwerkt	
8.9	DPM Leveringszekerheid	23-01-2026	Ter vaststelling	BOSO, ALV MFF
9.0	DPM Leveringszekerheid	11-02-2026	Vastgesteld	ALV MFF

Begrippen

Naam	Omschrijving
ACM	De Autoriteit Consument en Markt handelt in de Procedure Leveringszekerheid op grond van de Energiewet conform afdeling 2.3 van het Energiebesluit.
afroep	Afroep van de Procedure Leveringszekerheid door de Stuurgroep Leveringszekerheid.
beschikking	Besluit van de ACM tot intrekking van de leveringsvergunning van de vergunninghoudende leverancier of het intrekken van de erkenning van een meetverantwoordelijke partij.
bewindvoerder	De (directie van de) wegvallende partij dan wel de bewindvoerder en de (directie van de) wegvallende partij tezamen onderscheidenlijk de Curator.
C-AR	Centraal aansluitingenregister operationeel bij de uitvoeringsorganisatie, waarin de distributiesysteembeheerders (en eigenaren van een gesloten systeem die de administratie van de allocatiepunten centraal beheren en actief zijn in het berichtenverkeer) hun allocatiepunten voor de markt beheren en waarop diverse stappen in de procedure centraal worden uitgevoerd.
Coördinator	Een door de Stuurgroep aangewezen persoon die namens de Stuurgroep de coördinatie en communicatie binnen de sector van de diverse stappen in de Procedure Leveringszekerheid afhandelt. De Coördinator is onderdeel van de Stuurgroep.
Beheerder gesloten systeem (BGS)	De partij die is aangewezen om een als zodanig erkend gesloten systeem te beheren. De beheerder van een gesloten systeem die niet de administratie van de aansluitingen in het C-AR heeft staan, valt buiten de centrale afhandeling van de Procedure Leveringszekerheid.
leverancier	Een leverancier zoals bedoeld in artikel 1.1 van de Energiewet. NB Dit omvat ook onder meer de Peer-to-peer handelaar die levert en de energiegemeenschap die levert.
kleine aansluiting	Een kleine aansluiting zoals bedoeld in artikel 1.1 van de Energiewet.
Minister	Onze Minister als bedoeld in artikel 1.1 van de Energiewet.
Ministerie	Het ministerie van Onze Minister als bedoeld in artikel 1.1 van de Energiewet.
multisite	De allocatiepunten behorende bij een groep eindafnemers als bedoeld in artikel 2.17, lid 2, onderdeel c van de Energiewet.
overdracht van overeenkomsten	Overdracht van leveringsovereenkomsten als bedoeld in artikel 2.25 eerste lid van de Energiewet en artikel 2.14 van het Energiebesluit.

Naam	Omschrijving
overdracht van toedeling	Het is mogelijk voor partijen om hun eventuele toedeling in de procedure over te dragen aan een andere partij. Om hiervan gebruik te maken dient de overdracht, door zowel de overdrager als de overnemer rechtsgeldig ondertekend, vóór de afroep van een procedure te zijn vastgelegd. Dit dient door vergunninghouders te worden aangevraagd bij de toezichthouder ACM en wordt na goedkeuring geregistreerd bij de transmissiesysteembeheerder voor gas respectievelijk elektriciteit. Balanceringsverantwoordelijken kunnen dit aanvragen bij de transmissiesysteembeheerder(s). Zie hiervoor Bijlage 1 Bepalingen rond de verdeelsleutel en B1.2 Bepalen en beschikbaar stellen verdeelsleutel. De overdracht betreft: - Vergunninghouders (per EAN-code) kunnen op grond van artikel 2.16, lid 2 van het Energiebesluit hun toedeling in een eventuele restverdeling van allocatiepunten behorende bij kleine aansluitingen overdragen aan een andere vergunninghouder (EAN-code). Voor overdracht binnen één vergunning geldt een lichtere procedure. Het Energiebesluit biedt alleen ruimte voor overdrachten binnen één holding. - Een balanceringsverantwoordelijke kan zijn toedeling in een eventuele restverdeling van allocatiepunten behorende bij grote aansluitingen overdragen op een andere (erkende) balanceringsverantwoordelijke.
preferente partij	Om te voorkomen dat in de procedure (bij de verdeling) minder of niet gewenste combinaties van leverancier en balanceringsverantwoordelijke worden gekozen, dienen partijen bij deelname aan het centrale berichtenverkeer door te geven wie hun gekoppelde partij in een procedure dient te zijn. Deze partij noemen we de preferente partij. Daarnaast dient elke partij wijziging van haar preferente partij door te geven aan de uitvoeringsorganisatie (in de applicatie Preferente Partij Administratie). - Een vergunninghoudende leverancier geeft zijn preferente balanceringsverantwoordelijke (EAN-code) op voor gebruik in een eventuele restverdeling van allocatiepunten behorende bij een kleine aansluiting. - Een (erkende) balanceringsverantwoordelijke dient zijn preferente leverancier (EAN-code) op te geven voor gebruik in een eventuele restverdeling van allocatiepunten behorende bij een grote aansluiting. - Een (erkende) balanceringsverantwoordelijke dient de leverancier (of de EAN-code indien de balanceringsverantwoordelijke partij het zelf doet) op te geven die de leveranciersadministratie op zich neemt als de balanceringsverantwoordelijke (tevens als leverancier) verantwoordelijk wordt voor de allocatiepunten behorende bij grote aansluitingen van een wegvallende leverancier.
Preferente Partij Administratie	Een centrale administratie, waarin elke leverancier zijn preferente balanceringsverantwoordelijke en elke balanceringsverantwoordelijke zijn preferente leverancier actueel houdt voor gebruik tijdens de Procedure Leveringszekerheid.
restcategorie	Eindafnemers van wie door de wegvallende partij of haar bewindvoerder of curator uiterlijk op de tiende werkdag van de vensterperiode of zoveel eerder als de restverdeling afgeroepen wordt de overeenkomsten nog niet zijn overgedragen aan andere vergunninghouders of balanceringsverantwoordelijken.
Stuurgroep	De Stuurgroep Leveringszekerheid, bestaande uit de transmissiesysteembeheerders en ACM, eventueel aangevuld met experts, is verantwoordelijk voor de afroep en afhandeling van de Procedure Leveringszekerheid. Indien de aard van de situatie daar aanleiding toe geeft, kan de minister onderdeel zijn van de Stuurgroep. In het geval van het wegvallen van een meetverantwoordelijke partij kunnen vertegenwoordigers van distributiesysteembeheerders onderdeel zijn van de Stuurgroep.
uitvoeringsorganisatie	De partij die werkzaamheden uitvoert namens de systeembeheerders en de Gegevensuitwisselingsentiteit.

Naam	Omschrijving
vensterperiode intrekking leveringsvergunning en BRP-erkenning	Periode van (in principe) maximaal tweemaal 10 werkdagen, ingaande de eerste werkdag na de beschikking en eindigend op de dag van de feitelijke intrekking van de leveringsvergunning door de ACM of van de BRP-erkenning door de transmissiesysteembeheerder.
vensterperiode wegvallen meetverantwoordelijke partij	Periode van (in principe) 18 of 20 weken plus één maand, ingaande op de eerste kalenderdag na de beschikking van het intrekken van de erkenning van een meetverantwoordelijke partij tot aan het vaststellen van de meetgegevens door de nieuwe meetverantwoordelijke partij of het afsluiten van de aansluiting.

Afkortingen

Afkorting	Omschrijving
ACM	Autoriteit Consument en Markt
AMvB	Algemene Maatregel van Bestuur
BRP	Balanceringsverantwoordelijke
C-AR	Centraal aansluitingenregister
CPR	Contactpersonenregister
CSS	Centraal Systeem Stuursignaal
E	(het energieproduct) Elektriciteit
G	(het energieproduct) Gas
GS	Gesloten systeem
GUE	Gegevensuitwisselingsentiteit
BGS	De beheerder van een gesloten systeem
GTS	Gasunie Transport Services (transmissiesysteembeheerder gas)
GA	Grote aansluiting als bedoeld in artikel 1.1 van de Energiewet
KA	Kleine aansluiting als bedoeld in artikel 1.1 van de Energiewet
LV	Leverancier
TSB	Transmissiesysteembeheerder
LVZ	Leveringszekerheid
MV	Meetverantwoordelijke partij
NLV	Nieuwe leverancier (de leverancier van de eindafnemers ná overdracht van overeenkomsten of restverdeling)
NMV	Nieuwe meetverantwoordelijke partij
NBRP	Nieuwe balanceringsverantwoordelijke (de BRP van de eindafnemer ná overdracht van overeenkomsten of restverdeling)
PPA	Preferente Partij Administratie
DSB	Distributiesysteembeheerder inclusief de beheerder van een gesloten systeem die de administratie van de allocatiepunten in het Centraal aansluitingenregister doet en actief is in het berichtenverkeer
TvG-LNB	Transportvoorwaarden Gas – landelijke netbeheerder
WP	Wegvallende partij (meetverantwoordelijke partij, leverancier of balanceringsverantwoordelijke): de partij waarvoor de Procedure Leveringszekerheid wordt of is afgeroepen. Vanaf moment van faillissement of surseance van betaling zal een curator respectievelijk bewindvoerder de wegvallende partij vertegenwoordigen.

1 Inleiding

1.1 Wat is leveringszekerheid?

Dit detailprocesmodel heeft betrekking op leveringszekerheid. Met leveringszekerheid wordt in dit kader de economische leveringszekerheid bedoeld en niet de aan de fysieke infrastructuur gekoppelde leveringszekerheid. Het gaat dus niet over het uitvallen van de feitelijke energievoorziening door bijvoorbeeld productietekort of storingen in het net. Economische leveringszekerheid betreft de toestemming (vergunning of erkenning), het vermogen en/of de bereidheid om aan (meet- of leverings) verplichtingen te voldoen en de onzekerheid over de financiële risico's die voor andere partijen kunnen ontstaan. Valt het vermogen en/of de bereidheid van een leverancier of balanceringsverantwoordelijke om aan zijn energieleveringsverplichtingen te voldoen weg, of valt het vermogen en/of de bereidheid van een meetverantwoordelijke partij om aan zijn meetverplichting te voldoen weg, dan treedt, na afroep daarvan door de Stuurgroep, de Procedure Leveringszekerheid in werking.

De Procedure Leveringszekerheid is er dus op gericht om de levering aan eindafnemers te continueren ingeval een leverancier of balanceringsverantwoordelijke wegvalt, doordat hij zijn vergunning of erkenning verliest en/of niet meer aan zijn (financiële) verplichtingen kan voldoen. Voor wat betreft de (op grond van de leveringsvergunningsplicht wettelijk) beschermde eindafnemers gebeurt dit door overdracht van de leveringsovereenkomsten aan een andere leverancier dan wel balanceringsverantwoordelijke volgens specifieke regelgeving. Bij andere categorieën eindafnemers (eindafnemers met een grote aansluiting en eindafnemers met een kleine aansluiting die voldoen aan één van de uitzonderingsgronden in artikel 2.17 lid 2c of artikel 1.3 van de Energiewet) wordt geleund op de zelfredzaamheid van deze aangeslotenen om zorg te dragen voor continuering van de levering door tijdig een overeenkomst met een andere leverancier en/of balanceringsverantwoordelijke af te sluiten. Voor deze categorieën eindafnemers is een vangnet (de hier beschreven Procedure Leveringszekerheid) als uiterste redmiddel ingericht om schade door fysieke afsluiting door de systeembeheerder te voorkomen.

Naast de leverancier en de balanceringsverantwoordelijke kan voor een grote aansluiting ook de meetverantwoordelijke partij wegvallen, indien haar erkenning door de ACM wordt ingetrokken. Ook voor deze omstandigheid is een regeling getroffen, die in dit DPM is uitgewerkt.

Dit DPM is door en voor de sector opgesteld, zodat er een leidraad is om de activiteiten rondom een wegvallende marktpartij via een ordentelijke procedure af te kunnen handelen. De regelgeving is leidend, de procedure wordt voor elke situatie specifiek ingevuld. Dit DPM bevat een nadere beschrijving van de Procedure Leveringszekerheid en is onderdeel van het MSP-R (Markt- en subprocessen Retailprocessen).

Het afroepen van de Procedure Leveringszekerheid komt voort uit een onvoorziene uitzonderingssituatie, namelijk het (onverwacht) wegvallen van een marktpartij. Hierdoor ontstaat de situatie waarin eindafnemers het risico lopen om zonder leverancier, balanceringsverantwoordelijke, of meetverantwoordelijke partij te komen zitten. In deze situatie is de systeembeheerder gerechtigd om de mutaties aan te brengen in het C-AR, die in de reguliere situaties zijn voorbehouden aan leveranciers of meetverantwoordelijke partijen. Op grond daarvan kan in de afwikkeling van de Procedure Leveringszekerheid gebruik worden gemaakt van:

- (rest-)verdeling van allocatiepunten;
- afwijkende termijnen in de afhandeling (voor het verwerken van berichten);
- blokkade op berichten en versnelde afhandeling van lopende processen.

2 Uitgangspunten en verantwoordelijkheden wegvallen LV en BRP

2.1 Uitgangspunten

Bij het opstellen van dit detailprocesmodel zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De Procedure Leveringszekerheid is gelijk voor de segmenten elektriciteit en gas. De procedure wordt per segment afzonderlijk afgeroepen;
- De vensterperiode bij de intrekking van een leveringsvergunning van een leverancier en erkenning van een balanceringsverantwoordelijke is in beginsel maximaal 20 werkdagen. Afhankelijk van de situatie en de invulling van randvoorwaarden kan de Stuurgroep besluiten tot het verkorten van de vensterperiode;
- Niet alle categorieën eindafnemers genieten dezelfde bescherming voor wat betreft leveringszekerheid. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de eindafnemersgroepen, zoals beschreven in paragraaf 2.3;
- De leverancier is voor zijn allocatiepunten voor elektriciteit en zijn allocatiepunten behorende bij kleine aansluitingen voor gas wettelijk verplicht om een balanceringsverantwoordelijke aan te wijzen (bijv. door deze te contracteren of de rol zelf uit te voeren). Om die reden houdt de leverancier in de Preferente Partij Administratie zijn voor in de restverdeling te gebruiken preferente balanceringsverantwoordelijke actueel;
- De Stuurgroep benoemt bij afroep een Coördinator en deze informeert de markt over de start van de vensterperiode op de dag dat het besluit over de afroep van de Procedure Leveringszekerheid is genomen;
- Communicatie richting marktpartijen geschiedt via de verplicht te registreren contactpersoon voor de Procedure Leveringszekerheid in het Contactpersonenregister;
- De distributiesysteembeheerders en de beheerders van een gesloten systeem die hun allocatiepunten in het C-AR geregistreerd hebben en deelnemen aan het berichtenverkeer geven vooraf mandaat aan de uitvoeringsorganisatie (uitdrukkelijk beperkt tot die werkzaamheden waar de Coördinator opdracht toe geeft en toeziet op de juiste uitwerking) om:
 - in het kader van de Procedure Leveringszekerheid handelingen en mutaties op het C-AR te verrichten;
 - op diens verzoek een overzicht aan de Stuurgroep te verstrekken van de allocatiepunten waarvoor de wegvallende partij als leverancier of balanceringsverantwoordelijke in het C-AR geregistreerd staat.
- De geraakte allocatiepunten worden bepaald op basis van de actuele administratie van het C-AR. Gedurende de uitvoering van alle stappen binnen de Procedure Leveringszekerheid is de actuele administratie in het C-AR leidend;
- Op basis van afdeling 2.3 van het Energiebesluit worden voor de allocatiepunten behorende bij een kleine aansluiting die worden geraakt door de Procedure Leveringszekerheid tijdens de vensterperiode alle mutatieprocessen geblokkeerd. Waar nodig worden lopende processen versneld doorgevoerd of afgewezen;
- Er bestaat een wettelijke basis voor het uitvoeren van de processen in de afhandeling van de Procedure Leveringszekerheid en derhalve om de bijhorende (privacygevoelige) gegevens aan de betreffende partijen te verstrekken;
- Voor de afdracht in het kader van artikel 2.27 van de Energiewet is het C-AR leidend;
- Met betrekking tot processen:
 - Er zal zo veel mogelijk gebruik worden gemaakt van het bestaande berichtenverkeer of bulkprocessen;


- Indien grootschalige processen voor “gedwongen leverancier/balanceringsverantwoordelijkeswitches” worden gehanteerd:
 - i.g.v. restverdeling: leveranciers die eindafnemers krijgen toebedeeld zullen door de uitvoeringsorganisatie o.b.v. de registraties in het C-AR worden voorzien van de naam en het aansluitadres van deze eindafnemers;
 - Na een restverdeling zullen via de transmissiesysteembeheerders nadere, van de wegvallende partij verkregen, gegevens van de eindafnemers aan de toebedeelde leveranciers ter beschikking worden gesteld.
 - i.g.v. overdracht van overeenkomsten en/of restverdeling: berekende meterstanden kunnen worden gebruikt tenzij er van meetinrichtingen met communicatiefunctie gebruik wordt gemaakt. Voor allocatiepunten behorende bij grote aansluitingen gelden de regels zoals beschreven in paragraaf 2.4.3.
- De reguliere geldige afhandelingstermijnen (voor het verwerken van berichten), zoals de indientermijnen voor allocatiepunten behorende bij grote aansluitingen of bulk balanceringsverantwoordelijkeswitches tijdens de vensterperiode, worden verkort tot 1 werkdag.
- De wegvallende partij moet zo snel mogelijk zijn inkoop van energie regelen en de taken, die bij zijn rol horen ordentelijk uitvoeren en indien nodig een garantstelling van de transmissiesysteembeheerders verkrijgen om onderhavige procedure ordentelijk af te lopen. Bij ontbreken van het regelen van de inkoop van energie zal de restverdeling versneld worden uitgevoerd;
- De restverdeling, voor zowel elektriciteit als gas, wordt bepaald met een nauwkeurigheid van tienden van procenten (hetgeen betekent dat partijen met een marktaandeel van minder dan 0,050% geen toedeling zullen krijgen). Voor de allocatiepunten behorende bij kleine aansluitingen is de restverdeling gebaseerd op aantallen allocatiepunten behorende bij kleine aansluitingen aan wie de ontvangende leverancier reeds levert. Voor de allocatiepunten behorende bij grote aansluitingen is de restverdeling gebaseerd op het gecontracteerd transportvermogen van de betreffende aansluiting;
- In geval dat de procedure gelijktijdig wordt uitgevoerd voor elektriciteit en gas, wordt bij de uitvoering van de restverdeling van allocatiepunten behorende bij kleine aansluitingen ‘best effort’ getracht om elektriciteit en gas op basis van overeenkomst van leveringsadres bij dezelfde leverancier onder te brengen;
- Multisites worden niet centraal geregistreerd en worden bij de uitvoering van de restverdeling niet bijeengehouden;
- Daar waar in afdeling 2.3 van het Energiebesluit wordt gesproken over de systeembeheerder wordt dit in deze procedure geïnterpreteerd als de gezamenlijke transmissie- en distributiesysteembeheerders inclusief de beheerders van een gesloten systeem die hun allocatiepunten in het C-AR geregistreerd hebben en deelnemen aan het berichtenverkeer. Dit billijkt de inzet van het C-AR voor de afhandeling van de procedure. In de uitvoering (van delen van de procedure), met name op de centrale systemen, zal de uitvoeringsorganisatie veelal optreden namens en in opdracht van de gezamenlijke distributiesysteembeheerders en de beheerders van gesloten systemen die hun allocatiepunten in het C-AR geregistreerd hebben en deelnemen aan het berichtenverkeer;
- Voor allocatiepunten behorende bij kleine aansluitingen is het wijzigen van de leverancier en/of balanceringsverantwoordelijke in het C-AR het exclusieve recht van een leverancier.

Alleen in een uitzonderingssituatie¹ kan de systeembeheerder mutaties doorvoeren. De uitvoeringsorganisatie heeft mandaat van de gezamenlijke distributiesysteembeheerders en beheerders van een gesloten systeem voor het (namens en in opdracht van de gezamenlijke distributiesysteembeheerders en voor zover de systeembeheerders gerechtigd zijn dit te doen) correct uitvoeren van leveranciers- en balanceringsverantwoordelijken switchoverprocessen in het C-AR in het kader van de Procedure Leveringszekerheid;

- Alle marktpartijen (van de rollen transmissiesysteembeheerder, distributiesysteembeheerder inclusief de beheerders van een gesloten systeem die hun allocatiepunten in het C-AR geregistreerd hebben en deelnemen aan het berichtenverkeer, leverancier, balanceringsverantwoordelijke en meetverantwoordelijke partij) moeten de registratie van hun operationele contactpersonen voor de contactgroep “Leveringszekerheid” in het Contactpersonenregister op orde en actueel hebben;
- De procedures bij het wegvallen van een leverancier en bij het wegvallen van een balanceringsverantwoordelijke lijken sterk op elkaar, maar verschillen op details (bv. het traject bij overdracht van overeenkomsten). Bij het wegvallen van de balanceringsverantwoordelijke heeft de leverancier het initiatief om een nieuwe balanceringsverantwoordelijke te zoeken, parallel aan overdracht van (delen van) het portfolio door de wegvallende partij;
- Mutaties (voor overdracht van overeenkomsten of restverdeling) tijdens de Procedure Leveringszekerheid worden nooit in het verleden c.q. met terugwerkende kracht doorgevoerd.

2.2 Termijnen

Hieronder wordt de (indeling van de) standaard vensterperiode schematisch weergegeven.



Opmerking

In de vensterperiode wordt de eerste termijn van 10 werkdagen (gereserveerd voor de overdracht van overeenkomsten) ingedeeld in een termijn van maximaal 8 werkdagen om de overdracht te realiseren en vervolgens 2 werkdagen om de bijbehorende switches af te handelen. Deze specifieke vensterperiode voor overdracht dient expliciet aan de wegvallende partij duidelijk te worden gemaakt. De Stuurgroep heeft het recht om per geval af te wijken van deze leidraad voor de vensterperiode.

Binnen de maximale (tweede) termijn van 10 werkdagen is ruimte gereserveerd om een restverdeling uit te voeren.

¹ In artikel 2.1.7 van de Informatiecode elektriciteit en gas is ruimte gecreëerd voor de systeembeheerder om mutaties op het C-AR uit te voeren in het kader van de Procedure Leveringszekerheid.

De volgende argumenten gelden voor het hanteren van een tijdsindeling voor de vensterperiode:

- Er is tijd nodig voor het gehele proces, ook om overdracht van overeenkomsten en de correcte afhandeling daarvan door de (Curator van de) wegvallende partij mogelijk te maken;
- Het is goed om vaste punten te hanteren om het proces goed, duidelijk en beheersbaar geregeld te krijgen;
- Het maakt het reserveren van server- en ICT-capaciteit (voor de gegarandeerde verwerking bij de betrokken partijen) op vaste tijden mogelijk;
- Het schept duidelijkheid voor alle betrokken partijen;
- Het biedt ruimte en zekerheden dat volume- en capaciteitsinformatie vooraf uitgewisseld kan worden naar balanceringsverantwoordelijken, waardoor de balancerings van de energiestromen in het net zo goed mogelijk kan worden geborgd.

De vensterperiode eindigt op het moment waarop alle betreffende allocatiepunten (van de wegvallende marktpartij) zijn overgedragen (als de leverancier/balanceringsverantwoordelijken switch dus heeft plaatsgevonden), ten laatste op het moment waarop de vergunning/erkenning daadwerkelijk wordt ingetrokken.

2.3 Categorieën eindafnemersgroepen

Tijdens de afhandeling van de Procedure Leveringszekerheid worden de volgende categorieën eindafnemers onderscheiden:

Eindafnemers-groep	Segment	Grens	Opmerking
A	E & G	$\leq 3 \times 80 \text{ A}$ $\leq 40 \text{ m}^3 (\text{n};35,17)/\text{uur}$	Wettelijke leveringsbescherming
A-2.17.2c	E & G		De leverancier kan in geval van intrekking van de leveringsvergunning zonder faillissement, allocatiepunten uit eindafnemersgroep A uitzonderen o.g.v. artikel 2.17 lid 2 onderdeel c van de Energiewet.
B	E & G	$> 3 \times 80 \text{ A}$ (incl. Art. 1.3) $> 40 \text{ m}^3 (\text{n};35,17)/\text{uur}$	Leveringsbescherming o.b.v. Systeemcode elektriciteit Leveringsbescherming o.b.v. TvG-LNB

Hieronder zijn enkele bijzondere situaties toegelicht:

1. De regeling uit de Energiewet en het Energiebesluit zijn van toepassing op eindafnemers met een kleine aansluiting. Omdat het niet mogelijk is de eindafnemers die alleen producent zijn te onderscheiden, worden eindafnemers die alleen producent zijn meegenomen in de leveringsbescherming.
2. Invoerders van (groen) gas worden als volgt behandeld:
 - Op het transmissiesysteem gas zijn de invoerders van gas altijd allocatiepunten op grote aansluitingen gas met de afnamecategorie GIS/GIN, waarvoor alleen het scenario van de wegvallende balanceringsverantwoordelijke (B1) van toepassing is;
 - Op de distributiesystemen zijn de invoerders van gas te onderscheiden van overige allocatiepunten gas middels de categorie GIS/GIN;
 - De aansluitingen met invoering van gas worden verder als normale allocatiepunten gas in de Procedure afgehandeld.
3. Alle allocatiepunten behorende bij een kleine aansluiting (inclusief multisites, Energiewet artikel 2.17, lid 2, onderdeel c) worden tijdens de Procedure Leveringszekerheid beschermd conform

afdeling 2.3 van het Energiebesluit. De verantwoordelijke leverancier kan, bij afroep van de Procedure Leveringszekerheid wegens het intrekken van de vergunning zonder dat er sprake is van een faillissement, deze allocatiepunten in nauw overleg met de Coördinator uitzonderen van het portfolio door deze middels een leverancierswitch onder te brengen bij een aparte (leverancier) bedrijfs-EAN-code, zodat deze buiten de procedure kunnen worden gehouden. Als de leverancier dit niet doet, dan worden allocatiepunten die vallen onder de uitzondering in artikel 2.17 lid 2 onder c van de Energiewet op dezelfde manier behandeld als de beschermde allocatiepunten behorende bij een kleine aansluiting en indien daar sprake van is middels restverdeling verdeeld;

4. De aansluitingen elektriciteit, bedoeld in artikel 1.3 van de Energiewet, zijn wettelijk grote aansluitingen elektriciteit en de eindafnemers zijn gecategoriseerd in eindafnemersgroep B;
5. De aansluiting van een gesloten systeem op een transmissie- of distributiesysteem wordt gezien en behandeld als een grote aansluiting;
6. De allocatiepunten binnen een gesloten systeem gaan alléén mee in de centrale afhandeling van de Procedure Leveringszekerheid mits de beheerder van het gesloten systeem zijn allocatiepunten in het C-AR geregistreerd heeft en deelneemt aan het berichtenverkeer. De beheerders van een gesloten systeem die hun allocatiepunten niet in het C-AR geregistreerd hebben worden niet meegenomen in de centrale afhandeling van de Procedure Leveringszekerheid.

2.3.1 Eindafnemers met leveringsbescherming

Voor eindafnemers in de categorie A is (wettelijke) bescherming geregeld, waarbij de levering wordt gegarandeerd voor de eindafnemer. De eindafnemer hoeft zelf geen nieuw contract te sluiten met een leverancier, maar behoudt de vrijheid om dit na een eventuele restverdeling alsnog te doen.

2.3.2 Eindafnemers zonder leveringsbescherming

Voor eindafnemers in categorie B zijn voorzieningen getroffen in geval dat de leverancier of balanceringsverantwoordelijke wegvalt.

Indien de balanceringsverantwoordelijke wegvalt en de leverancier of eindafnemer niet tijdig een nieuwe balanceringsverantwoordelijke registreert, worden deze eindafnemers volgens de geldende verdeelsleutel verdeeld over de resterende balanceringsverantwoordelijken bij gelijkblijvende leverancier.


Indien de leverancier wegvalt, is de balanceringsverantwoordelijke verantwoordelijk om de kosten voor de levering in rekening te brengen bij de eindafnemer met een grote aansluiting.² Voor eindafnemers in eindafnemersgroep B geldt dat deze situatie slechts voor een beperkte tijd blijft bestaan. De eindafnemer dient zelf contracten te sluiten met marktpartijen of de afname te beëindigen.

2.4 Procedure (fasering) in hoofdlijnen

Bij de Procedure Leveringszekerheid wordt zoveel als mogelijk een standaard fasering toegepast. Eén van de doelen van deze fasering (in de vensterperiode) is om tijd te borgen voor de uitvoering van handelingen, zoals blokkade van mutaties en overdracht van overeenkomsten, voordat het verdelen over de andere leveranciers of balanceringsverantwoordelijken wordt gestart. Om de complexe en door elkaar lopende processen ordentelijk te laten verlopen is gedurende de vensterperiode een aantal stringente mutatietijden en tijdstippen opgenomen.

² Elektriciteit: Netcode, artikel 11.6; Gas: Transportcode Gas LNB, artikel 3.3.6.

In dit hoofdstuk wordt de fasering (in algemene termen) beschreven. Het streven is om deze tijdslijn aan te houden, waarbij het belangrijk is om te benadrukken dat om vele redenen hiervan per geval afgeweken kan worden.



In het bovenstaande schema wordt een globaal overzicht van de procedure gegeven.

2.4.1 Voorbereidingsfase: Periode voorafgaand aan de afroep

Dit is de periode die voorafgaat aan de feitelijke afroep van de uitvoering van de Procedure Leveringszekerheid.

Zodra de ACM respectievelijk de transmissiesysteembeheerder aanwijzingen krijgt die er op duiden dat een leverancier niet langer kan voldoen aan de voorwaarden voor de leveringsvergunning of dat een balanceringsverantwoordelijke dreigt zijn erkenning kwijt te raken of dat een vergunninghoudende leverancier of balanceringsverantwoordelijke failliet dreigt te gaan, vraagt hij onverwijld informatie op bij die vergunninghouder en/of bij die balanceringsverantwoordelijke.

Dit is aan de orde indien genoemde aanwijzingen erop duiden dat:

- de vergunninghouder niet langer in staat zal zijn om zijn plicht tot levering aan eindafnemers met een kleine aansluiting na te komen;
- de balanceringsverantwoordelijke niet langer voldoet aan de eisen die worden gesteld aan het hebben van een erkenning, zoals beschreven in art. 10.10 van de Netcode en in art. 3.2.0 van TvG-LNB;
- er sprake is van een (aanvraag tot een) faillissement van de vergunninghouder en/of balanceringsverantwoordelijke;
- er sprake is van een (aanvraag tot een) surseance van betaling voor de vergunninghouder en/of balanceringsverantwoordelijke;

De genoemde aanwijzingen kunnen tot de ACM komen van:

- de verantwoordelijke Minister
- een transmissiesysteembeheerder;
- een distributiesysteembeheerder
- een vergunninghouder;
- publieke berichtgeving over een faillissement of surseance (de wettelijk voorgeschreven officiële publicatie van de beschikking van de rechtbank);
- informatie voortkomend uit het regulier handhavingsbeleid leveringsvergunningen;

- informatie van de vergunninghoudende leverancier (aan ACM), op eigen initiatief van de vergunninghoudende leverancier;
- informatie van de balanceringsverantwoordelijke (aan transmissiesysteembeheerder en/of ACM), op eigen initiatief van de balanceringsverantwoordelijke (geen wettelijke basis).

Naar aanleiding van de verkregen informatie wordt de Stuurgroep bijeengeroepen om één van onderstaande besluiten te nemen:

A. *Continuering vergunninghouder of erkenning balanceringsverantwoordelijke*

Procedure Leveringszekerheid start in dit geval niet.

B. *Start Procedure Leveringszekerheid*

Indien uit de door de Stuurgroep verworven informatie blijkt dat niet wordt voldaan aan vergunningsvoorwaarden en/of erkenningsvoorwaarden en/of het belang van leveringszekerheid in het geding is (dus: als beëindiging van de toelevering dreigt) zal de Stuurgroep de Procedure Leveringszekerheid starten, waarmee een vensterperiode wordt gecreëerd om allocatiepunten onder te brengen bij andere marktpartijen. Let wel dat deze periode tussen afroep en het daadwerkelijk niet meer (mogen) bestaan van de wegvallende partij in het C-AR voor eindafnemers met een grote aansluiting een andere (kortere) termijn kan hebben.

Wanneer de aanleiding voor de procedure niet het intrekken van de leveringsvergunning betreft, maar wél het intrekken van de BRP-erkenning of het faillissement van de leverancier en/of van de balanceringsverantwoordelijke dan zal dit door de transmissiesysteembeheerder expliciet worden aangegeven opdat de juiste procedure kan worden toegepast.

Indien er sprake is van toepassing van de Procedure Leveringszekerheid zal in de hieraan voorafgaande periode ook nader worden afgestemd over de garanties, die door de transmissiesysteembeheerders kunnen worden gegeven.

2.4.2 Uitvoeringsfase: Vensterperiode

De vensterperiode is in principe een termijn van 20 werkdagen volgend op moment van afroepen van de Procedure Leveringszekerheid (T) waarbinnen (na het afroepen ervan) de specifieke stappen van de Procedure Leveringszekerheid worden uitgevoerd. De start van de vensterperiode is de werkdag volgend op de dag waarop het besluit (de afroep) en de communicatie daarover valt:

- tot intrekking van de leveringsvergunning (de beschikking);
- dat de leverancier niet meer in staat is aan zijn leveringsverplichting te voldoen;
- dat de balanceringsverantwoordelijke zijn erkenning verliest;
- dat de balanceringsverantwoordelijke in surseance van betaling of in staat van faillissement verkeert.

De vensterperiode is met name bedoeld voor het borgen van voldoende tijd, zodanig dat er een ordentelijke overdracht van overeenkomsten van eindafnemers naar andere leveranciers of balanceringsverantwoordelijken kan plaats vinden (hetzij door overname van de overeenkomsten, hetzij, in laatste instantie, door verdeling over andere leveranciers of balanceringsverantwoordelijken).

In de vensterperiode geldt de volgende vaste tijdsindeling³:

- Er zitten maximaal 20 volledige werkdagen tussen het besluit (zie boven) en de definitieve effectuering daarvan, tenzij expliciet aan alle betrokken marktpartijen anders wordt gemeld;

³ In deze procedurebeschrijving geldt dit als vaste periode. In de praktijk kan en zal de Stuurgroep van de vaste periode afwijken als de concrete situatie daar om vraagt.

- Per eerste dag van de vensterperiode:
 - gaat een blokkade (voor details zie [Bijlage 3 Blokkeren van processen tijdens de vensterperiode](#)) in op alle mutatieverzoeken voor allocatiepunten behorende bij een kleine aansluiting van de wegvallende vergunninghouder;
 - wordt de wegvallende partij de autorisatie ontnomen zelf nog mutatieprocessen te initiëren;
- De wegvallende partij kan in een beperkte termijn van maximaal 8 werkdagen proberen om (een gedeelte van) de overeenkomsten over te laten nemen en dit aan de Stuurgroep te melden. De partij die de overeenkomsten (vrijwillig) overneemt dient de switches voor de allocatiepunten in de overgenomen portefeuille uiterlijk op de kalenderdag na T+10 werkdagen geëffectueerd te hebben in het C-AR. Hierbij geldt de voorwaarde dat de partij die de overeenkomsten (vrijwillig) overneemt de betreffende allocatiepunten (uiterlijk T+8 werkdagen) bij de Coördinator dient aan te geven opdat de blokkade op betreffende allocatiepunten tijdig kan worden opgeheven;
- De partij die de overeenkomsten (vrijwillig) overneemt (dan wel op diens verzoek aan de Coördinator: de uitvoeringsorganisatie) heeft daarna twee werkdagen om de leverancierswitches behorende bij de overname van de overeenkomsten door te voeren. De switchdatum (de effectueringsdatum van de switch behorende bij de overname van de overeenkomsten) is in beide gevallen uiterlijk de kalenderdag na T+10 werkdagen, om 00:00 uur voor elektriciteit en voor gas. Allocatie vindt tot en met de vorige werkdag⁴ nog plaats naar de betreffende wegvallende leverancier/balanceringsverantwoordelijke partij-combinatie en vanaf de dag van effectuering (uiterlijk de kalenderdag na T+10 werkdagen) naar een nieuwe leverancier/balanceringsverantwoordelijke-combinatie;
- De resterende allocatiepunten die op T+11 werkdagen nog zijn geregistreerd op naam van de wegvallende partij, komen als restcategorie in de verdeling hetzij over de andere leveranciers, hetzij over de andere balanceringsverantwoordelijken;
- Er zijn maximaal tien werkdagen om voor de restcategorie leverancierswitches door te voeren volgens de door ACM vastgestelde verdeelsleutel. De switchdatum (de effectueringsdatum van de switch t.g.v. restverdeling) is in beide gevallen uiterlijk de kalenderdag na T+20 werkdagen om 00:00 uur voor elektriciteit en voor gas;
- Vanaf de dag dat de betreffende (wegvallende) leverancier of balanceringsverantwoordelijke niet meer als verantwoordelijke partij voorkomt in het C-AR (uiterlijk de kalenderdag na T+20 werkdagen om 00:00 uur) wordt de blokkade opgeheven. Allocatie voor allocatiepunten in de restverdeling vindt tot de effectueringsdatum van de restverdeling nog plaats naar de betreffende wegvallende leverancier-balanceringsverantwoordelijke-combinatie en vanaf de effectueringsdatum van de restverdeling⁵ naar een nieuwe leverancier-balanceringsverantwoordelijke-combinatie.

Opmerking betreffende gas en de werking van het Centraal Systeem Stuursignaal (CSS):

De (bulk) switch wordt waarschijnlijk op zo'n korte termijn uitgevoerd, dat de toelevering van data uit het C-AR aan het CSS al plaats heeft gevonden. Het CSS zal dan met verouderde data werken en de allocatie baseren op deze verouderde data. De offline allocatie zal wel op basis van de meest actuele aansluitgegevens plaatsvinden. De omvang van het effect is uiteraard afhankelijk van de omvang van de partij die wegvalt. Als dat een grote partij is, is het effect groter dan wanneer het een kleine partij is. De balanceringsverantwoordelijke heeft de plicht zijn portfolio te balanceren op basis van de near

⁴ Bij gas loopt de allocatie van de volumes aan de oude LV-BRP combinatie door tot aan 06:00 uur van de volgende kalenderdag.

⁵ Bij gas loopt de allocatie van de volumes aan de oude LV-BRP combinatie door tot aan 06:00 uur de volgende kalenderdag.

real-time-allocaties, dus ook op basis van de allocaties van het CSS. Het allocatieverschil tussen de online en offline allocatie wordt verrekend in de settlement; in deze situatie heeft de balanceringsverantwoordelijke geen invloed op de omvang van dit deel van de settlement.

2.4.3 Afhandelingsfase

Na de vensterperiode volgt de afhandelingsperiode, waarin onder meer de informatieoverdracht over de uitgevoerde transacties wordt afgerond, de meterstanden van de geswitchte eindafnemers worden berekend en/of uitgelezen (meetinrichting met communicatiefunctie) en/of afgelezen (klantopname) en uitgewisseld (uitsluitend voor de leverancierswitches) en de financiële afwikkeling plaatsvindt.

De meetverantwoordelijke partij is voor de betreffende allocatiepunten in het C-AR met maand- en handopname (categorieën E3, G2C en artikel 1.3 van de Energiewet) vroegtijdig geïnformeerd door de Coördinator. De meterstanden voor allocatiepunten behorende bij een grote aansluiting worden vastgesteld op basis van de regels zoals vastgelegd in hoofdstuk 6 van de Informatiecode elektriciteit en gas.

De overnemende leveranciers informeren de eindafnemers over het moment van overgang en (eventueel later) de (berekende) meterstand vanaf welke zij de levering voor hun rekening nemen. Voor de verkrijging en de vaststelling van de benodigde meterstanden en voor het proces Dispuut over meterstanden KA gelden de normale processen en afhandelingstermijnen.

2.5 Communicatie op hoofdlijnen

In het algemeen is de communicatie in het geval van afroepen van de Procedure Leveringszekerheid als volgt (in volgorde):

- ACM en transmissiesysteembeheerders hebben met de wegvallende partij vooroverleg in voorkomende situaties;
- ACM of één van de transmissiesysteembeheerders roept de Procedure Leveringszekerheid af en geeft hierbij het begin van de vensterperiode aan;
- De transmissiesysteembeheerders en ACM vormen vanaf dat moment een Stuurgroep Leveringszekerheid, stellen de Coördinator voor de procedure aan en informeren deze;
- De Stuurgroep stemt af met wegvallende partij over nakoming verplichtingen en eventuele garantstelling aan wegvallende partij;
- De Coördinator informeert de distributiesysteembeheerders, balanceringsverantwoordelijken, leveranciers en de uitvoeringsorganisatie en indien van toepassing de meetverantwoordelijke partijen (o.a. begin vensterperiode en de noodzakelijke informatieoverzichten per marktrol);
- De Coördinator informeert de Stuurgroep, distributiesysteembeheerders en overige marktpartijen over de voortgang van de procedure;
- Systeembeheerders informeren bij een wegvallende leverancier op basis van aanwijzingen van de Stuurgroep de getroffen aangeslotenen met een grote aansluiting in zijn systeem over de ontstane situatie, zodat een vroegtijdig informeren is gegarandeerd en de zelfredzaamheid van aangeslotenen met een grote aansluiting ten volle wordt gestimuleerd. De ongeschreven regel is dat dit niet meer gebeurt vanwege het risico dat de eindafnemer door te veel marktpartijen wordt geïnformeerd en dit tot verwarring kan leiden;
- De Coördinator informeert de betreffende meetverantwoordelijken van de getroffen allocatiepunten behorende bij een grote aansluiting dat een versnelde mutatie (met verkorte indientermijn) in het kader van de procedure aanstaande is;
- De wegvallende partij informeert zijn betrokken eindafnemers;

- De wegvallende partij informeert de Stuurgroep over vorderingen (waaronder overnemende leveranciers/ balanceringsverantwoordelijken);
- De wegvallende partij levert de in artikel 2.15, tweede lid van het Energiebesluit bedoelde gegevens aan de betreffende transmissiesysteembeheerder;
- De ontvangende leveranciers/balanceringsverantwoordelijken informeren hun betrokken eindafnemers:
 - over een overdracht van leveringsovereenkomsten aan een overnemende vergunninghouder;
 - over de toewijzing uit hoofde van de restverdeling.
- De Stuurgroep roept het einde van de vensterperiode af;
- De Coördinator informeert de marktpartijen en over het einde van de vensterperiode als alle betrokken eindafnemers (weer) een leverancier en een balanceringsverantwoordelijke hebben gekregen.

Communicatie over de (afroep van de) Procedure Leveringszekerheid vindt (bij voorkeur) via e-mail plaats naar de contactpersonen van partijen, zoals deze in het Contactpersonenregister onder de contactgroep Leveringszekerheid staan geregistreerd. Waar nodig en zinvol zal specifiek afgesproken worden dat de ontvangende partij een ontvangstbevestiging van het bericht stuurt aan de zendende partij. Gevoelige aansluitgegevens uit het C-AR zullen via regulier gebruikte beveiligde verbindingen aan de partijen ter beschikking worden gesteld.

2.6 Verantwoordelijkheden op hoofdlijnen

In deze paragraaf worden de verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken partijen op hoofdlijnen besproken. De invulling van deze verantwoordelijkheden in de verschillende voorkomende scenario's (zie paragraaf 3.1) wordt opgenomen in de detailbeschrijvingen.

ACM/transmissiesysteembeheerders/Stuurgroep

- De ACM/transmissiesysteembeheerder (binnen de Stuurgroep) besluit tot het intrekken van de vergunning en/of erkenning, waarmee de Procedure Leveringszekerheid aanvangt;
- De Stuurgroep is verantwoordelijk voor het bepalen van de start- en einddatum van de vensterperiode en de planning van de fases gedurende de procedure;
- De Stuurgroep ziet toe op de correcte uitvoering van de procedure en het informeren van alle betrokken partijen over de stand van zaken.

Wegvallende partij

- De wegvallende partij informeert tijdig de ACM c.q. transmissiesysteembeheerders over het niet meer kunnen voldoen aan financiële verplichtingen en communiceert de vorderingen in de afhandeling van de Procedure Leveringszekerheid (zoals de eventuele overdracht van de leveringsovereenkomsten) aan de Stuurgroep;
- De wegvallende partij is verantwoordelijk voor het juist en tijdig informeren van haar eindafnemers over de ontstane situatie en de te volgen procedure;
- De wegvallende partij dient zo snel mogelijk (liefst voorafgaand aan de start van de procedure) haar inkoop van energie te regelen en indien nodig hiervoor een garantstelling te borgen;
- In geval dat de mogelijkheid bestaat tot de overdracht van (een deel van) de leveringsovereenkomsten, is de wegvallende partij verantwoordelijk voor de tijdige melding van de overdracht van de leveringsovereenkomsten aan de Stuurgroep en de Coördinator voor een tijdige en ordentelijke overdracht aan de overnemende partij;

- In geval van een restverdeling dient de wegvallende partij tijdig van de te verdelen allocatiepunten nadere gegevens van eindafnemers te leveren aan de betreffende transmissiesysteembeheerder.

Systeembeheerder

- De systeembeheerders zorgen dat hun contactgegevens in de contactgroep Leveringszekerheid van het Contactpersonenregister actueel zijn;
- De systeembeheerders zijn verantwoordelijk voor het juist en tijdig informeren van de eindafnemers op allocatiepunten behorende bij een grote aansluiting in het portfolio (of de leveranciers op deze allocatiepunten bij het wegvallen van de balanceringsverantwoordelijke) over de ontstane situatie en deze eindafnemers te attenderen op hun eigen verantwoordelijkheid tijdens de procedure. De ongeschreven regel is dat dit niet meer gebeurt vanwege het risico dat de eindafnemer door te veel marktpartijen wordt geïnformeerd en dit tot verwarring kan leiden.

Uitvoeringsorganisatie

- De uitvoeringsorganisatie (op grond van mandaat van de distributiesysteembeheerders) voert onder aansturing van de Coördinator de centraal georganiseerde taken uit, zoals:
 - de wegvallende partij de autorisatie ontnemen om nog nieuwe muterende processen te initiëren;
 - het blokkeren van allocatiepunten tijdens de procedure;
 - maken van de juiste overzichten voor verschillende doelgroepen en partijen;
 - het borgen van tijdige effectuering van mutaties;
 - het voorbereiden en effectueren van een mogelijk noodzakelijke restverdeling.

Leverancier

- De leverancier houdt zijn contact in de contactgroep Leveringszekerheid van het Contactpersonenregister alsmede zijn preferente balanceringsverantwoordelijke in de Preferente Partij Administratie actueel;
- Voor alle eindafnemers, waarvoor de leverancier de balanceringsverantwoordelijkheid regelt, is de leverancier verantwoordelijk voor het (tijdig) aanwijzen en effectueren van een nieuwe balanceringsverantwoordelijke. Dit geldt in het bijzonder voor de allocatiepunten behorende bij een kleine aansluiting, omdat de verplichting om de balanceringsverantwoordelijke te regelen een voorwaarde voor de leveringsvergunning is;
- De leveranciers die allocatiepunten ontvangen, informeren de betreffende eindafnemers over de overname.

Balanceringsverantwoordelijke

- De balanceringsverantwoordelijke houdt zijn contactgegevens in de contactgroep Leveringszekerheid van het Contactpersonenregister alsmede zijn preferente leverancier in de Preferente Partij Administratie actueel;
- De balanceringsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de leverancierstaken voor allocatiepunten behorende bij een grote aansluiting in geval van het wegvallen van een leverancier;
- De balanceringsverantwoordelijken informeren de betreffende eindafnemers over de wijzigingen.

Meetverantwoordelijke partij

- De meetverantwoordelijke partij houdt zijn contactgegevens in de contactgroep Leveringszekerheid van het Contactpersonenregister actueel;

- De meetverantwoordelijke partij is verantwoordelijk voor het bepalen van het volume van de allocatiepunten behorende bij een grote aansluiting (eindafnemersgroep B) na uitvoering van mutatieprocessen, zoals de leverancierswitch en/of balanceringsverantwoordelijkeswitch tijdens de Procedure Leveringszekerheid;
- Voor telemetrisch bemeten allocatiepunten is de meterstandbepaling/volumeverdeling achteraf mogelijk op basis van de gecollecteerde kwartier- of uurwaarden;
- Voor de maandelijks opgenomen allocatiepunten behorende bij een grote aansluiting ontvangt de meetverantwoordelijke partij in reguliere situaties minimaal 5 werkdagen (indientermijn maximaal 20 – minimaal 5 werkdagen) voorafgaand aan de mutatiedatum een formeel bericht, zodat meteropname tijdig ingepland kan worden. Tijdens de Procedure Leveringszekerheid zijn de indientermijnen voor leverancier/balanceringsverantwoordelijkeswitches voor allocatiepunten behorende bij een grote aansluiting verkort. De Coördinator informeert de betrokken meetverantwoordelijke partijen dat meteropname binnen korte termijn (overdracht van overeenkomsten, restverdeling) noodzakelijk is. De meetverantwoordelijke partij plant meteropnames in op basis van deze melding van de Coördinator. Uiterlijk vijf werkdagen na de effectuering van de mutatieprocessen op de allocatiepunten behorende bij een grote aansluiting wordt de meteropname uitgevoerd, waarbij de effectueringsdatum van het mutatieproces wordt gebruikt als meteropnamedatum.

Eindafnemers

- Eindafnemers met een grote aansluiting waarvoor de leverancier wegvalt dienen een leveringscontract met een andere leverancier te regelen;
- Eindafnemers, die zelf de balanceringsverantwoordelijkheid geregeld hebben, dienen zelf zorg te dragen voor een nieuwe balanceringsverantwoordelijke;
- Nauwe afstemming tussen eindafnemer, eventuele leverancier en de (Curator van de) wegvallende partij is gewenst omtrent het regelen van de balanceringsverantwoordelijkheid.

3 Detailprocessen Leveringszekerheid wegvallen LV en BRP

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de deelprocessen van de Procedure Leveringszekerheid bij het wegvallen van een leverancier en balanceringsverantwoordelijke in detail beschreven. Al deze deelprocessen worden beschreven met de termijnen die in de uitgangspunten zijn opgenomen. In elke situatie waarin de Procedure Leveringszekerheid wordt afgeroepen, wordt afzonderlijk bekeken welke termijnen zullen worden gehanteerd. De termijnen kunnen lopende de procedure nog worden aangepast.

In [Bijlage 1 Bepalingen rond de verdeelsleutel](#) zijn alle mogelijke (combinaties van) situaties geïnterpreteerd, waarbij de procedure is beschreven voor alle eindafnemersgroepen. Dit heeft geresulteerd in vijf scenario's die in dit hoofdstuk zullen worden gedetailleerd. In hoofdstuk 4 wordt beschreven hoe de stappen in de Procedure Leveringszekerheid geautomatiseerd worden ondersteund en uitgevoerd.

In dit hoofdstuk worden de volgende scenario's per eindafnemersgroep besproken:

Scenario	Naam	Omschrijving
L1	Leverancier verliest vergunning	Dit scenario beschrijft de situatie voor allocatiepunten behorende bij kleine aansluitingen waarin de leverancier zijn vergunning verliest, maar de bedrijfsvoering (levering aan allocatiepunten waarvoor geen vergunningsplicht geldt) wordt gecontinueerd.
L2	Faillissement van vergunninghoudende leverancier/in surseance van betaling	Dit scenario beschrijft de situatie voor allocatiepunten, ongeacht of deze behoren bij kleine of grote aansluitingen, waarin de vergunninghoudende leverancier failliet is of in surseance van betaling verkeert.
L3	Niet-vergunninghoudende leverancier failliet / in surseance van betaling	Dit scenario beschrijft de situatie voor allocatiepunten, ongeacht of deze behoren bij kleine of grote aansluitingen, waarin de niet-vergunninghoudende leverancier failliet is of in surseance van betaling verkeert.
B1	Wegvallende balanceringsverantwoordelijke	Dit scenario beschrijft de situatie voor allocatiepunten, ongeacht of deze behoren bij kleine of grote aansluitingen, waarin de balanceringsverantwoordelijke wegvalt en de leverancier gehandhaafd blijft.
C1	Wegvallende leverancier en balanceringsverantwoordelijke	Dit scenario beschrijft de situatie voor allocatiepunten, ongeacht of deze behoren bij kleine of grote aansluitingen, waarin zowel de leverancier als de balanceringsverantwoordelijke wegvallen.

Overzichtsplaten van deze scenario's zijn opgenomen in [Bijlage 5 Overzichtsplaten scenario's](#).

3.2 Scenario L1: Intrekken vergunning van leverancier

Dit scenario beschrijft de procedure bij het verlies van de vergunning van een leverancier, die levert aan allocatiepunten behorende bij kleine aansluitingen. De bedrijfsvoering van de leverancier wordt gecontinueerd (leveren aan niet-vergunningsplichtige allocatiepunten).

Het intrekken van een leveringsvergunning geschiedt door de ACM na overleg in de Stuurgroep door middel van het uitvaardigen van een beschikking (op dag T). In de beschikking wordt de datum

aangegeven waarop de daadwerkelijke intrekking van de vergunning (de effectuering) uiterlijk 20 volledige werkdagen ná T plaats zal vinden. In enkele gevallen kan er reden zijn de datum van de beschikking aan te passen.

3.2.1 Verantwoordelijkheden van partijen

Met betrekking tot de Procedure Leveringszekerheid in dit scenario dragen de verschillende betrokkenen de volgende verantwoordelijkheden:

Wegvallende partij

- De wegvallende partij informeert tijdig de ACM c.q. transmissiesysteembeheerder over het niet meer kunnen voldoen aan financiële verplichtingen en communiceert de vorderingen in de afhandeling van de Procedure Leveringszekerheid (zoals de eventuele overdracht van de leveringsovereenkomsten) met de Stuurgroep;
- De wegvallende vergunninghouder moet zijn eindafnemers juist en tijdig informeren t.a.v. de voortgang incl. melding van overdracht aan een overnemende vergunninghouder;
- De wegvallende vergunninghouder dient zo snel mogelijk een overdracht van de leveringsovereenkomsten te bewerkstelligen en de voorgenomen overdracht te melden aan de Stuurgroep (maximalisatie opbrengst voor schuldeisers) en de Coördinator. De termijnen voor deze activiteit zijn beperkt wegens de wettelijk gegeven maximumtermijn om de procedure te doorlopen. Deze exacte termijnen zijn opgenomen in de scenariobeschrijvingen;
- In geval van een overdracht van de leveringsovereenkomsten dient de wegvallende partij tezamen met de overnemende partij en in afstemming met de Coördinator te zorgen voor een tijdige overdracht van de betreffende allocatiepunten;
- In het geval dat een restverdeling wordt afgeroepen dient de wegvallende partij binnen een werkdag na die afroep additionele gegevens van eindafnemers van de betreffende allocatiepunten (zie [Bijlage 4.2 Gegevens van eindafnemers](#) van wegvallende partij) aan de betreffende transmissiesysteembeheerder aan te leveren.

Stuurgroep (transmissiesysteembeheerder en ACM)

- De ACM neemt (binnen de Stuurgroep) het besluit tot intrekking van de vergunning en geeft bij bekendmaking daarvan ("afroep Procedure Leveringszekerheid") de start en verwachte duur van de vensterperiode (max. 20 werkdagen) aan;
- De Stuurgroep stelt de Coördinator aan, informeert deze en laat zich vervolgens door de Coördinator over de voortgang van de operationele afhandeling informeren;
- De Coördinator informeert de marktpartijen;
- De Stuurgroep is verantwoordelijk voor de afloop van de procedure en de eventuele versnelde afhandeling;
- De Stuurgroep voorziet daar waar mogelijk in de informatiebehoefte van de wegvallende vergunninghouder;
- De Stuurgroep moet de overdracht coördineren van eindafnemers van wie de overeenkomsten door de wegvallende vergunninghouder of haar curator of bewindvoerder niet zijn overgedragen aan vergunninghouders. De ACM geeft daartoe aanwijzingen (verdeelsleutel, zie [Bijlage 1 Bepalingen rond de verdeelsleutel](#)) aan de uitvoeringsorganisatie;
- De Stuurgroep ziet toe op de uitvoering van de hele procedure.

Uitvoeringsorganisatie (op grond van mandaat van de distributiesysteembeheerders)

- De uitvoeringsorganisatie voert werkzaamheden uit onder aansturing van de Coördinator;
- De uitvoeringsorganisatie blokkeert vanaf de eerste dag van de vensterperiode switch- en andere verzoeken op de allocatiepunten behorende bij een kleine aansluiting van de wegvallende

vergunninghouder en handelt reeds ingediende verzoeken van de vergunninghouder en van andere leveranciers op allocatiepunten van de vergunninghouder conform de procedure af, zoals beschreven in paragraaf 4.2 Instellen blokkade;

- De uitvoeringsorganisatie zorgt dat binnen de gestelde termijnen:
 - op verzoek van de wegvallende vergunninghouder vergunninghouder of haar curator of bewindvoerder of overnemende leverancier de switches behorende bij de overdracht tijdig worden uitgevoerd;
 - de resterende allocatiepunten van de wegvallende partij worden verdeeld over de vergunninghouders/balanceringsverantwoordelijken op basis van de algemene verdeelinstructies;
- De uitvoeringsorganisatie genereert lijsten/bestanden (ook voor de daadwerkelijke effectuering) met informatie over de allocatiepunten die vergunninghouder-balanceringsverantwoordelijke-combinaties toebedeeld krijgen en zorgt dat deze gegevens worden doorgegeven aan de relevante marktpartijen;
- De uitvoeringsorganisatie biedt leveranciers, die daartoe voorzieningen hebben getroffen en daarvoor zijn gekwalificeerd (hebben aangetoond deze mutaties tijdig en correct uit te voeren), de mogelijkheid om de restverdeling binnen een beperkt tijdsvenster via reguliere switches uit te voeren op basis van door de uitvoeringsorganisatie verstrekte gegevens;
- De uitvoeringsorganisatie zorgt ervoor dat de wegvallende partij aan het einde van de vensterperiode niet meer als verantwoordelijke voor allocatiepunten in het C-AR voorkomt⁶;
- De uitvoeringsorganisatie zorgt er voor dat vanaf en na afloop van de procedure geen nieuwe eindafnemers meer naar de wegvallende partij toe kunnen worden geschicht of ingehuisd.

3.2.2 Eindafnemersgroep A: Allocatiepunten KA waarvoor een vergunning vereist is

Het hier beschreven scenario heeft impact op deze eindafnemersgroep, aangezien de vergunning van de leverancier wegvalt terwijl een vergunning verplicht is voor levering op allocatiepunten behorende bij een kleine aansluiting.

Vorbereidingsfase

In de voorbereidingsfase worden acties uitgevoerd voorafgaand aan de uitvoeringsfase (vensterperiode). In het overleg van de Stuurgroep worden besluiten genomen gericht op de drie hoofddoelen van de Procedure Leveringszekerheid:

- 1 overdracht van eindafnemers naar andere leveranciers;
- 2 continuïteit van toelevering;
- 3 (economische) leveringszekerheid en systeemstabiliteit.

Per hoofddoel worden afspraken gemaakt over het te volgen traject. Met name zal de wegvallende partij door de Stuurgroep worden geïnformeerd over de specifieke positie van de wegvallende partijen, diens verplichtingen en instrumentarium met betrekking tot de Procedure Leveringszekerheid.

Direct na het besluit tot intrekking van de leveringsvergunning van een leverancier zal de Coördinator de distributiesysteembeheerders, de vergunninghoudende leveranciers en alle balanceringsverantwoordelijken hierover informeren, alsmede over de ingangsdatum en verwachte duur van de vensterperiode.

⁶ De allocatie voor gas loopt door tot 06:00 uur van dag van effectuering van de switches, uiterlijk de kalenderdag na werkdag 20.

De Coördinator informeert namens de Stuurgroep de distributiesysteembeheerders en de uitvoeringsorganisatie over de situatie en de consequenties (de verplichtingen) voor de distributiesysteembeheerders. De informatie dient ter voorbereiding van de tijdige uitvoering door de uitvoeringsorganisatie namens de gezamenlijke distributiesysteembeheerders:

1. leverancierswitches in het kader van overdracht van overeenkomsten;
2. leverancierswitches in het kader van restverdeling.

Nadere instructies inzake tijdstippen, 'restcategorie' en 'verdeelsleutel' volgen van de ACM, waarbij rekening gehouden dient te worden met de dan geldende beperkingen in het C-AR.

Uitvoeringsfase

Als de beschikking is afgeroepen en gecommuniceerd (op dag T=0) gaat de vensterperiode op de eerstvolgende werkdag in. Deze vensterperiode is met name bedoeld voor de overdracht van de leveringsovereenkomsten en, indien noodzakelijk, de verdeling van de restcategorie (de eindafnemers van wie de overeenkomsten na werkdag 8 van de vensterperiode nog niet zijn overgedragen dan wel op werkdag 10 zijn overgedragen aan andere vergunninghouders). De verschillende activiteiten, die gedurende de vensterperiode plaats moeten vinden, worden hier beschreven. In afdeling 2.3 van het Energiebesluit is vastgelegd dat een besluit tot intrekking ten hoogste 20 werkdagen later in werking treedt. Termijnen op tussenliggende acties zijn niet gespecificeerd. Om te bewerkstelligen dat de gehele procedure goed kan worden doorlopen is het van belang om op de hieronder beschreven termijnen te sturen.

De (mogelijk) grote hoeveelheid mutaties brengt voor de wegvallende partij een specifieke vensterperiode met zich mee voor de vrijheid van handelen aangaande de overdracht van leveringsovereenkomsten van eindafnemers:

- de registratie in het C-AR is leidend voor de allocatiepunten, waarvoor de procedure zal gelden;
- de wegvallende partij krijgt de mogelijkheid om (een deel van) de leveringsovereenkomsten van de wegvallende partij over te dragen aan een andere vergunninghouder. Een eventuele overdracht dient uiterlijk op T+8 te worden gemeld aan de Stuurgroep en de Coördinator;
- Vervolgens worden in afstemming met de Coördinator de leverancierswitches behorende bij de overdracht van overeenkomsten (als regulier bericht, of bij grote volumes via bulkverwerking) voor de overgedragen allocatiepunten door de nieuwe leverancier ingediend of op verzoek van de overnemende en wegvallende partijen door de uitvoeringsorganisatie bewerkstelligd.

Gelijk bij de afroep van de procedure zal er voor worden gezorgd dat de wegvallende partij geen nieuwe ketenprocessen, zoals switches, in- en uithuizingen en einde leveringen meer kan initiëren. Daartoe worden haar betreffende bevoegdheden in de centrale marktfaciliterende systemen ingetrokken.

Vorbereiding overdracht van overeenkomsten (T+1 t/m T+8)

De wegvallende partij informeert de eindafnemers over de ontstane situatie. De wegvallende partij informeert de Stuurgroep in de daaropvolgende dagen over de voortgang van de overdracht van leveringsovereenkomsten. Bij daadwerkelijke overdracht informeert de wegvallende partij de 'verkochte eindafnemers' over de switch (tijdstip, nieuwe leverancier, enz.).

De Coördinator informeert alle vergunninghouders en balanceringsverantwoordelijken over de consequenties van de situatie, o.a. dat er (mogelijk) sprake is van een restverdeling.

De lopende processen in de centrale systemen worden (in sommige gevallen versneld) afgehandeld en nieuwe mutatieverzoeken⁷ van de wegvallende partij dan wel voor allocatiepunten van de wegvallende partij worden geblokkeerd vanaf de start van de vensterperiode, zoals beschreven in [Bijlage 3 Blokkeren van processen tijdens de vensterperiode](#).

Conform het proces zoals beschreven in [Bijlage 1 Bepalingen rond de verdeelsleutel](#) zal de verdeelsleutel worden bepaald en vastgesteld door de ACM. Hierin wordt ook aangegeven welke balanceringsverantwoordelijke per leverancier in de restverdeling gebruikt dient te worden op basis van de door de leveranciers zelf bijgehouden preferente balanceringsverantwoordelijke in de Preferente Partij Administratie. Tevens zal met eventuele eerder geaccepteerde overdrachten op andere vergunninghouders rekening worden gehouden (zie hiervoor ook [Bijlage 1 Bepalingen rond de verdeelsleutel](#)). De ACM heeft op grond van artikel 2.16 van het Energiebesluit de bevoegdheid tot een andere wijze van verdeling te besluiten (een dergelijk besluit zal de Stuurgroep communiceren). Meteen na besluit over de te hanteren verdeelsleutel zal de ACM de te hanteren verdeelsleutel vaststellen en ter beschikking stellen aan Coördinator.

De Coördinator zorgt dat de benodigde voorbereidingen worden getroffen voor de restverdeling: de screening/selectie van de restcategorie en de te hanteren verdeelsleutel voor verdeling van de (eventuele) restcategorie over leverancier-balanceringsverantwoordelijke-combinaties.

De Stuurgroep monitort de voortgang bij alle betrokken marktpartijen en houdt toezicht met ondersteuning van de Coördinator. In dit scenario zal de ACM een prominentere rol spelen in de voortgangsbewaking van de leverancier waarvan de vergunning vervalt.

Overdracht allocatiepunten a.g.v. overdracht van overeenkomsten (T+8 t/m T+10)

Deze fase kan op initiatief van de Stuurgroep worden vervroegd bij 'snelle overdracht van overeenkomsten van eindafnemers'. De wegvallende partij heeft maximaal 8 werkdagen om (een gedeelte van) zijn leveringsovereenkomsten over te dragen. Het gestandaardiseerde proces verloopt bij een overdracht als volgt:

- De wegvallende partij werkt op basis van zijn bestand met eindafnemers. De Curator ontvangt van Coördinator een overzicht van de betreffende allocatiepunten van de wegvallende partij in het C-AR;
- De wegvallende partij en overnemende leverancier melden uiterlijk T+8 de overeengekomen overdracht van de leveringsovereenkomsten bij de Stuurgroep en/of Coördinator. De nieuwe leverancier initieert (na en in afstemming met de Coördinator en de uitvoeringsorganisatie (na opheffen van de blokkade!)) de switches in het C-AR via het reguliere proces en de switch wordt via het reguliere proces verwerkt. De overnemende leverancier kan ervoor kiezen om voor het indienen van de (bulk)switches gebruik te maken van de uitvoeringsorganisatie en neemt daartoe contact op met de Coördinator;
- De switches als gevolg van de overdracht worden uiterlijk de kalenderdag na T+10 geëffectueerd, vanaf die dag:
 - kan de wegvallende partij nog voorkomen in het C-AR (namelijk als niet het gehele portfolio van de wegvallende partij weg geswitcht is);
 - worden energievolumes van het overgedragen portfolio naar de nieuwe, opkopende leverancier- balanceringsverantwoordelijke-combinatie gealloceerd;
- De verdere afhandeling is geheel conform de reguliere werkwijze bij een switch.

⁷ Leverancierswissels kunnen ook plaats vinden met een inhuismelding ten behoeve van de nieuwe bewoner. Deze mutaties worden ook geblokkeerd.

Indien de wegvallende partij een overdracht van de leveringsovereenkomsten uitvoert door overname van de betreffende leveranciers-EAN-codes door de overnemende partij dan is er geen bulk mutatieproces of restverdeling nodig en blijven de bedrijfs-EAN-codes in de systemen en het C-AR voortbestaan. Wel zal de registratie van de betreffende bedrijfs-EAN-codes in het Leveranciersregister dienen te worden aangepast.

Vorbereiding restverdeling (T+10)

In het gestandaardiseerde proces zijn 10 werkdagen gereserveerd voor de verdere afwerking van de Procedure Leveringszekerheid. De 10 werkdagen worden slechts gebruikt bij grote aantallen te switchen aansluitingen; vaak zal de periode korter zijn. Deze fase wordt gebruikt voor de verdeling van de restcategorie, bestaande uit de allocatiepunten die niet zijn weg geswitcht in het kader van een overdracht van overeenkomsten en derhalve nog geregistreerd staan onder de wegvallende partij. De uitvoeringsorganisatie treft de voorbereidingen voor de verdeling van de restgroep op basis van de informatie, al eerder verstrekt door de Coördinator. Deze informatie betreft de procentuele verdeelsleutels en de (reeds door de leveranciers opgegeven) in de verdeling te gebruiken leverancier-balanceringsverantwoordelijke-combinaties.

Alvorens de restverdeling te effectueren levert de uitvoeringsorganisatie in opdracht van de Coördinator aan elke betreffende leverancier-balanceringsverantwoordelijke-combinatie een indicatie van de te verkrijgen aantallen. Dit is de basis voor de leverancier en balanceringsverantwoordelijke om het te verkrijgen energievolume te bepalen.

Uiterlijk op T+10 stelt de uitvoeringsorganisatie op basis van het C-AR vast welke allocatiepunten nog ingeschreven staan onder de wegvallende partij. Al deze allocatiepunten worden op basis van de door de ACM aangegeven verdeelinstructies⁸ door de uitvoeringsorganisatie verdeeld over andere vergunninghouders, waarbij er rekening mee is gehouden dat een vergunninghouder zijn aandeel in de restverdeling kan overdragen op een andere vergunninghouder.

Uitvoeren restverdeling (T+10)

De leidraad voor de uitvoering is als volgt:

- De uitvoeringsorganisatie hanteert de te gebruiken verdeelsleutel voor de verdeling van de allocatiepunten onder de vergunninghoudende leveranciers, zoals beschreven in [Bijlage 1 Bepalingen rond de verdeelsleutel](#);
- De verdeling wordt over de gehele te verdelen populatie uitgevoerd, met gebruikmaking van de eerder door de vergunninghouders in de Preferente Partij Administratie opgegeven leverancier-balanceringsverantwoordelijke-combinaties;
- De uitvoeringsorganisatie communiceert via de Coördinator de aldus verkregen switchgegevens met de verschillende ontvangende vergunninghouders (zie [Bijlage 4, B4.1](#), voor een lijst van gegevens);
- Voor die allocatiepunten waarvoor switches door toebedeelde vergunninghouders zelf zullen worden ingediend, wordt de blokkade opgeheven voorafgaand aan de uitvoering van de restverdeling;
- Vergunninghouders, die zich tijdens testtrajecten hebben gekwalificeerd en die dit vooraf hebben aangegeven aan de Coördinator, krijgen gedurende een beperkt tijdsvenster (maximaal 6 uur) de gelegenheid om de allocatiepunten zelf via hun reguliere stromen te switchen. De hiervoor

⁸ De verdeelinstructie is beschreven in [Bijlage 1 Bepalingen rond de verdeelsleutel](#). De ACM kan besluiten tot een andere verdelingsmethodiek.

noodzakelijke gegevens worden vooraf door de uitvoeringsorganisatie aangeleverd en de uitvoeringsorganisatie bewaakt de tijdige en juiste afhandeling hiervan⁹. De specificatie van de gegevens die de uitvoeringsorganisatie aanlevert zijn opgenomen in [Bijlage 4, B4.1](#).

- De resterende allocatiepunten in de restverdeling, ook die niet tijdig door betreffende vergunninghouders via de reguliere stromen zijn geswitcht, worden middels een centraal door de uitvoeringsorganisatie georganiseerd bulkproces geswitcht;
- Het (deel)proces restverdeling mag in het gestandaardiseerde proces maximaal 10 werkdagen duren (uiterlijk van werkdag 10 tot 20 ná de afroep);
- De effectueringsdatum van de leverancierswitches in het kader van de restverdeling is uiterlijk de kalenderdag na T+20. Vanaf die dag:
 - komt de wegvallende partij niet meer voor in het C-AR;
 - worden energievolumes aan de nieuwe leverancier-balanceringsverantwoordelijke-combinaties gealloceerd voor betreffende allocatiepunten;
- De verdere afhandeling (meetgegevens en afrekening naar klanten) is geheel conform de reguliere werkwijze bij een switch, waarbij de nieuwe (verkrijgende) vergunninghouder de meterstanden bij de eindafnemers collecteert en de eindafnemers informeert over de stand van zaken en rechten en plichten;
- De verkrijgende leverancier ontvangt aanvullende gegevens van eindafnemers van de transmissiesysteembeheerder om gemakkelijker met de nieuwe eindafnemer in contact te kunnen komen en de facturatie op te zetten (zie [Bijlage 4.2 Gegevens van eindafnemers](#) van wegvallende partij);
- Een vergunninghouder, die onvoldoende krediet heeft om de inkoop van energie de eerste twee maanden na de toedeling te regelen, kan een garantstelling bij de transmissiesysteembeheerder aanvragen.

Met de switch van de restcategorie, indien noodzakelijk gevolgd door een centraal georganiseerde controlerende veegoperatie om de eventueel resterende allocatiepunten te switchen, is de vensterperiode beëindigd.

Afhandelingsfase

Na beëindiging van de vensterperiode start de afhandelingsfase. In deze fase wordt onder meer de informatieoverdracht over de uitgevoerde transacties afgerond, de meterstanden behorende bij de uitgevoerde mutaties tijdens de procedure worden vastgesteld en de financiële afwikkeling vindt plaats. De volgende handelingen zullen moeten worden verricht:

- Binnen 3 werkdagen informeren de overnemende vergunninghouders de eindafnemers, waarvan de leveringsovereenkomsten zijn overgenomen van de wegvallende partij respectievelijk de eindafnemers die zijn overgedragen vanuit de 'restcategorie', over onder andere de volgende onderwerpen: introductie, voorwaarden, recht op switchen, de wijze van vaststelling van de meterstand bij de switch en indien van toepassing het tot stand komen van de verbintenis uit de wet met betrekking tot noodlevering, aanbod voor leveringsovereenkomst, en de gevolgen van het niet tijdig sluiten van een leveringsovereenkomst voor de noodlevering;
- Voor het opleveren en vaststellen van meterstanden wordt het reguliere proces gevolgd, zoals beschreven in het [MSP - Retailprocessen - Energiedatawijzer](#).

⁹ Het toegestane tijdsvenster om zelf mutaties t.b.v. restverdeling in te dienen is gemaximeerd basis van de noodzakelijke tijd, die nodig is om de centraal georganiseerde restverdeling tijdig mogelijk te maken.

3.2.3 Eindafnemersgroep A-2.17.2c: Allocatiepunten KA waarvoor geen vergunning verplicht is

De A-2.17.2c allocatiepunten worden niet (centraal) geregistreerd als zijnde art. 2.17.2c allocatiepunten en zonder tijdige actie van de leverancier worden deze allocatiepunten behandeld identiek aan de overige allocatiepunten behorende bij een kleine aansluiting (eindafnemersgroep A) waarvoor een vergunning vereist is.

De wegvallende leverancier heeft de mogelijkheid om de A-2.17.2c allocatiepunten af te zonderen van de overige allocatiepunten behorende bij een kleine aansluiting. De wegvallende leverancier informeert de Coördinator zo snel mogelijk, maar uiterlijk op T+8 over het afzonderen van A-2.17.2c allocatiepunten en te identificeren welke bedrijfs-EAN-code hiervoor zal worden gebruikt, zodat deze allocatiepunten buiten de restverdeling worden gehouden.

De A-2.17.2c allocatiepunten dienen uiterlijk op de eerste kalenderdag na T+10 op de hierboven genoemde bedrijfs-EAN-code geregistreerd te zijn. De leverancier heeft uiterlijk tot en met T+9 om hiervoor in afstemming met de Coördinator leverancierswitches in te dienen.

Alle allocatiepunten behorende bij een kleine aansluiting, die op T+9 niet zijn afgezonderd middels de hierboven beschreven procedure, worden behandeld volgens de procedure zoals beschreven in paragraaf 3.2.2.

3.2.4 Eindafnemersgroep B: Allocatiepunten GA

Het hier beschreven scenario heeft geen impact op allocatiepunten behorend bij een grote aansluiting, aangezien de leverancier de bedrijfsvoering continueert en deze allocatiepunten zonder leveringsvergunning beleverd kunnen worden.

3.3 Scenario L2: Faillissement van vergunninghoudende leverancier

Dit scenario beschrijft de procedure bij het faillissement/surseance van een leverancier, die zowel allocatiepunten behorend bij een grote aansluiting als allocatiepunten behorend bij een kleine aansluiting belevt. De bedrijfsvoering van de leverancier wordt beëindigd. De Procedure Leveringszekerheid wordt afgeroepen op datum T.

3.3.1 Eindafnemersgroep A: Allocatiepunten KA waarvoor een vergunning vereist is

Voor dit scenario is de handelswijze voor allocatiepunten in eindafnemersgroep A gelijk aan de handelswijze zoals beschreven in paragraaf 3.2.2.

3.3.2 Eindafnemersgroep A-2.17.2c: Allocatiepunten KA elektriciteit waarvoor geen vergunning verplicht is

Het afzonderen van A-2.17.2c allocatiepunten elektriciteit is alleen zinvol in situaties waarin de leverancier de bedrijfsvoering continueert. Scenario L2 beschrijft het faillissement van een vergunninghoudende leverancier en alle allocatiepunten behorend bij een kleine aansluiting worden behandeld zoals beschreven in paragraaf 3.3.1.

3.3.3 Eindafnemersgroep B: Allocatiepunten GA

Voor de allocatiepunten uit eindafnemersgroep B is geen wettelijke bescherming geregeld in het geval dat de leverancier wegvalt, maar aangezien de Procedure Leveringszekerheid is gestart voor de allocatiepunten uit eindafnemersgroep A, zal de procedure voor allocatiepunten behorend bij een

grote aansluiting worden afgehandeld binnen dezelfde governance en tijdslijnen (in uitzonderlijke situaties kan hiervan worden afgeweken).

Conform de Netcode elektriciteit (art. 11.6 lid 1 onder a) treedt de balanceringsverantwoordelijke in de plaats van de wegvallende leverancier en volgens de Transportvoorwaarden gas (art. 3.3.6) moet de balanceringsverantwoordelijke tijdelijk de levering continueren (tot een switch of einde levering). Vanuit dit perspectief dient de balanceringsverantwoordelijke allocatiepunten ten snelste te switchen naar de door hem daartoe in de Preferente Partij Administratie aangewezen leverancier.¹⁰ De balanceringsverantwoordelijke zal dit conform onderstaande doen in afstemming met de Coördinator.

De eindafnemer op een allocatiepunt behorend bij een grote aansluiting is zelf verantwoordelijk voor het tijdig contracteren van een nieuwe leverancier. De ervaring leert dat het afsluiten van een leveringscontract voor een allocatiepunt behorend bij een grote aansluiting langer kan duren dan het beschikbare tijdsvenster (leverancierswitch uiterlijk geëffectueerd op T+10). Indien de eindafnemer niet of niet tijdig een nieuw leveringscontract heeft afgesloten, zal de balanceringsverantwoordelijke de leveranciersstaken overnemen conform de hieronder beschreven werkwijze.

De balanceringsverantwoordelijke neemt de leveranciersstaken van de wegvallende leverancier over of laat deze overnemen, door een leverancierswitch uit te (laten) voeren op de betreffende allocatiepunten conform de volgende procedure:

- De aangewezen leverancier zal de leverancierswitches voor de betreffende allocatiepunten uiterlijk op T+9 indienen via het reguliere berichtenverkeer (geëffectueerd uiterlijk op de eerste kalenderdag na T+9). De aangewezen leverancier kan samen met de balanceringsverantwoordelijke er voor kiezen om voor het indienen van de (bulk) switches gebruik te maken van de uitvoeringsorganisatie en neemt daartoe contact op met de Coördinator;
- De Coördinator bewaakt met de uitvoeringsorganisatie dat de aangewezen leverancier wordt geregistreerd op alle getroffen allocatiepunten;
- Indien op T+10 de wegvallende partij nog op de betreffende allocatiepunten is geregistreerd, zal de Coördinator door de uitvoeringsorganisatie middels een (bulk) leverancierswitch de aangewezen leverancier laten registreren op de resterende allocatiepunten (geëffectueerd uiterlijk op de eerste kalenderdag na T+10).

Verantwoordelijkheden van partijen

Met betrekking tot de Procedure Leveringszekerheid in dit scenario dragen de verschillende betrokkenen de volgende verantwoordelijkheden.

Wegvallende partij (Curator van deze partij)

- De wegvallende partij informeert tijdig de ACM c.q. transmissiesysteembeheerder over het niet meer kunnen voldoen aan financiële verplichtingen en communiceert de vorderingen in de afhandeling van de Procedure Leveringszekerheid (zoals de eventuele overdracht van overeenkomsten) met de Stuurgroep;
- De wegvallende partij moet zijn eindafnemers informeren. De Stuurgroep zorgt voor informatiemateriaal.

¹⁰ In de situatie dat de balanceringsverantwoordelijke in de Preferente Partij Administratie een leverancier heeft aangewezen die dezelfde partij is als de wegvallende partij dan is het de verantwoordelijkheid van de balanceringsverantwoordelijke om tijdig een nieuwe leverancier aan te merken in de Preferente Partij Administratie.

ACM/transmissiesysteembeheerder/Stuurgroep

- De Stuurgroep voorziet daar waar mogelijk in de informatiebehoefte van de wegvallende partij over met name de rechten en plichten van de eindafnemers;
- De Stuurgroep stelt de Coördinator aan en informeert deze en laat zich vervolgens door de Coördinator over de voortgang van de operationele afhandeling informeren;
- De Stuurgroep ziet toe op de correcte overname van eindafnemers door de balanceringsverantwoordelijke dan wel door hem aangewezen leverancier;
- De Stuurgroep ziet toe op de uitvoering van de hele procedure;
- De transmissiesysteembeheerder informeert de betreffende balanceringsverantwoordelijke (of balanceringsverantwoordelijken);
- De Stuurgroep attendeert de balanceringsverantwoordelijke van de wegvallende leverancier op zijn verplichtingen.

Distributiesysteembeheerder

- Zodra de distributiesysteembeheerder constateert dat er sprake kan zijn van deze betreffende situatie, wordt dit gemeld aan Stuurgroep en de betreffende balanceringsverantwoordelijke;
- De systeembeheerders informeren op nadere instructie van de Stuurgroep binnen twee werkdagen de getroffen eindafnemers met een grote aansluiting in hun systeem over de ontstane situatie, waarin de leverancier is weggevalen op hun allocatiepunt. De ongeschreven regel is dat dit niet meer gebeurt vanwege het risico dat de eindafnemer door te veel marktpartijen wordt geïnformeerd en dit tot verwarring kan leiden.

De uitvoeringsorganisatie (op grond van mandaat van distributiesysteembeheerder)

- De uitvoeringsorganisatie voert werkzaamheden uit onder aansturing van de Coördinator;
- De uitvoeringsorganisatie moet de door de balanceringsverantwoordelijke aangewezen leverancier registreren op de allocatiepunten behorende bij een grote aansluiting in het portfolio van de wegvallende leverancier indien dit niet tijdig is gedaan door de balanceringsverantwoordelijke dan wel diens aangewezen leverancier.

Balanceringsverantwoordelijke

- De balanceringsverantwoordelijken dienen volledig voorbereid te zijn om de rol van leverancier over te nemen in geval van het wegvallen van de leverancier. Er zijn twee mogelijkheden om dit te realiseren:
 1. het gereed hebben van de bedrijfs-EAN-code van een leverancier, die is bekend gemaakt in de centrale marktfaciliterende systemen en bij de systeembeheerders, het kunnen faciliteren van berichtenverkeer en het contracteren en factureren van deze allocatiepunten;
 2. het verzorgen van contractuele afspraken met een (actieve) leverancier, die deze taken voor de balanceringsverantwoordelijke zal uitvoeren.
- De balanceringsverantwoordelijke zal deze leverancier in het daartoe bestemde Preferente Partij Administratie opnemen.

Meetverantwoordelijke partij

- De overname van de leveringstaken door de balanceringsverantwoordelijke is effectief een leverancierswitch, waarvoor de meetverantwoordelijke partij een meterstand moet vaststellen.

3.4 Scenario L3: Faillissement van niet-vergunninghoudende leverancier

Dit scenario beschrijft de procedure bij het faillissement/surveillance van een niet-vergunninghoudende leverancier, die zowel aan allocatiepunten behorend bij een grote aansluiting als allocatiepunten behorend bij een kleine aansluiting levert. De bedrijfsvoering van de leverancier wordt beëindigd en de balanceringsverantwoordelijke blijft ongewijzigd.

Het is mogelijk dat een distributiesysteembeheerder of balanceringsverantwoordelijke het (komende) faillissement constateert. Conform de technische codes wordt de transmissiesysteembeheerder geïnformeerd en wordt de Stuurgroep geformeerd, die de Procedure Leveringszekerheid afroept (op moment T) en de lengte van de te hanteren vensterperiode bepaalt. Richtlijn voor de lengte van de vensterperiode in dit scenario is dat deze ruim binnen de 10 werkdagen zal vallen.

3.4.1 Eindafnemersgroep A: Allocatiepunten KA waarvoor een vergunning vereist is

Dit scenario is voor de eindafnemersgroep A niet van toepassing, aangezien hiervoor een vergunning vereist is.

3.4.2 Eindafnemersgroep A-2.17.2c: Allocatiepunten KA waarvoor geen vergunning verplicht is

Indien de leverancier in dit scenario allocatiepunten behorende bij een kleine aansluiting belevt, dan betreffen dit per definitie A-2.17.2c allocatiepunten. Deze allocatiepunten worden behandeld zoals beschreven in paragraaf 3.3.3.

3.4.3 Eindafnemersgroep B: Allocatiepunten GA

Deze allocatiepunten worden behandeld zoals beschreven in paragraaf 3.3.3, waarbij de lengte van de vensterperiode door de Stuurgroep wordt bepaald.

3.5 Scenario B1: Wegvallen (intrekking erkenning al dan niet door faillissement) van balanceringsverantwoordelijke

Dit scenario beschrijft de procedure nadat de transmissiesysteembeheerder heeft besloten om de erkenning van een balanceringsverantwoordelijke in te trekken. De reden van het verlies van de erkenning is niet relevant. Dit kan het gevolg zijn van het niet voldoen aan de voorwaarden die zijn gekoppeld aan de erkenning of het faillissement/surveillance van betaling van de balanceringsverantwoordelijke.

Ten behoeve van de Procedure Leveringszekerheid kan de transmissiesysteembeheerder het intrekken van de erkenning van de balanceringsverantwoordelijke opschorten. Hieraan kunnen door de transmissiesysteembeheerder voorwaarden worden verbonden met betrekking tot de garantstelling in de periode tot daadwerkelijk intrekken van de erkenning. De garantstelling kan ten hoogste tien werkdagen zijn.

Bij het doorlopen van de procedure bij het verlies van de erkenning van een balanceringsverantwoordelijke wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de procedure voor het wegvallen van een leverancier. Het tijdelijk opschorten van het intrekken van de erkenning creëert een vensterperiode, waarbinnen alle activiteiten met betrekking tot overdracht van de verantwoordelijkheid van de wegvallende balanceringsverantwoordelijke naar andere balanceringsverantwoordelijken moet worden geregeld. De start van de vensterperiode (T) is het moment waarop het besluit tot het tijdelijk opschorten van de intrekking van de erkenning wordt

genomen. Het einde van de vensterperiode is het moment, waarop de erkenning van de balanceringsverantwoordelijke daadwerkelijk is vervallen en de wegvallende balanceringsverantwoordelijke niet langer is geregistreerd op allocatiepunten in het C-AR.

Voor allocatiepunten behorende bij een kleine aansluiting is de leverancier verantwoordelijk voor het aanwijzen van een balanceringsverantwoordelijke. Indien de balanceringsverantwoordelijke wegvalt en de leverancier niet tijdig een nieuwe balanceringsverantwoordelijke aanwijst, verliest deze leverancier zijn vergunning en is het scenario zoals beschreven in paragraaf 3.6 van toepassing.

Voor allocatiepunten behorende bij een grote aansluiting is de eindafnemer zelf verantwoordelijk voor het aanwijzen van de balanceringsverantwoordelijke of heeft de eindafnemer dit belegd bij zijn leverancier. Voor deze allocatiepunten dient de leverancier de eindafnemer te attenderen en faciliteren om tijdig een nieuwe balanceringsverantwoordelijke te regelen. Indien dit niet tijdig is geregeld, ontstaat de (onwenselijke) situatie waarin de leverancier wordt gehandhaafd, maar de allocatiepunten via de restverdeling worden toegewezen aan de overige balanceringsverantwoordelijken. Dit kan betekenen dat de leverancier te maken krijgt met een balanceringsverantwoordelijke waar hij (nog) geen commerciële afspraken mee heeft.

3.5.1 Verantwoordelijkheden van partijen

Met betrekking tot de Procedure Leveringszekerheid voor wat betreft een wegvallende balanceringsverantwoordelijke dragen de verschillende betrokkenen de volgende verantwoordelijkheden:

Wegvallende partij

- De wegvallende partij zoekt contact met de transmissiesysteembeheerder (Stuurgroep) om onderling informatie over de ontstane situatie uit te wisselen;
- De wegvallende partij moet zijn directe contractpartijen informeren, zijnde de leveranciers en de eindafnemers die de balanceringsverantwoordelijkheid niet via de leverancier hebben geregeld. Eindafnemers die de wegvallende partij via de leverancier hebben geregeld, dienen in afstemming tussen leverancier en wegvallende partij geïnformeerd te worden;
- De wegvallende partij heeft de gelegenheid om voor definitieve intrekking en in gang zetting van de restverdeling, de eindafnemers/het portfolio over te dragen;
- Indien de intrekking van de erkenning wordt opgeschort en de normale vensterperiode wordt gevolgd, heeft de betreffende leverancier en/of de wegvallende partij uiterlijk tot en met T+6 om een nieuwe balanceringsverantwoordelijke te kiezen, respectievelijk de overdracht van de overeenkomsten te regelen en de voorgenomen overdracht te melden aan de Stuurgroep.

Stuurgroep

- De Stuurgroep voorziet in de informatiebehoefte (met name de rechten en plichten van de eindafnemers) van de wegvallende partij;
- De transmissiesysteembeheerder besluit in afstemming met de Stuurgroep over intrekking en opschorting van de erkenning, al dan niet in combinatie met een garantie. Qua vensterperiode wordt zoveel als mogelijk aangesloten bij de procedure rond wegvallende leveranciers;
- De Stuurgroep ziet toe op de correcte verwerking van balanceringsverantwoordelijke-switches door de bestaande leverancier van de eindafnemers;
- De Stuurgroep ziet toe op de uitvoering van de hele procedure;
- De Stuurgroep stelt de Coördinator aan en informeert deze en laat zich vervolgens door de Coördinator over de voortgang van de operationele afhandeling informeren;

- De Stuurgroep laat door de Coördinator het formele besluit tot het hanteren van de procedure aan de distributiesysteembeheerders, leveranciers, balanceringsverantwoordelijken en meetverantwoordelijke partijen communiceren;
- De Stuurgroep coördineert de overdracht van de balanceringsverantwoordelijke ten aanzien van eindafnemers die niet zijn overgedragen aan andere balanceringsverantwoordelijken. De transmissiesysteembeheerder geeft daartoe verdeelinstructies aan de Coördinator, die deze laat toepassen door de uitvoeringsorganisatie.

Distributiesysteembeheerders

- De distributiesysteembeheerder stelt op nadere instructie van de Stuurgroep de betreffende eindafnemers met een grote aansluiting middels een schrijven op de hoogte van de ontstane situatie en wijst op de mogelijkheid om binnen beperkte tijd een andere balanceringsverantwoordelijke aan te wijzen en een switch in te laten dienen om willekeurige toedeling te voorkomen. De ongeschreven regel is dat dit niet meer gebeurt vanwege het risico dat de eindafnemer door te veel marktpartijen wordt geïnformeerd en dit tot verwarring kan leiden.

De uitvoeringsorganisatie (op grond van mandaat van de distributiesysteembeheerders)

- De uitvoeringsorganisatie handelt onder aansturing van de Coördinator;
- De uitvoeringsorganisatie handelt mutatieverzoeken, die zijn ingediend voor de start van de procedure af conform de procedure;
- De uitvoeringsorganisatie zorgt binnen de gestelde termijnen dat:
 - de ingediende balanceringsverantwoordelikeswitches ten behoeve van de overdracht van overeenkomsten van allocatiepunten tijdig worden uitgevoerd;
 - de restverdeling van de nog resterende allocatiepunten van de wegvallende partij over de andere balanceringsverantwoordelijken op basis van de verdeelinstructies worden uitgevoerd;
- De uitvoeringsorganisatie genereert lijsten/bestanden zowel vóór als na effectuering van de switches van allocatiepunten die de leverancier-balanceringsverantwoordelijke-combinaties toebedeeld krijgen en zorgt dat deze gegevens worden doorgegeven aan de relevante marktpartijen.

Balanceringsverantwoordelijke

- De nieuwe balanceringsverantwoordelijke, indien aangewezen door de eindafnemer, dient zorg te dragen dat de geregistreerde leverancier tijdig een balanceringsverantwoordelijke-switch uitvoert;
- De nieuwe balanceringsverantwoordelijke, voor allocatiepunten waar de leverancier niet de balanceringsverantwoordelijke regelt, dient zijn eindafnemer te informeren over wijzigingen.

Leverancier

- De leverancier heeft voor eindafnemers met een kleine aansluiting (ook multisites) de verplichting volgens de Energiewet de balanceringsverantwoordelijkheid te regelen. Doorgaans zal voor eindafnemers met een grote aansluiting ook dergelijke afspraken geregeld worden vanuit de marktrol leverancier;
- Voor alle eindafnemers waarvoor de leverancier de balanceringsverantwoordelijkheid regelt, dient de leverancier op zoek te gaan naar een nieuwe balanceringsverantwoordelijke;
- Hierbij moet bedacht worden dat indien de leverancier niet tijdig een nieuwe balanceringsverantwoordelijke regelt, voor levering aan eindafnemers met een kleine aansluiting zijn leveringsvergunning zal worden ingetrokken en voor eindafnemers met een

grote aansluiting de eindafnemers verdeeld zullen worden over de overige balanceringsverantwoordelijken;

- Nauwe afstemming tussen leverancier en de wegvallende partij is gewenst omtrent het regelen van de balanceringsverantwoordelijkheid en het informeren van de getroffen eindafnemers.

Noot: Consequentie van bovenstaande is dat indien de leverancier niet tijdig zelf een nieuwe balanceringsverantwoordelijke contracteert, een restverdeling over alle balanceringsverantwoordelijken wordt uitgevoerd en de leverancier in een (mogelijk onhoudbare) situatie belandt waarin met alle balanceringsverantwoordelijken een overeenkomst gesloten dient te worden. Let wel dat dit anders is dan bij de restverdeling wegvallende leverancier waarbij wel aan nieuwe leverancier-balanceringsverantwoordelijke-combinaties wordt toebedeeld.

Eindafnemer

- Eindafnemers met een grote aansluiting waarvoor de leverancier wegvalt dienen een leveringscontract met een andere leverancier te regelen¹¹;
- Eindafnemers die zelf de balanceringsverantwoordelijkheid geregeld hebben, dienen zelf zorg te dragen voor een nieuwe balanceringsverantwoordelijke¹²;
- Nauwe afstemming tussen de eindafnemer, eventueel de leverancier en de (Curator van de) wegvallende partij is gewenst omtrent het regelen van de balanceringsverantwoordelijkheid.

Meetverantwoordelijke partij

- Het aanwijzen van een nieuwe balanceringsverantwoordelijke dan wel de balanceringsverantwoordelijkerestverdeling geschiedt via een balanceringsverantwoordelikeswitch, waarvoor (conform het reguliere proces) geen meterstand bij de switch is vereist.

3.5.2 Eindafnemersgroep A: Allocatiepunten KA waarvoor een vergunning vereist is

De leverancier (één of meerdere) op de allocatiepunten, waarvoor een vergunning vereist is, is verantwoordelijk om tijdig een balanceringsverantwoordelijke aan te wijzen. Als een leverancier niet tijdig invulling geeft aan deze verantwoordelijkheid in de situatie dat de balanceringsverantwoordelijke wegvalt, voldoet de leverancier niet aan de eisen die gesteld worden aan de leveringsvergunning.

De vergunninghoudende leveranciers worden door de Coördinator geïnformeerd over de ontstane situatie en de getroffen leveranciers dienen tijdig een nieuwe balanceringsverantwoordelijke aan te wijzen voor hun getroffen allocatiepunten en hiervoor balanceringsverantwoordelikeswitches in te dienen in afstemming met de Coördinator. Deze balanceringsverantwoordelikeswitches dienen uiterlijk op de kalenderdag na T+9 geëffectueerd te zijn (ingediend uiterlijk op T+8).

Indien de leverancier voor de allocatiepunten in eindafnemersgroep A niet tijdig een nieuwe balanceringsverantwoordelijke heeft geregistreerd in het C-AR, voldoet deze leverancier niet langer aan de eisen gesteld aan zijn leveringsvergunning en zal het scenario, beschreven in paragraaf 3.6, worden gevolgd.

¹¹ Indien het niet lukt om een nieuwe leverancier te contracteren, zie paragraaf 2.3.2.

¹² Indien het niet lukt om een nieuwe balanceringsverantwoordelijke te contracteren, zie paragraaf 2.3.2.

3.5.3 Eindafnemersgroep A-2.17.2c: Allocatiepunten KA waarvoor geen vergunning verplicht is

De A-2.17.2c allocatiepunten worden niet centraal geregistreerd, zodat deze allocatiepunten voor de distributiesysteembeheerder als reguliere allocatiepunten behorend bij een kleine aansluiting (eindafnemersgroep A) worden behandeld. Het is mogelijk dat de leverancier aanvullende afspraken met de eindafnemer heeft gemaakt over het aanwijzen van een balanceringsverantwoordelijke voor deze allocatiepunten.

De door het wegvallen van de balanceringsverantwoordelijke getroffen leveranciers zijn door de Coördinator geïnformeerd over de ontstane situatie. De leverancier (mogelijk in afstemming met de eindafnemer) van de A-2.17.2c allocatiepunten is er verantwoordelijk voor dat, evenals voor andere aansluitingen, tijdig een nieuwe balanceringsverantwoordelijke is aangewezen en geregistreerd in het C-AR.

Indien de leverancier niet tijdig een nieuwe balanceringsverantwoordelijke heeft geregistreerd, worden deze aansluitingen behandeld als reguliere allocatiepunten behorend bij een kleine aansluiting (waarvoor een vergunningplicht geldt) en voldoet deze leverancier niet langer aan de eisen die aan zijn leveringsvergunning gesteld zijn. Vervolgens zal het scenario, beschreven in paragraaf 3.6, worden gevolgd.

3.5.4 Eindafnemersgroep B: Allocatiepunten GA

De eindafnemers worden op aanwijzing van de Stuurgroep door de systeembeheerders geïnformeerd over de ontstane situatie en dienen tijdig een nieuwe balanceringsverantwoordelijke aan te wijzen voor hun getroffen allocatiepunten en hiervoor balanceringsverantwoordelikeswitches in te laten dienen door hun leverancier. Aandachtspunt daarbij is dat de eindafnemers datzelfde ook moeten (laten) doen voor de eventuele additionele allocatiepunten waarvan zij (mogelijk) niet zelf de gebruikers zijn. Eindafnemers met een allocatiepunt behorend bij een grote aansluiting kunnen deze verantwoordelijkheid hebben gedelegeerd aan hun leverancier. De ongeschreven regel is dat dit niet meer gebeurt vanwege het risico dat de eindafnemer door te veel marktpartijen wordt geïnformeerd en dit tot verwarring kan leiden.

De indientermijn voor balanceringsverantwoordelikeswitches is tijdens deze procedure verkort van 5 werkdagen naar 1 werkdag. De eindafnemers (via hun leverancier) zijn verantwoordelijk dat de balanceringsverantwoordelikeswitches uiterlijk op de kalenderdag na T+9 geëffectueerd zijn (ingediend uiterlijk op T+8).

Indien de leverancier voor de allocatiepunten in eindafnemersgroep B niet tijdig een nieuwe balanceringsverantwoordelijke heeft geregistreerd in het C-AR, zullen deze allocatiepunten conform een verdeelsleutel (zie [Bijlage 1 Bepalingen rond de verdeelsleutel](#)) worden verdeeld over de overige balanceringsverantwoordelijken.

3.6 Scenario C1: Combinatie van wegvallende leverancier en balanceringsverantwoordelijke

Dit scenario beschrijft de situatie waarin tegelijkertijd een leverancier en een balanceringsverantwoordelijke wegvallen. In de meeste gevallen zal het wegvallen niet tegelijkertijd plaatsvinden, maar is het wegvallen van de ene partij (leverancier of balanceringsverantwoordelijke partij) de oorzaak dat de tweede partij wegvalt. In de technische codes zijn richtlijnen opgesteld voor de handelwijze bij het gelijktijdig wegvallen van leverancier en balanceringsverantwoordelijke¹³.

¹³ Art. 3.3.7 Transportvoorwaarden Gas – LNB en art. 11.7 Netcode elektriciteit.

De volgende drie scenario's worden beschreven:

1. Faillissement van partij, die zowel leverancier als balanceringsverantwoordelijke is;
2. Faillissement van balanceringsverantwoordelijke, resulterend in het faillissement van een (of meerdere) leverancier(s);
3. Faillissement van leverancier, resulterend in faillissement van een balanceringsverantwoordelijke.

3.6.1 Faillissement van partij, die zowel leverancier als balanceringsverantwoordelijke is

Voor eindafnemersgroep A wordt het scenario L2 (faillissement van een leverancier) doorlopen, zoals beschreven in paragraaf 3.3.1 en 3.2.2.

Voor eindafnemersgroep B moet de eindafnemer tijdig zowel een nieuwe leverancier als balanceringsverantwoordelijke aanwijzen. Zo niet, dan worden allocatiepunten middels een verdeelsleutel onder de resterende balanceringsverantwoordelijken verdeeld. Hierbij wordt de vooraf in de Preferente Partij Administratie bekend gemaakte preferente leverancier van de balanceringsverantwoordelijke¹⁴ als leverancier aangewezen.

3.6.2 Wegvallen van balanceringsverantwoordelijke, resulterend in wegvallen van leverancier

Voor eindafnemersgroep A wordt initieel gestart met het doorlopen van scenario B1, waarin de leverancier verantwoordelijk is voor het aanwijzen van een nieuwe balanceringsverantwoordelijke voor deze allocatiepunten (par. 3.5.2). Wanneer vervolgens de leverancier wegvalt, door faillissement of door intrekken van de vergunning als niet (tijdig) een balanceringsverantwoordelijke wordt aangewezen, wordt de Procedure Leveringszekerheid voor de leverancier afgeroepen en het scenario L1 gestart voor dit deel van de allocatiepunten (par. 3.2.2).

Voor eindafnemersgroep B wordt initieel gestart voor scenario B1, waarin de eindafnemer (of zijn leverancier) verantwoordelijk is voor het aanwijzen van een nieuwe balanceringsverantwoordelijke voor zijn allocatiepunt (par. 3.5.4). Wanneer vervolgens de leverancier wegvalt, heeft dit tot gevolg dat de eindafnemer tevens een nieuwe leverancier moet aanwijzen naast het aanwijzen van een nieuwe balanceringsverantwoordelijke. Indien niet (tijdig) een nieuwe balanceringsverantwoordelijke wordt aangewezen, worden de allocatiepunten middels een verdeelsleutel onder de resterende balanceringsverantwoordelijken verdeeld. Hierbij wordt de vooraf in de Preferente Partij Administratie genoteerde preferente leverancier van de balanceringsverantwoordelijke als leverancier aangewezen.

3.6.3 Wegvallen van leverancier, resulterend in wegvallen van balanceringsverantwoordelijke

Voor eindafnemersgroep A wordt initieel gestart met het doorlopen van scenario L1, zoals beschreven in paragraaf 3.2.2. Wanneer vervolgens de balanceringsverantwoordelijke wegvalt, heeft dit geen aanvullende impact voor eindafnemersgroep A en wordt scenario L1 gecontinueerd.

Voor eindafnemersgroep B wordt initieel gestart met het doorlopen van scenario L2 voor een vergunninghoudende leverancier (par. 3.3.3) of scenario L3 voor een niet-vergunninghoudende leverancier (par. 3.4.3), waarin de balanceringsverantwoordelijke de taken van de leverancier overneemt. Wanneer vervolgens de balanceringsverantwoordelijke wegvalt, heeft dit voor de eindafnemers in eindafnemersgroep B tot gevolg dat deze eindafnemers tijdig een nieuwe leverancier

¹⁴ De Stuurgroep en Coördinator bewaken dat de preferente leveranciers actieve marktpartijen zijn, die niet zijn betrokken in de Procedure Leveringszekerheid. Indien een preferente leverancier van een balanceringsverantwoordelijke is betrokken, wordt de balanceringsverantwoordelijke hierover zo snel mogelijk geïnformeerd.

(met balanceringsverantwoordelijke) moeten aanwijzen. Indien niet (tijdig) een nieuwe balanceringsverantwoordelijke wordt aangewezen, worden de allocatiepunten middels een verdeelsleutel onder de resterende balanceringsverantwoordelijken verdeeld. Hierbij wordt de preferente leverancier uit de Preferente Partij Administratie van de balanceringsverantwoordelijke als leverancier aangewezen.

4 Centrale, geautomatiseerde ondersteuning Procedure Leveringszekerheid bij wegvallen LV en BRP

4.1 Scope

De hier beschreven onderdelen richten zich op die deelprocessen van de Procedure Leveringszekerheid waarbij van centrale, geautomatiseerde ondersteuning sprake zal zijn:

- Blokkade van nieuwe mutaties van de wegvallende partij en van allocatiepunten;
- Bewaken en eventueel annuleren/versnellen van lopende processen;
- Informatieoverzichten;
- Faciliteren van overdracht van overeenkomsten;
- Restverdeling;
- Afronding van het proces.

4.2 Instellen blokkade

De uitvoeringsorganisatie ontvangt op tijdstip T de “afroep Procedure Leveringszekerheid” van de Coördinator, waarin de betreffende bedrijfs-EAN-codes van de wegvallende partij zijn vermeld.

Direct na het afroepen van de Procedure Leveringszekerheid wordt een blokkade ingesteld op het indienen van nieuwe mutaties door de wegvallende partij op het C-AR (d.m.v. het ontnemen van autorisaties) en een deel van of alle mutatieprocessen voor alle allocatiepunten behorend bij een kleine aansluiting van de wegvallende partij.

- Argument voor deze werkwijze: op deze wijze kunnen de af te wijzen mutaties “eenvoudig” worden afgevangen zonder de normale processen (te veel) te frustreren;
- Allocatiepunten worden geblokkeerd in situaties waarin een leverancier zijn vergunning verliest of in faillissement/surseance verkeert. In scenario's waarin een balanceringsverantwoordelijke haar erkenning verliest of in faillissement verkeert, maar de leverancier gehandhaafd blijft, worden geen allocatiepunten geblokkeerd;
- Alleen allocatiepunten behorende bij een kleine aansluiting worden geblokkeerd. Op allocatiepunten behorende bij een grote aansluiting worden geen blokkades geplaatst;
- De blokkade op allocatiepunten geldt voor de betreffende reguliere mutatieprocessen gedurende de vensterperiode. Indien mutaties uitgevoerd moeten worden tijdens de vensterperiode (bijvoorbeeld in geval van overdracht van overeenkomsten) dient een leverancier de blokkade te laten opheffen voorafgaand aan het indienen van de leverancierswitches.

Na het instellen van de blokkade dienen eerst de mutaties ingediend door de wegvallende partij en mutaties ingediend op allocatiepunten waarop de wegvallende partij is geregistreerd, die zijn ingediend voorafgaand aan de vensterperiode te worden afgehandeld, versneld doorgevoerd of geannuleerd. Deze processen zijn beschreven in [Bijlage 3 Blokkeren van processen tijdens de vensterperiode](#).

Let op:

1. Als de afwijzing van een ingediende mutatie het gevolg is van deze blokkade, dan wordt een duidelijke reden (blokkade wegens Leveringszekerheid) in de afwijzing opgenomen;
2. De oorspronkelijke waarde van het veld “switchbaarheid” in het C-AR moet worden vastgehouden om (in de finale afhandeling van de Procedure Leveringszekerheid) weer terug te kunnen naar deze oorspronkelijke waarde!

4.3 Informatieoverzichten

De Stuurgroep mandateert de uitvoeringsorganisatie om informatieoverzichten op te stellen om correcte en tijdig afgeronde werkzaamheden tijdens de vensterperiode mogelijk te maken. De volgende informatieoverzichten (niet limitatief) worden opgesteld:

- Aan de transmissiesysteembeheerders wordt een overzicht van alle partijen en hun aandeel voor respectievelijk allocatiepunten behorende bij grote aansluitingen en allocatiepunten voor kleine aansluitingen verstrekt voor de bepaling van de verdeelsleutels op basis van rapportages uit het C-AR;
- Aan de wegvallende partij wordt een overzicht verstrekt van de allocatiepunten waarop de wegvallende partij is geregistreerd;
- Op verzoek kan aan de eindafnemers waarvoor geldt dat de overeenkomsten zijn overgedragen een overzicht worden verstrekt van de allocatiepunten waarvoor geldt dat de leveringsovereenkomsten zijn overgedragen (indien deze niet reeds door de wegvallende partij zijn verstrekt);
- De distributiesysteembeheerders worden op de hoogte gehouden van de status van betreffende allocatiepunten in hun systeem;
- Per leverancier-balanceringsverantwoordelijke-combinatie wordt ter voorbereiding op de restverdeling een indicatieve inschatting ter beschikking gesteld van de verwachte toe te delen aantallen allocatiepunten of gecontracteerde transportvermogens, ten behoeve van het kunnen inschatten van het volume dat hen zal worden toebedeeld;
- Aan leveranciers die hebben aangegeven zelf de mutaties voor de restverdeling in te dienen en daartoe zijn gekwalificeerd, wordt een overzicht verstrekt van de allocatiepunten die aan de leverancier-balanceringsverantwoordelijke-combinatie zullen worden toegewezen (conform [Bijlage 4, B4.1](#)) om zelf de restverdelingswitch uit te voeren;
- Aan de overige leveranciers wordt bij toewijzing van de verdeelde allocatiepunten eveneens een overzicht van de hen toebedeelde allocatiepunten verstrekt (conform [Bijlage 4, B4.1](#));
- De meetverantwoordelijke partij wordt vroegtijdig geïnformeerd over geplande mutaties (wegens verkorte indientermijnen) om opname van de meetinrichting mogelijk te maken. De meetverantwoordelijke partij ontvangt een overzicht van de betreffende allocatiepunten, waarvoor naar verwachting een meterstand moet worden vastgesteld en overzichten van aanpassingen wegens het versneld doorvoeren of annuleren van lopende processen (zie [Bijlage 3 Blokkeren van processen tijdens de vensterperiode](#)).

4.4 Afhandeling/effectuering van de overdracht van overeenkomsten

De wegvallende partij dient zo snel mogelijk inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden van eventuele overdracht van overeenkomsten. Dit is afhankelijk van hetgeen er contractueel tussen partijen geregeld is. Details zijn summier beschreven in [Bijlage 2 Conditie voor overdracht en verdeling](#).

De periode voor overdracht van overeenkomsten (t/m T+8) wordt tevens gehanteerd voor de melding van switches als de leverancier (of eindafnemer) zelf een nieuwe balanceringsverantwoordelijke aandraagt. Uiterlijk op de kalenderdag na T+8 dienen eventuele switchverzoeken in het C-AR en bij de transmissiesysteembeheerders (voor zover van toepassing) te zijn ingediend.

Hierbij wordt de volgende werkwijze gehanteerd:

- Bij overdracht van overeenkomsten door leverancier (scenario L1, L2, L3) dient voorafgaand aan uitvoering bij de Coördinator te worden aangegeven welke allocatiepunten worden overgedragen, zodat de blokkade voor die allocatiepunten kan worden opgeheven;
- Bij overname door balanceringsverantwoordelijke (scenario B1) dient voorafgaand aan uitvoering bij de Coördinator te worden aangegeven welke nieuwe balanceringsverantwoordelijke (met reeds in de systemen bekende EAN-code) zal worden geregistreerd zodat aan de hand van het veld “switchbaarheid” in het C-AR kan worden geverifieerd of de betreffende mutatie voor deze allocatiepunten uitgevoerd kan worden.

4.4.1 Omzetten leveranciers-EAN-code in geval balanceringsverantwoordelijke zelf leverancier dient te worden

In scenario's L2 en L3 dient de balanceringsverantwoordelijke voorbereid te zijn om voor de allocatiepunten behorende bij een grote aansluiting de leveranciersrol op zich te nemen. Elke betreffende balanceringsverantwoordelijke dient zo snel mogelijk doch uiterlijk voorafgaand aan T+6 te hebben aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan deze verantwoordelijkheid. Hiervoor zijn twee mogelijkheden beschikbaar:

1. De balanceringsverantwoordelijke maakt commerciële afspraken met een actieve leverancier die, in het geval dat dit noodzakelijk is, de levering voor de balanceringsverantwoordelijke zal overnemen. Dit is een regulier proces vergelijkbaar met de overdracht van overeenkomsten in een portfolio zoals beschreven in [Bijlage 2 Conditie voor overdracht en verdeling](#) (deze mogelijkheid wordt in deze paragraaf niet verder beschreven);
2. De balanceringsverantwoordelijke voert zelf de leveranciersrollen uit en beschikt over een (reeds in de keten bekende en gekwalificeerde) bedrijfs-EAN-code voor de rol van leverancier, die op de betreffende allocatiepunten geregistreerd dient te worden.

Als de balanceringsverantwoordelijke er voor kiest om zelf (tijdelijk) de leveranciersrollen over te nemen, heeft dit uiteraard gevolgen voor de eigen bedrijfsvoering. Deze paragraaf beperkt zich tot de beschrijving van de noodzakelijke activiteiten die vanuit sectorperspectief uitgevoerd dienen te worden.

De balanceringsverantwoordelijke (in de rol van leverancier, dus hierna leverancier genoemd) dient zelf mutatieprocessen te kunnen uitvoeren. Conform uitvoering met reguliere processen dient de leverancier zelf de leveranciersrollen in om de betreffende allocatiepunten te registreren op de eigen bedrijfs-EAN-code. De leverancier dient de uit te voeren stappen en het indienen van rollen af te stemmen met de Coördinator. Tijdens de vensterperiode zijn de indientermijnen van de mutatieprocessen voor allocatiepunten behorend bij een grote aansluiting verkort van 5 werkdagen naar 1 werkdag. De leveranciersrollen dienen uiterlijk de kalenderdag na T+9 geëffectueerd te zijn. De leverancier zal vervolgens zijn eindafnemers van de rol op de hoogte moeten stellen en meterstanden laten vaststellen voor de mutatiedatum.

4.5 Afhandeling restverdeling

Nadat de opdracht tot restverdeling is gegeven door de Stuurgroep of de uiterste datum in de vensterperiode is verstreken, start het deelproces ‘restverdeling’.

- De preferente leverancier-balanceringsverantwoordelijke-combinaties, opgegeven door de marktpartijen in de Preferente Partij Administratie, zijn bekend;
- De overdrachten van toedeling, opgegeven door marktpartijen, zijn bekend en meegenomen in de bepaling van de verdeelsleutel;

- De verdeelsleutel voor het betreffende scenario is bepaald en vastgesteld (zie [Bijlage 1 Bepalingen rond de verdeelsleutel](#));
- De uitvoeringsorganisatie kan de overgebleven allocatiepunten van de wegvallende partij identificeren, waarop de restverdeling toegepast moet worden;
- Er wordt een indicatie van het verwachte aantal toe te delen allocatiepunten toegezonden aan de leverancier.

4.5.1 Uitvoering restverdeling leverancier

Vervolgens wordt de restverdeling voor de wegvallende leverancier als volgt uitgevoerd:

- Conform afdeling 2.3 van het Energiebesluit is de Curator verantwoordelijk voor het aanleveren van de gegevens van eindafnemers (zie [Bijlage 4 voor het correspondentienaam en correspondentieadres](#)) aan de in de restverdeling overnemende leveranciers. De Curator levert uiterlijk bij afroep van de restverdeling de gegevens van eindafnemers van niet-verkochte allocatiepunten op aan de betreffende transmissiesysteembeheerder;
- Op basis van de verdeling worden de eerder door de Curator aan de transmissiesysteembeheerders verstrekte gegevens van eindafnemers toebedeeld en ter beschikking gesteld aan de betreffende ontvangende leveranciers. Dit stelt de ontvangende leveranciers beter, met zo min mogelijk uitval, in staat de registratie van eindafnemers en contracten af te handelen;
- Op basis van de aantallen allocatiepunten per segment (GA/KA) worden de allocatiepunten volgens de verdeelsleutel willekeurig over de “ontvangende” leverancier-balanceringsverantwoordelijke-combinaties in een voorbereidende stap “toegewezen”. In geval van een wegvallende leverancier voor zowel elektriciteit als gas zal worden getracht zo veel als mogelijk (op basis van een simpele adresvergelijking) de contracten voor elektriciteit en gas op één adres toe te delen aan dezelfde nieuwe leverancier;
- Leveranciers, die hebben aangetoond dit tijdig en correct uit te voeren en dit wensen, krijgen deze gegevens aangeleverd en krijgen de gelegenheid om in een beperkt tijdsvenster van 6 uur de switches zelf vanuit hun eigen systemen in te dienen.¹⁵ Vooraf dient de blokkade op de betreffende allocatiepunten te worden opgeheven;
- Op basis van de verdeling worden voor de overige allocatiepunten “aangepaste” leverancierswitches klaargezet. De term “aangepast” wordt gebruikt omdat er niet een indienende leverancier is, maar hiervoor wordt in deze mutatie de geregistreerde leverancier op het allocatiepunt opgevoerd;
- Deze “aangepaste” leverancierswitches worden vervolgens op het overeengekomen moment op de reguliere wijze verwerkt. De leverancier (en balanceringsverantwoordelijke), die het allocatiepunt krijgt toebedeeld, ontvangt het GAIN-bericht en de wegvallende partij het LOSS-bericht, met in de referentie een kenmerk dat het de Procedure Leveringszekerheid betreft. Een werkdag na effectuering van de leverancierswitches ontvangen de nieuwe leverancier en balanceringsverantwoordelijke de stamgegevens van het allocatiepunt;
- De blokkade op het allocatiepunt vervalt met de effectuering van de restverdelingswitch (en het veld wordt teruggezet naar de oorspronkelijke waarde van voor de blokkade).

¹⁵ Deze werkwijze is optioneel van toepassing op de restverdeling eindafnemersgroep A (bij wegvallen leverancier) en ook op restverdeling eindafnemersgroep B naar balanceringsverantwoordelijken met preferente leverancier (bij wegvallen balanceringsverantwoordelijke en leverancier). De werkwijze is bedoeld om veel werk bij leveranciers te voorkomen omdat in het andere geval de systemen niet zijn ingericht reeds ingediende switchverzoeken te verwerken. Gezien de tijdsdruk in de procedure is de beschikbare tijd voor de leveranciers om de switches in te dienen beperkt. Leveranciers kunnen derhalve ook afzien van deze mogelijkheid indien zij onvoldoende functionaliteit beschikbaar hebben om in het (situationeel) gestelde tijdsvenster de switches in te dienen. Indien de leverancier de switches niet of te laat indient zal de uitvoeringsorganisatie de restverdelingswitch indienen.

4.5.2 Uitvoering restverdeling balanceringsverantwoordelijke

Vervolgens wordt de restverdeling balanceringsverantwoordelijke als volgt uitgevoerd:

- Voor eventueel in de populatie aanwezige allocatiepunten behorende bij een kleine aansluiting vindt de balanceringsverantwoordelijke restverdeling plaats naar rato van het aantal allocatiepunten behorende bij een kleine aansluiting waarvoor een erkende balanceringsverantwoordelijke balanceringsverantwoordelijkheid draagt. Voor allocatiepunten behorende bij een grote aansluiting vindt de verdeling plaats naar rato van het totaal gecontracteerde transportvermogen¹⁶;
- Op basis van het voorgaande worden de allocatiepunten volgens de verdeelsleutel willekeurig aan de “ontvangende” leverancier- balanceringsverantwoordelijke-combinaties “toegewezen”;
- Leveranciers die hebben aangetoond dit tijdig en correct uit te voeren en dit wensen, krijgen deze gegevens aangeleverd en krijgen de gelegenheid om in een beperkt tijdsvenster van 6 uur de switches zelf vanuit hun eigen systemen in te dienen.¹⁷ Vooraf dient de blokkade op de betreffende allocatiepunten te worden opgeheven;
- Op basis van deze verdeling wordt per allocatiepunt een “aangepaste” balanceringsverantwoordelikeswitch klaargezet. De term “aangepast” wordt gebruikt omdat er niet een indienende leverancier is. Hiervoor wordt in deze mutatie de geregistreerde leverancier op het allocatiepunt opgevoerd;
- Deze “aangepaste” balanceringsverantwoordelikeswitch wordt vervolgens op het overeengekomen moment op de reguliere wijze verwerkt. De toebedeelde leverancier en balanceringsverantwoordelijke ontvangen de GAIN-berichten en de wegvallende partij de LOSS-berichten. De werkdag na effectuering van de switch ontvangen de balanceringsverantwoordelijke en de leverancier de stamgegevensberichten.

4.5.3 Afronding

In deze afronding worden de volgende activiteiten ondernomen:

- Controle of de wegvallende partij niet meer als actieve partij op een allocatiepunt in het C-AR voorkomt. Komt de wegvallende partij nog wel voor dan zal terstond een verdere restverdeling worden opgestart;
- Opstellen van een rapportage van de uitgevoerde handelingen en switches. Voorafgaand en volgend op elke (proces)stap zal een rapportage worden opgesteld welke in de eindcontrole wordt gebruikt om de volledigheid en juistheid van de verschillende stappen en daarmee de gehele verwerking op het C-AR van de procedure aan te tonen;
- De wegvallende partij wordt, indien deze partij volledig verdwijnt, verwijderd uit het controleregister van het C-AR. Hiermee wordt voorkomen dat gedurende en na afloop van de procedure de wegvallende partij kan worden geregistreerd op een allocatiepunt in het C-AR. Overigens houdt de wegvallende partij wel de mogelijkheid (historische) gegevens van zijn allocatiepunten, waaronder ook meterstanden en volumes, op te vragen (en zelfs disputeren in te dienen).

¹⁶ Let op: In de TvG-LNB 3.3.5.1 wordt de balanceringsverantwoordelijke-restverdeling (mede) gebaseerd op de gecontracteerde capaciteit; in de Netcode wordt de balanceringsverantwoordelijke-restverdeling (mede) gebaseerd op het gecontracteerde transportvermogen; in de operationalisering hiervan wordt gebruik gemaakt van de indeling KA en niet-KA zoals die in C-AR is vastgelegd. De werkwijze is bedoeld om veel werk bij leveranciers te voorkomen omdat in het andere geval de systemen niet zijn ingericht reeds ingediende switchverzoeken te verwerken. Gezien de tijdsdruk in de procedure is de beschikbare tijd voor de leveranciers om de switches in te dienen beperkt. Leveranciers kunnen derhalve ook afzien van deze mogelijkheid indien zij onvoldoende functionaliteit beschikbaar hebben om in het (situationeel) gestelde tijdsvenster de switches in te dienen. Indien de leverancier de switches niet of te laat indient zal de uitvoeringsorganisatie de restverdelingswitch indienen.

Daarnaast zullen de wegvallende partij en de toebedeelde leveranciers nog verdere afhandelingen dienen te verrichten aangaande:

- inrichting van de nieuwe contracten (ook richting betreffende balanceringsverantwoordelijke);
- bepalen en vaststellen van meterstanden voor de leverancierswitches;
- afrekening van de oude contracten.

Voor het vaststellen en uitwisselen van meterstanden bij de uitgevoerde mutaties tijdens de Procedure Leveringszekerheid geldt dat deze conform de reguliere termijnen en processen (incl. het proces Dispuut over meterstanden KA) verlopen.

5 Procedure Wegvallen meetverantwoordelijke partij

5.1 Inleiding

Meetverantwoordelijke partijen hebben een belangrijke plaats in het energiesysteem voor gas en elektriciteit. Behoudens bij aansluitingen van de transmissiesysteembeheerder gas en eventueel enkele andere uitzonderingen, installeren en beheren deze partijen bij grote aansluitingen de bij wet vereiste meetinrichtingen en zorgen zij tevens voor het uitvoeren van de wettelijke taken en beheer en uitwisseling van gegevens. Omdat de aangeslotene en allerlei andere partijen in het energiesysteem (zoals leveranciers en balanceringsverantwoordelijken) moeten kunnen vertrouwen op de professionele kwaliteit van deze meetverantwoordelijke partijen is een erkenningsplicht van toepassing. De ACM kent een erkenning toe, maar kan deze ook intrekken. In dat laatste geval dient de Procedure Wegvallen meetverantwoordelijke partij gevolgd te worden, zodat de informatiestromen voor de basisprocessen rond het C-AR, het alloceren en het reconciliëren zoveel als mogelijk in stand gehouden worden.

5.2 Stuurgroep Wegvallen MV, Coördinator Wegvallen MV en vensterperiode

Om in het geval van een wegvallende meetverantwoordelijke partij tijdig de juiste stappen te kunnen ondernemen, is het van belang dat de relevante partijen snel met elkaar kunnen schakelen. Daarom wordt een Stuurgroep Wegvallen MV (hierna “Stuurgroep”) gevormd, die bestaat uit de transmissiesysteembeheerders en de distributiesysteembeheerders voor elektriciteit en gas en, indien de aard van de situatie aanleiding geeft grote (maatschappelijke) impact te verwachten, de Minister¹⁷.

De transmissiesysteembeheerder voor elektriciteit roept deze Stuurgroep bijeen indien zij door de ACM geïnformeerd wordt dat een beschikking tot het intrekken van de erkenning van een meetverantwoordelijke partij genomen is^{18 19}.

- De transmissiesysteembeheerders voor elektriciteit en gas zijn onderdeel van deze Stuurgroep door de centrale rol die zij innemen in het proces door het toekennen van een eventuele garantstelling²⁰.
- De systeembeheerders hebben daarnaast allen de verantwoordelijkheid de aangeslotenen en andere marktpartijen op de geraakte aansluitingen te informeren.

Het is voor te stellen dat de Stuurgroep input nodig heeft van de rollen balanceringsverantwoordelijke of meetverantwoordelijke partij om het proces ordentelijk te laten verlopen. Om die reden kan de Stuurgroep advies inwinnen bij een vertegenwoordiger van deze markttrollen (branchevereniging). Deze vertegenwoordigers kunnen vooraf in overleg met de betreffende branchevereniging aangewezen worden. Daarnaast kan het wenselijk zijn de beheerders van gesloten systemen te betrekken. De voorzitter van de Stuurgroep kan een vertegenwoordiger van de beheerders van gesloten systemen uitnodigen deel te nemen aan de Stuurgroep. Met het oog op de mededinging verdient het de aanbeveling deze vertegenwoordigers pas te contacteren en te informeren na de publicatie van het besluit tot intrekking van de erkenning.

Daar waar nodig en relevant heeft de Stuurgroep contact met de ACM zodat zij voldoende op de hoogte is van de stand van zaken.

¹⁷ De aard van de situatie geeft hiertoe aanleiding wanneer er keteneffecten te verwachten zijn waar de Minister op in moet grijpen. Van geval tot geval wordt in overleg met de Minister bepaald of dit aan de orde is.

¹⁸ Op grond van artikel 4.2 lid 3 is ACM verplicht de transmissie- en distributiesysteembeheerders onverwijld op de hoogte te brengen van het nemen van zo’n beschikking.

¹⁹ Artikel 4.5 lid 2

²⁰ Artikel 4.5 lid 4


De Stuurgroep is verantwoordelijk voor:


- ordentelijke afhandeling van de Procedure Wegvallen meetverantwoordelijke partij;
- toezicht op het actief worden van een nieuwe meetverantwoordelijke op alle betrokken aansluitingen binnen de vastgestelde doorlooptijden;
- beëindiging van de meetverantwoordelijkheid voor aansluitingen voor welke niet binnen de vastgestelde doorlooptijden een nieuwe meetverantwoordelijke partij actief is;
- toezicht op de continuering van alle reguliere marktprocessen gedurende de vensterperiode (denk aan: herzieningsverzoeken, meetcorrectierapporten, reclamaties en verrekenen meetfouten).

De voorzitter van de Stuurgroep heeft contact met de curator en/of de wegvallende meetverantwoordelijke partij om te borgen dat de datacollectie, validatie, distributie en overige verantwoordelijkheden die deel uit maken van de meetverantwoordelijkheid doorgaan waaronder, maar niet uitsluitend, het doorbetalen van de telecomoperator en de energierekening van de servers waarop alle data staat en ontvangen wordt.

Het is belangrijk dat de transmissie- en distributiesysteembeheerders op instructie van de Coördinator in de situatie dat de aangeslotene het nalaat een nieuwe meetverantwoordelijke partij te contracteren, de benodigde handelingen en mutaties op het C-AR te verrichten. Daarnaast dienen de transmissie- en distributiesysteembeheerders op instructie van de Coördinator te voorzien in een overzicht van de aansluitingen aan de Stuurgroep. Dit overzicht zorgt er voor dat de Stuurgroep inzicht krijgt in de mate van impact voor de sector door het wegvallen van de meetverantwoordelijke partij.

De Procedure Wegvallen meetverantwoordelijke partij kent de volgende stappen:






5.3 Intrekken erkenning

5.3.1 Procesafspraken

- Het nemen van de beschikking tot intrekking van de erkenning van een meetverantwoordelijke partij door de ACM wordt gezien als de start van de vensterperiode, waarbij de vensterperiode de periode is vanaf het nemen van de beschikking door ACM tot intrekking van een erkenning tot aan het vaststellen van de meetgegevens door de nieuwe meetverantwoordelijke partij of het afsluiten van de aansluiting.
- De aangeslotene is verantwoordelijk voor het contracteren van een nieuwe meetverantwoordelijke partij.
- De systeembeheerder is verantwoordelijk voor het informeren van de aangeslotene.
- De wegvallende meetverantwoordelijke partij krijgt een week de tijd om MV-switches en inhuizingen die nog ingediend moeten worden in te dienen, zodat lopende processen ordentelijk afgewikkeld kunnen worden.
- Tijdens deze procedure wordt een Stuurgroep ingesteld. De transmissiesysteembeheerder voor elektriciteit roept deze bijeen. Deze Stuurgroep bestaat in elk geval uit een vertegenwoordiging van de transmissie- en distributiesysteembeheerders. De voorzitter van de Stuurgroep kan ervoor kiezen een vertegenwoordiger van de beheerder van gesloten systemen uit te nodigen. De Stuurgroep kan verder informatie inwinnen bij vertegenwoordigers van andere marktrollen (balanceringsverantwoordelijken, meetverantwoordelijke partijen).

5.3.2 Procesbeschrijving



1. Direct na het nemen van de beschikking tot intrekken van de erkenning informeert ACM de transmissie- en distributiesysteembeheerders over het intrekken van de erkenning.
2. Direct na het ontvangen van de melding van ACM van het nemen van de beschikking tot intrekken van de erkenning roept de transmissiesysteembeheerder voor elektriciteit de Stuurgroep bijeen en benoemt een voorzitter en een Coördinator.
3. De Coördinator informeert namens de gezamenlijke transmissie- en distributiesysteembeheerders alle marktpartijen en beheerders van een gesloten systeem over het intrekken van de erkenning²¹.
4. De transmissie- en distributiesysteembeheerders²² informeren van elke aansluiting op hun systeem waarop de betreffende meetverantwoordelijke partij actief is de aangeslotene per aangetekende brief. Hieronder moeten ook aangeslotenen worden verstaan op wiens aansluiting de betreffende meetverantwoordelijke partij nog niet actief is, maar waarvoor al wel een MV-switch of inhuizing is ingediend door de betreffende meetverantwoordelijke partij, welke op het moment van het nemen van de beschikking tot intrekking van de erkenning nog niet is geëffectueerd.
5. De wegvallende meetverantwoordelijke partij dient voor alle reeds gesloten overeenkomsten waarvoor nog geen MV-switch of inhuizing ingediend was, binnen een week na het nemen van de beschikking tot intrekking van de erkenning de MV-switch of inhuizing in.
6. De transmissie- en distributiesysteembeheerder wijst na het verstrijken van de onder 5 genoemde termijn nieuwe MV-switches en inhuizingen van de betreffende meetverantwoordelijke partij af.

²¹ Indien een marktpartij enkel actief is binnen een gesloten systeem en niet bekend is in de centrale systemen, is het de verantwoordelijkheid van de beheerder van het gesloten systeem deze marktpartij in te lichten.

²² Hieronder kan ook verstaan worden: de beheerder van een gesloten systeem.

7. De systeembeheerders informeren de aangeslotenen voor wie de onder 5 bedoelde MV-switches of inhuizingen door de wegvallende meetverantwoordelijke partij ingediend zijn na het verstrijken van de onder 5 genoemde termijn op de onder 4 beschreven wijze.
8. Aangeslotenen met een aansluiting waarop de betreffende meetverantwoordelijke partij actief is ontvangen de informatie over het intrekken van de erkenning van hun meetverantwoordelijke partij.

5.3.3 Termijnen

- a. De ACM informeert de transmissie- en distributiesysteembeheerders uiterlijk op de dag van het nemen van de beschikking tot intrekking van de erkenning.
- b. De transmissie- en distributiesysteembeheerders informeren alle marktpartijen uiterlijk de werkdag volgend op de dag dat zij de melding van ACM ontvangen.
- c. De transmissie- en distributiesysteembeheerders versturen aan hun betrokken aangeslotenen niet later dan 2 werkdagen na het ontvangen van de melding over het intrekken van de erkenning van zijn meetverantwoordelijke partij een aangetekende brief waarin zij de aangeslotene hiervan op de hoogte brengen²³.
- d. De wegvallende meetverantwoordelijke partij dient MV-switches en inhuizingen ter uitvoering van reeds gesloten overeenkomsten uiterlijk een week na het nemen van de beschikking tot intrekking van de erkenning in.
- e. De transmissie- en distributiesysteembeheerders versturen niet later dan 2 werkdagen na het verstrijken van de onder d bedoelde termijn een aangetekende brief waarin zij de aangeslotene waarvoor nog een MV-switch of inhuizing ingediend is na het intrekken van de erkenning op de hoogte brengen van het intrekken van de erkenning van de betreffende meetverantwoordelijke partij.

5.3.4 Gegevensuitwisseling

De betreffende transmissie of distributiesysteembeheerder informeert de aangeslotene of diens gemachtigde minimaal middels een aangetekende brief over minimaal de volgende zaken:

- Dat de erkenning van de door of namens hem gecontracteerde meetverantwoordelijke partij is ingetrokken.
- Dat de aangeslotene de plicht heeft om ervoor te zorgen dat een meetverantwoordelijke partij actief is op zijn aansluiting.
- De datum waarop een nieuwe meetverantwoordelijke partij uiterlijk actief moet zijn op de aansluiting.
- De termijnen waarbinnen de aangeslotene een nieuwe meetverantwoordelijke partij moet contracteren.
- De aangeslotene draagt zorg voor het voorkomen dat de meetinrichting en de eventueel daarbij behorende communicatiemiddelen van de wegvallende meetverantwoordelijke partij worden verwijderd of gewijzigd of niet meer functioneren of kunnen functioneren, zolang nog geen nieuwe meetverantwoordelijke partij actief is op de aansluiting.
- De aangeslotene wordt bij het nalaten van contracteren van een nieuwe meetverantwoordelijke partij of wanneer niet tijdig een nieuwe meetverantwoordelijke actief is op de aansluiting afgesloten omdat er een marktpartij ontbreekt op de aansluiting.
- De aangeslotene ontvangt informatie over de wijze waarop, in de vensterperiode, wordt voorzien in de vaststelling van meetgegevens en welke consequentie dit eventueel heeft voor de aangeslotene.

²³ Artikel 4.2 van het Energiebesluit stelt eisen aan de inhoud van deze brief.

5.4 Bijeenroepen Stuurgroep

5.4.1 Procesafspraken

- a. De transmissiesysteembeheerder voor elektriciteit is verantwoordelijk voor het vormen van een Stuurgroep. De transmissiesysteembeheerder voor elektriciteit wijst ook een voorzitter van de Stuurgroep en een Coördinator aan.
- b. De transmissiesysteembeheerder voor elektriciteit roept de Stuurgroep bijeen wanneer de ACM een beschikking genomen heeft tot het intrekken van de erkenning van een meetverantwoordelijke partij.
- c. De Stuurgroep bestaat in elk geval uit de transmissiesysteembeheerders en distributiesysteembeheerders voor elektriciteit en gas en in voorkomende gevallen de Minister²⁴.
- d. De Stuurgroep is actief van het moment van bijeenroepen door de transmissiesysteembeheerder voor elektriciteit tot aan het einde van de vensterperiode.
- e. De Stuurgroep stelt een Coördinator aan die:
 - a. voorziet in een overzicht van de aansluitingen aan dat inzicht geeft aan de Stuurgroep voor welke aansluitingen de wegvallende meetverantwoordelijke partij in het C-AR geregistreerd staat;
 - b. de markt informeert over de start van de vensterperiode op de dag dat het besluit over de afroep door de ACM is genomen;
 - c. de in het kader van deze procedure noodzakelijke mutaties in alle centrale en decentrale registers kan doen als de betreffende marktpartij(en) (wegvallende meetverantwoordelijke partij(n)) dit zelf niet meer kan/kunnen.
- f. De Stuurgroep houdt ACM op de hoogte van de stand van zaken. Hierbij kan de Stuurgroep het advies vragen aan een vertegenwoordiger van een markttrol waar men informatie van wenst (bv. meetverantwoordelijke partij, leverancier, balanceringsverantwoordelijke).

5.4.2 Procesbeschrijving



1. De transmissiesysteembeheerder voor elektriciteit roept de Stuurgroep bijeen en wijst een voorzitter en Coördinator aan.

5.4.3 Termijnen

- a. De transmissiesysteembeheerder voor elektriciteit roept de Stuurgroep bijeen wanneer zij door de ACM wordt geïnformeerd over het nemen van een beschikking tot de intrekking van de erkenning van een meetverantwoordelijke partij. Indien het een weekend of feestdag betreft zal de transmissiesysteembeheerder voor elektriciteit de Stuurgroep de eerste werkdag na het weekend of de feestdag(en) bijeenroepen.

²⁴ Indien de aard van de situatie aanleiding geeft grote (maatschappelijke) impact te verwachten.

5.4.4 Gegevensuitwisseling

Er worden geen gegevens in dit deelproces uitgewisseld via het berichtenverkeer. De ACM kan wanneer zij behoefte heeft aan informatie, zelf de benodigde informatie opvragen bij de transmissie- en distributiesysteembeheerders en beheerders van gesloten systemen.

5.5 Tijdelijke voorziening meetgegevens


5.5.1 Procesafspraken

- a. Wanneer er sprake is van faillissement of surseance van betaling treffen de transmissiesysteembeheerder voor elektriciteit en de distributiesysteembeheerder gas een regeling met de betrokken curator of bewindvoerder om te waarborgen dat de wegvallende meetverantwoordelijke partij haar wettelijke taken in de vensterperiode blijft uitvoeren²⁵.
- b. Indien de wegvallende meetverantwoordelijke partij aantoonbaar onvoldoende kredietruimte heeft om haar wettelijke taken uit te blijven voeren, staan de transmissiesysteembeheerder elektriciteit en de transmissiesysteembeheerder gas op verzoek van de curator of bewindvoerder garant voor de kosten van het uitvoeren van deze taken.
 - Aan deze garantie is de voorwaarde verbonden dat de meetinrichting en de daarbij behorende communicatiefunctie blijft functioneren totdat een nieuwe meetverantwoordelijke partij actief is of de meetverantwoordelijkheid is beëindigd en de laatste meetgegevens zijn verzameld, gevalideerd, vastgesteld en gedistribueerd.
- c. Indien door overmacht of het ontbreken van een bij de meetinrichting behorende functionerende communicatiefunctie²⁶ geen meetgegevens verzameld, gevalideerd en vastgesteld kunnen worden, wordt gebruikgemaakt van berekende meetgegevens. In eerste instantie zal de wegvallende meetverantwoordelijke partij de meetgegevens berekenen en versturen.
- d. Als de wegvallende meetverantwoordelijke partij de meetgegevens niet meer kan berekenen en versturen, maakt hij daarvan melding en zal de systeembeheerder de meetgegevens berekenen namens de meetverantwoordelijke partij. De transmissiesysteembeheerder is verantwoordelijk voor deze berekening, en heeft binnen de kaders van artikel 4.5 van het Energiebesluit de vrijheid hier een methode voor vast te stellen. Wanneer het aansluitingen in een distributiesysteem betreft, beschikt de transmissiesysteembeheerder niet over de benodigde gegevens. De betreffende distributiesysteembeheerder beschikt wel over deze gegevens. In dat geval zal de transmissiesysteembeheerder in overleg treden met de betreffende beheerders met betrekking tot de uitvoering van de vaststelling van de meetgegevens.
- e. De Coördinator draagt er zorg voor dat de markt geïnformeerd wordt over uitval van (delen van) de meetdataketen. Van geval tot geval beoordeelt de Coördinator, zo nodig in samenspraak met de Stuurgroep, welke communicatie gepast is.

²⁵ De verplichtingen die zijn voorgeschreven bij of krachtens artikel 2.48, afdeling 4.1 en artikelen 4.7 en 4.11 van de Energiewet.

²⁶ Energiebesluit artikel 4.5, lid 3.

5.5.2 Procesbeschrijving



- Indien de meetinrichting naar behoren functioneert en de wegvallende meetverantwoordelijke partij of haar curator of bewindvoerder namens haar de actuele meetgegevens nog kan verzamelen, vaststellen en versturen, verstuurt de wegvallende meetverantwoordelijke partij de actuele meetgegevens aan de betrokken systeembeheerder en balanceringsverantwoordelijke.
- De betrokken systeembeheerder gebruikt de actuele meetgegevens in de marktprocessen.
- De betrokken balanceringsverantwoordelijke gebruikt de actuele meetgegevens in de marktprocessen.
- Indien de wegvallende meetverantwoordelijke partij de actuele meetgegevens niet meer kan verzamelen, maar nog wel meetgegevens kan versturen, verstuurt de wegvallende meetverantwoordelijke partij berekende meetgegevens aan de betrokken systeembeheerder en balanceringsverantwoordelijke. De wegvallende meetverantwoordelijke partij berekent de meetgegevens zoals omschreven onder procesafspraken d.
- De betrokken systeembeheerder gebruikt de berekende meetgegevens in de marktprocessen.
- De betrokken balanceringsverantwoordelijke gebruikt de berekende meetgegevens in de marktprocessen.
- De wegvallende meetverantwoordelijke partij informeert de Coördinator dat hij door overmacht berekende meetgegevens verstuurt.
- De Coördinator ontvangt de melding van de wegvallende meetverantwoordelijke partij en informeert op basis van de omvang van het incident de gehele markt of de betrokken marktpartijen.
- Indien de wegvallende meetverantwoordelijke partij ook geen berekende meetgegevens meer kan verzenden informeert hij of de curator of bewindvoerder, de Coördinator en de betrokken systeembeheerder(s) hierover.
- De Coördinator ontvangt de melding van de wegvallende meetverantwoordelijke partij en informeert op basis van de omvang van het incident de gehele markt of de betrokken marktpartijen.

11. De betrokken systeembeheerder(s) ontvangt of ontvangen de melding van de wegvallende meetverantwoordelijke.
12. De betrokken systeembeheerder(s) berekent(en) de meetgegevens zelf en gebruikt(en) deze in de marktprocessen. De betrokken systeembeheerder(s) bepaalt(en) de berekende meetgegevens zoals omschreven onder procesafspraken d.
13. De betrokken systeembeheerder(s) informeren de Coördinator over het gebruiken van zelf berekende meetgegevens in de marktprocessen in verband met het niet meer versturen van meetgegevens door de wegvallende meetverantwoordelijke partij.
14. De Coördinator ontvangt de melding van de betrokken systeembeheerder(s) en informeert op basis van de omvang van het incident de gehele markt of de betrokken marktpartijen.

5.5.3 Termijnen

- a. Er wordt gebruik gemaakt van de tijdelijke voorziening voor meetgegevens tot het moment dat het contract met een nieuwe meetverantwoordelijke partij in werking treedt en de meetverantwoordelijke partij switch is geëffectueerd of tot het moment dat de meetverantwoordelijkheid is beëindigd.
- b. Indien de wegvallende meetverantwoordelijke partij constateert dat hij geen (berekende) gegevens meer aan kan leveren, meldt hij dit uiterlijk twee dagen nadat dit geconstateerd is.

5.5.4 Gegevensuitwisseling

Binnen dit deelproces vindt geen specifieke gegevensuitwisseling plaats. De meldingen van het gebruik van berekende gegevens en/of het niet meer door (kunnen) geven van gegevens worden niet via geautomatiseerd berichtenverkeer uitgewisseld. Meetgegevens en eventueel berekende meetgegevens worden via het reguliere berichtenverkeer uitgewisseld.


5.6 Contracteren nieuwe meetverantwoordelijke partij

Het contracteren van de nieuwe meetverantwoordelijke partij door de aangeslotene is een commercieel proces en wordt daarom niet verder omschreven. Om de consequentie van het niet volgen van deze processen helder in kaart te brengen, is dit deelproces opgenomen in dit document. Voor dit deelproces worden alleen de minimale activiteiten in deze paragraaf beschreven.

5.6.1 Procesafspraken

- a. Indien de meetverantwoordelijke partij wegvalt, is het de verantwoordelijkheid van de aangeslotene zelf om tijdig een nieuwe meetverantwoordelijke partij te contracteren.
- b. Zolang de nieuwe meetverantwoordelijke partij niet actief is op de aansluiting blijft de wegvallende meetverantwoordelijke partij actief, tot de beschikking tot intrekking van de erkenning in werking treedt.
- c. Is er na inwerkingtreding van de beschikking nog steeds geen nieuwe meetverantwoordelijke partij actief, dan zal de meetverantwoordelijkheid beëindigd worden en zal de aansluiting uit bedrijf genomen worden.

5.6.2 Procesbeschrijving



1. Na ontvangst van de melding van de systeembeheerder dat de erkenning van haar meetverantwoordelijke partij is ingetrokken, contracteert de aangeslotene een nieuwe meetverantwoordelijke partij.
2. Indien het contract met de nieuwe meetverantwoordelijke partij tijdig in werking treedt, voert de nieuwe meetverantwoordelijke partij een meetverantwoordelijke partij switch uit.
3. Indien niet tijdig een contract met een nieuwe meetverantwoordelijke partij in werking treedt, beëindigt de oude meetverantwoordelijke partij of haar curator of bewindvoerder namens haar de meetverantwoordelijkheid voor deze aansluiting via het reguliere proces Beëindigen meetverantwoordelijkheid.
 - a. Indien de wegvallende meetverantwoordelijke partij of haar bewindvoerder of curator niet meer in staat is het proces Beëindigen meetverantwoordelijkheid op te starten, zal de Coördinator samen met de betrokken systeembeheerders de meetverantwoordelijkheid van de wegvallende meetverantwoordelijke partij op de betreffende aansluitingen beëindigen.
4. Na de meetverantwoordelijke partij switch of de beëindiging van de meetverantwoordelijkheid van de wegvallende meetverantwoordelijke partij stelt de wegvallende meetverantwoordelijke partij of haar curator of bewindvoerder namens haar, de laatste meetgegevens vast en verstuurt deze. Daarnaast verstuurt de meetverantwoordelijke de meetgegevens over afname en invoeding per dag over de afgelopen 24 maanden en de cumulatieve gegevens over de afgelopen drie jaar, of de periode sinds aanvang van het meetcontract indien dit korter is.
5. Na de beëindiging van de meetverantwoordelijkheid neemt de betreffende systeembeheerder de betreffende aansluiting uit bedrijf via het reguliere proces Aanleggen, in- en uit bedrijf nemen en verwijderen aansluiting.

5.6.3 Termijnen

- a. De termijnen voor het contracteren van een nieuwe meetverantwoordelijke partij zijn als volgt:
 - elektriciteit
 - gecontracteerd transportvermogen > 1MW: 2 weken
 - gecontracteerd transportvermogen ≤ 1MW: 6 weken

- gas
 - jaarverbruik $\geq 170.000 \text{ m}^3$: 2 weken
 - jaarverbruik $< 170.000 \text{ m}^3$: 6 weken
- b. In alle gevallen dient het contract uiterlijk 18 weken na het afroepen van de Procedure Wegvallen meetverantwoordelijke partij in werking te treden.
 - Wanneer de erkenning wordt ingetrokken vanwege een faillissement of het verlenen van surseance van betaling, wordt deze termijn met twee weken verlengd.
- c. De wegvallende meetverantwoordelijke partij overhandigt de meetgegevens per dag over 24 maanden of zoveel korter als het contract liep zo spoedig mogelijk doch uiterlijk één maand na de meetverantwoordelijke partij switch respectievelijk beëindiging meetverantwoordelijkheid aan de aangeslotene.
- d. De wegvallende meetverantwoordelijke partij stelt de laatst beschikbare meetgegevens zo spoedig mogelijk doch uiterlijk één maand na de meetverantwoordelijke partij switch respectievelijk beëindiging meetverantwoordelijkheid vast.

5.6.4 Gegevensuitwisseling


- a. Het vaststellen en distribueren van meterstanden gaat via de reguliere daarvoor bedoelde gegevensuitwisselingen.
- b. Het overhandigen van de meetgegevens per dag aan de aangeslotene door de wegvallende meetverantwoordelijke partij is een uitwisseling tussen de meetverantwoordelijke partij en haar aangeslotene en valt buiten scope van het berichtenverkeer.

5.7 Beëindigen meetverantwoordelijkheid

5.7.1 Procesafspraken

- a. Wanneer na het verstrijken van de termijn waarbinnen het contract met de nieuwe meetverantwoordelijke partij in werking dient te treden er nog aansluitingen zijn waarop de wegvallende meetverantwoordelijke partij actief is, dient de meetverantwoordelijkheid beëindigd te worden.
- b. Normaal gesproken beëindigt de vertrekkende meetverantwoordelijke partij haar eigen meetverantwoordelijkheid. Indien de wegvallende meetverantwoordelijke partij nog in staat is deze actie uit te voeren, zal zij of haar curator of bewindvoerder dit namens haar doen.

5.7.2 Procesbeschrijving



1. De wegvallende meetverantwoordelijke partij of haar curator of bewindvoerder beëindigt de meetverantwoordelijkheid conform het proces Beëindigen meetverantwoordelijkheid.

2. Indien de wegvallende meetverantwoordelijke partij of haar curator of bewindvoerder namens haar de meetverantwoordelijkheid niet zelf kan beëindigen, beëindigt de Coördinator de meetverantwoordelijkheid.

5.7.3 Termijnen

- a. De meetverantwoordelijkheid wordt beëindigd na het verstrijken van de termijn waarbinnen het contract van de nieuwe meetverantwoordelijke partij in werking moet treden. Dit is uiterlijk 18 weken na het door de aangeslotene ontvangen van de melding van de betrokken systeembeheerder. In geval van faillissement of surseance van betaling van de wegvallende meetverantwoordelijke partij wordt twee weken aan deze termijn toegevoegd.

5.7.4 Gegevensuitwisseling

Voor dit proces zijn geen specifieke gegevensuitwisselingen noodzakelijk anders dan in het proces Beëindigen meetverantwoordelijkheid. Het proces Beëindigen meetverantwoordelijkheid zoals dat beschreven is in het [MSP Retailprocessen](#) kan gevolgd worden.

5.8 Reguliere processen Meetverantwoordelijke partij switch en Beëindigen meetverantwoordelijkheid

Na het deelproces Contracteren nieuwe meetverantwoordelijke partij volgen er twee reguliere marktprocessen:

1. Meetverantwoordelijke partij switch
2. Beëindigen meetverantwoordelijkheid

De reguliere marktprocessen zijn beschreven in het [MSP Retailprocessen](#).

5.8.1 Procesafspraken

De procesafspraken van de reguliere processen Meetverantwoordelijke partij switch en Beëindigen meetverantwoordelijkheid worden gevolgd.

5.8.2 Procesbeschrijving

De procesbeschrijving van de reguliere processen Meetverantwoordelijke partij switch en Beëindigen meetverantwoordelijkheid wordt gevolgd.

5.8.3 Termijnen

De termijnen van de reguliere processen Meetverantwoordelijke partij switch en Beëindigen meetverantwoordelijkheid worden gevolgd.

5.8.4 Gegevensuitwisseling

De gegevensuitwisseling van de reguliere processen Meetverantwoordelijke partij switch en Beëindigen meetverantwoordelijkheid wordt gevolgd.

Bijlage 1 Bepalingen rond de verdeelsleutel

B1.1 Voorbereiding door partijen

B1.1.1 Overdracht op andere vergunninghouder

Indien een leverancier niet wenst deel te nemen aan de toedeling van allocatiepunten in een eventuele restverdeling, dan stuurt de leverancier een door alle betreffende leveranciers ondertekend gemotiveerd verzoek tot overdracht van toedeling schriftelijk aan de ACM. De transmissiesysteembeheerders zijn verantwoordelijk om de toegewezen verzoeken te registreren.

De te overleggen stukken zijn:

- Een door de beide partijen rechtsgeldig ondertekende verklaring van overdracht en de bijhorende EAN-codes;
- Bewijs van rechtsgeldigheid van de ondertekenaars van de overdrachtsverklaring.

Bij de verdeling wordt dan met deze overdracht rekening gehouden mits deze plaatsvond minimaal twee weken vóór toewijzing in een concreet geval en mits de overnemende partij op moment van verdeling een geldige leveringsvergunning heeft.

B1.1.2 Overdracht binnen een vergunninghouder

Indien een leverancier meerdere labels (EAN-codes) binnen één vergunning hanteert kan hij er voor kiezen de toedelingen in een eventuele restverdeling naar één van zijn labels (EAN-code) te laten komen door een schriftelijk verzoek hiertoe in te dienen bij de transmissiesysteembeheerders. De transmissiesysteembeheerders zijn verantwoordelijk om de toegewezen verzoeken te registreren.

De te overleggen stukken zijn:

- Een rechtsgeldig ondertekende verklaring van overdracht en de bijhorende labels (EAN-codes) van de betrokken marktpartijen;
- Bewijs van rechtsgeldigheid van de ondertekenaar van de overdrachtsverklaring.

Bij de verdeling wordt dan met deze overdracht rekening gehouden mits deze plaatsvond minimaal één week vóór toewijzing in een concreet geval en mits de overnemende partij op moment van verdeling een geldige leveringsvergunning heeft.

B1.1.3 Overdracht van balanceringsverantwoordelijke

Een balanceringsverantwoordelijke, die op grond van een eventuele restverdeling de balanceringsverantwoordelijkheid voor allocatiepunten toegewezen heeft gekregen, mag de toewijzing niet weigeren, tenzij hij de transmissiesysteembeheerder schriftelijk heeft aangegeven niet voor deze toewijzing in aanmerking te willen komen en bij de overdracht tevens heeft aangegeven welke andere balanceringsverantwoordelijke met een volledige erkenning zijn aandeel overneemt.

De te overleggen stukken zijn:

- Een door de beide partijen rechtsgeldig ondertekende verklaring van overdracht en de bijhorende bedrijfs-EAN-codes van de marktpartijen;
- Bewijs van rechtsgeldigheid van de ondertekenaars van de overdrachtsverklaring.

Bij de verdeling wordt dan met deze overdracht rekening gehouden mits deze plaatsvond minimaal twee weken vóór toewijzing in een concreet geval en mits de overnemende partij op moment van verdeling een geldige erkenning als balanceringsverantwoordelijke heeft.

B1.1.4 Preferente leverancier

Een balanceringsverantwoordelijke dient bij aanmelding bij de uitvoeringsorganisatie aan te geven welke leverancier (EAN-code, welke bekend is in de ketenprocessen en de centrale systemen):

- hij in geval van toedeling in (de restverdeling van) de procedure wenst te gebruiken als preferente leverancier. De leverancier-EAN-code zal worden gebruikt bij een eventuele toedeling.
- hij wenst te hanteren indien hij het portfolio van zijn leverancier dient over te nemen.

De administratie van een preferente leverancier is een verplichting voor het actief worden als balanceringsverantwoordelijke in de energiemarkt.

B1.1.5 Preferente balanceringsverantwoordelijke

Een leverancier dient bij aanmelding bij de uitvoeringsorganisatie als leverancier aan te geven welke (preferente) erkende balanceringsverantwoordelijke hij in geval van toedeling in de restverdeling wenst te gebruiken. Deze in de Preferente Partij Administratie te registreren balanceringsverantwoordelijke-EAN-code zal worden gebruikt bij een eventuele toedeling.


De administratie van een preferente balanceringsverantwoordelijke is een verplichting voor het actief worden als leverancier in de energiemarkt.

B1.1.6 Aanleveren gegevens van eindafnemers door de wegvallende partij

Conform artikel 2.15 van het Energiebesluit dient de wegvallende partij additionele gegevens van eindafnemers aan te leveren om de in de restverdeling toebedeelde leveranciers beter in staat te stellen de levering aan de eindafnemer (de zakelijke en niet zakelijke eindafnemer) snel en ordentelijk in te richten.

Daartoe dient de bewindvoerder van de wegvallende partij na afroep van de restverdeling (dit is na de bekendmaking van een eventuele overdracht van overeenkomsten, doch uiterlijk voor de start van de restverdeling van de restcategorie aansluitingen) de betreffende gegevens (zie [Bijlage B4.2 Gegevens van eindafnemers van de wegvallende partij](#)) aan te leveren aan de betreffende transmissiesysteembeheerder. Een spreadsheet format voor deze gegevens is beschikbaar op de website van TenneT en de Energiedatawijzer: [Format voor export data leveringszekerheid - Energiedatawijzer](#).

De transmissiesysteembeheerders stellen deze gegevens onverwijld ter beschikking aan de betreffende, conform de restverdeling toebedeelde leveranciers.



B1.2 Bepalen en beschikbaar stellen verdeelsleutel

Voor het bepalen van de verdeelsleutel zal een ad-hoc opvraging op het C-AR worden gedaan door de uitvoeringsorganisatie en worden aangeleverd aan de transmissiesysteembeheerder om een voorgestelde verdeelsleutel op te kunnen stellen. De opvraging levert de volgende gegevens:

- Per vergunninghoudende leverancier:
 - Het aantal allocatiepunten behorende bij een kleine aansluiting;
- Per balanceringsverantwoordelijke:
 - Het aantal allocatiepunten behorende bij een kleine aansluiting (met een gecontracteerd transportvermogen tot en met 3x80 A op laagspanningsniveau);
 - Voor elektriciteit het totale gecontracteerde transportvermogen per balanceringsverantwoordelijke van de eindafnemers met een grote aansluiting op laagspanningsniveau;
 - Voor gas de totale gecontracteerde capaciteit van de grote aansluitingen.

Voor zowel elektriciteit als gas wordt door de transmissiesysteembeheerders, op basis van de aangeleverde marktaandeelen een voorstel voor een verdeelsleutel opgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele overgedragen toedelingen en uitsluitingen op grond van artikel 2.16, lid 3 van het Energiebesluit. De voorgestelde verdeelsleutel wordt voor vaststelling aan de ACM voorgelegd. De ACM kan de verdeelsleutel op grond van artikel 2.16 van het Energiebesluit aanpassen en stelt deze vervolgens vast.

De van toepassing zijnde verdeelsleutel geldt voor heel Nederland. Ze wordt bepaald vóór de start van de restverdeling en staat dan vast.

De standaardmethodiek van bepaling van de verdeelsleutel heeft in principe de volgende vorm:

- Verdeling over leverancier: per vergunninghoudende leverancier het percentage (afgerond op tienden) van de allocatiepunten uit de restcategorie van de wegvallende leverancier dat wordt toegewezen;
- Verdeling over balanceringsverantwoordelijken: per balanceringsverantwoordelijke het percentage (afgerond op tienden) van capaciteiten en/of de allocatiepunten uit de restcategorie van de wegvallende balanceringsverantwoordelijke dat wordt toegewezen.

Hiervan kan worden afgeweken op basis van de ruimte die de regelgeving hierop biedt.

De uitvoeringsorganisatie zal in voorkomende gevallen deze verdeelsleutels toepassen op de te verdelen populatie van de wegvallende partij in het C-AR. In de restverdelingswitches zal de in de Preferente Partij Administratie geregistreerde preferente balanceringsverantwoordelijke dan wel preferente leverancier worden toegepast.

Bijlage 2 Conditie voor overdracht en verdeling

Tijdens de vensterperiode worden inspanningen gedaan om het portfolio van de wegvallende partij te verplaatsen naar een andere (actieve) partij. Dit kan plaatsvinden door middel van overdracht van overeenkomsten (wegvallende partij en/of haar curator of bewindvoerder) of restverdeling (Stuurgroep).

De volgende condities zijn van toepassing bij deze activiteiten:

- Een leverancier, die door de aankoop in de vensterperiode de betreffende allocatiepunten naar zich toe haalt, moet op het moment van overdracht geregistreerd staan in het Leveranciersregister en bij de bijbehorende switches een EAN-code hanteren die reeds bekend is in de systemen;
- Een leverancier, die allocatiepunten behorende bij een kleine aansluiting overneemt of krijgt toebedeeld in de restverdeling, moet beschikken over een geldige leveranciersvergunning;
- Een balanceringsverantwoordelijke moet beschikken over een geldige erkenning en bij de bijbehorende switches een EAN-code hanteren die reeds bekend is in de systemen.

De overdracht van overeenkomsten vanuit de wegvallende leverancier kan op twee manieren worden uitgevoerd:

1. Overname van de bedrijfs-EAN-code van de wegvallende partij. Deze bedrijfs-EAN-code zal onder een andere juridische partij in het Leveranciersregister worden opgenomen. Op deze manier neemt de partij aan wie de overeenkomsten overgedragen worden ook de eventuele achterstanden in de afdracht aan de distributiesysteembeheerder over;
2. Er worden leveringscontracten van de wegvallende partij door een andere leverancier overgenomen: In dit geval verzorgt de leverancier aan wie de overeenkomsten overgedragen worden door het indienen van leveranciersswitches ervoor dat de betreffende allocatiepunten conform de termijnen, die daarvoor gelden binnen de vensterperiode, naar de bedrijfs-EAN-code van de leverancier aan wie de overeenkomsten overgedragen worden toe worden geswitcht (de wegvallende partij en/of haar curator of bewindvoerder draagt hem de informatie hiervoor aan).

Bijlage 3 Blokkeren van processen tijdens de vensterperiode

In deze bijlage wordt het (noodzakelijke) blokkeren van mutatieprocessen, zoals leverancierswitches op het C-AR, of mutaties op andere marktregisters, tijdens de vensterperiode beschreven. Dit betreffen twee soorten blokkades:

1. Blokkade van verzoeken/processen die zijn geïnitieerd door de wegvallende partij ;
2. Blokkade van verzoeken/processen op allocatiepunten van de wegvallende partij geïnitieerd door derden.

De blokkade op mutaties in het C-AR worden hieronder beschreven.

Naast de blokkade op mutaties in het C-AR worden acties uitgevoerd op de volgende registers:

- Contractenregister
 - De in het Contractenregister geregistreerde contracten van de wegvallende partij moeten daaruit kunnen worden verwijderd in geval van overdracht van overeenkomsten en/of restverdeling (zodat deze processen geen verstoring ondervinden van de registraties in het Contractenregister). Het Contractenregister wordt bijgewerkt door aanlevering van nieuwe contractgegevens voor de allocatiepunten door de leverancier aan wie de overeenkomsten overgedragen zijn dan wel toebedeelde leveranciers.
- Afdrachten:
 - Afdracht loopt per allocatiepunt door tot de wegvallende partij als verantwoordelijke voor dat allocatiepunt is geschrapt in het C-AR (volgens MR Gegevensbeheer en afdracht elektriciteit en gas), dus na de overdracht of restverdelingswitch;
 - Als de wegvallende partij al vooruit heeft gefactureerd en diens eindafnemer heeft (bevrijdend!) betaald aan de wegvallende partij, dan heeft de nieuwe leverancier waarschijnlijk problemen om die bedragen te innen, maar hij moet wel afdragen!

Na de vensterperiode zijn de bedrijfs-EAN-codes van de wegvallende partij niet langer geregistreerd op allocatiepunten in het C-AR. Indien de bedrijfsvoering op deze bedrijfs-EAN-codes is beëindigd (scenario's L2, L3, B1, C1), blijft de autorisatie voor de betreffende bedrijfs-EAN-codes voor het initiëren van nieuwe mutaties ingetrokken, zodat geen mutaties meer kunnen worden uitgevoerd vanuit deze bedrijfs-EAN-codes.

B3.1 Blokkeren van nieuwe mutaties (ingediend ná de start vensterperiode)

De blokkade wordt gezet door het veld "switchbaarheid" van de betreffende allocatiepunten in het C-AR op "Leveringszekerheid-blokkade" te zetten. Onderstaand overzicht beschrijft de behandeling van mutaties die worden ingediend na de start van de vensterperiode. Hierin is onderscheid gemaakt tussen mutaties die worden ingediend door de wegvallende partij of door een andere partij.

Proces	Geïnitieerd door wegvallende partij	Geïnitieerd door andere partij
Leverancierswitch	Op eigen allocatiepunten KA (bijv. voor uitzonderen van artikel 2.17, lid 2 allocatiepunten): toegestaan. Effectueren in overleg met de Coördinator voor het opheffen van de blokkade. Op andere allocatiepunten KA: afwijzing d.m.v. verwijdering autorisatie wegvallende partij in de centrale systemen.	Op allocatiepunten KA van wegvallende partij: afwijzing d.m.v. blokkade.
Inhuizing	Op eigen allocatiepunten KA: n.v.t. Op andere allocatiepunten KA: afwijzing d.m.v. verwijdering autorisatie wegvallende partij in de centrale systemen.	Op allocatiepunten KA van wegvallende partij: afwijzing d.m.v. blokkade.
Uithuizing	Op eigen allocatiepunten KA: afwijzing d.m.v. verwijdering autorisatie wegvallende partij in de centrale systemen.	n.v.t.
Einde levering	Op eigen allocatiepunten KA: afwijzing d.m.v. verwijdering autorisatie wegvallende partij in de centrale systemen.	n.v.t.
Balanceringsverantwoordelijke-switch	Op eigen allocatiepunten KA: afwijzing d.m.v. verwijdering autorisatie wegvallende partij in de centrale systemen	n.v.t.

B3.2 Doorvoeren/annuleren van mutaties (ingediend vóór de start vensterperiode)

Dit overzicht beschrijft de behandeling van mutaties die zijn ingediend voorafgaand aan de start van de vensterperiode, maar die nog niet zijn geëffectueerd. Hierin is onderscheid gemaakt tussen mutaties die zijn ingediend door de wegvallende partij of door een andere partij op een allocatiepunt waarvoor de wegvallende partij verantwoordelijk is.

Proces	Geïnitieerd door wegvallende partij	Geïnitieerd door andere partij
Leverancierswitch	Geplande effectuering (t/m T+8): Doorvoeren op geplande datum Geplande effectuering (T+9 t/m T+10): Versneld effectueren op datum T+7/8. Geplande effectuering (ná T+10): Annuleren. Proces wordt gestopt en betrokken partijen worden bilateraal geïnformeerd.	Geplande effectuering t/m T+10: Doorvoeren op geplande datum. Geplande effectuering ná T+10 t/m T+20: Versneld effectueren op datum T+7/8. Geplande effectuering ná T+20: Annuleren. Proces wordt gestopt en betrokken partijen worden bilateraal geïnformeerd.

Proces	Geïnitieerd door wegvallende partij	Geïnitieerd door andere partij
Inhuizing	Geplande effectuering t/m T+8: Doorvoeren op geplande datum Geplande effectuering T+9 t/m T+10: Versneld effectueren op datum T+7/8. Geplande effectuering ná T+10: Annuleren. Proces wordt gestopt en betrokken partijen worden bilateraal geïnformeerd.	Geplande effectuering t/m T+10: Doorvoeren op geplande datum Geplande effectuering ná T+10 t/m T+20: Versneld effectueren op datum T+7/8. Geplande effectuering ná T+20: Annuleren. Proces wordt gestopt en betrokken partijen worden bilateraal geïnformeerd.
Uithuizing	Geplande effectuering t/m T+8: Doorvoeren op geplande datum Geplande effectuering ná T+8: Versneld effectueren op datum T+7/8	n.v.t.
Einde levering	Geplande effectuering t/m T+8: Doorvoeren op geplande datum Geplande effectuering na T+8: Annuleren. De eindafnemer krijgt extra tijd en wordt verdeeld via overdracht van overeenkomsten of restverdeling.	n.v.t.
Balancerings-verantwoordelijke -switch	Geplande effectuering t/m T+8: Doorvoeren op geplande datum. Ingediende bulk-balanceringsverantwoordelijken switches: In overleg tussen Stuurgroep, Coördinator en Curator. Geplande effectuering ná T+8: Annuleren	n.v.t.

De versnelde effectueringen worden vóór de aanvankelijke verwachte dag van overdracht van overeenkomsten T+8 gezet, afhankelijk van de voortgang van het proces om de allocatiepunten met lopende processen op te sporen en weg te werken en met het in acht nemen van bij voorkeur minstens één dag aankondiging voor de betreffende partij om zijn sourcing tijdig te kunnen aanpassen. De versnelde effectuering wordt op een moment vóór de uiterste overdracht van overeenkomsten gezet om deze uit de overgedragen populatie te houden en om flexibiliteit in het proces te kunnen krijgen en om zo mogelijk de overdracht al eerder af te handelen en de restverdeling eerder op te kunnen starten. Het kan daarom voorkomen dat gaande het traject alsnog versnellingen of annuleringen worden doorgevoerd als de overdracht eerder is dan aanvankelijk verwacht.

Bijlage 4 Additionele gegevensuitwisseling

B4.1 Gegevens restverdelingslijst zelf-switchende leverancier

Voor leveranciers die dit vooraf hebben aangegeven en de kwalificatie hebben doorlopen om de toegewezen allocatiepunten uit de restverdeling in het aangegeven tijdsvenster zelf te switchen, geldt het onderstaande overzicht als input voor het zelf uitvoeren van de restverdelingswitches. Het overzicht wordt tevens ter beschikking gesteld aan leveranciers nadat voor hen centraal de restverdelingswitches zijn ingevoerd.

De gegevens per allocatiepunt (gevuld vanuit het C-AR) worden uitgewisseld via een csv-bestand (naast een headerregel).

Art.	
2.1.3	a. de naam van de aangeslotene met wie de aansluit- en transportovereenkomst is gesloten;
	b. de EAN-code van de aansluiting;
	c. de EAN-code van het netgebied waarin de aansluiting zich bevindt;
	d. de bedrijfs-EAN-code van de netbeheerder;
	e. de adresgegevens behorend bij het overdrachtpunt van de aansluiting;
	f. de identificatie van de actuele leverancier behorende bij de desbetreffende aansluiting (bedrijfs-EAN-code);
	g. de identificatie van de actuele balansverantwoordelijke partij op de desbetreffende aansluiting (bedrijfs-EAN-code);
	h. een kenmerk dat de fysieke status van de aansluiting weergeeft;
	i. een kenmerk dat de administratieve status van de aansluiting weergeeft;
	j. een kenmerk dat de leveringsrichting op de aansluiting weergeeft;
	l. de aanduiding of de aansluiting behoort tot de categorie grootverbruik, kleinverbruik of artikel 1 lid 2 of lid 3 van de Elektriciteitswet 1998;
	p. de wijze waarop de desbetreffende aansluiting wordt bemeten;
	q. de profielcategorie exclusief het vastgesteld afnametype voor elektriciteit respectievelijk de afnamecategorie voor gas die van toepassing is op de desbetreffende aansluiting;
	r. in geval van gasaansluitingen waarbij de allocatie met behulp van profielen plaatsvindt: het standaardjaarverbruik gas;
	s. een kenmerk dat de allocatiemethode op de aansluiting weergeeft;
	t. de EAN-codes van de secundaire allocatiepunten die aan de aansluiting zijn toegekend;
	u. in geval van een secundair allocatiepunt: de EAN-code van het bijbehorende primaire allocatiepunt.
	v. [gereserveerd]
	w. de aanduiding of het een elektriciteits- of gasaansluiting betreft;
	x. indien de netbeheerder hierover beschikt: een nadere duiding omtrent de locatie van het overdrachtpunt van de aansluiting;
	y. indien de netbeheerder hierover beschikt: BAG-nummeridentificatie zoals bedoeld in artikel 1, onderdeel d van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen.
	z. de standaardjaarafname en standaardjaarinvoeding elektriciteit, waar mogelijk onderscheiden naar normaaluren en laaguren.
2.1.4	a. de capaciteitstariefcode;
	b. in geval van een aansluiting die is voorzien van een kleinverbruikmeetinrichting die op afstand uitleesbaar is: een kenmerk dat weergeeft of de aangeslotene de mogelijkheid om op afstand uit te lezen administratief heeft laten uitzetten;
	d. het identificatienummer van de meetinrichting;

e.	in geval van een gasaansluiting: een kenmerk dat weergeeft of de meting door de kleinverbruikmeetinrichting wordt gecorrigeerd voor temperatuur;
f.	per telwerk van de meetinrichting, bedoeld onder d, de volgende gegevens:
f1°	in geval van elektriciteit: de telwerkindicatie;
f2°	in geval van elektriciteit en uitsluitend voor een niet op afstand uitleesbare meetinrichting: of dit het telwerk normaal of het telwerk laag of een combinatie daarvan betreft;
f3°	in geval van elektriciteit en uitsluitend voor een niet op afstand uitleesbare meetinrichting: de energierichting van het telwerk;
f5°	het aantal posities voor de komma;
f6°	de vermenigvuldigingsfactor;
g.	in geval van een aansluiting die is voorzien van een kleinverbruikmeetinrichting die op afstand uitleesbaar is: een kenmerk dat weergeeft of de kleinverbruikmeetinrichting gelet op externe factoren van technische aard al dan niet op afstand uitleesbaar is.
h.	een kenmerk of het een conventionele dan wel een op afstand uitleesbare meter betreft.

B4.2 Gegevens van eindafnemers van de wegvallende partij

Conform het Energiebesluit dient de wegvallende leverancier additionele gegevens van eindafnemers aan te leveren om de in de restverdeling toebedeelde leveranciers beter in staat te stellen de levering aan de eindafnemer snel en ordentelijk in te richten.

Daartoe dient de bewindvoerder van de wegvallende partij uiterlijk bij de afroep van de restverdeling van de restcategorie allocatiepunten de onderstaande gegevens aan te leveren aan de betreffende transmissiesysteembeheerder. Een spreadsheet format voor deze gegevens is beschikbaar op de website van de transmissiesysteembeheerder elektriciteit en de Energiedatawijzer: [Format voor export data leveringszekerheid - Energiedatawijzer](#). De transmissiesysteembeheerders stellen deze gegevens onverwijld ter beschikking aan de conform de restverdeling toebedeelde leveranciers.


Het betreft de volgende gegevens van eindafnemers in de restcategorie te verdelen allocatiepunten:

#	Omschrijving van het gegeven	Veldnaam in sheet
1	EAN-code van het allocatiepunt van de gecontracteerde	EANID
2	EAN-code van de voor het allocatiepunt verantwoordelijke systeembeheerder	GridOperatr
3	Het op de aansluiting te leveren product (elektriciteit of gas)	ProductType
4	<i>Naam van de gecontracteerde</i>	
4.1	Indien huishoudelijke eindafnemer: voorletters van de gecontracteerde	Initials
4.2	Indien huishoudelijke eindafnemer: voornaam van de gecontracteerde	FirstName
4.3	Indien huishoudelijke eindafnemer: tussenvoegsel van de naam van de gecontracteerde	SurnamePrefix
4.4	Indien huishoudelijke eindafnemer: achternaam van de gecontracteerde	Surname
4.5	Indien huishoudelijke eindafnemer geboortedatum van de gecontracteerde	DateOfBirth
5	<i>Leveringsadres van de gecontracteerde</i>	
5.1	Straat	Streetname
5.2	Huisnummer	BuildingNr
5.3	Huisnummertoevoeging	ExBuilsingNr

#	Omschrijving van het gegeven	Veldnaam in sheet
5.4	Postcode	ZIPCode
5.5	Plaatsnaam	CityName
5.6	Land (NL)	Country
6	Telefoonnummer van de gecontracteerde (indien beschikbaar)	Telefoonnummer
7	E-mailadres van de gecontracteerde (indien beschikbaar)	E-Mailadres
8	<i>Factuuradres van de gecontracteerde</i>	
8.1	Straat	Contact_StreetName
8.2	Huisnummer	Contact_BuildingNr
8.3	Huisnummertoevoeging	Contact_ExBuildingNr
8.4	Postcode	Contact-ZIPCode
8.5	Plaatsnaam	Contact_CityName
8.6	Land (NL)	Contact-Country
9	Bankrekeningnummer van de gecontracteerde, gebruikt in de facturatie van de leveringen	IBAN
10	Of er een mandaat voor automatische incasso van de energiekosten is afgegeven door de gecontracteerde voor dit bankrekeningnummer (Waar / Onwaar))	MandateAvailable
11	Hoogte van het voorschotbedrag in Euro's dat voor gecontracteerde op dit allocatiepunt wordt gehanteerd	Payment_EUR
12	Betalingsfrequentie die is afgesproken met de gecontracteerde	PaymentFrequency
13	De leveringsrichting van de energie in het contract voor deze aansluiting (LVR, CMB, TLV)	EnergyFlowDirection
14	Of er sprake is van een terugleveringsovereenkomst	FeedinContract
15	Indien zakelijke eindafnemer: het KvK nummer	KvK-Number
16	Indien zakelijke eindafnemer: de naam van de eindafnemer van het KvK-nummer	CompanyName
17	Type eindafnemer	PartyType


Bijlage 5 Overzichtsplaten scenario's

B5.1 Scenario L1: Intrekken vergunning van leverancier



¹ Dit is de uiterste dag, gezien omvang en snelheid in de procedure kan deze in de praktijk eerder liggen.

B5.2 Scenario L3: Faillissement niet-vergunninghoudende leverancier




¹ Intrekken vergunning alleen van toepassing bij 'wegvallende leverancier met vergunning'. In andere situatie is het besluit tot afroep Procedure Leveringszekerheid de formele start van de vensterperiode.

² Communicatie naar eindafnemers o.b.v. standaardbericht. Overleg met ACM nodig over inhoud standaardbericht.

³ Huidige procedure hanteert jaarlijks vastgestelde verdeelsleutel voor elektriciteit en maandelijks vastgestelde verdeelsleutel voor gas.


Besluit
 Communicatie
 Rapportage
 Activiteit

B5.3 Scenario B1: Wegvallen balanceringsverantwoordelijke



¹ Communicatie naar eindafnemers o.b.v. standaardbericht. Overleg met ACM nodig over inhoud standaardbericht.


² Huidige procedure hanteert jaarlijks vastgestelde verdeelsleutel voor elektriciteit en maandelijks vastgestelde verdeelsleutel voor gas.




Bijlage 6 Use cases Preferente Partij Administratie

B6.1 Use case 1: Registratie preferente partij

UC: Registratie preferente partij




Legenda



B6.2 Use case 2: Wijziging preferente partij

UC: Wijziging preferente partij



Controles:


- Preferente partij bekend?
- Ingangsdatum meegegeven?
- EAN-code LV meegeleverd? (in geval van BRP)
- Contactpersoon bekend in CPR?
- Akkoordverklaring aanwezig?

Legenda




B6.3 Use case 3: Intrekking vergunning preferente partij

UC: Intrekking vergunning Preferente Partij




B6.4 Use case 4: Default procedure | Initiële vulling




B6.5 Use case 5: Verzoek koppelrapportage

UC: Verzoek koppelrapportage



B6.6 Use case 6: Raadplegen koppelfinfo

UC: Raadplegen koppelfinfo



B6.7 Use case 7: Procedure Leveringszekerheid

UC: Procedure Leveringszekerheid

