

Request for Change

RFC-027-CMT-TS048 Distribueren mutatie aanwezigheid CSP op een allocatiepunt

Basisgegevens RFC (in te vullen door Change Manager)	
Naam	Distribueren mutatie aanwezigheid CSP op een allocatiepunt
Nummer	RFC-027-CMT-TS048
Versiedatum	27-02-2025
Versienummer	1.0

Contactgegevens indiener (in te vullen door de indiener)	
Naam gremium/organisatie	Marktrol leverancier
Naam contactpersoon	Toine van de Ven
Emailadres contactpersoon	Toine.vandeven@vattenfall.nl

Reikwijdte RFC (in te vullen door de indiener)	
Impact op topic [naam + nr.]	TS048 Inzicht in...
Geraakte release [naam]	n.n.b.
Geraakt programma [naam]	Congestiemanagement
Type impact	☒ Business processen ☒ Business services en/of berichtdefinities ☐ Releaseplanning- en uitvoering
Geraakte marktrollen en/of marktpartijen	☐ TSO Gas ☒ TSO Elektriciteit ☒ DSO ☐ Beheerder GDS ☐ Meetverantwoordelijke ☒ Leverancier ☒ BRP ☐ BSP ☐ CSP ☐ Datagebruiker ☐ Andere:
Geraakte segmenten	☒ Grootverbruik ☐ Kleinverbruik
Geraakte producten	☒ Elektriciteit

Reikwijdte RFC (in te vullen door de indiener)☐ Gas**Inhoud RFC (in te vullen door de indiener)**

Aanleiding	In het topic is beschreven dat marktpartijen geïnformeerd moeten worden als een CSP actief is op een aansluiting. Daarnaast willen marktpartijen echter ook weten als een CSP niet meer actief is op een aansluiting. Dit tijdige, juiste en volledige inzicht voor marktpartijen is noodzakelijk om de eigen processen te actualiseren en te komen tot een transparante financiële verrekening.
Probleem	In het topicdocument is de wijze waarop marktpartijen deze informatie krijgen ambivalent. In de oplossing staat: <i>“De systeembeheerders zullen per allocatiepunt vastleggen of dit allocatiepunt deelneemt aan het aanbieden van op- en afregelbaar vermogen ten behoeve van congestiemanagement en dit inzichtelijk maken aan de relevante marktrollen.”</i> Hier kan de actieve aanlevering van informatie worden gelezen. In de oplossingsrichting in het topicdocument is dit echter alleen uitgewerkt als een verzoek van een BRP of LV aan de systeembeheerder of er op een allocatiepunt een CSP geregistreerd staat. Er wordt niet gesproken van een actieve melding aan de BRP of LV als er een CSP geregistreerd wordt op een allocatiepunt. Verder wordt er ook niet gesproken van een actieve melding aan de BRP of LV als een CSP niet meer geregistreerd is op een allocatiepunt. Dat zou betekenen dat een BRP en een LV dagelijks voor al hun allocatiepunten een verzoek moet indienen om deze informatie te krijgen.
Oplossing	De BRP en de LV moeten bij een wijziging van de registratie van een CSP op een allocatiepunt waarop de betreffende BRP en LV geregistreerd staat een notificatie krijgen.
Impact bij niet doorvoeren	De betrokken marktrollen worden niet adequaat en efficiënt geïnformeerd over mutaties van de registratie van een CSP op een allocatiepunt.
Gewenste oplosdatum	Gelijktijdig met de implementatie van het bovengenoemde verzoek of een CSP op een allocatiepunt geregistreerd staat.

Inhoud RFC (in te vullen door de indiener)**Impact op document** (per geraakt document een aparte tabel opnemen) (in te vullen door de indiener)

Geraakt document	Topicdocument TS048 Inzicht in, versie 1.0
Huidige tekst & paragraaf/artikel	Procesbeschrijving 1. De BRP of leverancier van de betreffende aansluiting stuurt een verzoek aan de systeembeheerder of een CSP actief is op de aansluiting. 2. De systeembeheerder ontvangt het verzoek van de BRP of Leverancier en controleert daarbij het volgende: a. De BRP of leverancier de actuele BRP of leverancier van de aansluiting is in het Centraal Aansluitingenregister b. De datum waarop het verzoek betrekking heeft niet in het verleden ligt. c. De opgegeven EAN code om te controleren of deze geldig is. 3. Wanneer de controle bij 2 positief eindigt zoekt de systeembeheerder in het CSP-register op of er een CSP actief is bij de betreffende aansluiting. 4. De systeembeheerder geeft in een antwoordbericht aan of er een CSP actief is op de aansluiting. 5. De opvragende BRP of leverancier ontvangt het inzicht of er een CSP actief is op de aansluiting van de systeembeheerder 6. Wanneer de controle bij 2 faalt stuurt de systeembeheerder een afwijzing van het verzoek naar de BRP of Leverancier met reden van afwijzing 7. De opvragende BRP of leverancier ontvangt de afwijzing van de systeembeheerder.
Gewenste tekst & paragraaf/artikel	Het volgende proces wordt toegevoegd in paragraaf 4.2 Uitwerking 2e afspraak: Inzicht in of er een CSP actief is Procesbeschrijving GV Distribueren mutatie aanwezigheid CSP 1. De systeembeheerder controleert of er voor de betreffende aansluiting voor de betreffende dag een CSP is verwijderd of nieuw geregistreerd. 2. De systeembeheerder verstuurt uiterlijk de werkdag na de mutatiedatum in het aansluitingenregister de aanwezigheid of afwezigheid van een CSP naar, indien aanwezig, de actuele leverancier en de actuele balanceringsverantwoordelijke. De aanwezigheid of afwezigheid van een CSP zoals deze op de mutatiedatum geldend is. 3. De leverancier (indien aanwezig) verwerkt de gegevens. 4. De balanceringsverantwoordelijke (indien aanwezig) verwerkt de gegevens. Termijnen GV

Impact op document (per geraakt document een aparte tabel opnemen) (in te vullen door de indiener)									
	De systeembeheerder verstuurt de gewijzigde aanwezigheid van een CSP uiterlijk één werkdag na de mutatedatum.								
	Inzicht CSP actief op allocatiepunt								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gegeven</th> <th>Toelichting</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Identificatie allocatiepunt</td> <td>De unieke identificatie van het allocatiepunt</td> </tr> <tr> <td>Mutatedatum</td> <td>De datum waarop de mutatie van de CSP is geëffectueerd.</td> </tr> <tr> <td>CPS Actief</td> <td>Of er wel of geen CSP actief is.</td> </tr> </tbody> </table>	Gegeven	Toelichting	Identificatie allocatiepunt	De unieke identificatie van het allocatiepunt	Mutatedatum	De datum waarop de mutatie van de CSP is geëffectueerd.	CPS Actief	Of er wel of geen CSP actief is.
	Gegeven	Toelichting							
	Identificatie allocatiepunt	De unieke identificatie van het allocatiepunt							
Mutatedatum	De datum waarop de mutatie van de CSP is geëffectueerd.								
CPS Actief	Of er wel of geen CSP actief is.								

Beoordeling RFC door BOSO (in te vullen door de Change Manager)	
Toetsvragen BOSO	
Is de RFC inhoudelijk gezien wenselijk?	☐ Niet relevant ☒ Ja ☐ Nee, want

Beoordeling RFC door IISO (in te vullen door de Change Manager)	
Prioriteit	☐ Must (voldoen aan wet- en regelgeving OF voorkomen onacceptabele marktimpact) ☐ Should (wegnemen onwenselijke marktimpact/ proceskwaliteit EN/ OF relevant voor toekomstvastheid/ flexibiliteit/ onderhoudbaarheid) ☐ Could (overig)
Toetsvragen IISO	
Blocking issue sector bij niet invoeren?	☐ Ja ☐ Nee
Spoed?	☐ Ja ☐ Nee
Kan de RFC geabsorbeerd worden in de planning?	☐ Ja ☐ Nee, want
Kan de RFC geabsorbeerd worden in het sectorbudget?	☐ Ja ☐ Nee, want
De RFC is een passende oplossing voor de markt?	☐ Ja ☐ Nee, want

Besluitvormingsproces (in te vullen door Change Manager)			
Gremium	Taak	Besluit	Datum [evt. toelichting besluit]
BOSO	Goedkeuring	☒ Akkoord ☐ Niet akkoord	23-01-2025 Er moet nog wel met de werkgroep TS048 gekeken worden naar de exacte formulering van de teksten die in het MSP opgenomen moeten

Besluitvormingsproces (in te vullen door Change Manager)			
			worden. Deze exacte formuleringen worden opgenomen in de nieuwe versie van het topicdocument dat n.a.v. deze RFC opgesteld zal worden.
IISO	Goedkeuring	☒ Niet relevant voor besluitvorming ☐ Akkoord ☐ Niet akkoord	
IPPO (optioneel)	Advies	☒ Niet relevant voor besluitvorming ☐ Akkoord ☐ Niet akkoord	
PF SG	Advies / Vaststelling	☐ Niet relevant voor besluitvorming ☐ Akkoord ☐ Niet akkoord	07-02-2025
ALV	Vaststelling / Informeren achteraf	☐ Niet relevant voor besluitvorming ☐ Akkoord ☐ Niet akkoord	26-02-2025

Gerelateerde documenten				
Nr	Naam document	Versie	Datum	Auteur
1	TS048 Inzicht in	1.0	25-09-2024	MFFBAS

Versiebeheer (in te vullen door Change Manager)		
Versie	Datum	Wijzigingen/opmerkingen
0.1	09-12-2024	Initiële versie
0.11	18-12-2024	Versie ter review door het topicteam TS048
0.3	17-01-2025	Versie BOSO
0.9	24-01-2025	Versie PF SG Versie ter vaststelling ALV
1.0	26-02-2025	Vastgestelde versie ter publicatie