

Request for Change

RFC-028-A2.0-TR4 TS040 Herberekening DPF op D+2



Basisgegevens RFC (in te vullen door Change Manager)	
Naam	TS040 Herberekening Dynamische Profielfracties op D+2
Nummer	RFC-028-A2.0-TR4
Versiedatum	28-03-2025
Versienummer	1.0

Contactgegevens indiener (in te vullen door de indiener)	
Naam gremium/organisatie	BAS
Naam contactpersoon	Bram van Straalen
Emailadres contactpersoon	Bram.vanStraalen@mffbas.nl

Reikwijdte RFC (in te vullen door de indiener)	
Impact op topic [naam + nr.]	TS040 IC258 Slimmemeterallocatie
Geraakte release [naam]	TR4
Geraakt programma [naam]	Allocatie 2.0
Type impact	☒ Business processen ☐ Business services en/of berichtdefinities ☐ Releaseplanning- en uitvoering
Geraakte marktrollen en/of marktpartijen	☐ TSO Gas ☒ TSO Elektriciteit ☒ DSO ☐ Beheerder GDS ☐ Meetverantwoordelijke ☒ Leverancier ☒ BRP ☐ BSP ☐ CSP ☐ Datagebruiker ☐ Andere:
Geraakte segmenten	☐ Grootverbruik ☒ Kleinverbruik
Geraakte producten	☒ Elektriciteit ☐ Gas

Inhoud RFC (in te vullen door de indiener)	
Aanleiding	Het topicdocument TS040 beschrijft een aangepast proces om de dynamische profielfractiereeksen te bepalen. In dit proces bepalen de regionale netbeheerders deze op basis van de zelf uitgelezen en verzamelde meetgegevens van allocatiepunten KV met de allocatiemethode SMA. Uiterlijk op D+1 om 10.00 uur worden de dynamische profielfractiereeksen bepaald en gefixeerd indien er voldaan wordt aan de minimale steekproefomvang. En uiterlijk op D+2 om 10.00 uur wordt voor die combinaties waarbij op D+1 teruggevallen moest worden op een fallback opnieuw een poging gedaan (met de dan aanwezige meetgegevens) om dynamische profielfractiereeksen te bepalen. Vervolgens worden alle resterende profielfractiereeksen gefixeerd.
Probleem	Er zijn twee problemen geïdentificeerd met betrekking tot het proces: 1. Als er op D+1 niet voldaan wordt aan de minimale steekproefomvang en op D+2 is er m.b.t. veel meer allocatiepunten meetgegevens beschikbaar is, dan is het niet mogelijk om de dynamische profielfractiereeksen opnieuw te bepalen. Dit gaat ten koste van de kwaliteit/zuiverheid van de dynamische profielfracties. 2. De regionale netbeheerders moeten een apart proces voor D+1 versus D+2 inrichten (op D+1 worden voor alle combinaties dynamische profielfracties bepaald; op D+2 worden alleen voor combinaties waarbij teruggevallen moest worden op een fallback dynamische profielfracties bepaald).
Oplossing	De voorgestelde oplossing is: 1. D+1: Behoud de bepaling van de dynamische profielfractiereeksen op D+1 uiterlijk om 10.00 uur op basis van de dan aanwezige meetgegevens. Maar fixeer deze niet. 2. D+2: Doe voor alle combinaties nogmaals een bepaling van de dynamische profielfractiereeksen o.b.v. de dan aanwezige meetgegevens. Deze dynamische profielfractiereeksen worden gefixeerd. 3. Het calamiteitenproces wijzigt niet.
Impact bij niet doorvoeren	• Een mogelijk lagere kwaliteit van de dynamische profielfracties. • Een complexer proces voor de regionale netbeheerders met betrekking tot de bepaling van de dynamische profielfracties.
Gewenste oplosdatum	Go live Tranche 4 (01-05-2026)

Impact op document (per geraakt document een aparte tabel opnemen) (in te vullen door de indiener)	
Geraakt document	TS040 IC258 Slimmemeterallocatie
Huidige tekst & paragraaf/artikel	Zie onder.
Gewenste tekst & paragraaf/artikel	2.7 Uitgangspunten voor de oplossing en overwegingen Uitgangspunten en overwegingen bij Bepalen dynamische profielfracties - Op de eerste kalenderdag na de meetdag voor 10:00uur stelt de regionale netbeheerder de dynamische profielfracties ter beschikking. Aangezien de regionale netbeheerders vanaf 00:00uur na een meetdag starten met het uitlezen van slimme meters en deze hoeveelheid uitlezingen een zeer grote omvang kennen, wordt in de regel de minimale steekproefomvang conform <i>MSP Dynamische profielfractiereeksen</i> ruimschoots overtroffen. In de situaties waarin onverhoopt geen dynamische profielfracties bepaald kunnen worden op de eerste kalenderdag na de meetdag, worden de huidige afspraken uit het MSP Dynamische profielfractiereeksen gevolgd en uiterlijk voor 10:00uur van de tweede kalenderdag na de meetdag de dynamische profielfracties berekend, gefixeerd en beschikbaar gesteld. Om voorbereid te zijn op situaties waarbij op de eerste kalenderdag de steekproefomvang net behaald wordt en een herbepaling op de tweede kalenderdag zou leiden tot dynamische profielfracties met een hogere kwaliteit, worden alle dynamische profielfracties op de tweede kalenderdag opnieuw berekend, gefixeerd en beschikbaar gesteld. 4.1 Procesafspraken: - De regionale netbeheerders berekenen, dagelijks op de eerste en tweede kalenderdag volgend op een meetdag voor 10:00 uur, op basis van de uitgelezen en plausibele meetdata van allocatiepunten ten behoeve van de slimmemeterallocatie de dynamische profielfractiereeksen per netgebied, profielcategorie, vastgesteld afnametype en energierichting. 6.3 Termijnen - tijdlijn Het proces wordt uitgevoerd op D+1 en indien geen dynamische profielfracties zonder toepassing van een fallback-scenario kunnen worden bepaald (voor een combinatie van netgebied, profielcategorie en vastgesteld afnametype), ook op D+2. 7. Beschikbaarstellen van profielfractiereeksen Een profielfractiereeks wordt gefixeerd op D+2. als: de minimale steekproefomvang voor de betreffende combinatie van netgebied, profielcategorie, vastgesteld afnametype zonder toepassing van een fallback scenario is behaald;

Impact op document (per geraakt document een aparte tabel opnemen) (in te vullen door de indiener)

- ~~• of uiterlijk om 10:00 uur op D+2.~~

7.1 Procesafspraken

Onderstaande procesafspraken zijn op dit deel van het MSP van toepassing.

- ~~• Alleen voor die combinaties die op D+1, door het ontbreken van voldoende data, een fallbackprofiel hebben toegewezen gekregen, zal op D+2 nogmaals getracht worden om een dynamisch profielfractiereeks te bepalen.~~
- Voor alle combinaties zal op D+2 nogmaals getracht worden om een dynamische profielfractiereeks te bepalen, ook als op D+1 al een dynamische profielfractiereeks bepaald is.
- Alle profielfractiereeksen worden uiterlijk op D+2 gefixeerd. Wijzigen van profielfractiereeksen na D+2, 10:00 uur kan alleen in calamiteitsituaties.

7.2 Procesbeschrijving: Calamiteitenproces**Stap 1: D+1**

Uiterlijk op D+1 om 10.00 uur worden de dynamische profielfractiereeksen voor alle combinaties van netgebied, profielcategorie, vastgesteld afnametype en energierichting bepaald en beschikbaar gesteld. ~~Wanneer er voor een combinatie meer allocatiepunten zijn verwerkt dan de minimale steekproefomvang voor deze combinatie aangeeft, dan is de set van dynamische profielfractiereeksen voor deze combinatie gefixeerd en wordt niet meer aangepast.~~ Deze set aan dynamische profielfractiereeksen wordt niet gefixeerd.

Stap 2: D+2 dynamische profielfractiereeksen en standaardprofielen waar noodzakelijk

~~Voor de dynamische profielfractiereeksen die niet gefixeerd zijn op D+1, wordt op D+2 voor 10:00 uur de profielfractiereeks berekend op basis van de beschikbare uitgelezen en plausibele meetdata van allocatiepunten met de allocatiemethode "slimmeterallocatie" van de betreffende meetdag conform de rekenregels zoals beschreven in dit document.~~

Uiterlijk op D+2 om 10.00 uur worden de dynamische profielfractiereeksen voor alle combinaties van netgebied, profielcategorie, vastgesteld afnametype en energierichting bepaald en beschikbaar gesteld. Deze set aan dynamische profielfractiereeksen wordt gefixeerd en niet meer aangepast.

Beoordeling RFC door BOSO (in te vullen door de Change Manager)**Toetsvragen BOSO**

Beoordeling RFC door BOSO (in te vullen door de Change Manager)

Is de RFC inhoudelijk gezien wenselijk?	☐ Niet relevant ☒ Ja ☐ Nee, want
---	---

Beoordeling RFC door IISO (in te vullen door de Change Manager)

Prioriteit	☐ Must (voldoen aan wet- en regelgeving OF voorkomen onacceptabele marktimpact) ☒ Should (wegnemen onwenselijke marktimpact/ proceskwaliteit EN/ OF relevant voor toekomstvastheid/ flexibiliteit/ onderhoudbaarheid) ☐ Could (overig)
Toetsvragen IISO	
Blocking issue sector bij niet invoeren?	☐ Ja ☒ Nee
Spoed?	☐ Ja ☒ Nee
Kan de RFC geabsorbeerd worden in de planning?	☒ Ja ☐ Nee, want
Kan de RFC geabsorbeerd worden in het sectorbudget?	☒ Ja ☐ Nee, want
De RFC is een passende oplossing voor de markt?	☒ Ja ☐ Nee, want

Besluitvormingsproces (in te vullen door Change Manager)

Gremium	Taak	Besluit	Datum [evt. toelichting besluit]
BOSO	Goedkeuring	☒ Akkoord ☐ Niet akkoord	30-01-2025
IISO	Goedkeuring	☒ Akkoord ☐ Niet akkoord	21-03-2025
IPPO (optioneel)	Advies	☒ Niet relevant voor besluitvorming ☐ Akkoord ☐ Niet akkoord	
PF SG	Vaststelling	☐ Niet relevant voor besluitvorming ☒ Akkoord ☐ Niet akkoord	28-03-2025
ALV	Vaststelling / Informeren achteraf	☒ Niet relevant voor besluitvorming ☐ Akkoord ☐ Niet akkoord	

Gerelateerde documenten

Nr	Naam document	Versie	Datum	Auteur
1	IC258 Slimmemeterallocatie	1.0	28-11-2022	MFFBAS

Versiebeheer (in te vullen door Change Manager)		
Versie	Datum	Wijzigingen/opmerkingen
0.1	10-01-2025	Versie voor CVP.
0.3	24-01-2025	Versie voor BOSO.
0.6	30-01-2025	Versie voor IISO.
0.61	13-03-2025	Versie voor IISO
0.9	24-03-2025	Versie voor PF SG.
1.0	28-03-2025	Definitief