

Request for Change

RFC-042-CMT-TS051-TS052 Grenswaarde op koppelpunt voor GDS met vrije CSP-keuze

Basisgegevens RFC (in te vullen door Change Manager)	
Naam	Grenswaarde op koppelpunt voor GDS met vrije CSP keuze
Nummer	RFC-042
Versiedatum	01-10-2025
Versienummer	1.0

Contactgegevens indiener (in te vullen door de indiener)	
Naam gremium/organisatie	Het Normo
Naam contactpersoon	Martijn Huttenhuis
Emailadres contactpersoon	Martijn.huttenhuis@hetnormo.nl

Reikwijdte RFC (in te vullen door de indiener)	
Impact op topic [naam + nr.]	TS051/TS052 Validatie & Conflicterende biedingen
Geraakte release [naam]	n.n.b.
Geraakt programma [naam]	Congestiemanagement
Type impact	☒ Business processen ☒ Business services en/of berichtdefinities ☐ Releaseplanning- en uitvoering
Geraakte marktrollen en/of marktpartijen	☐ TSO Gas ☒ TSO Elektriciteit ☒ DSO ☒ Beheerder GS ☐ Meetverantwoordelijke ☐ Leverancier ☐ BRP ☐ BSP ☐ CSP ☐ Datagebruiker ☐ Andere:
Geraakte segmenten	☒ Grootverbruik ☐ Kleinverbruik
Geraakte producten	☒ Elektriciteit

Reikwijdte RFC (in te vullen door de indiener)☐ Gas**Inhoud RFC (in te vullen door de indiener)****Aanleiding**

In het codewijzigingstraject van TS051/TS052 Validatie en Conflicterende biedingen voor het opnemen van het concept grenswaarde in de Netcode is besloten om bij GSen met vrije CSP-keuze een grenswaarde op het koppelpunt van het GDS met het publieke net te bepalen. Met vrije CSP keuze betekent in dit geval dat er binnen het GDS verschillende CSPs bij meerdere allocatiepunten congestiediensten leveren.

Het recht op de vrije CSP keuze is verder verankerd in de netcode Artikel 5.10.2:

- De beheerder van het gesloten distributiesysteem kiest voor centrale flexibilitetslevering middels een CSP of BSP voor alle deelnemende aangesloten op het gesloten distributiesysteem (centrale flex toegang, artikel 5.10.2a).
- De beheerder van het gesloten distributiesysteem zorgt ervoor dat de derden op het gesloten distributiesysteem zelfstandig deel kunnen nemen (decentrale flex toegang, Artikel 5.10.2b).

Dit omdat vanuit het publieke net (en juridisch grondslag) alleen een ATO met een GS beheerder is afgesloten en geen directe relatie ten aanzien van het transportrecht (capaciteit) bestaat tussen netbeheerders en de GS-aangesloten waar de congestiemanagementdienst van wordt afgenomen. Hierdoor kan een aansluitende netbeheerder alleen de effecten van de congestiemanagementdienst op het transportrecht (ATO) door vertalen naar de GS-beheerder.

Probleem

In de beschreven oplossing in TS051/TS052 Validatie en Conflicterende biedingen wordt in de situatie van een GS met vrije CSP-keuze geen grenswaarde op het koppelpunt bepaald en is de GS-beheerder verantwoordelijk om een grenswaarde te bepalen voor de GS-aangeslotene.

Aangezien de aansluitende netbeheerder alleen een transportrecht overeenkomst (ATO) heeft met de GS-beheerder en de verdeling van de transportcapaciteit in het vrije domein van de GS valt, is het noodzakelijk dat de grenswaarde op het koppelpunt met het publieke net wordt bepaald.

Het betreft wijzigingen op de volgende paragrafen in het Topicdocument:

- 2.5 Verantwoordelijkheid bepalen grenswaarde en validatie bij Gesloten Systeem
- 3.2 Proces bepalen grenswaarde na afroep congestiemanagementdienst

Inhoud RFC (in te vullen door de indiener)	
	○ 3.2.1 Detailproces grenswaarde aanpassen naar aanleiding van de afroep congestiemanagementdienst ○ 3.2.2 Detailproces distribueren grenswaarde en afroep congestiemanagementdienst ○ 3.2.3 Detailproces Distribueren maandoverzicht afgeroepen congestiemanagementdiensten - 3.3 Proces valideren transport na levering congestiemanagementdienst ○ 3.3.1 Detailproces valideren transport (grenswaarde) ○ 3.3.3 Detailproces Verrekenen vergoeding validatie ○ 3.3.4 Detailproces Verrekenen vergoeding GS-aangeslotene
Oplossing	De verantwoordelijkheden van GS beheerder als aansluitende systeembeheerder in de situatie dat GS-aangeslotene vrije CSP-keuze hebben, aanpassen in de procesafspraken van de detailprocessen. De processen en gegevensuitwisseling aanpassen zodat de GS-beheerder de benodigde informatie ontvangt om de doorvertaling van de afroep van de congestiemanagementdienst en de grenswaarde naar de GS-aangeslotene te kunnen maken. De processen en gegevensuitwisseling voor de facturatie van het overschrijden van de grenswaarde tussen de systeembeheerder op het koppelpunt met het publieke net en de GDS-aangeslotene komen daarmee te vervallen. De GS-beheerder krijgt een grenswaarde op het koppelpunt die wordt gevalideerd en eventuele kosten voor het overschrijden van de grenswaarde kan de GS-beheerder doorbelasten aan de veroorzakende GS-aangeslotene o.b.v. de grenswaarde die de GS-beheerder bepaald heeft voor zijn aangeslotene of andere onderlinge afspraken over de gevolgen van deelname aan congestiemanagementdiensten op de transportcapaciteit van de GS-aangeslotene.
Impact bij niet doorvoeren	Er geen garantie is dat het afroepen van congestiemanagementdiensten bij GS-aangeslotene in een GS met vrije CSP keuze leidt tot het oplossen van het knelpunt omdat de afroepende systeembeheerder van de congestiemanagementdienst geen wettelijke grondslag heeft om als gevolg van de afroep een beperking van transport op te leggen aan de GS-aangeslotene en andere GS-aangeslotene zonder grenswaarde op het koppelpunt mogelijk de vrijgekomen transportruimte kunnen benutten. De potentie van het vermogen dat ingezet kan/moet worden vanuit GSen op de congestiemanagementmarkt niet volledig benut wordt omdat het beperkt bruikbaar is voor systeembeheerders om knelpunten op te lossen.

Inhoud RFC (in te vullen door de indiener)	
Gewenste oplosdatum	z.s.m.

Impact op document (per geraakt document een aparte tabel opnemen) (in te vullen door de indiener)	
Geraakt document	Topic
Huidige tekst & paragraaf/artikel	Zie onder
Gewenste tekst & paragraaf/artikel	Topic TS051/TS052 tekst: 2.1.5 Verantwoordelijkheid bepalen grenswaarde en validatie bij Gesloten Systeem [...] 3. Een GS-beheerder bepaalt dat zijn aangeslotenen derdentoegang hebben met berichtenverkeer en vrije CSP-keuze. De GS-beheerder is in deze situatie een systeembeheerder en voert de bijbehorende verantwoordelijkheden uit voor de aansluitingen binnen haar net (aansluitvoorwaarde Netcode) met bijkomende verantwoordelijkheden voor de aangeslotene op het GS. Hoewel GS-beheerder een systeembeheerder is, is er alleen een wettelijke bepaling ten aanzien van transportrecht (ATO) tussen GS-beheerder en aansluitende netbeheerder van het publieke net valt de verdeling van het transport binnen het GS in het vrije domein. Daarom kan het effect van een afgeroepen congestiedienst binnen een GS met vrije CSP-keuze alleen worden doorvertaald naar het transportrecht (ATO) op het koppelpunt met het publieke net. Daarmee komt de grenswaarde en validatie op de aansluiting van het GS met het publieke net te liggen. De GS-beheerder is zelf vrij om bepaalt de grenswaarde voor de aansluitingen binnen haar net te bepalen en valideert deze, zo behoudt de GS-beheerder controle over het eigen net en vormt een congestiemanagementdienst op een aansluiting binnen het GS geen beperking voor andere aangeslotenen binnen het GS. In deze situatie kan een GS-beheerder met de GS-aangeslotenen afstemmen dat dezelfde CSP actief wordt op alle aansluitingen binnen het GS waarmee invulling gegeven kan worden aan de wens om één CSP actief te hebben binnen het GS. [...] 3.2 Proces bepalen grenswaarde na afroep congestiemanagementdienst [...]

Impact op document (per geraakt document een aparte tabel opnemen) (in te vullen door de indiener)
GS-beheerders

Een GS-beheerder heeft de keuze om deelname aan congestiemanagement op het netkoppelpunt uit te voeren, dan wel om het mogelijk te maken dat deelname aan congestiemanagement uitgevoerd kan worden op onderliggende GS-aansluitingen. Wanneer ervoor wordt gekozen om op het netkoppelpunt deelname aan congestiemanagement uit te voeren, dan is de GS-beheerder een aangeslotene. In geval van derdentoegang met berichtenverkeer en vrije CSP-keuze voor de GS-aangeslotene, **bepaalt de aansluitende systeembeheerder de grenswaarde op de net-op-netkoppeling met het GS en kan de GS-beheerder een grenswaarde voor de GS-aangeslotene bepalen (vrije domein).** ~~is de GS-beheerder een systeembeheerder.~~ In gezamenlijkheid kunnen de GS-beheerder en GS-aangeslotenen ervoor kiezen dat dezelfde CSP actief wordt op alle GS-aansluitingen.

3.2.1 Detailproces grenswaarde bepalen naar aanleiding van de afroep congestiemanagementdienst

[...]

Procesafspraken

[...]

n. ~~Een GS-beheerder is systeembeheerder van de aansluiting~~ wanneer GS-aangeslotenen derdentoegang met berichtenverkeer en vrije CSP-keuze hebben, **bepaalt de aansluitende systeembeheerder de grenswaarde op het netkoppelpunt met het GS. De GS-beheerder kan een grenswaarde voor de GS-aangeslotene bepalen (vrije domein).**

[...]

3.2.2 Detailproces distribueren grenswaarde en afroep congestiemanagementdienst
Procesafspraken

- a. Wanneer een congestiemanagementdienst wordt afgeroepen op een aansluiting zal dezelfde informatie over de grenswaarde en afroep bij de BRP, CSP, BSP, **GS-beheerder** en LV op de aansluiting beschikbaar gemaakt worden (niet-discriminerend).
- b. De systeembeheerder van de aansluiting informeert de betrokken marktrollen op de aansluiting over de geldende grenswaarde op de aansluiting na de afroep van een congestiemanagementdienst (CBC en redispatch).

Impact op document (per geraakt document een aparte tabel opnemen) (in te vullen door de indiener)

- c. De systeembeheerder van de aansluiting distribueert de geldende grenswaarde en de afroep informatie naar de betreffende marktpartijen op de aansluiting.
- d. De systeembeheerder van de aansluiting distribueert de grenswaarde en de afroep informatie naar de aangeslotene op de aansluiting.
- e. Het is de verantwoordelijkheid van de aangeslotene om voor de onderliggende allocatiepunten en de betrokken dienstverleners afspraken te maken ten aanzien van de verdeling van het recht op transport en gevolgen ten aanzien van een tijdelijke verlaging (grenswaarde) door de afroep van congestiemanagementdiensten.
- f. De systeembeheerder van de aansluiting distribueert de grenswaarde en de afroep informatie naar de GS-beheerder wanneer GS-aangeslotenen derdentoegang met berichtenverkeer en vrije CSP-keuze hebben.
- g. ~~Een GS-beheerder is systeembeheerder van de aansluiting~~ wanneer GS-aangeslotenen derdentoegang met berichtenverkeer en vrije CSP-keuze hebben kan de GS-beheerder de geldende grenswaarde en de afroep informatie op het allocatiepunt na de afroep van een congestiemanagementdienst (CBC en redispatch) distribueren naar de betreffende marktrollen op het allocatiepunt (vrije domein).

Procesbeschrijving

1. Na het aanpassen van de grenswaarde verzamelt de systeembeheerder van aansluiting de benodigde informatie van de aansluiting, grenswaarde en de afroep congestiemanagementdienst.
2. De aansluiting waarop de grenswaarde van toepassing is.
 - a. De ontvangende partij (BRP, CSP, BSP, LV, GS-beheerder en aangeslotene) op de aansluiting.
 - b. De start- en eindtijd van de afroep.
 - c. Het allocatiepunt waarop de congestiemanagementdienst is afgeroepen.
 - d. De richting waarvoor grenswaarde van toepassing is.
 - e. Via welke wijze congestiemanagementdienst is afgeroepen (power exchange of RESIN).
 - f. Het afgeroepen vermogen per onbalansverrekeningsperiode.
 - g. De geldende minimale en maximale grenswaarde per onbalansverrekeningsperiode.
3. De systeembeheerder van de aansluiting distribueert de geldende grenswaarde en de afgeroepen congestiemanagementdienst naar de BRP, CSP, BSP, LV, GS-beheerder en aangeslotene op de aansluiting.

Impact op document (per geraakt document een aparte tabel opnemen) (in te vullen door de indiener)

4. De BRP, CSP, BSP, LV, **GS-beheerder** en aangeslotene van de betreffende aansluiting ontvangt de informatie over de geldende grenswaarde en de afgeroepen congestiemanagementdienst.

Termijnen

- a. De systeembeheerder van de aansluiting informeert zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 5 minuten na afroep van de congestiemanagementdienst de betreffende BRP, CSP, BSP, LV, **GS-beheerder** en aangeslotene op de aansluiting.

Gegevensuitwisseling

Gegevensuitwisseling	Toelichting
Identificatie aansluiting	De unieke identificatie van de aansluiting (netkoppelpunt ingeval van GS met vrije CSP-keuze)
Identificatie ontvanger	De unieke identificatie van de ontvanger (BRP, CSP, BSP, LV, GS-beheerder , aangeslotene)
Identificatie LV	De identificatie van de LV op de aansluiting (alleen bij ontvanger BRP)
Congestiemanagementdienst	
Identificatie congestiemanagementdienst	Een unieke identificatie congestiemanagementdienst
Identificatie allocatiepunt	De identificatie van het allocatiepunt waarop congestiemanagementdienst is afgeroepen (allocatiepunt van GS-aangeslotene ingeval van GS met vrije CSP-keuze)
[...]	

3.2.3 Detailproces Distribueren maandoverzicht afgeroepen congestiemanagementdiensten

[...]

Procesafspraken

- De systeembeheerder van de aansluiting verzorgt per kalendermaand een overzicht per aansluiting van alle afroepen van congestiemanagementdiensten (CBC & redispatch) voor de betreffende marktrollen (BRP, LV, BSP, **GS-Beheerder** en CSP)
- Per afgeroepen congestiemanagementdienst wordt de grenswaarde in het overzicht gecommuniceerd.
- Per afgeroepen congestiemanagementdienst wordt de wijze van afroep gecommuniceerd.
- De overzichten bevatten voor iedere marktrol dezelfde informatie.
- Er wordt geen prijsinformatie gecommuniceerd.

Impact op document (per geraakt document een aparte tabel opnemen) (in te vullen door de indiener)

- f. Een GS-beheerder is systeembeheerder van de aansluiting wanneer GS-aangeslotenen derdentoegang met berichtenverkeer en vrije CSP-keuze hebben kan de GS-beheerder per kalendermaand een overzicht van alle afgeroepen congestiemanagementdiensten (CBC & redispatch) beschikbaar stellen voor de betreffende marktrollen op het GS-allocatiepunt (vrije domein).

Procesbeschrijving

1. De systeembeheerder van de aansluiting verzamelt per aansluiting voor de betrokken marktpartijen BRP, Leverancier, BSP, GS-Beheerder en CSP over de kalendermaand voor alle congestiemanagementdiensten:
2. De aansluiting waarop de grenswaarde van toepassing was.
 - a. De ontvangende partij (BRP, CSP, BSP, GS-Beheerder en LV) op de aansluiting.
 - b. De start- en eindtijd van de afroep.
 - c. Het allocatiepunt waarop de congestiemanagementdienst is afgeroepen.
 - d. De richting waarvoor grenswaarde van toepassing is.
 - e. Via welke wijze congestiemanagementdienst is afgeroepen (power exchange of RESIN).
 - f. Het afgeroepen vermogen per onbalansverrekeningsperiode
 - g. De geldende minimale en maximale grenswaarde per onbalansverrekeningsperiode.
3. De systeembeheerder van de aansluiting distribueert het overzicht naar direct betrokken marktrollen op de aansluiting (BRP, LV, BSP, GS-Beheerder en CPS).
4. De betreffende BRP, LV, BSP, CSP, GS-Beheerder ontvangt het overzicht van congestiemanagementdienst afroepen over de kalendermaand voor de betreffende aansluiting.

Gegevensuitwisseling

Gegevensuitwisseling	Toelichting
Identificatie aansluiting	De unieke identificatie van de aansluiting (netkoppelpunt ingeval van GS met vrije CSP-keuze)
Maand	Identificatie van de kalendermaand waarop de gegevens betrekking hebben
Identificatie ontvangende partij	De unieke identificatie van de BRP, LV, CSP, BSP, GS-Beheerder
Congestiemanagementdienst	
Identificatie allocatiepunt	De unieke identificatie van het allocatiepunt (allocatiepunt van GS-aangeslotene ingeval van GS met vrije CSP-keuze)

Impact op document (per geraakt document een aparte tabel opnemen) (in te vullen door de indiener)

Identificatie congestiemanagementdienst	Een unieke identificatie voor de congestiemanagementdienst
[...]	

3.3.1 Detailproces valideren transport (grenswaarde)

[...]

Procesafspraken

- a. De validatie van de geleverde congestiemanagementdienst op een aansluiting volgt uit de validatie van het naleven (dan wel overtreden) van de grenswaarde voor de betreffende aansluiting (**netkoppelpunt GS**).
- b. De validatie vindt alleen plaats nadat een grenswaarde voor de aansluiting is bepaald en gecommuniceerd.
- c. De systeembeheerder van de aansluiting voert de validatie uit.
- d. ~~Een GS-beheerder is systeembeheerder van de aansluiting~~ wanneer GS-aangeslotenen derdentoegang met berichtenverkeer en vrije CSP-keuze hebben **kan de GS-beheerder de validatie uitvoeren voor de grenswaarde op het allocatiepunt van de GS-aangeslotene (vrije domein)**.
- e. Validatie van de geleverde congestiemanagementdienst (zowel voor CBC als redispatch) gebeurt op basis van de laatst afgegeven (geldende) grenswaarden en ontvangen comptabele meetdata per onbalansverrekeningsperiode.
- f. De systeembeheerder gebruikt voor de validatie de definitieve meetgegevens (na 10 werkdagen), OVP volumes overdrachtpunt, van de aansluiting (**netkoppelpunt bij GS**).
- g. Indien nodig kan de systeembeheerder ex-post de grenswaarde aanpassen (rekening houdend met andere diensten en netsituaties).

Procesbeschrijving

1. De systeembeheerder zet meetgegevens per onbalansverrekeningsperiode van het overdrachtpunt (**netkoppelpunt bij GS**) om naar vermogen in MW.
2. De systeembeheerder valideert het transport door per onbalansverrekeningsperiode de meetgegevens te vergelijken met grenswaarden per onbalansverrekeningsperiode en slaat het resultaat op.
3. De systeembeheerder stelt de resultaten van de validatie beschikbaar aan de aangeslotene **en GS-Beheerder**.

[...]

3.3.3 Detailproces Verrekenen vergoeding validatie

Impact op document (per geraakt document een aparte tabel opnemen) (in te vullen door de indiener)

[...]

Procesafspraken

- a. De systeembeheerder van de aansluiting voert de verrekening van de vergoeding uit.
- b. De verrekening **van de overschrijding van de grenswaarde tussen** GS-aangeslotenen die derdentoegang met berichtenverkeer en vrije CSP-keuze **en de GS-beheerder valt in het vrije domein heeft wordt beschreven in** ~~Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.~~
- c. Alleen aansluitingen waarvan de grenswaarde is overschreden in de validatie worden meegenomen in de verrekening.
- d. De aangeslotene kan de verrekening van de overschrijding van de grenswaarde desgewenst aan een erkend dienstverlener uitbesteden. Deze dienstverlener voert dan de verrekening met de systeembeheerder namens de aangeslotene uit.

Procesbeschrijving

1. De systeembeheerder van de aansluiting verzamelt de gegevens die benodigd zijn voor de verrekening van het overschrijden van grenswaarde van een aansluiting voor een kalendermaand:
 - a. Vergoedingsprijzen per onbalansverrekeningsperiode en richting voor de betreffende kalendermaand
 - b. Onbalansverrekeningsperiodes per aansluiting waarvan de grenswaarde is overschreden voor de betreffende kalendermaand
2. De systeembeheerder van de aansluiting stelt de factuur op voor de betreffende kalendermaand voor de aansluiting waarvan de grenswaarde is overschreden. De overschreden vermogens per onbalansverrekeningsperiode worden verrekend tegen de vastgestelde vergoedingsprijs voor de betreffende onbalansverrekeningsperiode. Het totaalbedrag wordt verrekend met de aangeslotene.
3. De systeembeheerder van de aansluiting stuurt de factuur naar de aangeslotene **of GS-beheerder.**
4. De aangeslotene **of GS-beheerder** verwerkt de factuur.
5. De aangeslotene **of GS-beheerder** betaalt de factuur aan de systeembeheerder van de aansluiting.

3.3.4 ~~Detailproces Verrekenen vergoeding GS-aangeslotene~~~~[...]~~~~**Procesafspraken**~~

Impact op document (per geraakt document een aparte tabel opnemen) (in te vullen door de indiener)

- a.— De systeembeheerder op het koppelpunt met het publieke net voert de verrekening van de vergoeding met de GS-aangeslotene uit die derdentoegang met berichtenverkeer en vrije CSP-keuze heeft.
- b.— Alleen aansluitingen waarvan de grenswaarde is overschreden in de validatie worden meegenomen in de verrekening.
- c.— Bij eventuele escalatie/afwijkingen tussen GS-aangeslotene en systeembeheerder kan de GS-beheerder een coördineerde rol spelen.

Procesbeschrijving

- 1.— De GS-beheerder distribueert de validatieresultaten en de gegevens van de GS-aangeslotene aan de systeembeheerder waarmee de aansluitvoorwaarde ten aanzien de koppeling met het publieke net zijn aangegaan.
- 2.— De systeembeheerder verwerkt en controleert de validatieresultaten.
- 3.— De systeembeheerder verzamelt de gegevens die benodigd zijn voor de verrekening van het overschrijden van grenswaarde van een aansluiting voor een kalendermaand:
 - a.— Vergoedingsprijzen per onbalansverrekeningsperiode en richting voor de betreffende kalendermaand.
 - b.— Onbalansverrekeningsperiodes per aansluiting waarvan de grenswaarde is overschreden voor de betreffende kalendermaand.
- 4.— De systeembeheerder stelt de factuur op voor de betreffende kalendermaand met daarin voor de aansluiting waarvan de grenswaarde is overschreden. De overschreden vermogens per onbalansverrekeningsperiode worden verrekend tegen de vastgestelde vergoedingsprijs voor de betreffende onbalansverrekeningsperiode. Het totaalbedrag wordt verrekend met de GS-aangeslotene.
- 5.— De systeembeheerder stuurt de factuur naar de GS-aangeslotene
- 6.— De GS-aangeslotene verwerkt de factuur.
- 7.— De GS-aangeslotene betaalt de factuur aan de systeembeheerder.

Termijnen

- a.— De GS-Beheerder distribueert uiterlijk op de 11^e werkdag na afloop van de kalendermaand waarin de afroep van de congestiemanagementdiensten heeft plaatsgevonden de validatieresultaten en de contactgegevens aan de systeembeheerder op het koppelpunt met het publieke net.
- b.— De systeembeheerder verrekent met de GS-aangeslotene de maand volgend op de leveringsdag van de congestiemanagementdienst de vergoeding volgend uit de validatie.

Impact op document (per geraakt document een aparte tabel opnemen) (in te vullen door de indiener)**Gegevensuitwisseling**

Gegevensuitwisseling	Toelichting
Identificatie allocatiepunt	De unieke identificatie van het allocatiepunt
Aangeslotene	Naam van de aangeslotene
Adres	Adres van de aangeslotene (voldoende informatie om een wettelijke factuur te sturen)
Grenswaarde	
Periode	Periode van grenswaarde
Richting	Invoeden of afnemen
Eenheid	MW
Validatieresultaat per onbalansverrekeningsperiode	
Ondergrenswaarde	De ondergrenswaarde per richting per onbalansverrekeningsperiode in MW
Bovengrenswaarde	De bovengrenswaarde per richting per onbalansverrekeningsperiode in MW
Volume overdrachtpunt	Volume overdrachtpunt aansluiting per onbalansverrekeningsperiode in MW
Vermogen overschrijden grenswaarde	Vermogen per richting per onbalansverrekeningsperiode in MW dat de grenswaarde heeft overschreden

Beoordeling RFC door BOSO (in te vullen door de Change Manager)**Toetsvragen BOSO**

Is de RFC inhoudelijk gezien wenselijk?	☐ Niet relevant ☐ Ja ☐ Nee, want
---	--

Beoordeling RFC door IISO (in te vullen door de Change Manager)

Prioriteit	☐ Must (voldoen aan wet- en regelgeving OF voorkomen onacceptabele marktimpact) ☐ Should (wegnemen onwenselijke marktimpact/ proceskwaliteit EN/ OF relevant voor toekomstvastheid/ flexibiliteit/ onderhoudbaarheid) ☐ Could (overig)
------------	---

Toetsvragen IISO

Blocking issue sector bij niet invoeren?	☐ Ja ☐ Nee
Spoed?	☐ Ja ☐ Nee

Beoordeling RFC door IISO (in te vullen door de Change Manager)	
Kan de RFC geabsorbeerd worden in de planning?	☐ Ja ☐ Nee, want
Kan de RFC geabsorbeerd worden in het sectorbudget?	☐ Ja ☐ Nee, want
De RFC is een passende oplossing voor de markt?	☐ Ja ☐ Nee, want

Besluitvormingsproces (in te vullen door Change Manager)			
Gremium	Taak	Besluit	Datum [evt. toelichting besluit]
BOSO	Goedkeuring	☒ Akkoord ☐ Niet akkoord	18-09-2025 met de toezegging om in de volgende versie een toelichting te geven op de term "vrije CSP keuze".
IISO	Goedkeuring	☒ Niet relevant voor besluitvorming ☐ Akkoord ☐ Niet akkoord	
IPPO (optioneel)	Advies	☒ Niet relevant voor besluitvorming ☐ Akkoord ☐ Niet akkoord	
PF SG	Advies / Vaststelling	☒ Niet relevant voor besluitvorming ☐ Akkoord ☐ Niet akkoord	
ALV	Vaststelling / Informeren achteraf	☐ Niet relevant voor besluitvorming ☐ Akkoord ☐ Niet akkoord	01-10-2025

Gerelateerde documenten				
Nr	Naam document	Versie	Datum	Auteur
1	TS051/TS052 Validatie en conflicterende biedingen	1.0	22-01-2025	Martijn Huttenhuis

Versiebeheer (in te vullen door Change Manager)		
Versie	Datum	Wijzigingen/opmerkingen
0.1	12-08-2025	Versie indiener
0.3	12-09-2025	Versie BOSO
0.9	22-09-2025	Versie ter vaststelling ALV MFF
1.0	01-10-2025	Vastgestelde versie ter publicatie