

Request for Change

RFC-043-A2.0-TS046 IC280L Vereenvoudiging controle aantal volumes

Basisgegevens RFC (in te vullen door Change Manager)	
Naam	IC280L Vereenvoudiging controle aantal volumes
Nummer	RFC-043-A2.0-TS046
Versiedatum	31-10-2025
Versienummer	1.0

Contactgegevens indiener (in te vullen door de indiener)	
Naam gremium/organisatie	Berichtenteam MFFBAS
Naam contactpersoon	Bram van Straalen
Emailadres contactpersoon	Bram.vanStraalen@hetnormo.nl

Reikwijdte RFC (in te vullen door de indiener)	
Impact op topic [naam+nr.]	TS046 IC280L Reconciliatieberichten PRF naar XML
Geraakte release [naam]	Release Mei 2026
Geraakt programma [naam]	Allocatie 2.0
Type impact	☒ Business processen ☒ Business services en/of berichtdefinities ☐ Releaseplanning- en uitvoering
Geraakte marktrollen en/of marktpartijen	☐ TSO Gas ☒ TSO Elektriciteit ☒ DSO ☐ Beheerder GDS ☐ Meetverantwoordelijke ☐ Leverancier ☒ BRP ☐ BSP ☐ CSP ☐ Datagebruiker ☐ Andere:
Geraakte segmenten	☒ Grootverbruik ☒ Kleinverbruik
Geraakte producten	☒ Elektriciteit ☐ Gas

Inhoud RFC (in te vullen door de indiener)	
Aanleiding	Naar aanleiding van het testen van het topic TS046 IC280L is een vraag aan het Berichtenteam MFFBAS gesteld over het aantal volumes in voetnoot 48 en de controles op dat aantal volumes in <i>Business Service Uitwisselen volumes voor reconciliatie elektriciteit.</i> 48 Aantal volumes per kalendermaand voor geaggregeerde gealloceerde volumes/geaggregeerde bepaalde volumes bericht naar de BRP of LNB is maximaal 120: E1A: altijd 16 volumes (per typering volume, vastgesteld afnametype, energierichting, tariefperiode); E1B: altijd 16 volumes (per typering volume, vastgesteld afnametype, energierichting, tariefperiode); E1C: altijd 16 volumes (per typering volume, vastgesteld afnametype, energierichting, tariefperiode); E2A: altijd 16 volumes (per typering volume, vastgesteld afnametype, energierichting, tariefperiode); E2B: altijd 16 volumes (per typering volume, vastgesteld afnametype, energierichting, tariefperiode); E3A: altijd 8 volumes (per typering volume, energierichting, tariefperiode); E3B: altijd 8 volumes (per typering volume, energierichting, tariefperiode); E3C: altijd 8 volumes (per typering volume, energierichting, tariefperiode); E3D: altijd 8 volumes (per typering volume, energierichting, tariefperiode); E4A: altijd 8 volumes (per typering volume, energierichting, tariefperiode). Deze controle betreft het aantal volumes dat per typering volume, vastgesteld afnametype, energierichting, tariefperiode opgeleverd moet worden. In de genoemde voetnoot is expliciet genoemd hoeveel volumes opgeleverd moet worden. Bijvoorbeeld exact 16 volumes bij de profielcategorie E2B.
Probleem	Bij het testen is gebleken dat er in bepaalde maanden voor een bepaalde profielcategorie in een netgebied voor een bepaalde BRP(/LV) simpelweg geen te reconciliëren volumes zijn voor alle combinaties. Bijvoorbeeld omdat er geen sprake is van AML aansluitingen met te reconciliëren volumes. De vraag is dan wat de regionale netbeheerder moet opleveren? Ook volumes met de waarde "0" om te voldoen aan het aantal van 16 volumes? Dit probleem zal als gevolg van het steeds kleiner worden van de populatie PRF aansluitingen in de toekomst alleen maar groter worden.
Oplossing	De oplossing is als volgt o.b.v. het uitgangspunt dat het ongewenst is om (fictieve) volumes op te leveren (met de waarde "0") als er simpelweg geen te reconciliëren volumes zijn voor een bepaalde combinatie: 1. Het laten vervallen van het deel van de voetnoot 48 waarin de exacte aantallen volumes per profielcategorie genoemd worden. Enkel het maximale aantal volumes van 120 kan blijven staan. 2. Het laten vervallen van de controle 813 (<i>Het aantal aangeleverde volumes per kalendermaand past bij het bericht.</i>). Deze controle is overbodig omdat de controles 800 (<i>In een bericht met geaggregeerde volumes komt elke combinatie van kalendermaand, product, typering volume, profielcategorie, vastgesteld afnametype, energierichting en tariefperiode maximaal één keer voor in de berichtperiode.</i>) en 845 (<i>In een bericht met volumes</i>

Inhoud RFC (in te vullen door de indiener)	
	<i>netverlies komt elke combinatie van kalendermaand, product, typering volume, energierichting en tariefperiode maximaal één keer voor in de berichtperiode.) voldoende zijn om te valideren of er niet te veel volumes opgeleverd worden.</i>
Impact bij niet doorvoeren	De regionale netbeheerders moeten de berichten vullen met "0"-volumes bij niet bestaande combinaties in een reconciliatie om te voldoen aan het exacte aantal volumes, zoals beschreven in de Business Service. Dit is vanuit procesperspectief ongewenst omdat er feitelijk helemaal geen volumes te reconciliëren zijn.
Gewenste oplosdatum	Go live Mei Release 2026 (1-5-2026)

Impact op document (per geraakt document een aparte tabel opnemen) (in te vullen door de indiener)															
Geraakt document	Business Service Uitwisselen volumes voor reconciliatie														
Huidige tekst & paragraaf/artikel	Zie onder.														
Gewenste tekst & paragraaf/artikel	3.8 Controles ontvanger voor bericht “Geaggregeerde gealloceerde volumes en geaggregeerde bepaalde volumes voor reconciliatie per netgebied” (BSCMF0085)														
	<table><tr><th>Controle</th><th>Foutmelding</th><th>Rol</th><th>Code</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Het aantal aangeleverde volumes per kalendermaand past bij het bericht.</td><td>Het aantal volumes past niet bij het bericht.</td><td>BRP/LNB</td><td>813</td></tr></table>			Controle	Foutmelding	Rol	Code					Het aantal aangeleverde volumes per kalendermaand past bij het bericht.	Het aantal volumes past niet bij het bericht.	BRP/LNB	813
	Controle	Foutmelding	Rol	Code											
	Het aantal aangeleverde volumes per kalendermaand past bij het bericht.	Het aantal volumes past niet bij het bericht.	BRP/LNB	813											
4.5 Notificatie voor Uitwisselen geaggregeerde gealloceerde volumes en geaggregeerde bepaalde volumes voor reconciliatie per netgebied (BSCMF0085)															
Voetnoot 48															
Aantal volumes per kalendermaand voor geaggregeerde gealloceerde volumes/geaggregeerde bepaalde volumes bericht naar de BRP of LNB is maximaal 120.÷															

Impact op document (per geraakt document een aparte tabel opnemen) (in te vullen door de indiener)

	E3B: altijd 8 volumes (per typering volume, energierichting, tariefperiode); E3C: altijd 8 volumes (per typering volume, energierichting, tariefperiode); E3D: altijd 8 volumes (per typering volume, energierichting, tariefperiode); E4A: altijd 8 volumes (per typering volume, energierichting, tariefperiode);
--	--

Beoordeling RFC door BOSO (in te vullen door de Change Manager)

Toetsvragen BOSO

Is de RFC inhoudelijk gezien wenselijk?	☐ Niet relevant ☒ Ja ☐ Nee, want
---	---

Beoordeling RFC door IISO (in te vullen door de Change Manager)

Prioriteit	☐ Must (voldoen aan wet- en regelgeving OF voorkomen onacceptabele marktimpact) ☒ Should (wegnemen onwenselijke marktimpact/ proceskwaliteit EN/ OF relevant voor toekomstvastheid/ flexibiliteit/ onderhoudbaarheid) ☐ Could (overig)
------------	--

Toetsvragen IISO

Blocking issue sector bij niet invoeren?	☐ Ja ☒ Nee
Spoed?	☐ Ja ☒ Nee
Kan de RFC geabsorbeerd worden in de planning?	☒ Ja ☐ Nee, want
Kan de RFC geabsorbeerd worden in het sectorbudget?	☒ Ja ☐ Nee, want
De RFC is een passende oplossing voor de markt?	☒ Ja ☐ Nee, want

Besluitvormingsproces (in te vullen door Change Manager)

Gremium	Taak	Besluit	Datum [evt. toelichting besluit]
BOSO	Goedkeuring	☒ Akkoord ☐ Niet akkoord	16-10-2025
IISO	Goedkeuring	☒ Akkoord ☐ Niet akkoord	24-10-2025
IPPO (optioneel)	Advies	☒ Niet relevant voor besluitvorming ☐ Akkoord ☐ Niet akkoord	
PF SG	Advies / Vaststelling	☐ Niet relevant voor besluitvorming ☒ Akkoord ☐ Niet akkoord	31-10-2025

Besluitvormingsproces (in te vullen door Change Manager)

ALV	Vaststelling / Informeren achteraf	☒ Niet relevant voor besluitvorming ☐ Akkoord ☐ Niet akkoord	
------------	---	--	--

Gerelateerde documenten

Nr	Naam document	Versie	Datum	Auteur
1	BS Uitwisselen volumes voor reconciliatie elektriciteit	4.0	18-10-2022	MFFBAS

Versiebeheer (in te vullen door Change Manager)

Versie	Datum	Wijzigingen/opmerkingen
0.1	03-10-2025	Eerste versie ter beoordeling door het Berichtenteam MFFBAS.
0.3	09-10-2025	Versie voor BOSO.
0.6	16-10-2025	Versie voor IISO.
0.9	27-10-2025	Versie voor PF SG.
1.0	31-10-2025	Vastgestelde versie ter publicatie.