

RFC A2.0-7 Meetgegevens net-op-net overdrachtpunt ELK aan RNB

Request For Change versie 1.0

Invulling door indiener:

Contact gegevens

Referentienummer	A2.0-7 Meetgegevens net-op-net overdrachtpunt ELK aan RNB		
Naam (werkgroep)	Business Services A2.0 Advisory Board	Telefoon	06 - 51 56 2370
E-mail	Bram.vanStraalen@edsn.nl	Datum	10-02-2023

Details (in te vullen door aanvrager RFC)

Onderwerp	Periodiek verzenden meetgegevens net-op-net overdrachtpunt ELK aan RNB
Type	☐ Processen ☒ Functioneel + Technisch (bouw) ☐ Architectuur ☐ Procedure
Betrekking op IC nr	
Blocking issue sector bij niet invoeren?	☐ Ja ☒ Nee
Referentie/ Wijzigingsverzoek- nummer	

Naam change	RFC A2.0-7 Meetgegevens net-op-net overdrachtpunt ELK aan RNB
Reden change	Vanuit de meetverantwoordelijken zijn vragen gekomen of de periodieke meetgegevens van net-op-net overdrachtpunten elektriciteit zowel naar de source als de sink regionale netbeheerder gestuurd moeten worden of slechts naar één van beide. De BRS Meetgegevens en reclamaties GV geeft niet duidelijk aan wat de vereisten zijn. Om duidelijkheid te verschaffen aan zowel meetverantwoordelijken als regionale netbeheerders, is deze change opgesteld.

Voorgestelde oplossing	De periodieke meetgegevens met volumes langer dan 1 kalenderdag m.b.t. net-op-net overdrachtpunten elektriciteit worden door de meetverantwoordelijke alleen gestuurd naar de regionale netbeheerder die als source bekend is (de regionale netbeheerder van het bovenliggende netgebied). Deze regionale netbeheerder zorgt o.b.v. de meetgegevens voor de facturatie richting de regionale netbeheerder die als de sink bekend is (de regionale netbeheerder van het onderliggende netgebied). De periodieke meetgegevens met volumes per onbalansverrekeningsperiode m.b.t. net-op-net overdrachtpunten elektriciteit worden door de meetverantwoordelijke zowel naar de source als de sink regionale netbeheerder gestuurd. Dit is overeenkomstig de dagberichten die ook naar zowel de source als de sink regionale netbeheerder gestuurd worden.		
Impact op welk document (MPM/DPM, SB, BRD, ...)	BRS Meetgegevens en reclamaties GV		
Paragraaf/pagina	1.4 Begrippen- en afkortingenlijst 4.2.7 UC A20.007 – Dagelijks verzenden meetgegevens net-op-net overdrachtpunt ELK aan RNB 4.2.8 UC A20.008 – Periodiek verzenden meetgegevens net-op-net overdrachtpunt ELK aan RNB		
Huidige tekst	1.1 Begrippen- en afkortingenlijst <table border="1" data-bbox="504 1451 1520 1559"> <tr> <td data-bbox="504 1451 778 1559">Net-op-net overdrachtpunt</td><td data-bbox="778 1451 1520 1559">Het fysieke punt waar een scheiding tussen de aansluiting van twee netten onderling kan worden gerealiseerd (Begrippencode Elektriciteit 1.1).</td></tr> </table> 4.2.7 UC A20.007 – Dagelijks verzenden meetgegevens net-op-net overdrachtpunt ELK aan RNB Dit is het proces van de meetverantwoordelijke waarbij over volledige kalenderdag (gecorrigeerde) meetgegevens worden aangeleverd van een net-op-net overdrachtpunt aan de betreffende regionale netbeheerder(s) tot uiterlijk 24:00 uur van de negende werkdag na de desbetreffende dag.	Net-op-net overdrachtpunt	Het fysieke punt waar een scheiding tussen de aansluiting van twee netten onderling kan worden gerealiseerd (Begrippencode Elektriciteit 1.1).
Net-op-net overdrachtpunt	Het fysieke punt waar een scheiding tussen de aansluiting van twee netten onderling kan worden gerealiseerd (Begrippencode Elektriciteit 1.1).		

	4.2.8 UC A20.008 – Periodiek verzenden meetgegevens net-op-net overdrachtpunt ELK aan RNB Dit is het proces van de meetverantwoordelijke waarbij periodiek (gecorrigeerde) meetgegevens worden aangeleverd van een net-op-net overdrachtpunt aan de betreffende regionale netbeheerder(s) tot uiterlijk de tiende werkdag na de maand waarop de meetgegevens betrekking hebben. De meetgegevens betreffen: - volume actieve energie per onbalansverrekeningsperiode, gescheiden naar afname en invoeding¹; - volume reactieve energie per onbalansverrekeningsperiode²; - bij de hierboven genoemde volumes behorende meterstanden³; - kWmax, gescheiden naar afname en invoeding⁴. Doel meetgegevens: - facturatie door regionale netbeheerder.						
Gewenste tekst	1.2 Begrippen- en afkortingenlijst <table border="1"> <tr> <td>Net-op-net overdrachtpunt</td><td>Het fysieke punt waar een scheiding tussen de aansluiting van twee netten onderling kan worden gerealiseerd (Begrippencode Elektriciteit 1.1).</td></tr> <tr> <td>Sink</td><td>Het netgebied bij een net-op-net overdrachtpunt elektriciteit of een koppelpunt van distributienetten gas dat bekend gemaakt is als het onderliggende netgebied.</td></tr> <tr> <td>Source</td><td>Het netgebied bij een net-op-net overdrachtpunt elektriciteit of een koppelpunt van distributienetten gas dat bekend gemaakt is als het bovenliggende netgebied.</td></tr> </table>	Net-op-net overdrachtpunt	Het fysieke punt waar een scheiding tussen de aansluiting van twee netten onderling kan worden gerealiseerd (Begrippencode Elektriciteit 1.1).	Sink	Het netgebied bij een net-op-net overdrachtpunt elektriciteit of een koppelpunt van distributienetten gas dat bekend gemaakt is als het onderliggende netgebied.	Source	Het netgebied bij een net-op-net overdrachtpunt elektriciteit of een koppelpunt van distributienetten gas dat bekend gemaakt is als het bovenliggende netgebied.
Net-op-net overdrachtpunt	Het fysieke punt waar een scheiding tussen de aansluiting van twee netten onderling kan worden gerealiseerd (Begrippencode Elektriciteit 1.1).						
Sink	Het netgebied bij een net-op-net overdrachtpunt elektriciteit of een koppelpunt van distributienetten gas dat bekend gemaakt is als het onderliggende netgebied.						
Source	Het netgebied bij een net-op-net overdrachtpunt elektriciteit of een koppelpunt van distributienetten gas dat bekend gemaakt is als het bovenliggende netgebied.						

¹ Geredeneerd vanuit het “source” netgebied.

² Volume reactieve energie wordt pas toegepast wanneer de sector afspraken heeft gemaakt en de benodigde codewijziging van kracht is. Bij het opstellen van deze BRS was nog niet bekend of de meetgegevens volume reactieve energie voor zowel afname als ook voor invoeding aangeleverd gaan worden.

³ Dit zijn de meterstanden na correctie als gevolg van de vermenigvuldigingsfactor.

⁴ kWmax invoeding wordt pas toegepast wanneer de sector afspraken heeft gemaakt en de benodigde codewijziging van kracht is.

4.2.7 UC A20.007 – Dagelijks verzenden meetgegevens net-op-net overdrachtpunt ELK aan RNB

Dit is het proces van de meetverantwoordelijke waarbij over een volledige kalenderdag (gecorrigeerde) meetgegevens ~~worden aangeleverd~~ van een net-op-net overdrachtpunt ~~worden aangeleverd~~ aan de ~~betreffende~~ regionale netbeheerder(s) ~~van het sink netgebied en, indien het source netgebied beheerd wordt door een regionale netbeheerder, aan de regionale netbeheerder van het source netgebied,~~ tot uiterlijk 24:00 uur van de negende werkdag na de desbetreffende dag.

4.2.8 UC A20.008 – Periodiek verzenden meetgegevens net-op-net overdrachtpunt ELK aan RNB

Dit is het proces van de meetverantwoordelijke waarbij periodiek (gecorrigeerde) meetgegevens worden aangeleverd van een net-op-net overdrachtpunt aan de regionale netbeheerder(s) tot uiterlijk de tiende werkdag na de maand waarop de meetgegevens betrekking hebben.

De meetgegevens ~~per onbalansverrekeningsperiode~~ ~~betreffen~~ die aan de regionale netbeheerder van het sink netgebied en, indien het source netgebied beheerd wordt door een regionale netbeheerder, aan de regionale netbeheerder van het source netgebied aangeleverd worden, ~~betreffen~~:

- a. volume actieve energie per onbalansverrekeningsperiode, gescheiden naar afname en invoeding⁵;
- b. volume reactieve energie per onbalansverrekeningsperiode⁶;

De meetgegevens ~~per periode langer dan of gelijk aan een kalenderdag~~ die, indien het source netgebied beheerd wordt door een regionale netbeheerder, ~~aan de regionale netbeheerder van het source netgebied~~ aangeleverd worden, ~~betreffen~~:

- c. volume actieve energie, gescheiden naar afname, invoeding⁷ en tariefsoort ;
- d. bij de hierboven genoemde volumes behorende meterstanden⁸;
- e. kWmax, gescheiden naar afname en invoeding⁹.

Doel meetgegevens:

⁵ ~~Geredeneerd vanuit het "source" netgebied.~~

⁶ Volume reactieve energie wordt pas toegepast wanneer de sector afspraken heeft gemaakt en de benodigde codewijziging van kracht is. Bij het opstellen van deze BRS was nog niet bekend of de meetgegevens volume reactieve energie voor zowel afname als ook voor invoeding aangeleverd gaan worden.

⁷ ~~Geredeneerd vanuit het "source" netgebied.~~

⁸ Dit zijn de meterstanden na correctie als gevolg van de vermenigvuldigingsfactor.

⁹ kWmax invoeding wordt pas toegepast wanneer de sector afspraken heeft gemaakt en de benodigde codewijziging van kracht is.

	• facturatie door regionale netbeheerder.
Impact bij niet doorvoeren	Onduidelijkheid bij meetverantwoordelijken en regionale netbeheerders welke meetgegevens m.b.t. net-op-net overdrachtspunten elektriciteit verzonden moeten worden.
Gewenste oplosdatum	De MV'ers kunnen deze RFC na vaststelling op een eigen gekozen moment implementeren, omdat er geen bericht aanpassingen zijn.

Beoordeling RFC op de 3 change criteria (In te vullen door secretaris SI MFF BAS)

Blocking issue voor de sector als niet doorvoeren?	Nee
Toets van het blocking issue aan de Acceptatie criteria	Nee
Kan RFC worden geabsorbeerd in huidige planning en kosten?	NVT

Eindoordeel SI MFF BAS, Change Authority, SSG A2.0

SI MFF BAS	De SI heeft de RFC op 27 januari 2023 ter intake aangenomen. Het betreft een RFC die bij voorkeur in Tranche 3 geïmplementeerd moet worden. De RFC kan niet meer in Tranche 2 geïmplementeerd worden omdat daar de GAT in afrondende fase is.
Coreteam	
CA	De Change Authority stelt vast dat de RFC A2.0-7 aansluit bij de doelstellingen van het Programma Allocatie 2.0 en dat de wijziging zoals beschreven in de RFC A2.0-7 nog niet elders belegd is binnen het Programma Allocatie 2.0. De Change Authority keurt goed om deze RFC releaseonafhankelijk te laten plaatsvinden waarbij, na vaststelling van de RFC, het implementatiemoment per relevante Meetverantwoordelijke partij door die Meetverantwoordelijke partij kan worden bepaald. De Change Authority stelt vast dat de RFC A2.0-7 enkel impact heeft op Tranche 3 en geen impact heeft op andere onderdelen van het Programma Allocatie 2.0. De Change Authority keurt de RFC A2.0-7 goed.
SI MFF BAS	Nvt want release onafhankelijk en voor T1 van Tranche 3
SSG A2.0	Vastgesteld

Gerelateerde documenten

Nr	Omschrijving	Versie	Datum	Auteur
1	BRS Meetgegevens en reclamaties GV	8.0	20-5-2022	WG C1

Documentbeheer

Versie	Datum	Wijzigingen
0.1	04-01-2023	Initiële opzet
0.2	23-01-2023	Versie voor Stuurgroep Implementatie
0.3	30-01-2023	Versie voor Change Authority
0.31	02-02-2023	Bijgewerkte versie voor Change Authority met verduidelijking van de implementatiestrategie.
0.9	14-2-2023	Versie SSG
1.0	28-02-2023	Publicatie op mijnMFFBAS