



Voorlichting 4

Mei-release 2026

Allocatie 2.0 Tranche 4


TS046 (IC280 Light)

TS055

TS023/TS060

27 januari 2026

Welkom bij de voorlichting Mei-release 2026



Zet je microfoon
op **mute**




Zet je camera
uit



Stel je vragen via
de chat. We werken
met een moderator



Presentatie op
Energiedatawijzer



**Sessie wordt
opgenomen**



Opname wordt
gepubliceerd op
Energiedatawijzer



Opname blijft
gedurende de release
beschikbaar




Alle vragen en
antwoorden komen op
Energiedatawijzer

Agenda



Onderwerp	Spreker
▪ Welkom	Mirjam van der Horst (Vz IISO Het Normo)
▪ Planning	Lisa Sulkers (Implementatiemanager Het Normo)
▪ Requests for Change	Bram van Straalen (Change Management Het Normo)
▪ Transitietijdlijn en -afspraken	Bram van Straalen (Klankbordgroep Transitie Het Normo)
▪ Overige aandachtspunten	Bram van Straalen (Berichtenteam Het Normo)
▪ Simulatie A2.0 Tranche 4	Bram van Straalen (Klankbordgroep Transitie Het Normo)
▪ Testen	Jorik van Vilsteren (Test- en transitie manager Het Normo)
▪ Kwalificatie EDSN TS023/TS060	Koen Bovenschen (Epic owner DSB)
▪ Aanstaande milestones	Lisa Sulkers (Implementatiemanager Het Normo)
▪ Afsluiting	Mirjam van der Horst (Vz IISO Het Normo)



Scope & planning Mei-release 2026

Lisa Sulkers | Het Normo

Scope Mei-release 2026




Oorspronkelijke scope Allocatie 2.0 Tranche 4 en IC280 Light:

- TS039 (IC283) 'Restantvolume Configuratie'
- TS040 (IC258) 'Slimmemeterallocatie'
- TS041 (IC247A) 'Optimalisatie meetketen voor kleine aansluitingen (kleinverbruik)'
- TS046 (IC280 Light) 'Reconciliatieberichten PRF naar XML'
 - *Let op: van dit topic is geen topicdocument*

Toegevoegd aan de scope:

- TS055 'Aansluitings- en storingsinformatie ontsluiten via API'
- TS023/TS060 'Verstrekken van gegevens van de aangeslotene & Verbeteren registratie en uitwisseling naam aangeslotene – Deel 2: tussenoplossing'





Requests for Change

Bram van Straalen | Het Normo

Overzicht RFC's

* De groen gemarkeerde RFC's zijn nieuw t.o.v. de vorige voorlichting en worden toegelicht

- **Scope**
 - RFC-041 'Uitbreiding Mei Release 2026 met TS055'
 - **RFC-061-TS023-TS060 'Opvragen gegevens aangeslotene buiten scope'**
- **Planning**
 - **RFC-058-TS055 'Aangepaste planning'**
- **Inhoudelijk (aanscherpingen)**
 - RFC-020-A20 IC280L 'Meetmaand in reconciliatieberichten'
 - RFC-026-A20-TR4 TS041 IC247A 'Datum in verzoek vaststellen meterstanden en volumes KA'
 - RFC-028-A20-TR4 TS040 'Herberekening DPF op D+2'
 - RFC-029-A20-TR4 TS041 IC247A 'Maximum aantal maandelijks verzoeken meterstanden'
 - RFC-033-A20-TR4 TS041 IC247A 'Uitbreiding MFFBAS Rapportages'
 - RFC-034-A20-TR4 TS041 IC247A 'Proces-ID SWITCHPV in berichten meterstanden en verbruiken'
 - RFC-036-A20-TR4 TS041 IC247A 'Toevoegen referentie en transactiedossiernummer aan proces Verzoeken vaststellen meterstand KA'
 - RFC-038-A20-TR4 TS041 IC247A 'Wijziging BD Afwijzing meterstand a.g.v. nieuwe foutcodes'
 - RFC-043-A20-TS046 IC280L 'Vereenvoudiging controle aantal volumes'
 - **RFC-049-A20-TS039 'Negatieve netverliesvolumes'**
 - **RFC-051-TS055 'Aantal storingen in bericht'**
 - **RFC-057-TS055 'Opvragen storingsgegevens na leveringsperiode LV'**
 - **RFC-059-TS023-TS060 'Ondersteuning buitenlandse postcodes'**
 - **RFC-060-T055 'Status storing optioneel'**
 - **RFC-063-A20-TR4 TS041 IC247A 'Aanscherping dispuutenproces'**

TS023/TS060 'Verstrekken van gegevens van de aangeslotene & Verbeteren registratie en uitwisseling naam aangeslotene – Deel 2: Tussenoplossing'

Requests for Change

RFC-059-TS023-TS060 'Ondersteuning buitenlandse postcodes'



Aanleiding	• Als de aangeslotene een postadres heeft dat afwijkt van het leveringsadres, en de leverancier heeft dit postadres ontvangen, dan moet de leverancier dit doorgeven aan de distributiesysteembeheerder. • Een postadres zal veelal een Nederlands postadres zijn, maar buitenlandse postadressen zijn ook mogelijk. • De berichtdefinitie (BD 'Connected party management') ondersteunt alleen Nederlandse postcodes volgens de structuur 1111AA. • Buitenlandse postcode hebben een afwijkende structuur die niet past in de berichtdefinitie.
Oplossing RFC	• Aanpassen structuur postcode in de berichtdefinitie, zodat ook buitenlandse postcodes opgenomen kunnen worden. • Het toevoegen van een controle met validatiecode en foutmelding of de lengte en structuur van een postcode past bij de landcode. Hiermee worden in eerste instantie aanleveringen met Nederlandse postcodes die een andere lengte en structuur hebben dan 1111AA afgewezen.
Impact	• LV en DSB: gewijzigde berichtdefinitie en extra foutmelding. • DSB: extra controle implementeren.
Status	• De RFC is goedgekeurd in het BOSO en het IISO en wordt naar verwachting vastgesteld in de PFSG d.d. 30-01-2026. • Na vaststelling zullen de aangepaste business service en berichtdefinitie gepubliceerd worden.

RFC-061-TS023-TS060 'Opvragen gegevens aangeslotene buiten scope'



Aanleiding	• Het topicdocument TS023/TS060 beschrijft ook de mogelijkheid voor leveranciers om de door de leverancier aangeleverde gegevens van de aangeslotene in te zien. • Deze opvraagmogelijkheid is ook uitgewerkt in de business service en de berichtdefinitie. • Het ministerie van KGG heeft deze opvraagmogelijkheid echter niet opgenomen in een ministeriële regeling waardoor de wettelijke grondslag ontbreekt. • De verwachting is wel dat dit 'gerepareerd' gaat worden door het ministerie van KGG, maar niet voor de go live van de Mei-release 2026.
Oplossing RFC	• Bij de go live van de Mei-release 2026 wordt deze opvraagmogelijkheid 'dichtgezet' voor leveranciers. • De mogelijkheid wordt 'opengezet' nadat deze opvraagmogelijkheid is opgenomen in een ministeriële regeling en de implementatiedatum van dit deel is bepaald.
Impact	• De leveranciers kunnen de bij de distributiesysteembeheerders geregistreerde gegevens van de aangeslotene niet inzien.
Status	• De RFC is goedgekeurd in het BOSO en het IISO en wordt naar verwachting vastgesteld in de PFSG d.d. 30-01-2026. • Na vaststelling zal dit (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de opvraagmogelijkheid opgenomen worden in de sectordocumentatie (BRS en business service).

TS039 'Restantvolume configuratie'

Requests for Change

RFC-049-A2.0-TR4-TS039 'Negatieve netverliesvolumes'



Aanleiding	• Volgens het topicdocument TS039 'Restantvolume configuratie' zal een deel van het restantvolume in de allocatie toegewezen worden aan de netverliezen met de restantvolumecorrectiefactor (RCF). • Als gevolg van de RCF kunnen de netverliezen in een allocatie(versie) (tijdelijk) negatief worden. • Volgens het topicdocument worden deze ontstane negatieve volumes als een negatief volume uitgewisseld met de BRP en TenneT. • Volgens de huidige afspraken is het hier echter niet toegestaan om negatieve volumes uit te wisselen in deze allocatieberichten.
Oplossing RFC	• Als een negatief netverliesvolume ontstaat, zal dit volume in het berichtenverkeer als een positieve waarde met de tegenovergestelde energierichting uitgewisseld worden. • De processen en de omvang en de verrekening van de netverliesvolumes wijzigen hierbij niet. • Het gaat alleen om een wijziging van de vulling van de allocatieberichten.
Impact	• DSB: aanpassing van de vulling van het bericht met de netverliesvolumes (wijzigen energierichting).
Status	• De RFC wordt naar verwachting vastgesteld in de ALV d.d. 11-02-2026. • Na vaststelling zal het aangepaste topicdocument gepubliceerd worden.

TS041 – IC247A 'Optimalisatie meetketen voor kleine aansluitingen'

Requests for Change

RFC-063-A2.0-TR4-TS041 IC247A 'Aanscherping disputenproces'



Aanleiding	Er is gebleken dat er nog onduidelijkheden zijn over wat in bepaalde situaties de procesgang is met betrekking tot disputen en de aanlevering van meterstanden door de LV.
Oplossing RFC	- De LV kan een door de DSB vastgestelde berekende meterstand 'overschrijven' als de meterstand van de LV een 'overeengekomen' meterstand of een 'klantstand' is. In deze gevallen mag het disputenproces niet gebruikt worden. - De LV gebruikt het disputenproces in andere situaties, m.u.v. de situatie waarbij de werking van de meetinrichting ter discussie staat. Dan is het de bedoeling om een ticket in te dienen via Partners in Energie, omdat er dan blijkbaar een groter probleem is dan de enkele meterstand die ter discussie staat. - Als er twee LV's betrokken zijn (inhuizing en leverancierswitch zonder leegstand), dan mag de nieuwe LV de vastgestelde meterstand 'overschrijven' of een dispuut opstarten bij de DSB conform bovengenoemde spelregels.
Impact	- LV: implementeren gewijzigde processen rondom disputen en het indienen van meterstanden. - DSB: implementeren gewijzigde processen rondom disputen en het controleren van ingediende meterstanden.
Status	- De RFC moet nog door het BOSO goedgekeurd worden en wordt naar verwachting vastgesteld in de PFSG d.d. 06-03-2026. - Na vaststelling zal bepaald moeten worden wanneer deze RFC geïmplementeerd gaat worden.

TS055 – 'Aansluitings- en storingsinformatie ontsluiten via API (22.T16)'

Requests for Change

RFC-051-TS055 'Aantal storingsen in bericht'



Aanleiding	• Onderdeel van de API 'Opvragen van storingsgegevens' van topicdocument TS055 is bedoeld om een LV en ODA in staat te stellen om storingsgegevens van een meetinrichting op een allocatiepunt op te vragen als de betreffende LV of ODA via de P4 geen meetgegevens kan collecteren. • De berichtdefinitie retourneert precies één storing van de meetinrichting van het betreffende allocatiepunt. De eis is echter dat alle geregistreerde storingsen van de meetinrichting van het betreffende allocatiepunt geretourneerd moeten kunnen worden. En dit kunnen er in theorie meerdere zijn, maar ook nul.
Oplossing RFC	• Aanpassing van de berichtdefinitie, waar het mogelijk is om 0 of meerdere storingsmeldingen te retourneren.
Impact	• LV en DSB: gewijzigde berichtdefinitie
Status	• De RFC is vastgesteld. • De gewijzigde berichtdefinitie is gepubliceerd.

RFC-057-TS055 'Opvragen storingsgegevens na leveringsperiode LV'



Aanleiding	• Onderdeel van de API 'Opvragen van storingsgegevens' van topicdocument TS055 is bedoeld om een LV en ODA in staat te stellen om storingsgegevens van een meetinrichting op een allocatiepunt op te vragen als de betreffende LV of ODA via de P4 geen meetgegevens kan collecteren. • Volgens de huidige specificaties kan de LV deze opvraging alleen doen als hij op het moment van het opvragen als actuele leverancier op het betreffende allocatiepunt geregistreerd staat in het aansluitingenregister. • Er zijn situaties waarbij de LV t.b.v. het opvragen van meterstanden bij de klant na beëindiging van zijn registratie als LV in het aansluitingenregister de storingsgegevens wil opvragen.
Oplossing RFC	• Maak het mogelijk dat een LV tot 4 maanden na de beëindiging van de leveringsperiode (lees: de registratie als LV op het betreffende allocatiepunt in het aansluitingenregister) de actuele storingsgegevens kan opvragen met betrekking tot een allocatiepunt van een kleine aansluiting.
Impact	• LV: ook binnen 4 maanden na beëindiging van de registratie als LV op een allocatiepunt zijn de actuele storingsgegevens op te vragen. • DSB: implementeren aangepaste controle.
Status	• De RFC is goedgekeurd in het BOSO en het IISO en wordt naar verwachting vastgesteld in de PFSG d.d. 30-01-2026. • Na vaststelling zal op basis van een impactanalyse een planning gemaakt worden wanneer deze RFC door de distributiesysteembeheerders geïmplementeerd kan gaan worden.

RFC-058-TS055 'Aangepaste planning'




Aanleiding	• Na herijking van de werkzaamheden is gebleken dat de vastgestelde planning voor de oplevering van TS055 niet meer haalbaar is voor de distributiesysteembeheerders. • De uitdaging zit daarin voornamelijk op de oplevering van de API's ten behoeve van de ODA's en niet of nauwelijks op de API's voor de leveranciers. • De functionele go-livedatum van TS055 voor ODA's per 01-05-2026 is niet meer haalbaar.
Oplossing RFC	• De oplevering van de API's voor de ODA's wordt uit de Mei-release 2026 gehaald. • De oplevering van de API's voor de ODA's wordt herpland.
Impact	• ODA's: de API's komen later beschikbaar.
Status	• De RFC is goedgekeurd in het BOSO en het IISO en wordt naar verwachting vastgesteld in de PFSG d.d. 30-01-2026. • Na vaststelling zal een herplanning gemaakt worden voor de implementatie van de API's voor de ODA's.

RFC-060-TS055 'Status storing optioneel'



Aanleiding	• Bij het voorbereiden van de testen van TS055 is gebleken dat de berichtdefinitie (BD) 'Incident management' afwijkt van de BS 'Opvragen storingsgegevens'. • Volgens de BS 'Opvragen storingsgegevens' (en het topicdocument) is de status van de storing optioneel (bij niet alle storingen is namelijk een status bekend). • In de BD 'Incident management' is dit gegeven echter verplicht.
Oplossing RFC	• De status van de storing optioneel maken in de berichtdefinitie.
Impact	• LV, ODA en DSB: gewijzigde berichtdefinitie
Status	• De RFC is goedgekeurd in het BOSO en het IISO en wordt naar verwachting vastgesteld in de PFSG d.d. 30-01-2026. • Na vaststelling zal de gewijzigde berichtdefinitie gepubliceerd worden.



Transitietijdlijn en -afspraken

Bram van Straalen | Het Normo

Transitietijdlijnen en transitieafspraken

- Bestaand document *Transitietijdlijn en -afspraken – Allocatie 2.0 – Tranche 4*
- De volgende twee toegevoegde topics ontbreken hier nog in:
 - TS023/TS060 'Verstrekken van gegevens van de aangeslotene & Verbeteren registratie en uitwisseling naam aangeslotene – Deel 2: tussenoplossing'
 - TS055 'Aansluitings- en storingsinformatie ontsluiten via API'
- De Klankbordgroep Transitie heeft twee hoofdstukken toegevoegd:
 - H5 Verstrekken gegevens aangeslotene (TS023/TS060)
 - H6 Aansluitings- en storingsinformatie ontsluiten (TS055)
- De Klankbordgroep Transitie heeft de naam van het document aangepast naar:
 - *Transitietijdlijn en -afspraken – Mei-release 2026*

H5 Verstrekken gegevens aangeslotene (TS023/TS060) (1)

1. Inhuizing en leverancierswitch primair allocatiepunt kleine aansluiting

- Mutaties die effectueren vanaf **01-05-2026**: de LV stuurt **uiterlijk de eerstvolgende werkdag** na de effectueringsdatum een bericht melding '**Wijzigen gegevens aangeslotene**'.
- Eerste mogelijkheid indienen bericht '**Wijzigen gegevens aangeslotene**' is 01-05-2026.
- Bestaande berichten leverancierswitch en inhuizing blijven conform bestaande processen en vulling gestuurd worden vanaf 01-05-2026.

2. Wijzigen gegevens aangeslotene primair allocatiepunt kleine aansluiting

- Bij wijzigingen van gegevens van aangeslotenen met betrekking tot primaire allocatiepunten die de LV registreert vanaf **01-05-2026** zal de leverancier **direct** een bericht melding '**Wijzigen gegevens aangeslotene**' sturen.
- Eerste mogelijkheid indienen bericht '**Wijzigen gegevens aangeslotene**' is 01-05-2026.

H5 Verstrekken gegevens aangeslotene (TS023/TS060) (2)

3. Initiële vulling register aangeslotenen m.b.t. primaire allocatiepunten van kleine aansluitingen

- Het register met de gegevens van de aangeslotenen moet **uiterlijk 16-05-2026** gevuld zijn met de gegevens van de aangeslotenen voor zover bekend bij de LV.
- De LV's sturen met betrekking tot alle primaire allocatiepunten van kleine aansluitingen **tussen 01-05-2026 en uiterlijk 15-05-2026** een bericht melding **'Wijzigen gegevens aangeslotene'** naar de DSB.

4. Bericht melding 'Wijzigen Naam'

- 30-04-2026 is de laatste dag om nog een bericht melding **'Wijzigen Naam'** in te dienen met een verwerking per 01-05-2026.
- **Vanaf 01-05-2026** is de functionaliteit om het bericht melding **'Wijzigen Naam'** in te dienen **niet meer beschikbaar** voor de LV.

H5 Verstrekken gegevens aangeslotene (TS023/TS060) (3)



5. Bestand gegevens aangeslotene (TS023/TS060 Deel 1 Bestandsuitwisseling)


- 07-04-2026 is de laatste dag om nog een bestand 'Gegevens aangesloten' aan te leveren (de april 2026-versie).

H6 Aansluitings- en storingsinformatie ontsluiten (TS055)



- Vanaf 01-05-2026 zijn de twee API's beschikbaar voor de LV om aan te roepen:
 - Opvragen meetinrichtingen KA
 - Opvragen storingsgegevens meetinrichting KA

De nieuwe versie van het document met transitietijdlijnen en transitieafspraken zal volgens planning in de PFSG d.d. 30-01-2026 vastgesteld en gepubliceerd worden.



Overige aandachtspunten

Bram van Straalen | Het Normo


TS040 'Slimmemeterallocatie' – Aantal tijdseries in bericht 'Uitwisselen allocatiegegevens elektriciteit'

■ Business service 'Uitwisselen allocatiegegevens elektriciteit' (blz. 24)

43 Als gevolg van attribuut *Herkomstindicatie allocatieresultaat* worden altijd vier tijdseries met geaggregeerde SMA volumes uitgewisseld:

1. volume actieve energie (afname, gemeten volumes);
2. volume actieve energie (invoeding, gemeten volumes);
3. volume actieve energie (afname, berekende volumes);
4. volume actieve energie (invoeding, berekende volumes).

- Dus ook als de geaggregeerde volumes van een combinatie energierichting & herkomstindicatie gelijk is aan '0': **altijd vier tijdseries in een bericht met allocatievolumes SMA.**



Simulatie A2.0 Tranche 4

Bram van Straalen | Het Normo

Simulatie TS040 'SMA' & TS039 'Restantvolume Configuratie' – voorstel simulatie

1. Simulatie via uitlezing slimme meters alle netgebieden van één DSB

- De DSB leest de intervalmeterstanden van slimme meters uit die volgens de criteria van TS040 vanaf 01-05-2026 volgens SMA gealloceerd worden.
- De DSB simuleert allocatieresultaten SMA per BRP inclusief het verschil t.o.v. de werkelijke allocatie (PRF & iSMA).
- Periode: vanaf 01-02-2026 t/m 30-04-2026.
- Populatie: één netbeheerder met meerdere netgebieden ca. 2 miljoen allocatiepunten.


2. Simulatie SMA via dynamische profielfracties

- De DSB's bepalen de populatie SMA volgens de criteria van TS040.
- De DSB's simuleren de allocatievolumes SMA d.m.v. dynamische profielfracties.
- De DSB's simuleren de allocatievolumes resterende PRF-populatie conform de huidige methodiek en wijzen daaraan het restantvolume toe m.u.v. het deel dat aan het netverlies moet worden toegewezen.
- Periode: vanaf 01-01-2025 t/m 30-04-2026.
- Populatie: ten minste de drie grote DSB's.

Simulatie TS040 'SMA' & TS039 'Restantvolume Configuratie' – status



- **Deel 1: simulatie via uitlezing slimme meters alle netgebieden van Liander**
 - Voorbereidingen liggen op planning.
 - Delen resultaten vindt gespreid plaats via Partners in Energie (PiE) en start in februari 2026.
- **Deel 2: simulatie SMA via dynamische profielfracties**
 - Delen resultaten met BRP's is gestart conform planning.
 - Het delen van de resultaten vindt plaats via Partners in Energie (PiE).
- **Vragen of aanmeldingen van nieuwe BRP's**
 - Thijs Nijland (thijs.nijland@alliander.com)



Testen

Jorik van Vilsteren | Het Normo

Mei-release 2026 TS039, TS040 en TS041

Groepsindeling GAT

Testscope



Op basis van de ontvangen testbehoefte worden alleen onderstaande integratietesten voorzien, en de TS041-kwalificatie.

Topic nr.	Beschrijving	Deelnemende marktrollen	Vereiste
TS039	<i>Restantvolume Configuratie</i> – testen of het topic op een juiste manier geïnterpreteerd en geïmplementeerd is bij BRP's	DSB, TSB-E, BRP	Optioneel
TS040	<i>Slimmemeterallocatie</i> – testen of de validaties op een juiste manier zijn aangepast	DSB, BRP	Optioneel
TS041	<i>Optimalisatie meetketen kleinverbruik</i> – happy flow aanvragen stand via VOMD-verzoek	DSB, LV	Verplicht (kwalificatie)

Definitieve indeling groep 1



BRP

RWE Supply & Trading GmbH
Axpo Solutions AG
BP Gas Marketing Limited
Centrica Energy Trading A/S
E6 SAS
Energie Data Beheer Groep B.V.
Energy Global Handel B.V.
Essent Sales Portfolio Management B.V.
GETEC ENERGIE GmbH
Greenchoice B.V.
Ørsted Salg & Service A/S
Trafigura Denmark ApS

LV

RWE Supply & Trading GmbH
Essent Retail Energie B.V.
Budget Thuis B.V.
Energie direct B.V.
Greenchoice B.V.
Greenchoice Zakelijk N.V.
OXXIO Nederland B.V.
ANWB Energie B.V.
Chiriqui B.V. (Groenpand)
Kikker Energie B.V.
Powerpeers
CEN B.V.
BP Gas Marketing Limited

GSB

Anexo B.V.

MV

Anexo B.V.
TUMS
INNAX Meten B.V.
Het Meetbedrijf B.V.

Voor vragen of aanmeldingen neem je contact op via: vragen@hetnormo.nl

Definitieve indeling groep 2



BRP

Dynamic Energy Trading B.V.
Eneco Energy Trade B.V.
ENGIE Energie Nederland N.V.
Castleton Commodities Merchant Europe Sàrl

EnergyZero Sourcing B.V.

Flexcity Netherlands B.V.
Innova Energie B.V.
Next Kraftwerke GmbH
Total Gas & Power Limited
Vandebron Energie B.V.

Pure Energy Levering B.V.

Pure Energy GmbH
Scholt Energy B.V.

LV

Vandebron Energie B.V.
AllureNRG B.V.
ConceptsnSolutions B.V.
Coöperatieve vereniging NLD energie U.A.
Coöperatieve Duurzame Energie Unie U.A.
DigiWatt Energie B.V.
ELIX B.V.
Energiek B.V.
Energyhouse B.V.
Frank Energie B.V.

GGP B.V.

HalloStroom Energie B.V.
Innova Energie B.V.
Mega Energie B.V.
Nieuw Hollands Energiebedrijf B.V.

GSB

Kenter

ENGIE UnitedConsumers Energie B.V.

Eneco Consumenten B.V.
Eneco Zakelijk B.V.
Scholt Energy Control B.V.
EnergyZero B.V.
NewEnergy B.V.
Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A.
Yellow Step Solar B.V.
e-Energy Europe B.V.
Dynamic Energy Trading B.V.
Pure Energie Levering B.V.

MV

Kenter
Energie Consult Holland B.V.
123Meetdirect B.V.

Voor vragen of aanmeldingen neem je contact op via: vragen@hetnormo.nl

Definitieve indeling groep 3



BRP		LV	GSB	MV
Audax Energy Trade Nederland B.V.	Kinect Energy Netherlands B.V.	Vrij Op Naam B.V.	Joulz	Joulz Meetbedrijf B.V.
Yuso B.V.	Mestral B.V.	VanHelder B.V.	Meetbedrijf B.V.	Fudura B.V.
Allego Energy B.V.	Northpool B.V.	Tibber Netherlands B.V.		Eva Meet B.V.
Coop PV B.V.	PVNED B.V.	Noord Energie KZ B.V.		
Eddy Technologies B.V.	Shell Energy Europe Limited	NextEnergy B.V.		
Engelhart CTP Renewables GmbH	Sunnich Lighthouse GmbH	Hezelaer Energy B.V.		
Faraday Trading B.V.	Uniper Benelux N.V.	Audax Renewables Nederland B.V.		
Levensgevaar B.V.	Statkraft Markets GmbH	Clean Energy B.V.		
Linthorst FlexPower B.V.	Slim met Energie B.V.	ServiceHouse B.V.		
PowerHive Trading B.V.	EP Commodities B.V.	EP Commodities B.V.		
The Optimiser Company B.V.	Vattenfall Energy Trading Netherlands N.V.	Nieuwe stroom (Slim met Energie B.V.)		
E-Bascuul B.V.	SEFE Marketing & Trading Limited	Vattenfall Sales Nederland N.V.		
e-Energy Europe B.V.	SEFE Energy GmbH	SEFE Energy Limited		
		DELTA Energie B.V.		

Voor vragen of aanmeldingen neem je contact op via: vrAGEN@hetnormo.nl

Mei-release 2026 TS055

Planning

Detailplanning TS055



T-moment	Activiteit	Datum	Opmerkingen
T0	Topicdocument gereed	27 september 2023	
T1	BRS/BS/BD gereed Start bouw	17 oktober 2025	
T1'	Implementatieplan	12 november 2025	
T2'	Kopgroepetest	3 maart – 13 maart 2026 Na 1 juni 2026	Kleine kopgroepetest LV Kleine kopgroepetest ODA (nog niet definitief)
	Kwalificatie	n.v.t.	Voor deze API's hoeft niet gekwalificeerd te worden
	Uitvraag go live	13 april – 30 april 2026	Gelijktijdig met de uitvraag go live voor TS023/TS060. DSB uitvraag z.s.m. beantwoorden i.v.m. besluitvorming 17 april
	Go live	1 mei 2026	

Voor vragen of aanmeldingen neem je contact op via: vragen@hetnormo.nl

Mei-release 2026 TS023/TS060

Planning

Detailplanning TS023-060

T-moment	Activiteit	Datum	Opmerkingen
T0	Topicdocument gereed	13 november 2025 (BOSO) 26 november 2025 (extra ALV)	Er wordt nog één laatste week voor een peerreview ingepland, in week 44 (27/10-31/10). Dit is de laatste gelegenheid om input te leveren voordat het document wordt vastgesteld. Gezien de planning richting besluitvorming vragen we iedereen om de review in deze week te voltooien.
T1	Definitieve planning implementatie BRS/BS/BD gereed Start bouw	13 november 2025 (BOSO) 26 november 2025 (extra ALV)	
T1'	Implementatieplan	Januari/februari 2026 (IISO + ALV)	Hierbij benadrukken dat topiconafhankelijk gereleased kan worden van de bestaande scope van de Mei-release.
	Implementatiefase	26 november 2025 – 13 maart 2026	Bouwtijd: ± 3,5 maanden.
T2'	Kopgroep test TS023/TS060	23 februari – 13 maart 2026 (3 weken)	
T2	GAT	16 maart – 10 april 2026 (2 + 2 weken)	De eerste 2 weken zijn voor het uitvoeren van de GAT. De daaropvolgende 2 weken zijn bedoeld voor het oplossen van bevindingen. De GAT voor dit topic sluit aan op de GAT van de Mei-release. De kwalificatie is buiten scope van Het Normo maar door DSB is gepland dit parallel aan de GAT te laten plaatsvinden. Ook kan er nog gekwalificeerd worden in de periode 13-30 april 2026. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij DSB.
	Uitvaag go live	13 april – 30 april 2026	De centrale systemen en de LV krijgen een uitvraag. De uitvraag moet a.s.a.p. worden beantwoord. Uitvraag aan de LV zegt iets over welke LV's niet klaar zijn, maar betekent niet dat het topic niet live gaat.
	Go live	1 mei 2026	Er is geen aparte go voor go live door de ALV MFF mits er geen blocking issue is dat de livegang technisch onmogelijk maakt.

Voor vragen of aanmeldingen neem je contact op via: vragen@hetnormo.nl

Kwalificatie **TS023/TS060 – TS055**

Christa van Santen – Epic owner (TS023/TS060) | DSB

Koen Bovenschen – Epic owner (TS055) | DSB

Kwalificatie




TS023/TS060

- Er vindt kwalificatie plaats voor de DSB's en LV's om gebruik te maken van de API 'Beheren gegevens aangeslotene'.
- Kwalificatie kan plaatsvinden tijdens de GAT-periode na succesvolle GAT.
- Kwalificatiedocumentatie is medio januari beschikbaar gesteld op de Energiedatawijzer.

TS055

- Er vindt geen kwalificatie plaats voor LV's en ODA's.
- De API's voor de LV's worden per **1 mei 2026** beschikbaar gesteld. Voor de ODA's is dit nader te bepalen.
- De benodigde documentatie wordt vanaf april beschikbaar gesteld, nadat de kopgroeptesten hebben plaatsgevonden.
- Er wordt capaciteit gereserveerd bij EDSN t.b.v. onboarding.



Aanstaande milestones

Lisa Sulkers | Het Normo

Milestones



Start GAT en kwalificatie TS041

2 februari 2026

- *Allocatie 2.0 Tranche 4*



Uitvraag market readiness

13 maart 2026

- *Allocatie 2.0 Tranche 4 & IC280Light (TS046)*



Start GAT en kwalificatie TS023/TS060

16 maart 2026

- *TS023/TS060*



Uitvraag market readiness

13 april 2026

- *TS055* & TS023/TS060*



Go live

1 mei 2026

- *Allocatie 2.0 Tranche 4 & IC280Light (TS046)*
- *TS055* & TS023/TS060*

Go-livebeslismomenten



Go-liveadvies – IISO

- *Allocatie 2.0 Tranche 4 & IC280Light (TS046)*

3 april 2026



Vaststelling go-liveadvies – PFSG

- *Allocatie 2.0 Tranche 4 & IC280Light (TS046)*

10 april 2026



Herbevestiging go live – IISO

- *Allocatie 2.0 Tranche 4 & IC280Light (TS046)*

17 april 2026

Go-liveadvies – IISO

- *TS055* & TS023/TS060*

17 april 2026

Vaststelling go-liveadvies – PFSG

- *TS055* & TS023/TS060*


17 april 2026



Go live

- *Allocatie 2.0 Tranche 4 & IC280Light (TS046)*
- *TS055* & TS023/TS060*

1 mei 2026



Afsluiting

Mirjam van der Horst | Het Normo

Meer informatie op Energiedatawijzer



Documenten Begrippenlijst

Onderwerpen Over ons

Zoeken...



ONDERWERPEN

Aankomende release

Hoofdpagina

Januari-release 2026

Congestiemangement – Tranche 1

Mei-release 2026 (A2.0 TR4)

Modernisering Berichten

Releases van individuele wijzigingen

Wijzigingen in afwachting van planning

Recent afgesloten sectorreleases

Mei-release 2026 (A2.0 TR4)

Gepubliceerd: 19-9-2025

Tranche 4 is de vierde release van het programma Allocatie 2.0.

Met deze tranche wordt slimmeterallocatie ingevoerd voor alle kleinverbruikaansluitingen elektriciteit, tenzij de aansluiting niet voorzien is van een op afstand uitleesbare meetinrichting. Daarnaast wordt de meetketen voor kleinverbruikaansluitingen omgedraaid, waarbij voor kleinverbruikaansluitingen die voorzien zijn van een op afstand uitleesbare meetinrichting, de netbeheerder verantwoordelijk wordt voor de vaststelling van de meetgegevens. Tenslotte wordt de toewijzing van het restantvolume elektriciteit gewijzigd. Het restantvolume wordt zowel aan profielaansluitingen als aan een deel van het netverlies toegekend.

Hieronder vind je de documenten die op dit moment voor Tranche 4 beschikbaar zijn.

Ingangsdokumentatie voor implementatie

In de ingangsdokumentatie is op verschillende detailniveaus vastgelegd hoe marktpartijen informatie met elkaar uitwisselen.

Topics

Business Requirement Specifications – NL

Afsluiting



Bedankt voor het participeren!

- Vragen: vrAGEN@hetnormo.nl
- Abonneren op de nieuwsbrief: communicatie@hetnormo.nl
- De slides en opname worden deze week op de Energiedatawijzer beschikbaar gesteld.
- De Q&A en Engelse vertalingen volgen later.

Het Normo

duidelijke afspraken ■ veilige energiedata