




# Voorlichting 5 - Disputenproces

Mei-release 2026

31 maart 2026

# Welkom bij de voorlichting Mei-release 2026



Zet je microfoon  
op **mute**




Zet je camera  
**uit**



Stel je vragen via  
**de chat**. We werken  
met een moderator



Presentatie op  
**Energiedatawijzer**



**Sessie wordt  
opgenomen**



Opname wordt  
gepubliceerd op  
Energiedatawijzer



Opname is voor  
geïnteresseerden met  
jullie goedkeuring




Alle vragen en  
antwoorden komen op  
**Energiedatawijzer**

# Agenda



| Onderwerp                                           | Spreker                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| ▪ Welkom                                            | Lisa Sulkers   Het Normo        |
| ▪ RFC-063 'Aanscherping disputerenproces'           | Bram van Straalen   Het Normo   |
| ▪ Indienen vastgestelde meterstanden door LV        | Bram van Straalen   Het Normo   |
| ▪ Dispuut over meterstanden KA                      | Bram van Straalen   Het Normo   |
| ▪ Correctieproces onterechte LV-switch of inhuizing | Bram van Straalen   Het Normo   |
| ▪ Aandachtspunten TS023/TS060                       | Bram van Straalen   Het Normo   |
| ▪ Transitie en nazorg                               | Jorik van Vilsteren   Het Normo |
| ▪ Afsluiting                                        | Lisa Sulkers   Het Normo        |



# RFC-063 'Aanscherping disputenproces'

Bram van Straalen | Het Normo

# RFC-063-A2.0-TR4-TS041 IC247A

## 'Aanscherping disputenproces' (1)




|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aanleiding    | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Het topicdocument TS041 beschrijft onder andere dat de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van meterstanden bij op afstand uitleesbare meetinrichtingen verschuift van de LV naar de DSB.</li><li>▪ Dit heeft ook impact op het disputenproces, waarbij een wederpartij een dispuut kan aangaan met betrekking tot de vastgestelde meterstanden.</li><li>▪ Er is gebleken dat er toch nog onduidelijkheden zijn wat in bepaalde situaties de procesgang is met betrekking tot disputen bij op afstand uitleesbare meetinrichtingen.</li></ul> |
| Oplossing RFC | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ De <b>initiërende LV</b> bij een SVEL of de <b>actuele LV</b>:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ kan een door de DSB vastgestelde <b>berekende</b> meterstand 'overschrijven'.</li><li>▪ gebruikt het disputenproces in andere situaties.</li></ul></li><li>▪ De <b>oude LV</b> bij een SVEL kan een dispuut aangaan bij de <b>nieuwe/initiërende LV</b>.</li><li>▪ De DSB kan een dispuut aangaan m.b.t. een "overschreven" meterstand bij de <b>initiërende LV</b> bij een SVEL of de <b>actuele LV</b>.</li></ul>                           |
| Impact        | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ De DSBs moeten een deel van de geautomatiseerde controles aanscherpen.</li><li>▪ De LVs moeten het juiste proces gebruiken als ze een betere meterstand hebben.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Status        | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ De RFC is vastgesteld door de PFSG op 15 februari 2026 (zie Energiedatawijzer, versie 4.0)</li><li>▪ De RFC wordt gelijktijdig met de Mei-release geïmplementeerd op 1 mei 2026.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# RFC-063-A2.0-TR4-TS041 IC247A

## 'Aanscherping disputenproces' (2)

- **RFC-063:** <https://energiedatawijzer.nl/documenten/rfc-063-a2-0-tr4-ts041-ic247a-aanscherping-disputenproces/>
- **Topicdocument TS041 versie 4.0:** <https://energiedatawijzer.nl/documenten/ic247a-optimalisatie-meetketen-voor-kleine-aansluitingen/> Verwerking van de RF-063 in **H4 van het topicdocument (MSP Retail)**
- Detailuitwerking in de volgende sheets m.b.t. allocatiepunten met een op afstand uitleesbare meetinrichting:
  - Het overschrijven van meterstanden door het **indienen van vastgestelde meterstanden** (conform proces bij handopgenomen meetinrichtingen).
  - Dispuut over meterstanden.
  - Correctieproces onterechte SVEL (via Berichtenbox/PiE).

# Indienen vastgestelde meterstanden door LV




Bij allocatiepunten voorzien van een op afstand  
uitleesbare meetinrichting

Bram van Straalen | Het Normo

# Indienen vastgestelde meterstand door LV bij allocatiepunten KA met een op afstand uitleesbare meetinrichting



|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overschrijven vastgestelde meterstanden           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vastgestelde meterstand “overschrijven” door het indienen van betere meterstanden.</li><li>• Gebruik dit proces als voldaan wordt aan de randvoorwaarden (welke LV &amp; herkomstindicatie).</li><li>• Gebruik anders het <b>dispuutproces</b>.</li></ul> |
| Welke LV                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>SVEL</b>: initiërende LV van het event (dus NIET de oude LV bij een LV-switch of gedwongen uithuizing).</li><li>• <b>Overig</b>: Actuele LV (bijvoorbeeld maandovergangsmeterstanden).</li></ul>                                                       |
| Herkomstindicatie reeds vastgestelde meterstanden | <ul style="list-style-type: none"><li>• Berekend</li><li>• Klantstand</li><li>• Overeengekomen</li><li>• Dus <b>niet fysieke opname</b> en <b>P4</b> (deze meterstanden mogen NIET overschreven worden)</li></ul>                                                                                 |
| Herkomstindicatie “betere” meterstanden van LV    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Klantstand</li><li>• Overeengekomen (bijvoorbeeld n.a.v. dispuut tussen de oude en de nieuwe LV)</li><li>• Dus <b>niet berekend, fysieke opname en P4</b></li></ul>                                                                                       |
| Overige randvoorwaarden                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Er moet reeds een <b>vastgestelde meterstand aanwezig</b> zijn.</li><li>• Dispuuttermijn is nog niet verstreken.</li></ul>                                                                                                                                |



# Dispuut over meterstanden KA

Bij allocatiepunten voorzien van een op afstand uitleesbare meetinrichting

Bram van Straalen | Het Normo

# Dispuut over meterstanden KA bij allocatiepunten KA met een op afstand uitleesbare meetinrichting (1)

- Het huidige dispuutenproces (de werking en berichtenverkeer) m.b.t. vastgestelde meterstanden blijft behouden, maar:
  - Definitie **initiërende marktpartij** wijzigt (relevant voor allocatiepunten voorzien van een op afstand uitleesbare meetinrichting).
- Definitie marktpartijen:
  - **Initiërende marktpartij**: de marktpartij die de meterstand(en) heeft vastgesteld **of nog de mogelijkheid heeft de vastgestelde meterstanden te verbeteren**.
  - **Wederpartij**: de partij die in dispuut gaat tegen de vastgestelde meterstand.
- De **nieuwe LV** of **actuele LV** is veelal de wederpartij en de **DSB** de initiërende marktpartij.
- De **oude LV** is in de volgende gevallen de **wederpartij** en de **nieuwe LV** de **initiërende marktpartij**:
  - Inhuizing met gedwongen uithuizing.
  - Leverancierswitch.
- De **DSB** in de volgende gevallen de **wederpartij** en de **nieuwe LV** de **initiërende marktpartij**:
  - De LV heeft een meterstand “overschreven”.

# Dispuut over meterstanden KA bij allocatiepunten KA met een op afstand uitleesbare meetinrichting (2)



|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dispuut                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Dispuutproces is qua berichten gelijk aan het huidige dispuutproces.</b></li><li>• Gebruik het dispuutproces bij allocatiepunten KA met een op afstand uitleesbare meetinrichting alleen als het “overschrijven” van meterstanden niet mag.</li></ul>                                                                                                      |
| Initiërende LV van een SVEL (nieuwe LV), Actuele LV | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Kan een dispuut aangaan bij de DSB.</b></li><li>• Als niet voldaan wordt aan de criteria om de meterstand te “overschrijven”.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                    |
| Oude LV                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Kan een dispuut aangaan bij de initiërende LV (SVEL).</b></li><li>• N.a.v. de afhandeling van het dispuut ligt de verantwoordelijkheid bij de initiërende LV om de meterstand te wijzigen (veelal door “overschrijven” meterstanden).</li><li>• Kan <b>alleen dispuut</b> aangaan bij de <b>DSB bij een P4 meterstand of een fysieke opname.</b></li></ul> |
| DSB                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Kan een dispuut aangaan bij de initiërende LV (SVEL) of actuele LV (overige events).</b></li><li>• Is alleen relevant als de LV meterstanden heeft overschreven.</li></ul>                                                                                                                                                                                 |
| Overig                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Er In situaties waarin niet wordt voldaan aan de randvoorwaarden wordt een dispuut door de DSB afgewezen (zonder initiatie van een bilateraal overleg).</li></ul>                                                                                                                                                                                             |

# Nieuwe dispuuttabel

## Op afstand uitleesbaar (1)



| Meetinrichting                                    | Marktproces                                             | Herkomst vastgestelde meterstand(en)   | Initiërende partij (ontvanger dispuutmelding) | Wederpartij (indiener dispuutmelding)                            | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Op afstand uitleesbaar: (SLM en SMU en ADMIN AAN) | Metermutatie of fysieke opname                          | *                                      | DSB                                           | Actuele leverancier                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | Einde levering of Uithuizing (met leegstand tot gevolg) | P4-meterstand of Fysieke opname        | DSB                                           | Oude leverancier                                                 | Oude leverancier kan in dispuut bij gerede twijfel over de P4-meterstand t.o.v. andere P4-meterstanden in de meetreeks.<br><br>Bij een twijfel over de werking van de meetinrichting is het de bedoeling dat de leverancier een melding bij de distributiesysteembeheerder doet via het daarvoor afgesproken proces.                                                     |
|                                                   |                                                         | Berekend, Overeengekomen of Klantstand | Oude leverancier                              | DSB, tenzij er sprake was van door de DSB berekende meterstanden | In geval van door DSB berekende meterstanden kan de oude leverancier 'verbetermeterstanden' indienen zonder dispuutmelding.<br><br>De DSB kan niet in dispuut gaan op meterstanden die door de DSB zelf berekend zijn, maar wel op berekende meterstanden die 'overschreven' zijn door de oude leverancier in de vorm van 'overeengekomen' meterstanden of klantstanden. |
|                                                   | LV-switch of Inhuizing (zonder voorafgaande leegstand)  | P4-meterstand of Fysieke opname        | DSB                                           | Nieuwe leverancier of Oude leverancier                           | Zowel oude als nieuwe leverancier kunnen, bij de DSB in dispuut bij gerede twijfel over de P4-meterstand t.o.v. andere P4-meterstanden in de meetreeks.<br><br>Bij een twijfel over de werking van de meetinrichting is het de bedoeling dat de leverancier een melding bij de distributiesysteembeheerder doet via het daarvoor afgesproken proces.                     |
|                                                   |                                                         | Berekend, Overeengekomen of Klantstand | Nieuwe leverancier                            | Oude leverancier                                                 | In geval van door DSB berekende meterstanden kan de nieuwe leverancier 'verbetermeterstanden' indienen: (alleen) de oude leverancier kan een dispuutmelding gebruiken, richting de nieuwe leverancier, om dat proces te initiëren.<br><br>De DSB is nooit partij (initieërend noch wederpartij) in deze situatie.                                                        |

# Nieuwe dispuuttabel

## Op afstand uitleesbaar(2)



| Meetinrichting | Marktproces                                                             | Herkomst vastgestelde meterstand(en)   | Initiërende partij (ontvanger dispuutmelding) | Wederpartij (indiener dispuutmelding)                            | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | LV-switch of Inhuizing (met voorafgaande leegstand)                     | P4-meterstand of Fysieke opname        | DSB                                           | Nieuwe leverancier                                               | De nieuwe leverancier kan bij de DSB in dispuut bij gerede twijfel over de P4-meterstand t.o.v. andere P4-meterstanden in de meetreeks.<br><br>Bij een twijfel over de werking van de meetinrichting is het de bedoeling dat de leverancier een melding bij de distributiesysteembeheerder doet via het daarvoor afgesproken proces.                                        |
|                |                                                                         | Berekend, Overeengekomen of Klantstand | Nieuwe leverancier                            | DSB, tenzij er sprake was van door de DSB berekende meterstanden | In geval van door DSB berekende meterstanden kan de nieuwe leverancier 'verbetermeterstanden' indienen zonder dispuutmelding.<br><br>De DSB kan niet in dispuut gaan op meterstanden die door de DSB zelf berekend zijn, maar wel op berekende meterstanden die 'overschreven' zijn door de oude leverancier in de vorm van 'overeengekomen' meterstanden of klantstanden.  |
|                | Alle andere mutaties, periodieke opnames en maandovergangs-meterstanden | P4-meterstand of Fysieke opname        | DSB                                           | Actuele leverancier                                              | De actuele leverancier kan, bij de DSB in dispuut bij gerede twijfel over de P4-meterstand t.o.v. andere P4-meterstanden in de meetreeks.<br><br>Bij een twijfel over de werking van de meetinrichting is het de bedoeling dat de leverancier een melding bij de distributiesysteembeheerder doet via het daarvoor afgesproken proces.                                      |
|                |                                                                         | Berekend, Overeengekomen of Klantstand | Actuele leverancier                           | DSB, tenzij er sprake was van door de DSB berekende meterstanden | In geval van door DSB berekende meterstanden kan de actuele leverancier 'verbetermeterstanden' indienen zonder dispuutmelding.<br><br>De DSB kan niet in dispuut gaan op meterstanden die door de DSB zelf berekend zijn, maar wel op berekende meterstanden die 'overschreven' zijn door de oude leverancier in de vorm van 'overeengekomen' meterstanden of klantstanden. |

# Dispuuttabel


## Niet op afstand uitleesbaar



| Meetinrichting                                                  | Marktproces                                                               | Herkomst vastgestelde meterstand(en) | Initiërende partij (ontvanger dispuutmelding) | Wederpartij (indiener dispuutmelding) | Toelichting                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Niet op afstand uitleesbaar:<br>(CVN en/of SMN en/of ADMIN UIT) | Metermutatie of fysieke opname                                            | *                                    | DSB                                           | Actuele leverancier                   |                                                                       |
|                                                                 | Einde levering of Uithuizing (met leegstand tot gevolg)                   | *                                    | Oude leverancier                              | DSB                                   |                                                                       |
|                                                                 | LV-switch of Inhuizing (zonder voorafgaande leegstand)                    | *                                    | Nieuwe leverancier                            | Oude leverancier                      | De DSB is nooit partij (initieënd noch wederpartij) in deze situatie. |
|                                                                 | LV-switch of Inhuizing (met voorafgaande leegstand)                       | *                                    | Nieuwe leverancier                            | DSB                                   |                                                                       |
|                                                                 | Alle andere mutaties en periodieke opnames (en maandoorgangsmeterstanden) | *                                    | Actuele leverancier                           | DSB                                   |                                                                       |

Geen wijziging t.o.v. huidige situatie; ook niet als gevolg van RFC-063

# Correctieproces onterechte LV-switch of inhuizing



Bij allocatiepunten voorzien van een op afstand uitleesbare meetinrichting

Bram van Straalen | Het Normo

# Correctieproces ontrechte LV-switch of inhuizing

- Bij de correctie van een ontrechte LV-switch of inhuizing geldt globaal het volgende proces:
  - De onterecht uitgeswitchte/uitgehuide LV dient een nieuwe LV-switch of inhuizing in.
  - De meterstanden behorend bij de correctie LV-switch of inhuizing worden overschreven door de oorspronkelijke LV.
- Als gevolg van TS041 is de DSB verantwoordelijk voor meterstanden bij allocatiepunten met op afstand uitleesbare meters.
- P4 meterstanden kunnen niet door de LV overschreven worden.
- Het Topicdocument TS041 IC247A schrijft:
  - *“De oorspronkelijke leverancier dient **handmatig een verzoek** bij de betreffende distributiesysteembeheerder in om de meterstanden van de ontrechte mutatiedatum op de datum van de herstelmutatie te overschrijven en levert bewijs aan dat er een ontrechte mutatie heeft plaatsgevonden. De distributiesysteembeheerder handelt het verzoek af en plaatst de meterstanden op de datum van de herstelmutatie met herkomstindicator ‘**overeengekomen**’ in de meetreeks. De meterstanden mogen hierna niet meer overschreven worden op initiatief vandoor de distributiesysteembeheerder.”*
- Ticket via de Berichtenbox.

# Uitwerking via Berichtenbox (1)




|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoofdcategorie      | KV Meterstanden en verbruiken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Subcategorie        | Onterecht SVEL proces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Indiener            | <ul style="list-style-type: none"><li>Alleen de <b>'oorspronkelijke' leverancier</b> mag het ticket indienen (de leverancier die 'het slachtoffer is' van de onterechte mutatie).</li><li>De aanname is dat de indienende LV aan de juiste medewerkers de rechten gegeven heeft voor dit type ticket.</li></ul>                                                                                                                                                                                                      |
| Indientermijn LV    | Minimaal <b>20 werkdagen</b> voor het verstrijken van de <b>dispuuttermijn</b> (m.b.t. de effectueringsdatum van de herstelmutatie).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Afhandeltermijn DSB | <ul style="list-style-type: none"><li><b>Reactie</b> (OK/NOK): binnen 5 werkdagen na ontvangst.</li><li><b>Verwerken meterstanden</b> (indien OK): binnen 10 werkdagen na ontvangst.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Inhoud ticket       | Het ticket moet <b>minimaal</b> voorzien zijn van de volgende informatie: <ul style="list-style-type: none"><li>De EAN-code van het betreffende allocatiepunt.</li><li>De naam van de LV die de onterechte mutatie heeft uitgevoerd.</li><li>Effectueringsdatum van de herstelmutatie (door de oorspronkelijke leverancier).</li><li>Transactiedossiernummer van de herstelmutatie (door de oorspronkelijke leverancier).</li><li>De overeengekomen meterstanden voor de bovengenoemde effectueringsdatum.</li></ul> |

# Uitwerking via Berichtenbox (2)



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bewijslast</b>      | <p>Bijlage bij het ticket</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Een email met “handtekening” waarin de oorspronkelijke leverancier het voorstel doet waarop de onterechte leverancier akkoord geeft met “handtekening”.</li><li>• De email bevat minimaal de EAN-code van het allocatiepunt, de meterstanden en de eventdatum.</li><li>• In de “handtekening” staan minimaal de volledige naam van de medewerkers, de functies, de organisaties, de emailadressen en de telefoonnummers.</li></ul> |
| <b>Controle DSB</b>    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Volledigheid van de <b>inhoud van het ticket</b>, incl. <b>indienende partij</b> en <b>indientermijn</b>.</li><li>2. Volledigheid van de <b>bewijslast</b> (geen controle of de functionarissen gerechtigd zijn).</li><li>3. Ondergenoemde <b>randvoorwaarden</b>.</li></ol>                                                                                                                                                                                    |
| <b>Randvoorwaarden</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tickets kunnen alleen worden ingediend voor situaties waarin er <b>geen sprake was van leegstand</b> (dus alleen bij een LV-switch of een Inhuizing met gedwongen uithuizing).</li><li>2. Tickets kunnen alleen worden ingediend voor situaties waarin de DSB de standen heeft vastgesteld met een <b>herkomst ‘P4’</b> (want voor andere situaties kan de ‘nieuwe’ LV zelf de meterstanden overschrijven en is er geen ticket nodig).</li></ol>                |



# Aandachtspunten TS023/TS060

## Beheren Gegevens Aangeslotene

Bram van Straalen | Het Normo

# RFC-059-TS023-TS060 'Ondersteuning buitenlandse postcodes'




|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aanleiding</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>Als de aangeslotene een postadres heeft dat afwijkt van het leveringsadres, en de leverancier heeft dit postadres ontvangen, dan moet de leverancier dit doorgeven aan de distributiesysteembeheerder.</li><li>Een postadres zal veelal een Nederlands postadres zijn, maar <b>buitenlandse postadressen</b> zijn ook mogelijk.</li><li>De berichtdefinitie (BD 'Connected party management') ondersteunt <b>alleen Nederlandse postcodes</b> volgens de structuur 1111AA.</li><li>Buitenlandse postcode hebben een afwijkende structuur die niet past in de berichtdefinitie.</li></ul> |
| <b>Oplossing RFC</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Aanpassen <b>structuur postcode</b> in de berichtdefinitie, zodat ook buitenlandse postcodes opgenomen kunnen worden.</li><li>Het toevoegen van een <b>controle</b> met validatiecode en foutmelding of de lengte en structuur van een postcode past bij de landcode. Hiermee worden in eerste instantie aanleveringen met Nederlandse postcodes die een andere lengte en structuur hebben dan 1111AA afgewezen.</li></ul>                                                                                                                                                               |
| <b>Impact</b>        | <ul style="list-style-type: none"><li>LV en DSB: gewijzigde berichtdefinitie en extra foutmelding.</li><li>DSB: extra controle implementeren.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Status</b>        | <ul style="list-style-type: none"><li>De RFC is vastgesteld in de PFSG d.d. 30-01-2026.</li><li><b>De aangepaste business service en berichtdefinitie zijn gepubliceerd (gebruik de laatste versie).</b></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# Limiet aantal operaties per client



- Ten behoeve van het initieel vullen van het register tussen 1 en 15 mei waarschijnlijk **groot aantal aanroepen** van de API.
- Door de DSBs zal een limiet van het aantal PUT operaties (wijzigingsoperaties) per seconde ingesteld worden.
- Verwachte limiet: meer dan 50 PUT operaties per seconde per client.
- Bij overschrijding HTTP foutcode 429 “too many requests”.
- Dit is een **generieke HTTP foutcode**, maar staat (nog) niet in de Business Service.



# Transitie en nazorg

Jorik van Vilsteren | Het Normo

# Transitie




## April - besluitvorming

- Gedurende de maand april vinden de nodige besluitvormingsmomenten plaats ter voorbereiding op Go Live

## Mei – Go Live en Nazorg

- 1 mei 2026 Go Live Mei-release 2026
- Vanaf 1 mei 2026 treedt het Nazorgplan in werking, mocht je als marktpartij vragen hebben, issues willen melden etc. dan kan dit op twee manieren:
  1. Door een mail te sturen naar [VRAGEN@HETNORMO.NL](mailto:VRAGEN@HETNORMO.NL)
  2. Door de Klankbordgroep Transitie vertegenwoordiger van jouw marktrol te informeren, hij/zij kan het onderwerp op de agenda van de KBG Transitie zetten
    - Leden van de Klankbordgroep Transitie zijn: Annet Postma-Mol (TSB-E), Thijs Nijland (DSB), Daniel van Baar (LV), Remco de Kruijk (BRP) en Kemal Kiran (MV/BGS)
- Meer informatie vind je op Energiedatawijzer!



# Afsluiting

Lisa Sulkers | Het Normo

# Meer informatie op Energiedatawijzer



Documenten Begripenlijst

Onderwerpen Over ons Zoeken...

Home > Onderwerpen > Aankomende release > Mei-release 2026 (A2.0 TR4)

ONDERWERPEN

Aankomende release

Hoofdpagina

Januari-release 2026

Congestiemangement – Tranche 1

**Mei-release 2026 (A2.0 TR4)**

Modernisering Berichten

Mei-release 2026 (A2.0 TR4)

Gepubliceerd: 19-9-2025

Mei-release 2026

Verwacht - 01-05-2025

|                                            |                                               |              |           |  |  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|--|--|
| TS039-IC283<br>Restantvolume configuratie  | Elektriciteit<br>Kleine & Grote Aansluitingen | TSB-E<br>BRP | DSB<br>LV |  |  |
| TS040-IC258<br>Slimmemeterallocatie        | Elektriciteit<br>Kleine Aansluitingen         | TSB-E<br>BRP | DSB<br>LV |  |  |
| TS041-IC247A<br>Optimalisatie Meetketen KV | Elektriciteit & Gas<br>Kleine Aansluitingen   | DSB<br>BRP   | LV        |  |  |

# Afsluiting



**Bedankt voor het participeren!**

- Vragen: [vrAGEN@hetnormo.nl](mailto:vrAGEN@hetnormo.nl)
- Abonneren op de nieuwsbrief: [communicatie@hetnormo.nl](mailto:communicatie@hetnormo.nl)
- De sheets en opname worden deze week op de Energiedatawijzer beschikbaar gemaakt.
- De Q&A en Engelse vertalingen volgen later.

# Het Normo

duidelijke afspraken ■ veilige energiedata