



Q&A 2^e voorlichting Tranche 2

MFF BAS - 5 juli 2022

1. Hoe krijg ik toegang tot mijnMFFBAS?

Je krijgt toegang tot mijnMFFBAS door een mail te sturen naar mijnmffbas@mffbas.nl. Je krijgt toegang tot de openbare mappen op deze SharePoint. Mappen van bijvoorbeeld de Stuurgroep Implementatie (SI) of de Sector StuurGroep (SSG) zijn alleen toegankelijk voor leden van die stuurgroep.

2. Wat zijn de redenen voor twee livegang data?

Issue IC253 gaat functioneel en technisch live op 18 maart 2023, terwijl IC256, IC273 en IC276 alleen technisch live gaan op 1 april 2023. Deze laatste drie issues gaan om administratieve redenen op 1 april 2023 functioneel live. Het moet op de eerste van de kalendermaand zijn. Bijvoorbeeld voor IC273 geldt dat ten behoeve van een zo zuiver mogelijke overgang van het 'oude' naar het 'nieuwe' profielallocatiemodel moeten de verbruiken tot 1-4-2023 vastgesteld worden. Het op verschillende data functioneel live gaan, is opgenomen in het verzoek tot wijziging van de codes, de juridische grondslag.

3. Voor welke (soort) marktpartijen is dit belangrijk (PV/MV/RNB..), en over welke berichten gaat tranche2?

Tranche 2 heeft impact op alle marktrollen. De impact per marktrol verschilt. Dit is in detail terug te lezen op pagina 18-38 van de voorlichtingssheets. Dit betekent ook dat alle marktrollen op tijd moeten starten met bouwen en interne testen. Voor vele partijen betekent de implementatie van Tranche 2 een grote verandering in hun processen.

4. Op slide 10 betreffende IC273 wordt gesproken over nieuwe berichten. Klopt het dat er zowel een API komt voor leveranciers om gegevens aan de regionale netbeheerders aan het leveren, als een API voor leveranciers om de dynamische profielfracties op te halen?

Ja, en de API om dynamische profielfracties mee op te halen is ook beschikbaar voor alle BRP'ers, voor alle marktpartijen. En ter aanvulling, de API kan ook gebruikt worden om de standaard profielfracties van elektriciteit mee op te halen.

5. Betreffende IC273: Wat is er bekend over de tijdslijnen van wanneer data beschikbaar is? Hoe laat en op welke dag kunnen wij straks allocatie, dynamische profielfracties (DPF's) en RCF verwachten van een bepaalde dag?

De DPF's zullen de 2^e dag, om 10 uur 's ochtends, beschikbaar zijn. Een willekeurig voorbeeld: de DPF's van 5 juli zullen op donderdag 7 juli om 10 uur beschikbaar zijn voor alle marktpartijen. Op dat moment kunnen de DPF's via de API opgehaald worden. Wat betreft de RCF; de berekening daarvan is onderdeel van het allocatieproces. Dus tijdens het allocatieproces wordt de RCF berekend. Op de eerste dag na de dag waarop gealloceerd wordt, zal er al ook al een RCF bekend zijn, maar deze is nog niet gebaseerd op DPF's. Hierover meer duiding bij impact per marktrol p18-38 van de voorlichting sheets.

6. Moeten marktpartijen opnieuw kwalificeren voor de gewijzigde berichten?

Er hoeft alleen voor nieuwe allocatieberichten gekwalificeerd te worden, mits de kwalificatie voor Tranche 1 succesvol is doorlopen. Indien dit niet het geval is, worden partijen geacht dit alsnog te doen.

7. Is er een lijst met afkortingen beschikbaar (wat is bijv. SJI/SJA)?

SJI staat voor Standaard Jaar Invoeding en SJA staat voor Standaard Jaar Afname. Afkortingen van toepassing op specifieke IC's worden toegelicht in vastgestelde IC documentatie.

8. Hoe krijgen marktpartijen het meetcorrectierapport binnen?

Via het Portaal Uitwissel Diensten (PUD) dat door EDSN beheerd wordt

9. Wat is de voornaamste reden om met drie decimalen te gaan werken?

Bij grootverbruik aansluitingen willen we alle aansluitingen via op kwartierniveau gaan meten en deze volumes per kwartier in de allocatie meenemen. Dit betekent dat ook kleinere aansluitingen waar kleinere volumes per kwartier uitgewisseld worden, op basis van kwartiermetingen gealloceerd gaan worden. Om afronden voor deze kleinere volumes te voorkomen en de allocatie zuiver te houden, gaat er gewerkt worden met 3 decimalen.

10. Komt er ook een validatie voor meetdata die vanaf 1 april wordt aangeleverd, die geen 3 decimalen bevat?

Ja, de Business Service wijzigt en hierdoor geeft het systeem vanaf 1 april een foutcode terug als je niet met 3 decimalen aanlevert. Dit is een andere foutcode dan degene die nu gehanteerd wordt m.b.t. het aantal decimalen.

11. Wanneer stelt de RNB deze meterstand vast per 1 april 2023 ten behoeve van de overgang naar het nieuwe profielallocatiemodel (hoeveel dagen daarna)?

Dat zal gefaseerd plaatsvinden en ongeveer een tot anderhalve week in beslag nemen. Het zal gespreid plaatsvinden om performanceproblemen te voorkomen. Uiterlijk anderhalve week na 1 april dus, zullen alle KV meterstanden en verbruiken vastgesteld en gedistribueerd zijn.

12. Betreffende IC273: wordt hier over dezelfde data gesproken als het bericht AllocationFactorSeries bevat (BS Uitwisselen RestvolumeCorrectieFactor/Profielfractie)?

De AllocationFactorSeries is een ander bericht dat uitgestuurd wordt na een allocatierun. Dat bericht wordt niet gestuurd naar de leveranciers, maar enkel naar de BRP'ers en de Landelijk Netbeheerder. Het AllocationFactorSeries bericht bevat de Restantvolume Correctie Factoren (RCF) en bevat ook de profielfracties die zijn gebruikt in de betreffende allocatierun. Daar zit waarschijnlijk de verwarring in, omdat dit bericht ook profielfracties bevat.

Maar de profielfracties waar in IC273 over gesproken wordt, die op de tweede dag om uiterlijk 10.00 uur opgehaald kunnen worden via de API, is een ander bericht. Dat bericht heeft de technische naam "profile-fractions-series". Meer informatie hierover is terug te vinden in de Business Service Opvragen profielfracties elektriciteit, terug te vinden op MijnMFFBAS onder de Releasedocumenten van Tranche 2 ([Servicebeschrijvingen NL](#)).

13. Klopt het dat de dynamische profielfracties nog kunnen wijzigen, tot 10 werkdagen terug?

Ja, maar dit is bij het normale proces niet het geval. In geval van calamiteiten kan van de 10 werkdagen tot de definitieve allocatie gebruik gemaakt worden om een eventuele correctie door te voeren. Dit is dus een uitzondering. Het wordt dus wel aangeraden om na de 10^e werkdag de DPF's op te halen via de API om er zeker van te zijn dat je de laatste versie van de DPF's hebt.

14. Is het voor leveranciers nodig om te kwalificeren voor het ophalen van DPF's?

Voor de API om dynamische profielfracties op te halen, moet je als marktpartij gekwalificeerd worden. Dat geldt dus ook voor de leveranciers.

Daarnaast geldt dat de leveranciers die meedoen met het aanleveren van bestanden om deze dynamische profielfracties te berekenen, zich ook moeten kwalificeren voor de API die hiervoor ontwikkeld wordt.

15. Zijn de volumes in de AllocationSeries berichten ook met 3 decimalen (net zoals bij de meetberichten)?

Ja, de volumes in de AllocationSeries zijn ook met 3 decimalen.

16. Wordt voor de D+1 allocatie berekening nog gebruik gemaakt van de tarief correctie factor?

Nee, vanaf 1-4-2023 wordt in het geheel geen gebruik meer gemaakt van tariefcorrectiefactoren.

17. Zullen in de loop van april 2023 de Allocatiebon en de SJISJA Rapportage PV worden uitgefaseerd?

Ja, de Allocatiebon en de SJI/SJA rapportage worden uitgefaseerd.

18. Nominaties richting TenneT ook met 3 decimalen?

Nee, de nominaties uit het E-programma moeten in hele kWh (dus zonder decimalen) aangeleverd worden.

19. Klopt het dat er voor IC276 geen impact is op de marktrol leverancier?

Dat klopt, IC276 raakt de leverancier niet.

20. Moet documentatie via MyTenneT worden opgehaald?

Alleen als het specifieke TenneT documentatie betreft, moet deze opgehaald worden via MyTenneT. De meeste documentatie over Tranche 2 is te vinden op mijnMFFBAS onder het kopje Release en hier wordt ook aangegeven als specifieke documentatie op MyTenneT te vinden is.

21. Is testen m.b.t. Tranche 2 en de MMC Hub pas mogelijk vanaf september 2022?

Ja, via de TQF-omgeving is het vanaf september mogelijk om te testen.

22. Waar kan ik meer lezen over wat er precies gaat gebeuren rondom het vervallen van virtuele EAN-codes?

In de nieuwe allocatieberichten wordt er geen gebruik meer gemaakt van virtuele EAN-codes. In de berichten kan namelijk d.m.v. bijvoorbeeld het opnemen van de profielcategorie, de allocatiegroep (SMA, TMT, e.d.) exact aangeven waar de volumes betrekking op hebben. Hiermee zijn virtuele EAN-codes niet meer nodig.

Er wordt een nieuwsbrief verstuurd vanuit TenneT die verder ingaat op het vervallen van de virtuele EAN-codes. In de Technical Guide van TenneT (op te halen via MyTenneT) staat het uitgebreid uitgelegd.

23. Klopt het dat de certificaten met TenneT die marktpartijen nu reeds hebben voor Tranche 1, ook geldig zijn voor Tranche 2?

Ja, hergebruik van certificaten is mogelijk en wordt ook geadviseerd door TenneT.

24. Moet iedere RNB'er zich individueel kwalificeren?

Ja, kwalificatie dient per juridische entiteit uitgevoerd te worden. De daadwerkelijke kwalificatie wordt uitgevoerd door EDSN.

25. Is kwalificatie voor de MMC Hub niet nodig voor leveranciers?

Correct. Alleen NB'ers en BRP'ers moeten kwalificeren voor Tranche 2 "allocatiegegevens" met betrekking tot de MMC Hub.

26. Is deelname aan de GAT voor Tranche 2 wel verplicht? In Tranche 1 was dit niet het geval?

Deelname aan de GAT is vrijwillig, niet verplicht. Het wordt wel sterk aangeraden om te testen of je systeem kan communiceren met centrale systemen. Daarnaast is het een goede voorbereiding voor de kwalificatie met de centrale systemen van de RNB. De kwalificatie voor de MMC-hub moet plaatsvinden voor 1 december 2022.

27. Per wanneer kan de "Opvragen profielfracties API voor marktpartijen" verwacht worden op een testomgeving, zodat deze al gebruikt/getest kan worden door de marktpartijen?

Voor (acceptatie)test door de marktpartijen is het noodzakelijk dat de API / service door EDSN-SIV is ingericht op het platform zodat marktpartijen deze op de juiste manier kunnen aanroepen. Naar verwachting worden deze werkzaamheden eind P22.3 / Q3 afgerond en wordt de API dan via een (acceptatie)test omgeving beschikbaar gesteld.

Overigens is de servicebeschrijving via MijnMFFBAS beschikbaar ([02 Business Service Opvragen profielfracties elektriciteit v1.0 \(vastgesteld\).docx](#)). Marktpartijen kunnen deze gebruiken voor hun bouwwerkzaamheden.

28. Waar kunnen de dynamische profielfracties vanuit Simulatie opgehaald worden?

Op de website van MFFBAS, onderaan de pagina Sectordocumenten (<https://www.mffbas.nl/documenten/>).

29. Wordt de presentaties nog gedeeld?

De presentatie wordt gedeeld op mijnMFFBAS, onder de Releasedocumenten van Tranche 2 ([7. Voorlichting - Information Session](#)).