

Q&A 3^e voorlichting Tranche 2

MFF BAS - 1 november 2022

1. Wat is de bedoeling van de statische profielfracties? De nieuwe service biedt beide profielfracties aan, zowel statische als dynamische.

a. Betreft slide 12

In de nieuwe situatie vanaf 1 april 2023 maakt de sector bij de E1 en E2 profielcategorieën gebruik van dynamische profielfracties die dagelijks – achteraf – berekend worden. Daarnaast blijven er standaard (ook wel statisch genoemd) profielfracties bestaan die vooraf bepaald worden en bij de E1 en E2 profielcategorieën als een fallback gebruikt worden als er geen dynamische profielfracties berekend kunnen worden.

Voor E3 en E4 profielcategorieën bestaan er vanaf 1 april 2023 alleen maar standaard profielfracties. Voor die profielcategorieën worden geen dynamische profielfracties berekend.

Via de nieuwe service (een API) zijn m.b.t. elektriciteit beide soorten profielfracties opvraagbaar, waardoor de markt middels dezelfde service beide soorten kan opvragen. Het is hierbij mogelijk dat bij de opvraag van dynamische profielfracties toch standaard profielfracties opgeleverd worden. Dat is het geval als er (nog) geen dynamische profielfracties beschikbaar zijn. In de resultaten van de aanvraag is met een kenmerk aangegeven of het dynamische profielfracties zijn of een fallback (bijvoorbeeld standaard profielfracties).

Zie verder: [06 Business Service Opvragen profielfracties elektriciteit v1.0 \(vastgesteld\).pdf](#)

MijnMFFBAS -> Release -> Tranche 2 -> Documents -> 2. Berichtdefinities, servicebeschrijvingen en WDSL -> Servicebeschrijvingen NL

2. Wat zou een reden kunnen zijn om de standaardprofielfracties op te vragen?

a. Betreft slide 12

In normale gevallen zijn pas op de tweede dag (D+2) om 10.00 uur dynamische profielfracties beschikbaar. Als je al eerder profielfracties nodig hebt, dan is het zinvol om de standaard profielfracties op te vragen.

Bij de profielcategorieën E3 en E4 worden verder helemaal geen dynamische profielfracties berekend en daarvoor is er altijd een goede reden om de standaard profielfracties op te vragen.

3. Moeten of mogen wij teruglevering gaan berekenen en zo ja, hoe? Met welke formule?

a. Betreft slide 12

Bij de implementatie van IC273 mag ook teruglevering berekend worden aan de hand van de profielfracties en het SJI. De berekeningen staan in IC273 en zijn te vinden in het Ontwerp Codebesluit dat te vinden is op de website van de ACM.

<https://www.acm.nl/nl/publicaties/ontwerp-codebesluit-tussenoplossing-profielallocatie>

4. Vraag over IC273, DPF's. Een meterstand die vandaag niet valide is, kan die morgen of over een paar dagen wel valide zijn?

a. Betreft slide 12

Ja, dat is een theoretische mogelijkheid. Stel, je wilt vandaag een meterstand valideren waarvan het verbruik loopt tot vandaag. In dat geval zijn er nog geen dynamische profielfracties beschikbaar van gisteren (die worden pas morgen berekend), maar enkel de standaard profielfracties die vooraf bepaald zijn.

Dat is ook zo onderkend in IC273 en dat accepteren we. Het betreft namelijk maar 1 dag uit de totale verbruiksperiode en het gebruik van standaardprofielfractie bij die ene dag zal geen grote impact hebben op de validiteit van het verbruik dat veelal over een periode van meerdere maanden loopt.

5. Vraag over IC273: Niet implementeren, betekent dit ook iets van verschil voor SJA/SJI in de stamdata van de NB?

a. Betreft slide 12

Nee, de SJI en de SJA zitten al sinds de Najaarsrelease 2020 in de stamberichten. Wel is het zo dat we bij de implementatie van IC273 onderscheid maken in profielfractiereeksen voor allocatiepunten met invoeding (AMI = afname met invoeding) en allocatiepunten zonder invoeding (AZI = afname zonder invoeding). Dit heet het vastgesteld afnametype:

- Als de som van de SJI Normaal en de SJI Laag op een bepaalde dag groter is dan 0 dan is het vastgesteld afnametype op die dag gelijk aan AMI.
- Als de som van de SJI Normaal en de SJI Laag op een bepaalde dag gelijk is aan 0 dan is het vastgesteld afnametype op die dag gelijk aan AZI.

Het vastgesteld afnametype is geen attribuut van het aansluitingenregister. Iedere marktpartij kan per dag de waarde hiervan zelf afleiden o.b.v. de waarden van de SJI Normaal en de SJI Laag in het aansluitingenregister.

6. Gaan de berekeningen ook in de informatiecode staan en wanneer zijn deze beschikbaar?

- a. Betreft slide 12

De berekeningen staan ook in IC273 en zijn te vinden in het Ontwerp Codebesluit dat te vinden is op de website van de ACM.

<https://www.acm.nl/nl/publicaties/ontwerp-codebesluit-tussenoplossing-profielallocatie>

7. Vanaf wanneer zijn de SJI en de SJA voor alle allocatiepunten gevuld in de stamdata? Wij (LV) missen nu vaak nog deze waardes.

- a. Betreft slide 12

Sinds de implementatie van de Najaarsrelease 2020 zijn de SJI Normaal, de SJI Laag, de SJA Normaal en de SJA Laag altijd verplicht gevuld in het aansluitingenregister en ook onderdeel van de stamberichten. Ook bijvoorbeeld als de meter maar 1 actief telwerk heeft en ook als er geen sprake is van teruglevering.

Als je desondanks waarden mist, dan kun je het beste contact opnemen met de betreffende netbeheerder.

8. Hoeveel later verwachten we de N101 uiterlijk?

- a. Betreft slide 18

De N101-berichten, die later verzonden mogen worden, worden wel op dezelfde dag verstuurd en wel uiterlijk om 24.00 uur.

9. Hoe lang duurt het performance probleem van de MMC Hub?

- a. Betreft slide 18

Er wordt nu door TenneT hard gewerkt om de performance van de MMC-Hub te verhogen. Het is nu echter lastig om te zeggen wanneer dit gelukt is. Zodra hier meer over bekend is, wordt dit gecommuniceerd richting de markt.

10. Wanneer is de test API beschikbaar?

- a. Betreft slide 19

De API voor ophalen van profielfracties op de ACC omgeving is beschikbaar vanaf januari 2023.

11. Hoe wordt de belasting van deze open API gemanaged? Krijgen marktpartijen voorrang bij een hoge belasting om marktprocessen niet te verstoren?

- a. Betreft slide 19

EDSN heeft al diverse API's draaien met diverse controles en ook monitoring om te borgen dat de API's en dus ook deze API beschikbaar is en blijft.

12. Zijn de voorbeeldberichten voor de nieuwe API al beschikbaar gesteld?

- a. Betreft slide 19

De voorbeeldberichten voor deze REST API zijn beschikbaar en staan op mijnMFFBAS:
[Voorbeeldberichten](#).

MijnMFFBAS -> Release -> Tranche 2 -> Documents -> 2. Berichtendefinities, servicebeschrijvingen en WDSL -> Voorbeeldberichten

13. Afnemers van elektriciteit hebben geen inzicht in de DPF's, maar zouden de DPF's wel klantimpact kunnen hebben, bijvoorbeeld als een klant naar een andere netgebied verhuist, daardoor ineens groter berekend verbruik? Zijn er voorbeelden van impact / verschillen?

- a. Betreft slide 19

De dynamische profielfracties variëren inderdaad per netgebied in tegenstelling tot de standaard profielfracties die voor alle netgebieden hetzelfde zijn. In theorie zou dan inderdaad voor precies dezelfde aansluiting met dezelfde SJI en SJA een ander verbruik berekend worden in een ander netgebied, omdat de dynamische profielfracties anders zijn.

Maar in de praktijk zal een klant die naar een ander huis in een ander netgebied verhuist nooit in een huis komen te wonen met exact dezelfde woningkenmerken en hetzelfde SJA en SJI. Dit is dus een theoretisch probleem dat sowieso voorkomen kan worden als er klantopgenomen meterstanden beschikbaar zijn (als er geen slimme meterstanden beschikbaar zijn).

- 14. Wordt de kwalificatie voor Measure Correction Report ook via de TenneT TQF omgeving ondersteund?**
a. Betreft slide 25

Nee. Het Meetcorrectierapport wordt uitgewisseld via het PUD, dat door EDSN beheerd wordt. EDSN organiseert een eigen kwalificatie.

- 15. Is de gehele kwalificatie aan TenneT zijde geautomatiseerd of is er nog sprake van handmatige controles zoals in Tranche 1?**
a. Betreft slide 28

De BRP kan de kwalificatie semi-autonoom uitvoeren in TQF. Hiervoor is een functionaliteit opgeleverd in TQF zodat de BRP met ondersteuning vanuit TenneT per scenario stap voor stap door de kwalificatie wordt geleid. Wanneer specifieke gegevens nodig zijn voor het door TQF uit te sturen bericht (b.v. EAN18 van het netgebied of berichtperiode), dan zal TenneT deze tijdens de uitvoering van het scenario opvoeren, waarna TQF een Notification met deze gegevens uitstuurt richting de BRP. Hierop dient de BRP te reageren met het juiste Acknowledgement. TQF zal deze Acknowledgement controleren op syntax, semantiek en inhoud.

Tijdens kwalificatie zal de BRP beproeft worden met 13 van de beschikbare 33 testscenario's in TQF. Meer detail informatie is te lezen in het Test- en kwalificatieplan Allocatie 2.0 Tranche 2 v1.1: [Kwalificatie-Qualification MMC HUB TenneT](#)

MijnMFFBAS -> Release -> Tranche 2 -> Documents -> 8. Kwalificatie - Qualification

- 16. De deadline voor kwalificatie is 15 dec. Wanneer is de deadline om ons aan te melden voor het kwalificeren?**
a. Betreft slide 28

Het liefst zo snel mogelijk. De kortste doorlooptijd tot op heden (happy flow) is twee weken. Als echter iedereen zich in de laatste week meldt, dan is dat lastig te faciliteren qua ondersteuning.

- 17. Dient alles in 1x gekwalificeerd te worden of kunnen we ook na implementatie van 1 bericht ons al melden voor een (deel)kwalificatie?**
a. Betreft slide 28

Het kwalificeren vindt bij voorkeur in één keer plaats voor alle berichten waarvoor de marktpartij zich dient te kwalificeren. Een marktpartij kan wel na ieder geïmplementeerd bericht via TQF

zelfstandig bericht voor bericht testen. Tevens zijn er 33 beschikbare testscenario's die je zelfstandig en stap voor stap kan doorlopen.

18. Waar zijn specifieke vragen over deze IC (253) te stellen? Ik heb het geprobeerd via de Servicedesk, maar daar loop ik er tegenaan dat er geen kennis lijkt te zijn.

a. Betreft slide 28

Alle vragen kunnen gesteld worden via projecten@mffbas.nl, onder vermelding van de issuelead die op het voorblad van het issuedocument vermeld staat. Op deze manier komen de vragen bij de juiste inhoudelijke experts terecht zodat ze correct beantwoord kunnen worden.

19. Als leverancier hoeft je dus niet te kwalificeren voor het ontvangen van dynamische profielfracties en/of de berekening en schatting van de meterstanden?

a. Betreft slide 32

Nee, omdat dit een open API is, hoeft geen enkele afnemer van deze API zich te kwalificeren.

20. Kan je het MCR proces ook via de GUI doen?

a. Betreft slide 25

Ja, het is mogelijk een Meetcorrectierapport via de webGUI van het PUD in te dienen, op te vragen en te beantwoorden. Wel is een kwalificatie hiervoor noodzakelijk.

21. Komt er ook een (niet verplicht) kwalificatieplan voor LVs? Op de slide staan verplichte testscenario's vermeld voor MV, BRP en NB. Wordt er iets vergelijkbaars opgeleverd voor LV?

a. Betreft slide 39

Nee. De genoemde testscenario's hebben betrekking op de uitwisseling van allocatie- en meetberichten via de MMC-Hub van TenneT. De marktrol leverancier is hier niet bij betrokken. De marktrol leverancier hoeft zich dus enkel te kwalificeren voor het MCR (IC253) bij EDSN.

22. Data aanleveren in 3 decimalen, hoeft dit alleen in N10 of ook N20?

- a. Betreft slide 46

Zowel de meetgegevens in het dagbericht met kwartierwaarden (N10) als de meetgegevens in het maandbericht met kwartierwaarden (N20) moeten vanaf 2 april 2023 met drie decimalen aangeleverd worden.

23. Is de Kopgroeptest onafhankelijk van de Market Readiness uitvraag aan leveranciers? Dus i.v.m. met de drukte van alle andere lopende dingen en maand december is natuurlijk ook niet ideaal.

- a. Betreft slide 39

Er is vanuit de MFF Stuurgroep Implementaties een Taskforce opgericht die de impact van de prinsjesdagmaatregelen onderzoekt (prijsplafond, 190 Euro). De Taskforce heeft een Market Readiness uitvraag gedaan om te onderzoeken of deze maatregelen impact hebben op de GAT of de livegang.

De werkzaamheden van de Kopgroep testen staan hier los van. Hieraan doen leveranciers mee die aangegeven hebben om te willen en te kunnen participeren met deze testen.

24. Waar kan ik eventuele wensen voor de GAT indeling doorgeven?

- a. Betreft slide 42

Wensen voor de GAT indeling kunnen doorgegeven worden aan Jorik van Vilsteren op het emailadres jorik.vanvilsteren@mffbas.nl.

25. Er wordt aangegeven dat als je niet kwalificeert voor de Tennet MMCHUB - je niet deel kan nemen aan de GAT. Helemaal niet of op dat moment niet?

- a. Betreft slide 40

De GAT periode is maar kort en de doorlooptijd van het kwalificatieproces is circa 2 weken. Een partij wordt door TenneT niet bij voorbaat uitgesloten voor de GAT, maar voor de planning is het wel handig als niet alle marktpartijen op het laatste moment gaan kwalificeren en testen.

Het is daarom wenselijk dat alle marktpartijen tijdig de kwalificatie doorlopen en tijdig met de GAT meedoen.

26. API om de dataset te versturen zou half november beschikbaar zijn, wij hebben aangegeven dat we hem graag eerder beschikbaar willen hebben om te kunnen testen voordat we 5 december starten in de kopgroep. Is daar nieuws over?

a. Betreft slide 46

Er is nog geen andere (eerdere) datum afgegeven. Bij EDSN wordt onderzocht wanneer het mogelijk is om deze API op te leveren voor test. Zodra daar meer nieuws over is, wordt dit gecommuniceerd.

27. Per 1 april 2023, moet de LV de meterstanden vaststellen?

a. Betreft slide 46

Nee, in samenspraak met de leveranciers is afgesproken dat de meterstanden per 1 april 2023 door de RNB worden uitgelezen/berekend. Bij voorkeur is dit uiteraard een meterstand die is uitgelezen uit de slimme meter. Mocht deze meterstand niet beschikbaar zijn (conventionele meter of een niet op afstand uitleesbare meter), dan gaat de RNB de meterstand berekenen en distribueren. De LV hoeft hier dus niets in te doen. Als de LV na deze distributie constateert dat zij een betere meterstand heeft, dan kan de LV deze meterstand conform de reguliere processen als vastgestelde meterstand aanleveren. Hiervoor is geen dispuut nodig.

28. Dus duale periode over 31 maart tot 14 kalenderdagen na betreffende meetdag.

a. Betreft slide 46

De eerste weken van april 2023 zijn een periode waarin beide formaten allocatieberichten verstuurd worden, maar het is geen duale periode zoals bij Tranche 1 waarbij je als marktpartij kan kiezen wanneer je instapt.

Er is hier geen sprake van een keuze, want de datum waarop het allocatiebericht betrekking heeft, bepaalt welk berichtformaat moet worden gebruikt. Allocatieberichten die betrekking hebben op een dag voor 1 april 2023 worden via EDINE uitgewisseld. Allocatieberichten die betrekking hebben op een dag vanaf 1 april 2023 worden via de nieuwe XML-berichten uitgewisseld.

De term hybride is dus een betere benaming voor deze eerste weken in april 2023 waarin beide formaten gebruikt worden.

29. Dat verzenden van oude allocatieberichten is niet echt in lijn met de big bang methode, wat mij betreft.

a. Betreft slide 46

Dat hangt van de interpretatie van de term “big bang” af. Besloten is om vanaf 1 april 2023 conform de nieuwe profielenmethodiek te gaan werken met de bijbehorende nieuwe XML allocatieberichten.

Het gebruik van deze nieuwe XML allocatieberichten met betrekking tot dagen voor 1 april 2023 zou gecompliceerd zijn geweest, omdat de nieuwe XML allocatieberichten niet ontworpen zijn voor de situatie voor 1 april 2023. Daarom is ervoor gekozen om de allocatieberichten m.b.t. dagen voor 1 april 2023 via EDINE berichten uit te wisselen.

30. Dus E31, MSCONS mag met 3 decimalen? Aanvulling: Wij hebben nu gebouwd als MV om de E31 altijd 0 decimalen te sturen (ook na 02/04). Dat mag ook?

a. Betreft slide 46

Er verandert niets aan de inhoud van de E31 en de MSCONS berichten. Deze worden nu zonder decimalen uitgewisseld en dat blijft zo. Ook als deze E31 en MSCONS berichten na 1 april 2023 uitgewisseld worden.

Als de MV na 1 april 2023 meetgegevens met 3 decimalen aanlevert m.b.t. een dag voor 1 april 2023 dan zal de NB deze meetgegevens moeten afronden om ervoor te zorgen dat de MSCONS en E31 zonder decimalen opgeleverd blijven worden.

31. Mag de LV op de berekende meterstand van 1-4-2023 een correctie indienen?

a. Betreft slide 46

Ja, dat mag zonder dispuut. Het betreft hier een meterstand die als een periodieke meterstand wordt vastgelegd en gedistribueerd. De verantwoordelijke leverancier mag naderhand een andere meterstand indienen, zonder een dispuut op te starten.

32. D+1 DPF ook via API nog statisch, net als in AllocationFactorSeries, of via API wel al echt dynamisch op D+1?

a. Betreft slide 46

De werkwijze wordt dat op D+2 's ochtends vroeg de gegevens van de deelnemende leveranciers beschikbaar zijn om dynamische profielfracties te berekenen. Op D+2 om 10.00 uur zullen de dynamische profielfracties dus klaarstaan om opgehaald en gebruikt te worden.

Tot die tijd kunnen enkel standaard profielfracties gebruikt worden in de processen. Op D+1 zal in de allocatie dus gebruik gemaakt worden van standaardprofielfracties. En als op D+1 via de API een aanvraag wordt gedaan om dynamische profielfracties op te halen, dan zullen standaard profielfracties teruggegeven worden.

33. De leverancier is verantwoordelijk voor de meterstanden KV. Waarom is er niet de keuze gemaakt dat de leveranciers de meterstanden m.b.t. 1-4-2023 aanleveren? Die hebben de beschikking over de volledige/grotere meetreeks. Vanwaar de keuze voor RNB?

a. Betreft slide 45

Die keuze is gemaakt binnen de werkgroep van IC273, waarin zowel leveranciers als netbeheerders aanwezig waren. Vooral de leveranciers in deze werkgroep waren een voorstander van de keuze dat de RNB deze meterstanden zou vaststellen. Daarom is besloten dat de RNB de meterstanden uit hoofde van de LV vaststelt. Daarbij geldt dat de LV altijd de mogelijkheid heeft om achteraf een betere meterstand vast te stellen.