

Issue	IC016	Aanduiding afnamecategorie grootverbruik-profielaansluitingen gas (t.b.v. aansluitingenregister, stamberichten, allocatie en reconciliatie)
--------------	--------------	---

Status:	Definitief		
Versienummer:	1.0	Versiedatum:	7 april 2008
Documentnaam:	IC016 Aanduiding afnamecategorie grootverbruikprofielaansluitingen gas		

Behandeld door Issue Cie:	Klantgerelateerd	Wholesale-E	Wholesale-G
			X

Raakt aan:	Kleinverbruik	Grootverbruik
Electriciteit		
Gas	X	X

Impact op keten	Ja/nee
codewijziging	X
berichten	
processen	
systemen	
referentiemodel	
overigen	

Vastgesteld door NEDU op	16/04/2008
Invoering in markt per	wijziging grens GV/KV

Contact	
IC-Wholesale-G	Joost.van.unnik@edsn.nl
IC-Wholesale-E	
IC-Klant	

Situatieschets:

Procesverloop

Medio 2007 is binnen de ICWG de discussie gevoerd over het aanpassen van de grens tussen klein en grootverbruik gas naar aanleiding van de diverse wijzigingen in het marktmodel kleinverbruik, voorbereid in het project "stroomopwaarts". De besprekingen hebben geleid tot een eindrapport dat is besproken in diverse vertegenwoordigende gremia binnen de sector en aldaar is aanvaard.

De plannen zijn vervolgens uitgewerkt door de werkgroep IG12, terwijl het voorstel om de grens zelf aan te passen is opgenomen in het wetsvoorstel "Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt" dat recentelijk is ingediend bij de kamer.

De uitwerking van IG12 is op 5 maart j.l. besproken in de ALV van NEDU en aldaar aangenomen. Hierbij is de kanttekening gemaakt dat de introductie van de in de uitwerking van IG12 voorgestelde categorie G3 nader uitgewerkt moet worden door de ICWG. De ICWG heeft dit onderwerp besproken tijdens haar vergadering van 7 maart j.l.

Het voorstel van IG12

Het voorstel dat destijds is besproken in de ICWG en is uitgewerkt door IG12 resulteert erin dat de nieuwe grootverbruikers met een afname onder 170.000 m³/jaar niet voorzien hoeven te zijn van een op afstand uitleesbare meter. De ICWG heeft eerder reeds aan het platform verbruikersprofielen gesuggereerd dat voor de allocatie van afnamecategorie G3 het huidige G2 profiel gebruikt kan worden. Verder heeft IG12 voorgesteld dat na aanpassing van de wettelijke grens de aanduiding GKV nog twee jaar gebruikt kan worden om een deel van de GXX allocatie te separeren in de allocatie en reconciliatie. Dit leidt er toe dat het aantal afnamecategorieën dat gebruikt wordt in de aansluitingenregisters, de stamberichten en de allocatie en reconciliatieberichten tijdelijk met één toeneemt.

IC016: Aanduiding afnamecategorie grootverbruik-profielaansluitingen gas

Vraag:

Tijdens de bespreking op 7 maart 2008 in de ICWG is gebleken dat diverse leden van de ICWG en/of IG12 de besprekingen hebben gevoerd uitgaande van veronderstellingen die bij nader inzien niet terecht blijken te zijn. De volgende veronderstelling zijn door *verschillende* personen gemaakt:

1. De implementatie van een extra afnamecategorie is eenvoudig te realiseren
2. De implementatie van een extra afnamecategorie wordt voorkomen door (al dan niet tijdelijk) een van de andere afnamecategorieën niet te gebruiken.
 - a. GKV wordt afgeschaft
 - b. Omdat er in de praktijk geen verschil zit tussen de profielen voor G2A, G2B en G2C kan er hier "ruimte" gemaakt worden door 2 of 3 subcategorieën te combineren.

Het blijkt dat de implementatie van een extra afnamecategorie bij een aantal netbeheerders een omvangrijke en kostbare klus is, waarvoor tevens dit najaar moeilijk tijd vrij te maken is vanwege de omvang van de najaarsrelease. Achtergrond van de benodigde inspanning is dat de extra afnamecategorie weliswaar slechts een extra waarde toevoegt aan de lijst met mogelijke waarden, maar dat de opslagsystemen hiervoor moeten worden uitgebreid (database uitbreiding) en dat het berichtenverkeer aangepast en getest moet worden, zie ook onderstaande lijst.

	Wat wordt geraakt	Wie wordt geraakt
1.	Nominatieproces t.b.v. balansrelaties op TTF	GTS, shippers
2.	MIG nominatieberichten+ applicaties	GTS, shippers
3.	Allocatieproces TTF	GTS
4.	Allocatieproces RNB	RNB
5.	Berichtenverkeer allocatie ¹	RNB, shippers, leveranciers, GTS
6.	Reconciliatieproces	RNB, GTS
7.	Berichtenverkeer reconciliatie ¹	RNB, shippers, leveranciers, GTS
8.	Berichtenverkeer contractering exit RNB	RNB, GTS, shippers
9.	Dataverwerking contractering exit RNB	RNB, GTS, shippers

¹ inclusief o.a. aanpassen MIG, testen bij KEMA en NOVA-spreadsheet

Overwegingen

- De huidige voorstellen zijn gericht op invoering van de nieuwe grens met zo min mogelijk gevolgen voor de systemen. Het achterliggende idee hierbij is dat ten gevolge van de brief van de minister van EZ van 18 februari 2008 over de gasmarkt binnen een beperkt aantal jaren mogelijk grotere wijzigingen in de systemen nodig zullen zijn, die volgens de genoemde brief per 1-1-2010 geïmplementeerd zouden moeten zijn. Tijdens die potentiële revisieronde kan ook een robuuste oplossing voor de implementatie van G3 worden meegenomen. Mochten de wijzigingen in de revisieronde slechts van beperkte omvang zijn, dan zal de implementatie van G3 in 2009 toch opnieuw bekeken worden.
- Afnamecategorie GKV wordt de eerste twee jaar na aanpassing van de grens nog gebruikt om de GXX allocatie te kunnen separeren, volgens het (aangenomen) voorstel van IG12. Het gebruik van GKV gedurende de genoemde periode is een sectorafpraak die niet wordt vastgelegd in de gasvoorwaarden (mede in verband met het lange en onzekere traject van codewijzigingen).
- Binnen de ICWG is door de aanwezige shippers aangegeven dat zij niet veel waarde hechten aan de onderverdeling van categorie G2 in de subgroepen A, B en C, mede gezien het feit dat er momenteel onvoldoende metingen aanwezig zijn om daadwerkelijk drie verschillende profielen te maken. Daarom zouden de drie (mogelijk tijdelijk) tot twee of zelfs één categorie samengevoegd kunnen worden. Er is echter tevens aangegeven dat men op dit punt niet graag het Platform Verbruiksprofielen passeert.
- Aan het platform verbruiksprofielen is voorgelegd om enige categorieën te combineren om zodoende "ruimte" te maken voor een extra categorie, zonder de systemen aan te hoeven passen. Het platform heeft als volgt gereageerd:
 - voor het jaar 2009 wil men in stemmen met het voorstel
 - men betreurt het als dit zou betekenen dat de historie (zoals volume in categorie G2b enz.) in 2009 doorbroken wordt doordat alles in één categorie wordt ondergebracht.
 - men vindt het van groot belang dat eenduidig wordt afgesproken in welk format de profielen nu gedistribueerd worden (G1, G2a, G3 of G1, G2a,G2b,G3 of G1,G2a,G3) om de kans dat het niet uniform door de netbeheerders wordt toegepast zeer klein te houden.
 - men wil al op korte termijn geïnformeerd worden over hoe er straks gecommuniceerd wordt met marktpartijen en klanten en hoe het in het berichten verkeer uitgevoerd wordt.
- Na intensief overleg binnen de ICWG en de tussen leden van de ICWG en leden van het platform verbruiksprofielen is besloten de kleinverbruikers met een jaarafname $> 5000 \text{ m}^3(\text{n};35,17)$ in de huidige oplossing samen te voegen in één categorie, te weten G2A. Het alternatief om deze groep nog te splitsen in G2A en G2B wordt als niet zinvol ervaren.

IC016: Aanduiding afnamecategorie grootverbruik-profielaansluitingen gas

Oplossing:

1. De tot nog toe gebruikte categorieën G2A, G2B en G2C worden gecombineerd in G2A.
2. Categorie G2C wordt gebruikt voor wat we in de plannen, als werktitel "G3" hebben genoemd.
3. De term G3 wordt niet gebruikt in de huidige oplossing
4. De allocatievoorwaarden gas worden aangepast:

B1.3 Indeling van verbruikers in profielcategorieën

B1.3.4 De verbruikers worden aan de hand van de volgende criteria ingedeeld in profielcategorieën:

Profielcategorie	Indelingscriterium
G1A	• kleinverbruikers zonder meetinrichting • kleinverbruikers met een standaard jaarverbruik $< 5000 \text{ m}^3(\text{n};35,17)$ en met een gasmeter $\leq \text{G6}$
G2A	• kleinverbruikers die niet voldoen aan de criteria voor profielcategorie G1A
G2B	• deze categorie wordt niet gebruikt
G2C	• grootverbruikers met een afname $< 170.000 \text{ m}^3(\text{n};35,17)$ per jaar die niet zijn voorzien van uurmetering en dagelijkse of uurlijkse uitlezing

N.B. De overige paragrafen van bijlage B1.3 zullen tijdens het codificatieproces nauwkeurig bekeken worden op het gebruik van de woorden "verbruiker"/"kleinverbruiker".

4.3.1.3 Voor de grootverbruikers met een gemiddelde jaarafname over de laatste 36 maanden van ten hoogste $170.000 \text{ m}^3(\text{n};35,17)$, die niet beschikken over een dagelijks/uurlijks op afstand uitleesbare meetinrichting wordt de afnamecategorie 'G2C' gebruikt.

IC016: Aanduiding afnamecategorie grootverbruik-profielaansluitingen gas

4.3.1.4 Voor de grootverbruikers met een gemiddelde jaarafname over de laatste 36 maanden groter dan $170.000 \text{ m}^3(n;35,17)$ en voor de grootverbruikers met afname over het laatste kalenderjaar groter dan $250.000 \text{ m}^3(n;35,17)$ wordt de afnamecategorie GXX gebruikt.

4.3.1.4a Voor andere dan in 4.3.1.4 bedoelde grootverbruikers die wel over een dagelijks op afstand uitleesbare meetinrichting wordt ook de afnamecategorie GXX gebruikt.

4.3.1.5 Voor de grootverbruikers met een gemiddelde jaarafname over de laatste 36 maanden groter dan $1.000.000 \text{ m}^3(n;35,17)$ wordt de afnamecategorie GGV gebruikt.

4.3.1.5a Voor andere dan in 4.3.1.5 bedoelde grootverbruikers met een uurlijks op afstand uitleesbare meetinrichting wordt ook de afnamecategorie GGV gebruikt.

Opmerkingen:

De genoemde codetekstvoorstellen betreffen enkel de indeling in afnamecategorieën, en zijn onderdeel van een groter pakket van codewijzigingen t.b.v. de nieuwe GV grens gas. Het gehele pakket moet in zijn geheel in procedure worden gebracht. De actuele leverancier kan de netbeheerder verzoeken een aansluiting met de afnamecategorie GXX aan te duiden met de afnamecategorie GKV conform het aangenomen voorstel van de IG12.

5. Profielen en hun verspreiding hoeven niet te worden aangepast
6. Alle in de tabel bij "vraag" genoemde systemen (o.a. de allocatie- en reconciliatiesystemen en het bijbehorende berichtenverkeer) hoeven niet te worden aangepast.

Invoeringsstrategie:

1. De indeling in de afnamecategorieën blijft gewoon op 1 januari. De omzetting zal dus ook plaatsvinden op 1 januari.
2. Genoemde wijziging wordt pas ingediend nadat de kamer heeft ingestemd met de wijziging van de grens KV/GV.
3. Betrokkenen worden tijdig geïnformeerd op een wijze die reeds vastligt in de huidige codes of van kracht zijnde issues.

Versieoverzicht:

- 0.1 eerste aanzet door Wim Borghols
- 0.2 Nieuwe versie door Wim Borghols naar aanleiding van een schriftelijke ronde binnen de ICWG
- 1.0 Definitieve versie voor aanbidding aan ALV NEDU