

Issue IC038A Toepassing complexbepaling Energie Belasting met lijst

Status:	Vastgesteld door ALV	Versiedatum:	4 maart 2010
Versienummer:	2.0	Datum lijst:	6 mei 2010
Versie lijst:	1.0		
Documentnaam:	IC038A Toepassing Complexbepaling EB met lijst v2.0-ls1.0		

Behandeld door Issue Cie.:	Klantgerelateerd	Wholesale-E	Wholesale-G
	x		

Raakt aan:	Kleinverbruik	Grootverbruik
Elektriciteit	x	
Gas		

Impact op keten	Ja/nee
codewijziging	nee
berichten	ja
processen	ja
systemen	ja
overigen	nee

Vastgesteld door NEDU op	3 maart 2010
Invoering in markt per	Sectorrelease 2011 (R12)

Contact	
IC-Klant	IC-Klant@edsn.nl

IC038A Toepassing Complexbepaling Energie Belasting met lijst

Opmerking: Dit issue kent in bijlage 2 een lijst voor de complexbepaling. Zonder dat het issue wordt aangepast (opgenummerd) kan de lijst periodiek worden aangepast met een eigen versienummer op het voorblad.

Situatieschets

Per 1 januari 2009 is het capaciteitstarief ingevoerd als vast tarief voor het transport van elektriciteit. Ter compensatie van met name de aansluitingen van liften in appartementencomplexen is met de Overige Fiscale Maatregelen behorende bij het Belastingplan 2010 in de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) een belastingvermindering geïntroduceerd voor aansluitingen zonder verblijfsfunctie. Aansluitingen met een doorlaatwaarde van 1x6 A op het geschakelde net zijn van deze belastingvermindering uitgesloten. Op een complex van aansluitingen is maar eenmaal de belastingvermindering van toepassing. Dit is gebaseerd op de wet Belastingen op milieugrondslag, Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten, Besluit van 6 april 2007, nr. CPP2006/2825M, Stcrt. nr. 80. (Zie bijlage).

Toepassing van de complexbepaling is geen keuzebeslissing. Omdat het in een aantal situaties voordeliger is voor klanten om aansluitingen buiten de complexbepaling te houden bestaat het risico, dat klanten bij een switch aan de nieuwe leverancier niet opgeven, dat hun diverse aansluitingen als een complex in de zin van de wet aangemerkt moeten worden. Bij de klant wordt in die situatie dan niet het gesommeerd/staffeltarief toegepast met een eenmaal de heffingskorting maar wel een heffingskorting per aansluiting.

Anderzijds zal de fiscus de leverancier voor deze aansluitingen wel aanslaan op basis van de complexbepaling. De leverancier is de belastingplichtige vanuit deze wetgeving en heeft de plicht te onderzoeken of een aansluitingen wel of niet onder de werking van deze bepaling valt. Klanten ontvangen dan per aansluiting een belastingvermindering. Daar staat tegenover, dat zij per aansluiting de diverse zones van het tarief moeten doorlopen. De overheid loopt het risico, dat zij inkomsten misloopt dan wel teveel aan belastingvermindering uitkeert evenals de energieleverancier die als belastingplichtige het risico loopt, dat er naheffingen volgen met alle daaraan verbonden consequenties.

In overleg tussen het Ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de energieleveranciers is gezocht naar een oplossing om deze risico's te minimaliseren. De oplossing moet voldoen aan een aantal gedefinieerde criteria te weten:

- De oplossing is niet in strijd met de wet;
- De oplossing is tijdig (vóór 01 januari 2010) in te voeren;
- De rechtszekerheid voor de leverancier is geborgd;
- De rechtsgelijkheid voor de afnemers is geborgd;
- Het is budgettair neutraal;
- De oplossing levert geen nieuwe problemen op.

IC038A Toepassing Complexbepaling Energie Belasting met lijst

Uitgangspunten

Bij het zoeken naar een oplossing is de sector uitgegaan van het standpunt van het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst, dat het geen keuze is of een aantal aansluitingen tot een complex behoren, maar dat dit afhankelijk is van de omstandigheden, zoals genoemd in de WOZ.

Indien er een WOZ-beschikking aanwezig is, is deze leidend. Indien geen WOZ-beschikking aanwezig is, stelt de sector de volgende werkwijze voor, die voldoet aan alle hiervoor genoemde toetsingscriteria.

De netbeheerder registreert de waarde zoals deze is opgegeven door de actuele leverancier. De netbeheerder is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het veld en controleert de consistentie met andere velden niet.

Compromis-voorstel Ministerie van Financiën, de Belastingdienst en Energieleveranciers

Er komt een lijst Complexbepalingen met categorieën van aansluitingen, die worden aangemerkt als complex, dit min of meer vergelijkbaar met de lijst inzake de wel/niet verblijfsfunctie (zie issue 038). De energieleveranciers zullen alle categorieën van aansluitingen op deze lijst als complex in de zin van de Wbm behandelen. Daarnaast zal in het Aansluitingenregister vastgelegd worden of sprake is van een complex in de zin van de Wbm, min of meer identiek aan de vastlegging in het Aansluitingenregister van het wel of niet van toepassing zijn van de verblijfsfunctie.

Het Ministerie van Financiën/de Belastingdienst zullen de categorieën/afnemers aanleveren voor wie een besluit is genomen, dat sprake is van een complex. De energieleveranciers zullen deze lijst Complexbepalingen vanuit hun eigen systemen aanvullen met thans bekende categorieën van complexen.

Op dit moment zullen niet alle (categorieën) complexen bekend zijn. Dit betekent, dat de lijst in de loop der tijd aangevuld kan worden. Zowel de overheid als de sector kunnen aanvullingen aanbrengen. De lijst is met andere woorden dynamisch van aard. De lijst zal jaarlijks gezamenlijk (overheid en sector) geëvalueerd worden. De energieleveranciers zullen in het Aansluitingenregister laten opnemen of sprake is van een complex van aansluitingen in de zin van de Wbm.

Indien zich bij de energieleverancier een klant meldt, die valt in een categorie van de lijst Complexbepalingen en/of uit het Aansluitingenregister blijkt, dat sprake is van een complex van aansluitingen in de zin van de wet dan zal de energieleverancier nader onderzoek instellen en de klant bij de uitvoering van de Wbm als complex van aansluitingen behandelen. De energieleverancier kan in zijn contract met de klant opnemen, dat een eventuele fiscale naheffing in verband met een onjuiste opgave op de klant wordt verhaald.

IC038A Toepassing Complexbepaling Energie Belasting met lijst

Op basis van dit compromis zijn dan de volgende randvoorwaarden van toepassing:

- Indien een categorie van complexen (nog) niet op de lijst voorkomt, hoewel bij een fiscale controle achteraf blijkt, dat dit wel het geval had moeten zijn, dan zal er bij de energieleverancier over het verleden geen naheffing plaatsvinden of een boete geheven worden;
- Zowel de energieleveranciers als het Ministerie van Financiën als de Belastingdienst doen hun uiterste best om de lijst zo volledig mogelijk te krijgen;
- De netbeheerders moeten bereid zijn om in het Aansluitingenregister op te nemen, dat sprake is van een complex van aansluitingen.
- De eerste aanzet van de lijst Complexbepalingen is aangeleverd door Ministerie van Financiën/Belastingdienst, zodat de leveranciers hier rekening mee kunnen houden bij de voorschotten voor januari 2010.

Vragen

- Hoe kan in het Aansluitingenregister eenvoudig geregistreerd worden of er naast wel of geen verblijfsfunctie ook wel of niet de complexbepaling moet worden toegepast?
- Hoe wordt de eerste initiële registratie in het AR geregeld?
- Hoe verloopt het mutatieproces m.b.t. de geregistreerde waarde in het betreffende veld?
- Hoe wordt de lijst van afnemers/aansluitingen m.b.t. de complexbepaling beheerd?

Overwegingen

- Aanpassingen op verblijfsfunctie en of de complexbepaling leiden tot een andere toepassing van de heffingskorting;
- De beperkte heffingskorting is een compensatie naar afnemers op het ingevoerde capaciteitstarief van de Netbeheerders
- Probleem m.b.t. de complexbepaling is voornamelijk ontstaan door de invoering van de beperkte heffingskorting;
- Doorlooptijd tot wettelijke invoeringsdatum (01-01-2010) is zeer kort. De oplossing moet tijdig in te voeren zijn waarbij het mogelijk is om gefaseerd naar de eindstructuur te komen;
- Met het Ministerie van Financiën/Belastingdienst is overeengekomen dat afnemers/aansluitingen waar in 2009 de werking van de complexbepaling wordt toegepast dit ook in 2010 kan worden toegepast;
- Binnen de sector (IC-Klant) moet een oplossing gevonden worden inzake de registratie en mutatieprocessen in het AR.

IC038A Toepassing Complexbepaling Energie Belasting met lijst

Oplossing

Vastlegging van de heffingskortingen.

In 2009 wordt de heffingskorting alleen bepaald op basis van het criterium Verblijfsfunctie. Het bepalen van de verblijfsfunctie behorend bij de aansluiting en het juist doorgeven hiervan aan de netbeheerder (ter registratie) is een taak van de leverancier. Dit proces is nader uitgewerkt in issue IC038. De vastlegging/registratie vindt plaats in het Aansluitingenregister bij de Netbeheerder en de communicatie van deze data gaat via het proces verstrekken stamgegevens c.q. via de stamgegevensberichten. In het aansluitingenregister betreft het hier een numeriek veld van 2 posities.

In de stamgegevens is hiervoor het veld "Aanduiding verblijfsfunctie (MEP)". Dit is in de EDSN structuur een alfanumeriek veld van 2 decimalen, met een verplicht karakter. Dit veld kende voorheen 2 betekenissen:

00=nee, geen verblijfsfunctie;

01=ja, verblijfsfunctie.

In de situatie met de (beperkte) heffingskorting zoals die vanaf 2010 geldt, wordt de heffingskorting niet alleen bepaald op basis van het criterium Verblijfsfunctie, maar ook op basis van Complexbepaling. Om deze gegevens door te geven, kan het huidige veld verblijfsfunctie verder uitgebreid worden met 3 waarden tbv complexbepaling:

10= onderdeel van complex , geen verblijfsfunctie;

11= onderdeel van complex met verblijfsfunctie;

22= code is alleen bedoeld voor 1x6A geschakeld net.

Voor de volledigheid dient vermeld te worden dat alle overige aansluitingen van 1*6A op het geschakelde net geen compensatie krijgen. Vanuit de eenduidigheid in informatieverstrekking c.q. de consistentie is er voor gekozen om dit ook m.b.t. de heffingskorting te kenmerken.

Verder geldt in geval van nieuwbouw dat de defaultwaarde, die de netbeheerder bij het opvoeren van een aansluiting in zijn AR opvoert, altijd 00 is.

In een tabel ziet de codering er als volgt uit:

Doorlaatwaarde	Complex	Verblijfsfunctie	Code	Heffingskorting	Uitwerking
>1*6A en ≤ 3*80A	Nee	Nee	00	Beperkt	Per aansluiting
>1*6A en ≤ 3*80A	Nee	Ja	01	Volledig	Per aansluiting
>1*6A en ≤ 3*80A	Ja	Nee	10	Beperkt	Per complex
>1*6A en ≤ 3*80A	Ja	Ja	11	Volledig	Per complex
1*6A geschakeld	Nvt	Nvt	22	Nvt	Nvt

- Voor Edine berichten geldt dat er twee velden zijn voor Complexbepaling en Verblijfsfunctie. Deze worden gevuld met de waarden overeenkomstig de tabel: 0=nee, 1=ja, 2=nvt.

IC038A Toepassing Complexbepaling Energie Belasting met lijst

Tijdelijke werkwijze: Mutatieproces in de periode 01-01-2010 tot definitieve invoering via sectorrelease 2011

Bij het verwerven van een klant volgt de leverancier het proces voor verblijfsfunctie zoals vastgelegd in IC038. Als aanvulling daarop verzorgt de leverancier ook de uitvraag over complexbepaling zoals overeengekomen in het compromis-voorstel. Omdat er nog geen registratie in het aansluitingenregister is gerealiseerd zal de lijst Complexbepalingen voor de uitvraag bepalend zijn.

Klanten/aansluitingen die niet op de lijst voorkomen, maar waar de klant zelf aangeeft dat er een WOZ-beschikking van toepassing is worden door de leverancier conform de complexbepaling afgehandeld. Daar waar de leverancier een vermoeden heeft dat er sprake is van een complex zal hij ook nadere uitvraag aan de klant doen. Uitgangspunt is dat iedere leverancier zelf een overzicht heeft van aansluitingen waar hij de complexbepaling op toepast. Dit overzicht zal bij definitieve invoering door de leverancier aan de netbeheerder worden opgeleverd om het aansluitingenregister te muteren (*zie Stap 1; Eerste initiële registratie in het AR*). De actuele leverancier is verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie.

Definitieve werkwijze na implementatie sectorrelease 2011;

Stap 1: Eerste initiële registratie in het AR

Conform het compromis-voorstel zullen leveranciers een overzicht opstellen met aansluitingen (eancodes) waarbij het in het aansluitingenregister geregistreerde veld moet worden gewijzigd. Veelal zal dit een wijziging zijn van code 00 naar code 10 en in enkele gevallen kan dat zijn van code 01 naar code 11.

Op basis van deze door de leverancier aan de netbeheerder(s) aangeleverde lijsten zullen de netbeheerders het AR muteren. Via de stamberichten kan de leverancier controleren of de mutaties correct zijn verwerkt.

Stap 2: Mutatieproces vanaf implementatie sectorrelease 2011

Bij het verwerven van een klant volgt de leverancier het proces voor verblijfsfunctie zoals vastgelegd in IC038. Als aanvulling daarop verzorgt de leverancier ook de uitvraag over complexbepaling zoals overeengekomen in het compromis-voorstel. Als deze informatie afwijkt van de reeds geregistreerde waarden in het AR, geeft de leverancier de wijziging door aan de netbeheerder, conform IC038.

Uitgangspunt is dat dit veld alleen op aangeven van de actuele leverancier gewijzigd kan worden (dus na switch). De actuele leverancier is verantwoordelijk voor de inhoud van het veld 'Aanduiding Verblijfsfunctie'. De netbeheerder is verantwoordelijk voor de tijdige en correcte registratie van de aangegeven inhoud van het veld in het AR. Verzoeken van andere marktpartijen om dit veld te muteren worden door de Netbeheerder afgewezen evenals het feit dat de netbeheerder dit veld ook niet kan en mag wijzigen zonder toestemming van de actuele leverancier. Via de stamberichten kan de leverancier controleren of de mutaties correct zijn verwerkt.

Beheer van de lijst

De initiële lijst Complexbepalingen wordt aangeleverd door het Ministerie van Financiën/Belastingdienst. Deze lijst kan worden aangevuld door energieleveranciers. Aanvulling en beheer van de lijst zal identiek verlopen aan de lijst mbt de verblijfsfunctie. (zie issue 038). Wijzigingen in de lijst zullen gezamenlijk door het Ministerie van Financiën/Belastingdienst) en sector (ICK) vastgesteld worden. De lijst Complexbepalingen is als losse bijlage bij dit issue toegevoegd.

IC038A Toepassing Complexbepaling Energie Belasting met lijst

Invoeringsstrategie:

Per 1 januari 2010 invoering van het proces op basis van lijsten.

Per eerstvolgende sectorrelease invoering volledig issue gebaseerd op registratie in het aansluitregister.

Versieoverzicht issue:

- 0.1 Nav overleg Ministerie v Financiën d.d. 04/11/2009 eerste aanzet door Arjen van Pelt ter voorbereiding behandeling in IC-K op 17/11/2009;
- 0.2 Nav behandeling IC-K upgrading door Evert van Lier;
- 0.3 Nav afstemming Arjen van Pelt en Evert van Lier;
- 0.4 Nav afstemming IC-K 03/12/2009;
- 0.5 Nav schriftelijke reviewronde;
- 1.0 Na vaststelling in ALV NEDU van 16 december 2009;
- 1.1 Aanpassingen voor de Edine-berichten;
- 2.0 Vastgesteld door ALV NEDU van 3 maart 2010.

Versieoverzicht op de lijst complexbepaling:

Geen aparte versionering tot beoordeling door Belastingdienst en Min. van Financiën.

- 1.0 Update n.a.v. aanpassing en akkoord van de Belastingdienst en Min. van Financiën op de lijst complexbepalingen op 13 april 2010 en vastgesteld in de IC-Klant van 29 april 2010.

Bijlagen:

- 1. Hoofdstuk 4 van de betreffende wetgeving inzake de complexbepaling;
- 2. Lijst Complexbepalingen.

IC038A Toepassing Complexbepaling Energie Belasting met lijst

Bijlage 1: Hoofdstuk 4 van de betreffende wetgeving inzake de complexbepaling:

Begrip aansluiting; complexbepaling:

Onder een aansluiting wordt verstaan een aansluiting van een in Nederland gelegen onroerende zaak op een Nederlands distributienet waaruit elektriciteit of aardgas aan de gebruiker wordt geleverd (artikel 36a, eerste lid, onderdeel f, van de wet). Voor het begrip onroerende zaak wordt verwezen naar de wet WOZ (artikel 16, onderdelen a tot en met e). Een samenstel van gebouwde of ongebouwde eigendommen - of een gedeelte hiervan - die bij eenzelfde rechtspersoon in gebruik zijn en die naar omstandigheden beoordeeld bij elkaar horen, wordt als één onroerende zaak aangemerkt (de complexbepaling; artikel 16, onderdeel d, van de wet WOZ). Om een aantal objecten aan te kunnen merken als één onroerende zaak is het niet voldoende dat deze bij eenzelfde (rechts)persoon in gebruik zijn. Gelet op de feitelijke situatie, moet er sprake zijn van een eenheid, waarbij fysieke criteria doorslaggevend zijn. Het gaat bij voorbeeld om een woning met schuur en tuin of een fabriekscomplex bestaande uit een kantoorgebouw, fabrieksruimte en een opslagterrein. Het is niet zo dat alle vestigingen binnen een provincie of binnen Nederland die behoren tot één concern als één onroerende zaak (en dus als één aansluiting) kunnen worden aangemerkt.

Specifieke groepen:

4.1.1. Afvalwater

Gemeenten zijn op grond van de Wet milieubeheer verplicht zorg te dragen voor de doelmatige inzameling en het doelmatige transport van afvalwater dat vrijkomt bij de binnen hun grondgebied gelegen percelen. Die taak wordt uitgevoerd door middel van een stelsel van rioolleidingen en installaties voor het transport van het afvalwater naar het overnamepunt van het waterschap. Op het overnamepunt wordt het afvalwater door het waterschap overgenomen. Voor het afvoeren van het afvalwater wordt naast het transport door zogenoemde vrij verval, ook elektriciteit gebruikt voor de voeding van pompen die voor een eventuele voortstuwing van het afvalwater moeten zorgen. Die pompen zijn aangebracht in of op het rioolleidingenstelsel dat voor de afvoer van het afvalwater wordt gebruikt. Het stelsel van rioolleidingen en installaties dat bij de gemeente wordt gebruikt voor het transport van het afvalwater naar het overnamepunt van het waterschap is onderling fysiek met elkaar verbonden. Het stelsel wordt aangemerkt als één onroerende zaak. Dit betekent dat de leveringen van elektriciteit voor de voeding van de pompen die in of op het rioolleidingenstelsel in gebruik zijn, als levering van elektriciteit via één aansluiting wordt aangemerkt.

4.1.2. Waterschappen

Waterschappen zijn publiekrechtelijke lichamen die zorg moeten dragen voor het kwaliteits- en kwantiteitsbeheer van de oppervlaktewateren in het verzorgingsgebied dat aan die lichamen is opgedragen. Die taak wordt vervuld door middel van een samenstel van watergangen, rioolleidingen, gemalen en installaties. Het door de gemeenten verzamelde vervuilde riool(afval)water wordt op een overnamepunt overgedragen aan het waterschap. Een dergelijk overnamepunt bestaat uit een gemaal dat in eigendom of in gebruik is bij het waterschap. Vervolgens wordt het vervuilde water door het waterschap via een rioolleidingenstelsel met behulp van gemalen getransporteerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Vanuit die installatie wordt gezuiverd water geloosd op het oppervlaktewater. In dit geval is ook sprake van een rioolleidingenstelsel voor het transport van het vervuilde riool(afval)water van het overnamepunt naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het geheel van gemalen en het rioolleidingenstelsel dat in eigendom of in gebruik is bij het waterschap wordt als één onroerende zaak aangemerkt.

IC038A Toepassing Complexbepaling Energie Belasting met lijst

De bij de waterschappen in eigendom of in gebruik zijnde watergangen die worden gebruikt voor de afvoer van het gezuiverde water en het op peil houden van het oppervlaktewater, worden niet tot die onroerende zaak gerekend. Deze watergangen maken geen onderdeel uit van het rioolleidingenstelsel dat wordt gebruikt voor het transport van het riool(afval)water. Gemalen en installaties, die worden gebruikt in deze watergangen voor andere taken dan het transport van het riool(afval)water, worden dus niet als één onroerende zaak aangemerkt. Dit betekent voor waterschappen dat de leveringen van elektriciteit, nodig voor het transport via het rioolleidingenstelsel en voor de zuivering van het door de gemeenten verzameld vervuild riool(afval)water, als levering van elektriciteit via één aansluiting wordt aangemerkt. Voor de levering van elektriciteit voor gemalen en installaties, die bij het waterschap in eigendom of in gebruik zijn voor andere taken dan het transport van het riool(afval)water, is steeds sprake van een afzonderlijke aansluiting per gemaal of installatie.

4.1.3. Waterleidingbedrijven

Waterleidingbedrijven moeten er voor zorgen dat de levering van deugdelijk leidingwater aan de verbruikers in hun distributiegebied gewaarborgd is. Dit leidingwater moet in zodanige hoeveelheid en onder zodanige druk zijn als het belang van de volksgezondheid vereist. Daartoe hebben deze bedrijven tot taak de winning, de behandeling, de opslag, het transport en de distributie van water. De waterleidingbedrijven kunnen worden onderscheiden in productiebedrijven, productie- en distributiebedrijven en distributiebedrijven. In productiebedrijven wordt ruwwater onttrokken aan de bodem of aan het oppervlaktewater. Dat water wordt via een aaneengesloten leidingennet verpompt naar de productie-installatie van het bedrijf waar het leidingwater wordt geproduceerd. Na de productie van het water wordt het water opgeslagen in de reinwaterkelders en watertorens. Vervolgens wordt het water via een ander aaneengesloten leidingennet naar de eindgebruikers getransporteerd en gedistribueerd. In dit leidingennet zijn pompstations aangebracht voor de voortstuwing van het water. In dit deel van de waterketen is sprake van twee afzonderlijke op zichzelf staande processen, namelijk de productie van rein water en de distributie daarvan naar de eindgebruiker. Dit staat los van het feit dat in een aantal gevallen de productie- en distributieprocessen door één en hetzelfde bedrijf plaatsvinden. In beide processen wordt gebruikt gemaakt van afzonderlijke leidingennetten met daaraan verbonden installaties voor de voortstuwing van water. Elk van deze afzonderlijke leidingennetten wordt als één onroerende zaak van de wet aangemerkt. Dit betekent dat voor waterleidingbedrijven enerzijds de leveringen van elektriciteit voor het onttrekken van ruwwater, het transport daarvan en de productie van reinwater als levering van elektriciteit via één aansluiting kunnen worden aangemerkt. Daarnaast kunnen de leveringen van elektriciteit voor transport en distributie van het reinwater via een aaneengesloten leidingenstelsel naar de eindgebruiker eveneens als levering van elektriciteit via één aansluiting wordt aangemerkt.

4.1.4. Kabelexploitanten

Kabelexploitanten beschikken in het algemeen over een kabelnet voor de doorgifte van het CAI-signaal. In dit net zijn elektriciteitsafleveringspunten opgenomen voor het transport en de versterking van het CAI signaal. De versterkers en de elektriciteitsafleveringspunten zijn economisch eigendom van en in gebruik bij de kabelexploitant. Er is sprake van een aaneengesloten kabelsysteem voor de doorgifte van het CAI-signaal naar de afnemers. Goedkeuring Gelet op deze omstandigheden keur ik goed dat het geheel van kabelnet, versterkers en elektriciteitsafleveringspunten, daargelaten de objectafbakening in het kader van de WOZ-beschikking, als

IC038A Toepassing Complexbepaling Energie Belasting met lijst

één onroerende zaak wordt aangemerkt. De overige elektriciteitsafleveringspunten die bij de kabelexploitanten in gebruik zijn, zoals bij voorbeeld in kantoorgebouwen, worden niet tot die onroerende zaak gerekend. Dit betekent dat ten aanzien van kabelexploitanten slechts de levering van elektriciteit voor de doorgifte van het CAI-sigitaal via het aaneengesloten kabelnet als levering van elektriciteit via één aansluiting kan worden aangemerkt.

4.1.5. Straatverlichting, telefooncellen, e.d.

In een aantal gevallen wordt op basis van een contract elektriciteit rechtstreeks door het distributiebedrijf afgeleverd aan vele afleveringspunten, die in een bepaald gebied (stad, gemeente, regio) in beheer zijn bij een bepaalde (rechts)persoon aan wie de geleverde elektriciteit in rekening wordt gebracht. Het betreft bijvoorbeeld de levering van elektriciteit aan een gemeente voor straatverlichting, aan telefoonbedrijven voor de verlichting van telefooncellen en aan busondernemingen voor bushokjes. Voor deze voorzieningen is in het algemeen geen beschikking voor de wet WOZ afgegeven. De (rechts)persoon die deze voorzieningen beheert, ontvangt in de praktijk per gemeente of per regio veelal één factuur voor het totaal van het - forfaitair bepaalde - elektriciteitsverbruik van die voorzieningen. Voor de heffing van de energiebelasting wordt daarbij aangesloten.

4.1.6. Evenementen

Bij evenementen wordt de elektriciteit veelal geleverd via een mobiele meetkast (een zogenoemde kermiskast) waarop verschillende attracties zijn aangesloten, dan wel via een rechtstreekse aftap van de kabel. Voor deze voorzieningen is in het algemeen geen beschikking voor de wet WOZ afgegeven. In een aantal gevallen worden de kosten voor de aansluiting en de elektriciteit niet rechtstreeks aan de daadwerkelijke gebruiker in rekening gebracht maar aan een tussenpersoon (bijvoorbeeld de gemeente of een installatiebedrijf), die ook het verzoek tot de aansluiting heeft gedaan. Deze tussenpersoon rekent vervolgens af met de individuele afnemers. Voor de energiebelasting wordt bij deze praktijk aangesloten. Dat betekent dat in voorkomend geval de tussenpersoon (de gemeente, het installatiebedrijf) voor het distributiebedrijf als gebruiker wordt aangemerkt en dat in de tarieven die in rekening worden gebracht de energiebelasting is verwerkt.

IC038A Toepassing Complexbepaling Energie Belasting met lijst

Bijlage 2: Lijst Complexbepalingen (versie beoordeeld en akkoord bevonden door de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën, april 2010.)

Voor onder meer de volgende objecten wordt de complexbepaling toegepast:

	Klantgroep	Soort aansluiting
1.	Rijkswaterstaat	Vaarwegennet: afzonderlijke complexen voor: a. aaneengesloten vaarwegen beheerd door Rijkswaterstaat; b. aaneengesloten vaarwegen beheerd door anderen, maar elektriciteitsverbruik belast bij Rijkswaterstaat; c. overige aaneengesloten vaarwegen
2.	Rijkswaterstaat	Rijkswegennet (A-wegen en N-wegen): afzonderlijke complexen voor: a. aaneengesloten wegen beheerd door Rijkswaterstaat; b. aaneengesloten wegen beheerd door anderen, maar elektriciteitsverbruik belast bij Rijkswaterstaat; c. overige aaneengesloten wegen
3.	Ministerie van Binnenlandse Zaken	C-2000 netwerk (politie)
4.	Water(leiding)bedrijven	Afzonderlijke complexen voor: a. installaties voor onttrekken en transport van ruwwater en productie van reinwater (per leidingenstelsel); b. installaties voor transport en distributie van reinwater (per leidingenstelsel)
5.	Waterschappen	a. Rioolpompen (per aaneengesloten rioolstelsel binnen de gemeentegrens, per overnamepunt van het waterschap) b. Rioolwaterzuiveringsinstallaties en de daarmee verbonden pompen en installaties (per waterschap, per rioolwaterzuiveringssysteem)
6.	Netwerkbedrijven	Elektriciteits- en gasnetwerk
7.	Gastransportbedrijven	Aaneengesloten gastransportnetwerk
8.	Energieleveranciers	Warmtenetwerken
9.	Spoorwegbedrijven	Spoorwegennet
10.	Telecombedrijven	Aansluitingen t.b.v. vaste/mobiele telefoonnetwerken (per netwerk)
11.	Kabelbedrijven	Kabelnet (per aaneengesloten netwerk in eigendom bij dezelfde juridische entiteit)
12.	Gemeenten/Provincies	Rioolleidingenstelsel
13.	Gemeenten/Provincies	Straatverlichting (volgt de wijze van facturering, per gemeente/regio)
14.	Gemeenten/Provincies	Aansluitingen voor VRI Verkeersignalering
15.	Gemeenten/Provincies	Aansluitingen voor Parkeermeters
16.	Gemeenten/Provincies	Aansluitingen voor Abri/Mupy en Wupi
17.	Gemeenten/Provincies	Aansluitingen voor fontein
18.	Gemeenten/Provincies	Aansluitingen voor marktkasten
19.	Gemeenten/Provincies	Aansluitingen voor warmtepompen
20.	Gemeenten/Provincies	Aansluitingen voor aanlichten van kunstwerken
21.	Gemeenten/Provincies	Telefooncellen (volgt de wijze van facturering)

IC038A Toepassing Complexbepaling Energie Belasting met lijst

	Klantgroep	Soort aansluiting
22.	Gemeenten/Provincies	Tramnetwerken
23.	Gemeenten/Provincies	Trolley netwerken
24.		Aaneengesloten zoutwinningsystemen