

Issue	IC065	Afnamecategorie voor aansluiting zonder near-realtime meting
--------------	--------------	---

Status:	Definitief	
Versienummer:	1.0	Versiedatum: 14 september 2009
Documentnaam:	IC065 afnamecategorie voor aansluitingen zonder near realtime meting	

Behandeld door Issue Cie:	Klantgerelateerd	Wholesale-E	Wholesale-G
	x		X

Raakt aan:	Kleinverbruik	Grootverbruik
Electriciteit		
Gas		X

Impact op keten	Ja/nee
codewijziging	ja
berichten	
processen	
systemen	
referentiemodel	
overigen	

Vastgesteld door NEDU op	30-09-2009
Invoering in markt per	Per direct

Contact	
IC-Wholesale-G	WTA Borghols
IC-Wholesale-E	
IC-Klant	

Situatieschets:

Voor aansluitingen met een jaarafname groter dan 1 miljoen m³ is het verplicht om voor het stuursignaal uurlijks meetdata aan te leveren voor het voorgaande klokuur. Deze aansluitingen worden gekenmerkt met de afnamecategorie GGV.

Voor de overige grootverbruikaansluitingen is deelname aan het stuursignaal facultatief. Ook bij vrijwillige deelname wordt de betreffende aansluiting gekenmerkt met de afnamecategorie GGV. (zie bijlage codewijzigingsvoorstellen in het kader van zowel Stroomopwaarts als het nieuwe marktmodel gas).

Dagelijks doen de regionale netbeheerders een opgave aan het Centraal Systeem Stuursignaal (CSS), voor welke aansluitingen meetdata verwacht wordt; Dit zijn de aansluitingen die in het aansluitingenregister de afnamecategorie GGV hebben. De aanduiding van de afnamecategorie is onderdeel van de stamgegevens van de aansluiting; Alle partijen in de keten weten dus van welke aansluitingen meetdata wordt verwacht.

Naar aanleiding van de Beslissing op Bezwaar (nummer 103142_1/14; 103142_2/13; 103142_3/14 d.d. 7 juli 2009) heeft de Nma aangegeven dat artikel 6.3.2a van de Meetvoorwaarden Gas-RNB wordt aangepast. In deze wijziging is opgenomen dat indien de meetinrichting niet is aangepast de afnamecategorie GXX moet worden toegepast voor de betreffende aansluiting.

Gevolg van deze werkwijze is dat een aansluiting waar de meting niet is aangepast niet meer meegaat in de dagelijkse opgaven van aansluitingen waar meetdata verwacht mag worden.

Vraag:

Is de afnamecategorie voor grootverbruik gas afhankelijk van de hoedanigheid van de meetinrichting?

Overwegingen

De aanpassing van de meetinrichting t.b.v. het stuursignaal heeft vrijwel nooit betrekking op de gasmeter. In een aantal gevallen moeten er aanpassingen worden gedaan aan energievoorziening van de meetinrichting. Vrijwel altijd betreft het een wijziging in de uitleesfrequentie, de uitleesapparatuur en de databehandeling. Het is moeilijk aan te geven welke aansluitingen aangepast zijn of niet.

In essentie is het ook niet van belang of een meetinrichting wel of niet is aangepast. Ook als de meetinrichting wel is aangepast wordt er mogelijk nog geen data aangeleverd. Veel belangrijker is het dus of er meetdata wordt aangeleverd bij het CSS voor de betreffende aansluiting. Indien er geen data wordt aangeleverd bij het CSS is het feitelijk niet van belang om te weten wat de reden daarvan is.

Voor aansluitingen waar wel meetdata verwacht wordt en geen meetdata wordt aangeleverd gebruikt het CSS een fall-back scenario.

IC065: Afnamecategorie voor aansluitingen zonder near-realtimemeting

De processen bij de verschillende partijen worden gestuurd op de afnamecategorie. Door de afnamecategorie te wijzigen, wordt voor de betreffende aansluiting ten onrechte geen meetdata meer verwacht

Oplossing:

Het is ongewenst dat voor aansluitingen waar de meetinrichting niet is aangepast een andere afnamecategorie wordt toegepast (aansluitingen waar verplicht data voor moet worden aangeleverd blijven zo buiten beeld) en het is ook onnodig.

Ook een aansluiting met de afnamecategorie GGV waar geen meetdata wordt aangeleverd bij het CSS, blijft de afnamecategorie GGV houden.

Het Centraal Systeem Stuursignaal rapporteert voor welke GGV aansluitingen geen meetdata is ontvangen; Op basis van deze rapportage worden partijen aangesproken.

In een aanvullende codewijziging wordt de laatste zin (*"zolang de bedoelde aanpassing van de meetinrichting niet is uitgevoerd, wordt voor de betreffende aansluiting de afnamecategorie GXX toegepast"*) van artikel 6.3.2a van de Meetvoorwaarden Gas-RNB wordt geschrapt.

Invoeringsstrategie:

- Per direct afnamecategorie GGV handhaven, ongeacht of de meetinrichting is aangepast en ongeacht of er meetdata wordt aangeleverd bij het CSS.
- Codewijzigingsvoorstel om laatste zin (*"zolang de bedoelde aanpassing van de meetinrichting niet is uitgevoerd, wordt voor de betreffende aansluiting de afnamecategorie GXX toegepast"*) uit het huidige artikel 6.3.2a van de Meetvoorwaarden Gas-RNB te schrappen.

Versieoverzicht:

0.1 eerste aanzet door Louis Lolkema

0.2 aanpassing naar aanleiding van ICWG d.d. 11 september 2009

IC065: Afnamecategorie voor aansluitingen zonder near-realtimemeting

Citaat uit Allocatievoorwaarden (versie voorstel N 2008-149 17-10-2008)

Besluit 101929/49, inwerking: 01-07-2006.	4.3	Sommatie per afnamecategorie
Besluit 101929/49, inwerking: 01-07-2006. Besluit 102411/8, inwerking: 22-12-2006. Voorstel N 2009-303 – versie 10-07-2009.	4.3.1	De netbeheerder van het landelijk gastransportnet en de regionale netbeheerders stellen de allocaties worden <u>samengesteld</u> , gesommeerd per afnamecategorie, waarbij per verbruiker de afnamecategorie bepalend is welke in het aansluitingenregister is opgenomen.
Besluit 101929/49, inwerking: 01-07-2006. Besluit 102411/8, inwerking: 22-12-2006. Voorstel N 2008-149 17-10-2008 (103092).	4.3.1.1	Voor die kleinverbruikers en profielgrootverbruikers , waarvoor met behulp van de verbruiksprofielenmethodiek het verbruik per uur wordt berekend, gelden de respectievelijke profielcategorieën volgens bijlage 1 als afnamecategorie.
Besluit 101929/49, inwerking: 01-07-2006. Besluit 102411/8, inwerking: 22-12-2006. Voorstel N 2008-149 17-10-2008 (103092). Voorstel N 2009-303 – versie 10-07-2009.	4.3.1.2	Toewijzing van afnamecategorieën door de regionale netbeheerder of de netbeheerder van het landelijk gastransportnet aan telemetriegrootverbruikers die beschikken over een uurmeting gebeurt jaarlijks per 1 augustus op basis van de op dat moment bekende gegevens en de onderstaande toewijzingscriteria en is geldig vanaf 1 januari van het daaropvolgende jaar.
Besluit 101929/49, inwerking: 01-07-2006. Besluit 102411/8, inwerking: 22-12-2006. Voorstel N 2008-149 17-10-2008 (103092). Voorstel N 2009-303 – versie 10-07-2009.	4.3.1.3	Voor de kleinprofielgrootverbruikers, die beschikken over een uurmeting wordt de afnamecategorie G2CKV gebruikt. <u>Voor grootverbruikers met een gemiddelde jaarafname over de laatste 36 maanden groter dan 1.000.000 m³(n;35,17) wordt de afnamecategorie GGV gebruikt.</u>
Besluit 101929/49, inwerking: 01-07-2006. Besluit 102411/8, inwerking: 22-12-2006. Voorstel N 2008-149 17-10-2008 (103092). Voorstel N 2009-303 – versie 10-07-2009.	4.3.1.4	Voor de telemetriegrootverbruikers met een jaarafname over de laatste 12 maanden groter dan 470.000 m³ (n;35,17) wordt de afnamecategorie GXX gebruikt, tenzij 4.3.1.5 of 4.3.1.5a van toepassing is en kleiner dan of gelijk aan 900.000 m³ (n;35,17) is de afnamecategorie "GXX". <u>Voor andere dan de in 4.3.1.3 bedoelde grootverbruikers, die beschikken over een uurlijks op afstand uitleesbare meetinrichting kan op verzoek van de aangeslotene de afnamecategorie GGV worden gebruikt.</u>
Besluit 102411/8, inwerking: 22-12-2006. Voorstel N 2008-149 17-10-2008 (103092). Voorstel N 2009-303 – versie 10-07-2009.	4.3.1.5	Voor de telemetriegrootverbruikers met een jaarafname over de laatste 12 maanden groter dan 1.100.000 m³(n;35,17) gemiddelde jaarafname over de laatste 36 maanden groter dan 1.000.000 m³(n;35,17) wordt de afnamecategorie GGV gebruikt. <u>Voor andere dan de in 4.3.1.3 of 4.3.1.4 bedoelde grootverbruikers met een gemiddelde jaarafname over de laatste 36 maanden groter dan 170.000 m³(n;35,17) dan wel een verbruik over de laatste 12 maanden van meer dan 250.000 m³(n;35,17) wordt de afnamecategorie GXX gebruikt.</u>
Voorstel N 2008-149 17-10-2008 (103092). Voorstel N 2009-303 – versie 10-07-2009.	4.3.1.6	Voor andere dan de in 4.3.1.5 bedoelde telemetriegrootverbruikers met een uurlijks op afstand uitleesbare meetinrichting beschikken wordt ook de afnamecategorie GGV gebruikt. <u>Voor andere dan de in 4.3.1.3 of 4.3.1.4 of 4.3.1.5 bedoelde grootverbruikers, die beschikken over een dagelijks op afstand uitleesbare meetinrichting kan op verzoek van de aangeslotene de afnamecategorie GXX worden gebruikt.</u>
Besluit 102411/8, inwerking: 22-12-2006. Voorstel N 2008-149 17-10-2008 (103092). Voorstel N 2009-303 – versie 10-07-2009.	4.3.1.7	[vervallen] Voor verbruikers met een jaarafname over de laatste 12 maanden groter dan 900.000 m³(n;35,17) maar kleiner dan of gelijk aan 1.100.000 m³(n;35,17): — Indien de jaarafname over de laatste 36 maanden kleiner was dan of gelijk was aan 1.000.000 m³(n;35,17)/jaar wordt de afnamecategorie GXX gebruikt. — Indien de jaarafname over de laatste 36 maanden groter was dan 1.000.000 m³(n;35,17)/jaar wordt de afnamecategorie GGV gebruikt. <u>Voor andere dan in 4.3.1.3 of 4.3.1.4 of 4.3.1.5 of 4.3.1.6 bedoelde grootverbruikers wordt de afnamecategorie G2C gebruikt.</u>

Citaat uit Beslissing op Bezwaar nummer 103142_1/14; 103142_2/13; 103142_3/14, d.d. 7 juli 2009:

42. In het in randnummer 12 genoemde voorstel van de GNB tot wijziging van de Meetvoorwaarden was artikel 6.3.2a opgenomen. Dit artikel luidde als volgt:

“Indien de in 6.3.1. bedoelde aanpassing van de bestaande meetinrichting betrekking heeft op een dagelijkse of uurlijkse afstanduitlezing zoals bedoeld in 3.1.3. of 3.1.3.a, bedraagt de maximale termijn in afwijking van 6.3.2. maximaal zes weken. Indien de bedoelde aanpassing na verstrijken van deze termijn niet heeft plaatsgevonden of is aangevangen, stelt de netbeheerder de desbetreffende aangeslotene en diens meetverantwoordelijke schriftelijk in gebreke. De netbeheerder meldt de ingebrekestelling van de aangeslotene aan de desbetreffende shipper en de ingebrekestelling van de meetverantwoordelijke aan TenneT. Indien de bedoelde aanpassing van de meetinrichting binnen zes weken na deze ingebrekestelling niet alsnog is uitgevoerd of aangevangen, gaat de netbeheerder over tot de-activering van de desbetreffende aansluiting. Zolang de bedoelde aanpassing van de meetinrichting niet is uitgevoerd, wordt voor de desbetreffende aansluiting de afnamecategorie GXX toegepast.”

Ver