

#

#

#

#

#

##Baarnsche dijk 4 D
3741 LR Baarn
www.edsn.nlT (035) 54 80 180
F (035) 54 80 184#

Nederlandse Energie Data Uitwisseling

Issue IC109 Gebruik afnamecategorie GKV

Status:	Definitief		
Versienummer:	1.0	Versiedatum:	15 12 2010
Documentnaam:	IC109 Gebruik afnamecategorie GKV v10		

Behandeld door Issue Cie:	Klantgerelateerd	Wholesale-E	Wholesale-G
			X

Raakt aan:	Kleinverbruik	Grootverbruik
Elektriciteit		
Gas	x	

Impact op keten	Ja / nee
codewijziging	Nee
berichten	Nee
processen	Ja
systemen	Nee
overigen	Nee

Vastgesteld door NEDU op	15 12 2010
Invoering in markt per	15 12 2010

Contact	
IC-Wholesale-G	Joost.van.Unnik@edsn.nl
IC-Wholesale-E	
IC-Klant	

IC109: Gebruik afnamecategorie GKV

Situatieschets:

Binnen de sector wordt voorlopig de afname categorie GKV nog gebruikt. Deze wordt momenteel op verzoek van de leverancier door de netbeheerder aan een afnemer toegekend zonder additionele controles door de RNB. Recent is gebleken dat de toekenning van de afnamecategorie GKV ook is verzocht (en gehonoreerd) voor afnemers die een jaarverbruik hebben dat groter is dan 170.000 m³/a. Dit is ongewenst, daar deze afnamecategorie ook nog wordt gebruikt voor het splitsen van de allocatie indien zich een pieklevering situatie heeft voorgedaan, d.w.z. de effectieve gemiddelde dagtemperatuur lager is geweest dan -9°C.

Vraag:

Kan het voorkomen worden dat afnemers die een jaarverbruik hebben dat groter is dan 170.000 m³/a de afnamecategorie GKV toegekend krijgen?

Overwegingen

Het is ongewenst dat afnemers die een jaarverbruik hebben dat groter is dan 170.000 m³/a onder piekleveringomstandigheden gas krijgen beleverd door GTS.

Oplossing:

In aanvulling op de werkwijze van IC086 en IC087 gebeurt het volgende:

De RNB controleert voor alle aansluitingen waarvoor per 1-1-2011 de afnamecategorie GKV is aangevraagd en/of toegekend de jaarafname. Indien deze hoger is dan 170.000 m³/a dan wordt de afnamecategorie ten behoeve van de allocatie per 1 januari 2011 teruggezet naar GXX of GGV.

Naast de voorgenoemde procedure kan de aangeslotene op een aansluiting via zijn actuele leverancier de netbeheerder van die aansluiting op ieder moment verzoeken de aansluiting in te delen in een andere afnamecategorie. Hij zal dat verzoek motiveren en er moet een volledige instemming zijn van de aangeslotene en de shipper(s). De netbeheerder zal het verzoek toetsen op de eerder genoemde criteria. Een dergelijke wijziging vindt plaats bij overgang van de gasmaand.

Indien in de loop van 2011 de wetswijziging in werking treedt waardoor de grens tussen klein- en grootverbruik gewijzigd wordt, wordt de afnamecategorie voor aansluitingen die op dat moment de afnamecategorie GKV hebben niet aangepast, maar wordt met ingang van 1-1-2012 de afnamecategorie GKV voor geen enkel doel meer gebruikt.

Op het moment dat de RNB's in 2011 de nieuwe categorie voor 2012 bepalen (en de grens KV/GV nog niet gewijzigd is), kennen ze aansluitingen met een afname die hoger is dan 170.000 m³/a niet de categorie GKV toe, ook al verzoekt de leverancier daar om.

Invoeringsstrategie:

Per datum vaststellen ALV NEDU. Toelichting: Per 1-1-2011 dienen de categorieën juist te zijn. Eventueel hiervoor benodigde wijzigingen zullen door de RNB's voor 1-1-2011 doorgevoerd moeten worden.

IC109: Gebruik afnamecategorie GKV

Versieoverzicht:

- 0.1 eerste aanzet door Wim Borghols na bespreking in de ICWG op 26 november 2010;
- 0.2/0.3/0.4/0.5 aangepaste versie na discussie in ICWG via mail, 1/6/7/8 december 2010 door Wim Borghols
- 0.99 Versie t.b.v vaststelling door de ALV NEDU.
- 1.0 Vastgesteld ALV NEDU 15-12-2010.