

Issue	IC 122	Verlagen grens voor Nood PV voor grootverbruikers gas
--------------	---------------	--

Status:	Definitief		
Versienummer:	1.0	Versiedatum:	31 mei 2012
Documentnaam:	IC122 Verlagen grens Nood PV voor grootverbruikers gas v10		

Behandeld door Issue Commissie:	Klantgerelateerd	Wholesale-E	Wholesale-G
			X

Raakt aan:	Kleinverbruik	Grootverbruik
Elektriciteit		
Gas		X

Impact op keten:	Ja / nee
codewijziging	Ja
berichten	nee
ketenprocessen	nee
centrale systemen	nee
overigen	

Mogelijke impact partijen	Ja / nee
systemen	nee
processen	ja

Vastgesteld door NEDU op	31 mei 2012
Invoering in markt per	Afh. NMA

Contact	
ICWG	Joost.van.unnik@edsn.nl

Situatieschets:

In de transportvoorwaarden Gas – LNB is geregeld, dat als de erkenning van een programmaverantwoordelijke (hierna: PV'er) wordt ingetrokken en deze PV'er de programmaverantwoordelijkheid (hierna: PV) draagt voor grootverbruikers met een gecontracteerde capaciteit van minder dan 50.000 m³ (n;35,17) per uur, de PV van deze grootverbruikers verdeeld wordt onder erkende PV'ers voor grootverbruikers op het moment dat zijn leverancier geen andere PV'er opgeeft aan de netbeheerder van de betreffende grootverbruikers. Deze "Nood PV" verdeling vindt plaats naar rato van de exitcapaciteit van de grootverbruikers waarvoor een erkende PV'er de PV draagt. De grootverbruiker met een gecontracteerde capaciteit van 50.000 m³ (n;35,17) per uur of meer waarvoor de PV niet tijdig is geregeld, wordt afgesloten.

In het verleden is door VEMW en EnergieNed aangegeven dat de grens van 50.000 m³ (n;35,17) per uur te hoog ligt. In vervolg daarop heeft Energie Nederland in de bezwaarprocedure (zaak 103804_2) bezwaar aangetekend tegen de hoogte van de Nood PV grens. Deze moet lager komen te liggen.

Vragen:

1. Moet de 50.000 m³ (n;35,17) per uur grens voor uitvoering van de Nood PV regeling naar beneden toe worden bijgesteld?
2. Zo ja, tot welke capaciteitsgrens moet de Nood PV regeling dan gelden?

Overwegingen:

- Op basis van de grens 50.000 m³ (n;35,17) per uur vallen bijna alle grootverbruikaansluitingen, inclusief aansluitingen op het landelijke net, onder de Nood PV regeling
- Zo veel hoger de gecontracteerde capaciteit is die geldt als grens tot waar de Nood PV regeling geldt, zo veel meer aansluitingen die binnen deze regeling vallen.
- Afhankelijk van hoe laag de grens gekozen wordt, zal ook stadsverwarming, verzorgingstehuizen en ziekenhuizen buiten de Nood PV regeling vallen.
- De grote grootverbruikaansluitingen zijn goed in staat om zelf een nieuwe erkende PV'er te regelen indien de erkenning van hun PV'er wordt ingetrokken.
- Indien in het aansluitingregister op een aansluiting geen erkende PV'er bekend is, moet de regionale netbeheerder de aansluiting afsluiten.
- Volgens het codewijzigingsbesluit (nummer 102669-3/9, randnummer 282) is de NMa van mening dat als de grens van 50.000 m³ (n;35,17) per uur lager komt te liggen het aantal verbruikers dat met afsluiting zou kunnen worden geconfronteerd flink toeneemt.
- Energie Nederland heeft haar bezwaar bij de NMa ingetrokken omdat verwacht wordt dat partijen buiten de bezwaarprocedure overeenstemming zullen bereiken over een nieuwe grens waarvoor de Nood PV regeling gaat gelden.
- Voor elektriciteit is de grens tot waar de Nood PV regeling 10 MW. Hieronder vallen in Nederland ongeveer 250 aansluitingen.

IC122: Verlagen grens Nood PV voor grootverbruikers gas

Oplossing en invoeringsstrategie:

- Om te voorkomen dat het aantal aansluitingen die buiten de Nood PV regeling te groot wordt en om te voorkomen dat aansluitingen zoals ziekenhuizen en verzorgingstehuizen buiten de Nood PV regeling vallen, moet de grens tot waar de regeling geldt, niet te laag worden gekozen.
- In onderstaand overzicht staan van regionale netbeheerders het aantal aansluitingen weergegeven boven een bepaalde gecontracteerde capaciteit.

gecontracteerde capaciteit is in m3/uur	500 t/m 1000	1.000 t/m 1500	1.500 t/m 2000	2.000 t/m 2.500	2.500 t/m 3.000	3.000 t/m 4.000	4.000 t/m 5.000	5.000 t/m 10.000	> 10.000
aantal aansluitingen Stedin	292	84	42	32	21	18	14	5	2
aantal aansluitingen Enexis	260	59	25	16	5	4	3	1	0
aantal aansluitingen Liander en Endinet	212	48	25	15	6	5	2	2	0
aantal aansluitingen Westland	120	26	14	5	2	2	1	0	0
Aantal aansluitingen GTS	56	41	23	25	14	17	14	32	77
Totaal	940	258	129	93	48	46	34	119	79

- Uitgaande van dit overzicht is een grens van 10.000 m³ per uur acceptabel. Het aantal aansluitingen blijft beperkt en van dergelijk grote aansluitingen mag verwacht worden dat deze grootverbruikers zelf zorg kunnen dragen om per direct hun PV over te dragen aan een andere erkende PV'er, indien van de PV'er waaraan de PV door de betreffende grootverbruiker is overgedragen, de erkenning wordt ingetrokken.
- De grens van "50.000 m³ (n;35,17) per uur" in artikel 3.3.5.1 lid d in de Transportvoorwaarden Gas – LNB wordt bij de eerstvolgende wijziging van de transportvoorwaarden gewijzigd in "10.000 m³ (n;35,17) per uur".

Versieoverzicht:

- 0.1 Eerste aanzet door Gerda Frans 27-12-2011.
- 0.2 Aanvulling gegevens met Liander en Endinet door Gerda Frans 09-01-2012.
- 0.3 Wijzigingen naar aanleiding van ICWG 13 januari 2012 door Gerda Frans 26-01-2012
- 0.4 Update aantal aansluitingen door Gerda Frans 17-02-2012
- 0.5 Update naar aanleiding van ICWG 27 april 2012 door Gerda Frans 8 mei 2012
- 0.99 Ter vaststelling ALV NEDU 15 mei 2012
- 1.0 Vastgesteld ALV NEDU 30 mei 2012