

Issue IC123 Toepassing IC092 en vaststellen uniforme verrekenprijzen

Status	Vastgesteld door ALV	
Versienummer	1.0	Versiedatum 03-10-2012
Documentnaam	IC123 Toepassing IC092 en vaststellen uniforme verrekenprijzen v1.0	

	IC Klant	IC Wholesale-E	IC Wholesale-G
Behandeld door	X		
Datum akkoord			

Raakt aan	Kleinverbruik	Grootverbruik
Elektriciteit	X	
Gas	X	

Impact op keten	Ja/Nee
Codewijziging	Nee
Berichten	Nee
Ketenprocessen	Nee

Mogelijke impact marktrollen en EDSN	Ja/Nee
LV	Ja
PV	Nee
MV	Nee
RNB	Nee
LNB	Nee
EDSN	Nee

Vastgesteld door NEDU op	03-10-2012
Invoering in markt per	04-10-2012

Contact

IC123: Toepassing IC092 en vaststellen uniforme verrekenprijzen

Situatieschets:

In 2011 zijn diverse issues vastgesteld en ingevoerd die de meetketen en bijbehorende correctie-processen geoptimaliseerd hebben.

Deze issues zijn:

- *IC100 Verbetering gebruik klantstanden, invoerdatum 1-1-2011;*
- *IC068 Verbetering correctieproces meterstanden en verbruiken, invoerdatum 2-7-2011;*
- *IC067 Uitwisselen negatieve volumes bij bemeten, niet-telemetrie aansluitingen, invoerdatum 2-7-2011;*
- *IC076 Aanbieden niet-event standen door leverancier aan netbeheerder, invoerdatum 2-7-2011;*
- *IC092 Exces procedure betreffende correcties na dispuutperiode, invoerdatum 1-9-2011.*

Middels een aanvullend issue, *IC103 Overzicht correctieprocessen standen*, zijn de onderlinge relaties tussen boven genoemde issues in beeld gebracht.

Helaas is er binnen de sector nog steeds onduidelijkheid over het gebruik van deze issues en dan met name op welk moment en hoe IC092 gebruikt moet worden om correcties na de met IC068 ingevoerde dispuut-periode opgelost te krijgen. De verschillen spitsen zich toe op de wijze van bepaling van de onderlinge verrekenprijzen; zie voor een vergelijk van de in gebruik zijnde methoden om de verrekenprijs te bepalen de Bijlage III: "Vergelijking prijzen APX/TTF+6 ct versus CBS".

Vraag:

Is het wenselijk om de situatie die ontstaat na afloop van de dispuutperiode van IC068 stapsgewijs te beschrijven?

Is het wenselijk om tot een eenduidige methode te komen waarop de verrekenprijs wordt gebaseerd?

Overwegingen:

- Dit issue is informatief en kan per direct worden ingevoerd en heeft na invoering ook betrekking op reeds lopende correcties.
- De grenzen waarboven wordt verrekend zijn 1000 kWh en 500 m³ (IC092); onder deze grenzen wordt alleen gecorrigeerd door de leverancier die een negatieve reconciliatie ontvangt. De energiebelasting wordt daarbij tegen de eerste staffel gecorrigeerd.
- De verrekenprijzen worden bepaald o.b.v. "geschoonde" CBS-prijzen. De CBS-prijzen worden "geschoond" met de volgende componenten zoals deze in het desbetreffende kwartaal gelden:
 - o Netwerk-/transportkosten excl. BTW (de tarieven voor Elektriciteit: CapTar 3*25 en voor Gas: CapTar G4/G6 >500m³ en <4000m³ van de door de IC-Klant aan te wijzen (modale) netbeheerder);
 - o Energiebelasting staffel 1 excl. BTW.
- Omdat de bepaling van CBS-prijzen als basis verkooptarieven gebruikt, worden voor de "schoning" de CBS-prijzen verlaagd met de volgende door de IC-Klant vastgestelde vermenigvuldigingsfactoren om tot een inkoopverrekentariaf te komen (gerelateerd aan het APX⁺/TTF⁺-prijsniveau bij constante prijzen):

IC123: Toepassing IC092 en vaststellen uniforme verrekenprijzen

- Elektra: vermenigvuldigingsfactor $E = 0,7$;
 - Gas: vermenigvuldigingsfactor $G = 0,8$.
- Als er nieuwe vermenigvuldigingsfactoren worden vastgesteld door de IC-Klant, dan worden de eerder vastgestelde (en gebruikte) verrekenprijzen niet herzien.
- De formule m.b.t. het berekenen van de te gebruiken verrekenprijs is:
$$(([\text{CBS-prijs}/1000] - [\text{EnergieBelasting per kWh/m}^3] - [\text{RNB-jaarcapaciteitstarief}/2000]) * [\text{vermenigvuldigingsfactor E/G}]),$$
waarbij de CBS-prijzen in de kolommen voor Elektra 2000 kWh-enkel en voor Gas 2000 m³ worden gebruikt.
- Voor het bepalen van de verrekenprijs o.b.v. geschoonde CBS-prijzen wordt door alle leveranciers gebruik gemaakt van een standaard spreadsheet (zie Bijlage II), welke door IC-Klant wordt onderhouden.
- Vanaf 1-7-2012 zullen de volgende gegevens worden gebruikt voor de bepaling van de verrekenprijzen E en G:
 - het voortschrijdend rekenkundig 12-maandsgemiddelde voorafgaand aan het desbetreffende kwartaal en geldend voor het gehele kwartaal:
 - voor E o.b.v. APX-prijzen;
 - voor G o.b.v. GTS-neutral-prices + 6 ct (m.b.t. 12-maandenhistorie wordt de historie van CBS tot 1-7-2012 hiervoor gebruikt).
- De bronnen hiervoor zijn:
 - Elektra: http://www.tennet.org/bedrijfsvoering/Systeemgegevens_afhandeling/Reconciliatieprijs/Reconciliatieprijs2012.aspx
maandprijs o.b.v. verhouding 55% Peak en 45% OffPeak.
 - Gas: http://www.apxindex.com/marketdata/gasgts/xls/GTS_neutral_prices.xls
EDSN bepaalt maandelijks het rekenkundig gemiddelde van de afgelopen maand.
De opslag van 6 ct kan door de IC-Klant worden herbepaald en geldt per eerstvolgende kwartaal, eerder vastgestelde verrekenprijzen worden niet herzien.
- Een tabel met verrekenprijzen (zie Bijlage II) wordt aan de marktpartijen ter beschikking gesteld op *mijn*EDSN.
- Indien er tussen twee leveranciers besloten is om te verrekenen (per e-mail worden het te verrekenen volume en de bepaalde verrekenprijs per eenheid bevestigd) dan wordt per direct voor de klant de correctie doorgevoerd door de leverancier die de inkoop vergoed krijgt middels inkoopverrekening.
- De datum van het laatste klant-event aan de hand waarvan geconstateerd is dat de meetreeks niet correct is, wordt door de twee partijen vastgesteld, evenals de datum die de start is van de negatieve reconciliatie-verbruiksperiode. Deze laatste datum is bepalend voor de te gebruiken verrekenprijs (zie ook de voorbeelden in Bijlage I).
- De leverancier die de inkoopvergoeding dient te ontvangen stuurt hiervoor een debet-nota naar de wederpartij.

IC123: Toepassing IC092 en vaststellen uniforme verrekenprijzen

Oplossing:

Het bepalen van de te verrekenen volume en prijs wordt middels een aantal voorbeelden zowel visueel als tekstueel stap voor stap beschreven in Bijlage I "Processtappen verrekenen na afloop IC068-procedure".

Voor de bepaling van de verrekenprijzen wordt een spreadsheet in beheer gegeven aan IC-Klant.

Via *mijn*EDSN is een tabel met de vastgestelde verrekenprijzen "[Verrekenprijs IC092](#)", zie hiervoor Bijlage II, te raadplegen/op te vragen. IC-Klant zal de gepubliceerde tabel regelmatig (laten) updaten (vooralsnog eens per kwartaal). Aan dit beheer zijn geen extra kosten verbonden.

De werking van dit issue in de praktijk zal een half jaar na implementatie door IC-Klant worden geëvalueerd.

Samengevat:

- Voor de onderlinge verrekenprijzen wordt gerekend met de CBS-prijsmethodiek (tot 1-7-2012) en APX (55%/45%) - / GTS-neutral-prices + 6ct – methodiek (vanaf 1-7-2012);
- De hoogte van de verrekenprijzen o.b.v. CBS-prijsmethodiek wordt gecorrigeerd via een vermenigvuldigingsfactor (voor E 0,7 en voor G 0,8). Deze vermenigvuldigingsfactor is gerelateerd aan de APX⁺ en TTF⁺-prijzen;
- De datum van het laatste klant-event aan de hand waarvan geconstateerd is dat de meetreeks niet correct is, wordt door de twee partijen vastgesteld, evenals de datum die de start is van de negatieve reconciliatie-verbruiksperiode. Deze laatste datum is bepalend voor de te gebruiken verrekenprijs (zie ook de voorbeelden in bijlage I);
- Eenvoudig tarievenblad op *mijn*EDSN, in beheer bij EDSN en periodiek getoetst door de IC-Klant (incl. toets aan APX⁺/TTF⁺);
- Beheer van de tabellen uit de reguliere ondersteuningskosten;
- Na een periode van een halfjaar in de praktijk, zal IC-Klant een evaluatie en eventueel een heroverweging uitvoeren.

Impact:

Heeft geen impact op systemen, processen, etc.

Invoeringsstrategie:

Direct na vaststelling door de ALV NEDU.

Te vervallen issues:

N.v.t.


Versieoverzicht:

- 0.1 Eerste aanzet door Arco Bakkeren na bespreking in overleg IC-Klant op 16-02-2012 en overleg met Marcel Bakker op 29-02-2012;
- 0.2 Aanpassingen o.b.v. input Delta/GDFSuez en IC-Klant overleg van 29-03-2012;
- 0.3 Aanpassingen n.a.v. overleg Essent/Nuon/Eneco/Oxxio/Greenchoice dd 05-07-2012;
- 0.4 Aanscherpingen n.a.v. IC-Klant overleg van 02-08-2012
- 0.5 Aanpassingen n.a.v. stopzetting publicatie CBS per 8-8-2012;
- 0.9 Aanpassing van de titel, versie ter vaststelling door ALV NEDU na bespreking in IC-Klant van 13-09-2012;
- 0.10 Vastgesteld door de ALV NEDU van 03-10-2012.


IC123: Toepassing IC092 en vaststellen uniforme verrekenprijzen

Bijlage I: Processtappen verrekenen na afloop IC068-procedure

Start-situatie



situatie 1




- = reconciliatie-lijn
- = facturatie-lijn
- = fysieke-/klantstand
- = berekende stand
- = overeengekomen stand tbv dispuut

Voordat de dispuut periode van IC068 is afgelopen wordt obv een fysieke-/klantopname geconstateerd dat de eerder berekende en vastgestelde switchstand te hoog is.

De netbeheerder bepaalt een negatief volume en communiceert dit middels een meetdata-bericht (IC067) naar de actuele leverancier op de aansluiting.


Omdat de bepaling van de nieuwe lagere stand nog binnen de dispuutperiode valt neemt de actuele leverancier contact op met de oude leverancier en stemt met hem af dat er een dispuut-stand wordt ingeschoten om de eerder vastgestelde switchstand te herzien met de bilateraal overeengekomen stand

situatie 2



Nadat de dispuut periode van IC068 is afgelopen wordt obv een fysieke-/klantopname geconstateerd dat de eerder berekende en vastgestelde switchstand te hoog is. De netbeheerder bepaalt een negatief volume en communiceert dit middels een meetdata-bericht (IC067) naar de actuele leverancier op de aansluiting. Omdat het negatieve volume binnen de grenzen van IC092 valt verzorgt de actuele leverancier de creditering naar de klant.

situatie 3



- = inkooplijn na verrekening
- = reconciliatie-lijn
- = facturatie-lijn
- = fysieke-/klantstand
- = berekende stand
- = overeengekomen stand tbv verrekenen


Nadat de dispuut periode van Ic068 is afgelopen wordt obv een fysieke-/klantopname geconstateerd dat de eerder berekende en vastgestelde switchstand te hoog is. De netbeheerder bepaalt een negatief volume en communiceert dit middels een meetdata-bericht (Ic067) naar de actuele leverancier op de aansluiting. Omdat het negatieve volume groter is dan de grenzen bepaalt in Ic092 besluit de actuele leverancier om contact op te nemen met de vorige leverancier om het aan hem toegewezen negatieve volume te verrekenen zodat de vorige leverancier de correctie naar de klant uitvoert. In de communicatie dienen de volgende zaken bilateraal te worden vastgesteld:

- de te hanteren verrekenprijs (“geschoonde” CBS-prijs) obv de negatieve reconciliatieperiode
- het te verrekenen volume (dit kan gebaseerd zijn op een herberekende switchstand obv profiel fracties of indien aanwezig een fysieke-/klantstand of het negatieve reconciliatievolume)
- frequentie van versturen van verrekennota’s (per case, maandelijks, etc)

Deze gegevens worden per email bevestigd. Na bevestiging van de afspraken wordt de correctie voor de klant direct uitgevoerd.

IC123: Toepassing IC092 en vaststellen uniforme verrekenprijzen

situatie 4



- = inkooplijn na verrekening
- = reconciliatie-lijn
- = facturatie-lijn
- = fysieke-/klantstand
- = berekende stand
- = overeengekomen stand tbv verrekenen

Nadat de dispuut periode van IC068 is afgelopen wordt obv een fysieke-/klantopname geconstateerd dat de eerder berekende en vastgestelde switchstanden te hoog waren.

De netbeheerder bepaalt een negatief volume en communiceert dit middels een meetdata-bericht (IC067) naar de actuele leverancier op de aansluiting.

Omdat het negatieve volume groter is dan de grenzen bepaald in IC092 besluit de actuele leverancier contact op te nemen met de vorige leveranciers om het aan hem toegewezen negatieve volume te verrekenen zodat de vorige leveranciers de correcties naar de klant uitvoeren.


In de communicatie dienen de volgende zaken bilateraal te worden vastgesteld:

- de te hanteren verrekenprijs IC092 obv de negatieve reconciliatieperiode
- het te verrekenen volume (dit kan gebaseerd zijn op een herberekende switchstand obv profiel fracties of indien aanwezig een fysieke-/klantstand of het negatieve reconciliatievolume)
- frequentie van versturen van verrekennota's (per case, maandelijks, etc)

Deze gegevens worden per email bevestigd.

Na bevestiging van de afspraken wordt de correctie voor de klant direct uitgevoerd.

situatie 5



- = inkooplijn na verrekening
- = reconciliatie-lijn
- = facturatie-lijn
- = fysieke-/klantstand
- = berekende stand
- = overeengekomen stand tbv verrekenen

Nadat de dispuut periode van IC068 is afgelopen wordt obv een fysieke-/klantopname geconstateerd dat de eerder berekende en vastgestelde switchstand te hoog is. De netbeheerder bepaalt een negatief volume en communiceert dit middels een meetdata-bericht (IC067) naar de actuele leverancier op de aansluiting.


Omdat het hier een verhuizing betreft en de correctie naar de vorige bewoner uitgevoerd moet worden besluit de actuele leverancier om contact op te nemen met de vorige leverancier om het aan hem toegewezen negatieve volume te verrekenen zodat de vorige leverancier de correctie naar de klant uitvoert. In deze situatie wordt er altijd verrekend ook als het volume binnen de grenzen van IC092 valt. In de communicatie dienen de volgende zaken bilateraal te worden vastgesteld:

- de te hanteren verrekenprijs IC092 obv de negatieve reconciliatieperiode
- het te verrekenen volume (dit kan gebaseerd zijn op een herberekende switchstand obv profiel fracties of indien aanwezig een fysieke-/klantstand of het negatieve reconciliatievolume)
- frequentie van versturen van verrekennota's (per case, maandelijks, etc)

Deze gegevens worden per email bevestigd.

Na bevestiging van de afspraken wordt de correctie voor de klant direct uitgevoerd.

situatie 6




- = reconciliatie-lijn
- = facturatie-lijn
- = fysieke-/klantstand
- = berekende stand
- = overeengekomen stand tbv verrekenen

Omdat de actuele leverancier voor zowel klant A als klant B verantwoordelijk is wordt de facturering door de leverancier zelf hersteld. Hij zal de oude bewoner van het pand crediteren voor het teveel in rekening gebrachte en de nieuwe bewoner bij de eerst volgende afrekening met de nieuwe beginstand afrekenen. Indien er reeds een afrekening is opgemaakt voor de nieuwe bewoner kan de leverancier besluiten om het verschil via een aanvullende factuur in rekening te brengen.

IC123: Toepassing IC092 en vaststellen uniforme verrekenprijzen

situatie 7



- = inkooplijn na verrekening
- = reconciliatie-lijn
- = facturatie-lijn
- = fysieke-/klantstand
- = berekende stand
- = overeengekomen stand tbv verrekenen

Omdat de actuele leverancier voor zowel klant A als klant B verantwoordelijk is wordt de facturering door de leverancier zelf hersteld.

Hij zal de oude bewoner van het pand crediteren voor het teveel in rekening gebrachte en de nieuwe bewoner bij de eerst volgende afrekening met de nieuwe beginstand afrekenen.

Indien er reeds een afrekening heeft plaatsgevonden kan de leverancier besluiten om het verschil na te factureren

Voor de periode voor de switch zal de nieuwe leverancier indien het verbruik boven de grenzen van IC092 uitkomt de procedure volgen van verrekenen bij een switchsituatie.

In de communicatie dienen de volgende zaken bilateraal te worden vastgesteld:


- de te hanteren verrekenprijs IC092 obv de negatieve reconciliatieperiode
- het te verrekenen volume (dit kan gebaseerd zijn op een herberekende switchstand obv profiel fracties of indien aanwezig een fysieke-/klantstand of het negatieve reconciliatievolume)
- frequentie van versturen van verrekennota's (per case, maandelijks, etc)

Deze gegevens worden per email bevestigd.

Na bevestiging van de afspraken wordt de correctie voor de klant direct uitgevoerd.

IC123: Toepassing IC092 en vaststellen uniforme verrekenprijzen

situatie 8



- = inkooplijn na verrekening
- = reconciliatie-lijn
- = facturatie-lijn
- = fysieke-/klantstand
- = berekende stand
- = overeengekomen stand tbv verrekenen

Omdat de negatieve reconciliatie ook een eerdere verhuizing raakt en er ook een correctie naar de vorige bewoner uitgevoerd moet worden besluit de actuele leverancier om contact op te nemen met de vorige leverancier om een gedeelte van het aan hem toegewezen negatieve volume te verrekenen zodat de vorige leverancier de correctie naar de vorige bewoner uitvoert. In deze situatie wordt er altijd verrekend ook als het volume binnen de grenzen van IC092 valt

In de communicatie dienen de volgende zaken bilateraal te worden vastgesteld:

- de te hanteren verrekenprijs IC092 obv de negatieve reconciliatieperiode
- het te verrekenen volume (dit kan gebaseerd zijn op een herberekende switchstand obv profiel fracties of indien aanwezig een fysieke-/klantstand of het negatieve reconciliatievolume)
- frequentie van versturen van verrekennota's (per case, maandelijks, etc)

Deze gegevens worden per email bevestigd.

Na bevestiging van de afspraken wordt de correctie voor de klant direct uitgevoerd.

IC123: Toepassing IC092 en vaststellen uniforme verrekenprijzen

Bijlage III: Vergelijking prijzen APX/TTF + 6 ct versus CBS (o.b.v. Netwerktarieven Liander)

