

IC126

Optimaliseren indeling afnamecategorie GA

Nummer: IC126
Datum: 19-06-2026
Versie: 2.0
Status: Vastgesteld

Topic sponsor: -
Topic manager: -
Opsteller(s): Joost van Unnik

Impact topic	
Segment	☒ Grote aansluitingen ☐ Kleine aansluitingen
Product	☐ Elektriciteit ☒ Gas
Partijen	☐ TSB-G ☐ TSB-E ☐ GSB ☒ DSB ☐ Leverancier (☐ reguliere leverancier / ☐ energiegemeenschap / ☐ actieve afnemer / ☐ aggregator / ☐ peer-2-peer handelaar) ☐ BRP ☐ BSP ☐ CSP ☐ MV (/ ☐ submeetverantwoordelijke) ☐ Datagebruiker ☐ Gegevensuitwisselingsentiteit (GUE) ☐ Andere: Aangeslotene / datarechthebbende, toezichthouder
Wet- en Regelgeving	☐ Energiewet ☐ Energiebesluit en MR-en (ministeriële regelingen) ☐ Methoden en voorwaarden ☐ Markt- en subprocessen (MSP) (Afsprakenstelsel)
Centrale Impact	☐ Berichten ☐ Kettenprocessen
Privacy	☐ Privacy
Release	☐ Release afhankelijk ☒ Release onafhankelijk

Colofon

Versiebeheer

Versie	Status	Wijziging	Auteurs	Datum
0.1	Eerste concept	Eerste versie met H1 Probleemdefinitie ter review door topicteam	Louis Lolkema	03-09-2012
0.2	Concept	Tweede versie met H2 Overwegingen ter review door het topicteam	IC-WG	07-09-2012
0.3	Ter review werkgroep	Derde versie met H3 t/m H9 ter review door topicteam	IC-WG	12-10-2012
0.4	Concept	Vierde versie ter controle verwerking review door topicteam		
0.6	Ter peerreview	Versie voor peerreview door de markt		
0.7	Na peerreview	Versie na peerreview t.b.v. beoordeling door reviewers		
0.8	Document final	Versie ter goedkeuring door BOO		
0.9	Ter vaststelling	Versie ter vaststelling door ALV NEDU	ALV NEDU	
1.0	Vastgesteld	Definitief vastgestelde versie	ALV NEDU	14-11-2012
1.1	Concept	In template MFFBAS en terminologie Energiewet verwerkt	Het Normo	20-02-2026
1.9	Ter vaststelling	Versie ter vaststelling door IISO	Het Normo	03-03-2026
2.0	Vastgesteld	Definitief vastgestelde versie	Het Normo	19-06-2026

Distributie

Gremium	Verstuurd (versie/datum)									
	0.1	0.2	0.3		0.9	1.0	1.9	2.0		
IC-WG		07-09-2012	12-10-2012							
ALV NEDU						14-11-2012				
BOSO, IISO							03-03-2026	19-06-2026		

Inhoudsopgave

1	PROBLEEMDEFINITIE	4
2	OVERWEGINGEN	5
3	GEKOZEN OPLOSSING	5
4	IMPACT OP WET- EN REGELGEVING, AFSPRAKENSTELSEL INCL. MSP	5
5	INVOERINGSSTRATEGIE	6
6	TE VERVALLEN TOPICS (/ NEDU-ISSUES)	6
7	AANVULLENDE INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN LAGERE REGELGEVING	6
8	PRIVACY IMPACT & TOETS	7
9	SECURITY IMPACT & TOETS.....	7

1 Probleemdefinitie

Onderdeel	Omschrijving
Het probleem / de ontwikkeling / de wet- of regelgeving betreft:	De indeling van allocatiepunten op grote aansluitingen gas in een aansluitcategorie is geregeld in de Allocatiecode systeembeheerders gas, artikel 1.9 e.v. De systeembeheerder maakt de indeling per 1 augustus en de nieuwe indeling gaat op 1 januari van het daarop volgende jaar in. Voor een aantal groepen is een minimaal niveau dwingend. Aangeslotenen mogen altijd voor een hoger niveau kiezen (bijvoorbeeld een aangeslotene die beschikt over een allocatiepunt met een jaarverbruik van 100.000 m³/jaar mag kiezen voor deelname aan het Stuursignaal en dus worden gekenmerkt in het aansluitingenregister met de aansluitcategorie GGV).
En raakt:	Aangeslotene en systeembeheerder
Als gevolg waarvan:	Een strikte uitvoering van artikel 1.9 e.v. van de Allocatiecode systeembeheerders gas leidt er toe dat de systeembeheerder een aangeslotene die gekozen heeft voor een hogere categorie ieder jaar opnieuw moet vragen of hij ook voor het komende jaar de betreffende categorie wil behouden.
Een goede oplossing moet:	• Voorkomen dat aangeslotenen ieder jaar opnieuw de keuze moeten bevestigen. • Mogelijk maken dat een aangeslotene een hoger niveau kan kiezen voor de aansluitcategorie. • Mogelijk maken dat kan worden afgeweken van de indeling per 1 januari en beschrijven onder welke voorwaarden kan worden afgeweken van de indeling per 1 januari.
Of deze doelen worden behaald, kan worden gevalideerd door:	Het issue heeft alleen impact op de werkwijze van de systeembeheerder.
Opdrachtgever te realiseren oplossing	IC-WG
Probleemeigenaar	Systeembeheerder



2 Overwegingen

- Een aangeslotene met een allocatiepunt op een grote aansluiting gas die bewust kiest voor een hogere aansluitcategorie, maakt bewust deze keuze en past daar bewust de meetinrichting op aan. Het is niet echt logisch dat deze keuze voor korte termijn is.
- Gascontracten worden veelal aangegaan per kalenderjaar. Tussentijdse mutaties kunnen verstorend werken. De basisregel is dus om de indelingen bij voorkeur alleen te wijzigen bij een jaarovergang.
- De aansluitcategorie is zeer nauw verbonden met handelsmogelijkheden in het leveringscontract en het contract met de meetverantwoordelijke partij. Een wijziging van de aansluitcategorie heeft dus waarschijnlijk impact op de contractuele relatie met de meetverantwoordelijke partij, leverancier en balanceringsverantwoordelijke. Een wijziging van de afnamecategorie moet dus tijdig plaatsvinden of anders alleen met expliciete instemming van alle betrokken marktpartijen.

3 Gekozen oplossing

- De systeembeheerder benadert alleen actief de aangesloten en die dwingend op grond van de eisen in Artikel 1.9 e.v. van de Allocatiecode systeembeheerders gas naar een hogere afnamecategorie moeten.
- Aangesloten en die naar een lagere afnamecategorie willen, mogen dat, mits ze qua volume voldoen aan de basisregels, en kunnen de systeembeheerder daartoe verzoeken.
- Tussentijdse wijziging van de aansluitcategorie is mogelijk met instemming van alle betrokken marktpartijen. Uiteraard moeten de gestelde volumegrenzen te allen tijde in acht worden gehouden.

4 Impact op wet- en regelgeving, afsprakenstelsel incl. MSP

Het issue heeft alleen impact op de werkwijze van de distributiesysteembeheerders.

5 Invoeringsstrategie

Zo snel mogelijk

	Release onafhankelijk	Release afhankelijk
Na vaststelling NEDU	X	
Sectorrelease		
Specifieke datum		

6 Te vervallen Topics (/ NEDU-issues)

Geen.

7 Aanvullende informatie ten behoeve van lagere regelgeving

Voorstel aanpassing relevante artikelen Allocatievoorwaarden (rood is aanvulling)¹

4.3	Sommatie per afnamecategorie
4.3.1	De allocaties worden samengesteld, gesommeerd per afnamecategorie, waarbij per gebruiker de afnamecategorie bepalend is welke in het aansluitingenregister is opgenomen.
4.3.1.1	Voor die profielafnemers, waarvoor met behulp van de verbruiksprofielenmethodiek het verbruik per uur wordt berekend, gelden de respectievelijke profielcategorieën volgens bijlage 1 als afnamecategorie.
4.3.1.2	Toewijzing van afnamecategorieën door de regionale netbeheerder of de netbeheerder van het landelijk gastransportnet aan grootverbruikers gebeurt jaarlijks per 1 augustus op basis van de op dat moment bekende gegevens en de onderstaande toewijzingscriteria en is geldig vanaf 1 januari van het daaropvolgende jaar.
4.3.1.2.1	Bij de toewijzing als bedoeld in 4.3.1.2 is de actuele afnamecategorie zoals vastgelegd in het Aansluitingenregister geldend, mits wordt voldaan aan de in de volgende artikelen bedoelde hoeveelheden.

¹ Dit voorstel voor de aanpassing van de codes was gebaseerd op de toenmalige codes en terminologie, ten tijde van versie 1.0 (2012).

4.3.1.2.2	De grootverbruiker kan uiterlijk per 1 juli een verzoek doen voor de indeling in een andere afnamecategorie, mits voldaan wordt aan de in de volgende artikelen bedoelde hoeveelheden. Een dergelijke wijziging gaat overeenkomstig 4.3.1.2 in op 1 januari van het daaropvolgende jaar.
4.3.1.2.3	Op verzoek van de grootverbruiker kan, met instemming van de in het aansluitingenregister op de betreffende aansluiting geregistreerde leverancier, meetverantwoordelijke, netbeheerder en programmaverantwoordelijke, de afnamecategorie worden gewijzigd, mits voldaan wordt aan de in de volgende artikelen bedoelde hoeveelheden. De netbeheerder beslist na overleg wat het ingangsmoment is.
4.3.1.3	Voor grootverbruikers met een gemiddelde jaarafname over de laatste 36 maanden groter dan 1.000.000 m ³ (n;35,17) wordt de afnamecategorie GGV gebruikt.
4.3.1.4	Voor andere dan de in 4.3.1.3 bedoelde grootverbruikers, die beschikken over een uurlijks op afstand uitleesbare meetinrichting kan op verzoek van de aangeslotene de afnamecategorie GGV worden gebruikt.
4.3.1.5	Voor andere dan de in 4.3.1.3 of 4.3.1.4 bedoelde grootverbruikers met een gemiddelde jaarafname over de laatste 36 maanden groter dan 170.000 m ³ (n;35,17) dan wel een verbruik over de laatste 12 maanden van meer dan 250.000 m ³ (n;35,17) wordt de afnamecategorie GXX gebruikt.
4.3.1.6	Voor andere dan de in 4.3.1.3 of 4.3.1.4 of 4.3.1.5 bedoelde grootverbruikers, die beschikken over een dagelijks op afstand uitleesbare meetinrichting kan op verzoek van de aangeslotene de afnamecategorie GXX worden gebruikt.
4.3.1.7	Voor andere dan in 4.3.1.3 of 4.3.1.4 of 4.3.1.5 of 4.3.1.6 bedoelde grootverbruikers wordt de afnamecategorie G2C gebruikt.
4.3.1.8	Voor een aansluiting op een regionaal gastransportnet waar gas in het gastransportnet gevoed wordt met een gemiddeld jaarvolume over de laatste 36 maanden groter dan 1.000.000 m ³ (n;35,17) wordt de afnamecategorie GIS gebruikt.
4.3.1.9	Voor andere dan de in 4.3.1.8 bedoelde aansluitingen aan een regionaal gastransportnet waar gas in het gastransportnet gevoed wordt en die beschikken over een uurlijks op afstand uitleesbare meetinrichting kan op verzoek van de aangeslotene de afnamecategorie GIS

8 Privacy impact & toets

Nvt.

9 Security impact & toets

Nvt.