

Issue IC126 Optimaliseren indeling afnamecategorie GV

Status	Definitief	
Versienummer	1.0	Versiedatum 16 november 2012
Documentnaam	IC126 Optimaliseren indeling afnamecategorie GV v1.0	

	IC Klant	IC Wholesale-E	IC Wholesale-G
Behandeld door	X		X
Datum akkoord	08-11-2012		12-10-2012

Raakt aan	Kleinverbruik	Grootverbruik
Elektriciteit		
Gas		X

Impact op keten	Ja / Nee
Codewijziging	Ja
Berichten	Nee
Ketenprocessen	Nee

Mogelijke impact marktrollen en EDSN	Ja / Nee
LV	Nee
PV	Nee
MV	Nee
RNB	Ja
LNB	Nee
EDSN	Nee

Vastgesteld door NEDU op	14-11-2012
Invoering in markt per	14-11-2012

Contact	
ICWG	Joost.van.unnik@edsn.nl

IC126: Optimaliseren indeling afnamecategorie GV

Situatieschets:

De indeling van verbruikers in afnamecategorie GV gas is geregeld in de Allocatievoorwaarden in 4.3.

De netbeheerder maakt de indeling per 1 augustus en de nieuwe indeling gaat op 1 januari van het daarop volgende jaar in. Voor een aantal groepen is een minimaal niveau dwingend. Klanten mogen altijd voor een hoger niveau kiezen (bijvoorbeeld een aangeslotene met een jaarverbruik van 100.000 m³/jaar mag kiezen voor deelname aan het stuursignaal en dus worden gekenmerkt in het aansluitingenregister met de categorie GGV).

Een strikte uitvoering van hoofdstuk 4.3 van de Allocatievoorwaarden leidt er toe dat de netbeheerder een klant die gekozen heeft voor een hogere categorie ieder jaar opnieuw moet vragen of dat hij ook voor het komende jaar de betreffende categorie wil behouden.

Vraag:

Hoe kan worden voorkomen dat klanten ieder jaar opnieuw de keuze moeten bevestigen?

Hoe kan een klant een hoger niveau kiezen voor de afnamecategorie?

Kan worden afgeweken van de indeling per 1 januari en zo ja onder welke voorwaarden?

Overwegingen:

- Een grootverbruikklant die bewust kiest voor een hogere afnamecategorie, maakt bewust deze keuze en past daar bewust de meetinrichting op aan. Het is niet echt logisch dat deze keuze voor korte termijn is.
- Gascontracten worden veelal aangegaan per kalenderjaar. Tussentijdse mutaties kunnen verstorend werken. De basisregel is dus om de indelingen bij voorkeur alleen te wijzigen bij een jaarovergang.
- De afnamecategorie is zeer nauw verbonden met handelsmogelijkheden in het leveringscontract en het contract met de meetverantwoordelijke. Een wijziging van de afnamecategorie heeft dus waarschijnlijk impact op de contractuele relatie met de MV, LV en PV. Een wijziging van de afnamecategorie moet dus tijdig plaatsvinden of anders alleen met expliciete instemming van alle betrokken partijen.

Oplossing:

De netbeheerder benadert alleen actief de aangeslotenen die dwingend op grond van de eisen in 4.3 naar een hogere afnamecategorie moeten.

Klanten die naar een lagere afnamecategorie willen, mogen dat, mits ze qua verbruik voldoen aan de basisregels, en kunnen de netbeheerder daartoe verzoeken.

IC126: Optimaliseren indeling afnamecategorie GV

Tussentijdse wijzigingen van de afnamecategorie is mogelijk met instemming van alle betrokken partijen. Uiteraard moeten de gestelde verbruiksgrenzen te allen tijde in acht worden gehouden.

Impact:

Het issue heeft alleen impact op de werkwijze van de regionale netbeheerders.

Invoeringsstrategie:

Zo snel mogelijk.

Te vervallen issues:

Er zijn geen issues, die na vaststelling van het onderhavige issue moeten komen te vervallen.

Versieoverzicht:

- 0.1 eerste aanzet door Louis Lolkema op 3 september 2012.
- 0.2 Na bespreking in de ICWG van 7 september 2012
- 0.3 Na bespreking in de ICWG van 12 oktober 2012
- 0.9 Ter vaststelling ALV NEDU
- 1.0 Vastgesteld ALV NEDU 14 november 2012.

IC126: Optimaliseren indeling afnamecategorie GV

Voorstel aanpassing relevante artikelen Allocatievoorwaarden (rood is aanvulling)

- 4.3 Sommatie per afnamecategorie
- 4.3.1 De allocaties worden samengesteld, gesommeerd per afnamecategorie, waarbij per verbruiker de afnamecategorie bepalend is welke in het aansluitingenregister is opgenomen.
- 4.3.1.1 Voor die profielafnemers, waarvoor met behulp van de verbruiksprofielenmethodiek het verbruik per uur wordt berekend, gelden de respectievelijke profielcategorieën volgens bijlage 1 als afnamecategorie.
- 4.3.1.2 Toewijzing van afnamecategorieën door de regionale netbeheerder of de netbeheerder van het landelijk gastransportnet aan grootverbruikers gebeurt jaarlijks per 1 augustus op basis van de op dat moment bekende gegevens en de onderstaande toewijzingscriteria en is geldig vanaf 1 januari van het daaropvolgende jaar.
- 4.3.1.2.1 Bij de toewijzing als bedoeld in 4.3.1.2 is de actuele afnamecategorie zoals vastgelegd in het Aansluitingenregister geldend, mits wordt voldaan aan de in de volgende artikelen bedoelde hoeveelheden.
- 4.3.1.2.2 De grootverbruiker kan uiterlijk per 1 juli een verzoek doen voor de indeling in een andere afnamecategorie, mits voldaan wordt aan de in de volgende artikelen bedoelde hoeveelheden. Een dergelijke wijziging gaat overeenkomstig 4.3.1.2 in op 1 januari van het daaropvolgende jaar.
- 4.3.1.2.3 Op verzoek van de grootverbruiker kan, met instemming van de in het aansluitingenregister op de betreffende aansluiting registreerde leverancier, meetverantwoordelijke, netbeheerder en programmaverantwoordelijke, de afnamecategorie worden gewijzigd, mits voldaan wordt aan de in de volgende artikelen bedoelde hoeveelheden. De netbeheerder beslist na overleg wat het ingangsmoment is.
- 4.3.1.3 Voor grootverbruikers met een gemiddelde jaarafname over de laatste 36 maanden groter dan 1.000.000 m³(n;35,17) wordt de afnamecategorie GGV gebruikt.
- 4.3.1.4 Voor andere dan de in 4.3.1.3 bedoelde grootverbruikers, die beschikken over een uurlijks op afstand uitleesbare meetinrichting kan op verzoek van de aangeslotene de afnamecategorie GGV worden gebruikt.
- 4.3.1.5 Voor andere dan de in 4.3.1.3 of 4.3.1.4 bedoelde grootverbruikers met een gemiddelde jaarafname over de laatste 36 maanden groter dan 170.000 m³(n;35,17) dan wel een verbruik over de laatste 12 maanden van meer dan 250.000 m³(n;35,17) wordt de afnamecategorie GXX gebruikt.
- 4.3.1.6 Voor andere dan de in 4.3.1.3 of 4.3.1.4 of 4.3.1.5 bedoelde grootverbruikers, die beschikken over een dagelijks op afstand uitleesbare meetinrichting kan op verzoek van de aangeslotene de afnamecategorie GXX worden gebruikt.
- 4.3.1.7 Voor andere dan in 4.3.1.3 of 4.3.1.4 of 4.3.1.5 of 4.3.1.6 bedoelde grootverbruikers wordt de afnamecategorie G2C gebruikt.
- 4.3.1.8 Voor een aansluiting op een regionaal gastransportnet waar gas in het gastransportnet gevoed wordt met een gemiddeld jaarvolume over de laatste 36 maanden groter dan 1.000.000 m³(n;35,17) wordt de afnamecategorie GIS gebruikt.
- 4.3.1.9 Voor andere dan de in 4.3.1.8 bedoelde aansluitingen aan een regionaal gastransportnet waar gas in het gastransportnet gevoed wordt en die beschikken over een uurlijks op afstand uitleesbare meetinrichting kan op verzoek van de aangeslotene de afnamecategorie GIS

IC126: Optimaliseren indeling afnamecategorie GV

worden gebruikt. Voor andere dan de in 4.3.1.8 en 4.3.1.9 bedoelde aansluitingen aan een regionaal gastransportnet waar gas in het gastransportnet gevoed wordt, wordt afnamecategorie GIN gebruikt.