

Issue IC134 Aansluiting met voor de klant niet toegankelijke meetinrichting

Status	Vastgesteld door ALV	
Versienummer	1.0	Versiedatum 12 juni 2013
Documentnaam	IC134 Aansluiting met voor de klant niet toegankelijke meetinrichting v1.0	

	IC Klant	IC Wholesale-E	IC Wholesale-G
Behandeld door	X		
Datum akkoord			

Raakt aan	Kleinverbruik	Grootverbruik
Elektriciteit	X	
Gas	X	

Impact op keten	Ja/Nee
Codewijziging	Nee
Berichten	Nee
Ketenprocessen	Nee

Mogelijke impact marktrollen en EDSN	Ja/Nee
LV	Ja
PV	Nee
MV	Nee
RNB	Ja
LNB	Nee
EDSN	Nee

Vastgesteld door NEDU op	12-06-2013
Invoering in markt per	13-09-2013

Contact	
IC-Klant	ICKlant@edsn.nl

IC134: Aansluiting met voor de klant niet toegankelijke meetinrichting

Situatieschets:

Voor een aantal aansluitingen in Nederland geldt dat de elektriciteit- en/of gas meetinrichting niet bereikbaar is voor de klant. Dit heeft impact op:

1. Per implementatiedatum Nieuwe Marktmodel wordt de leverancier verantwoordelijk voor de meterstandencollectie, validatie en vaststelling. De meterstanden collectie voor slim bemeten aansluitingen zal verlopen via het P4 kanaal. Voor conventioneel bemeten aansluitingen zal de klant gevraagd worden zijn meterstanden op te nemen en door te geven. Vanwege het niet kunnen aflezen van de meter, zal de leverancier voor deze meters standen gaan berekenen.
2. De klant kan geen controle uitoefenen op b.v. zijn factuur, op de correcte werking van de meetinrichting of op de administratieve status van de meter.

Vraag:

Hoe kan de klant toegang krijgen tot de elektriciteit- en/of gas meetinrichting in een ruimte die niet toegankelijk is voor hem?

1. om op verzoek van de leverancier zijn meterstanden op te nemen en door te geven;
2. om de factuur en/of meetinrichting desgewenst te kunnen controleren.

Overwegingen:

1. De klant is verantwoordelijk voor het opleveren van standen indien de leverancier daarom verzoekt.
2. Het is van belang om ook bij dit soort aansluitingen met voor de klant herkenbare standen te werken.
3. Door versneld een op afstand uitleesbare meter, die administratief AAN staat, te plaatsen wordt het collectie-probleem opgelost
4. De klant dient op grond van de AMvB Metereisen en de AV-ATO de mogelijkheid te hebben om de meetinrichting en de configuratie van de meetinrichting te controleren
5. De leverancier dient een accurate uitvraag bij de klant te verrichten om te kunnen bepalen of het inderdaad een alleen voor de netbeheerder toegankelijke ruimte is (netbeheerderskasten/10kV-ruimtes)
6. Het is wenselijk dat de leverancier bij twijfel de toegankelijkheid bij de netbeheerder kan toetsen

IC134: Aansluiting met voor de klant niet toegankelijke meetinrichting

Oplossing:

1. Meetinrichtingen die niet op afstand uitleesbaar zijn en zich bevinden in een ruimte die alleen voor de netbeheerder toegankelijk is, worden door de netbeheerder eenmaal per jaar opgenomen. De kosten van deze meteropname komen voor rekening van de netbeheerder. Indien een leverancier of een klant een verzoek tot opname indient bij de netbeheerder, zullen de kosten van deze opname aan de verzoekende partij in rekening worden gebracht.
2. Bij meetinrichtingen die niet op afstand uitleesbaar zijn en die zich bevinden in een ruimte die bereikbaar is via een beheerder van het gebouw/complex/ruimte wordt de klant door de leverancier doorverwezen naar deze beheerder
3. Bij overige meetinrichtingen die door de netbeheerder in een afgesloten ruimte worden geplaatst verstrekt de netbeheerder een sleutel van deze ruimte aan de aangeslotene. Bij verlies of diefstal van deze sleutel kan de aangeslotene een nieuwe sleutel bij de netbeheerder verkrijgen. Aan het verkrijgen van een nieuwe sleutel zijn wel kosten verbonden.
4. De netbeheerder zorgt voor de registratie van een contactpersoon in het PMP zodat de leverancier:
 - a. kan toetsen of het een ruimte betreft die alleen toegankelijk is voor de netbeheerder;
 - b. informatie kan opvragen over de procedure bij de netbeheerder met betrekking tot het toegang geven tot de alleen voor de netbeheerder toegankelijke
 - c. informatie kan opvragen over de procedure met betrekking tot de door de netbeheerder afgegeven sleutel.
5. de netbeheerder zal de vragen binnen 5 werkdagen beantwoorden

Een jaar na implementatie van het issue wordt de situatie geëvalueerd.

Impact:

Dit betreft een procedurele oplossing.

IC134: Aansluiting met voor de klant niet toegankelijke meetinrichting

Invoeringsstrategie:

Release-onafhankelijk, uiterlijk 3 maanden na vaststelling door de ALV NEDU.

Te vervallen issues:

N.v.t.

Versieoverzicht:

- 0.1 Eerste aanzet door Arco Bakkeren op 07-01-2013
- 0.2 Aanpassing nav bespreking IC-Klant op 17-01-2013
- 0.3 Aanpassing nav notulen IC-klant dd 07-02-2013;
- 0.4 Aanpassing nav bespreking IC-klant dd 14-03-2013;
- 0.5 Aanpassing nav bespreking IC-klant dd 18-04-2013;
- 0.9 Ter vaststelling ALV, na bespreking in en akkoord van IC-Klant dd 23-05-2013;
- 1.0 Vastgesteld door ALV NEDU van 12-06-2013.