

Issue IC151 Formalisering FAQ-afspraken Stroomopwaarts

Status	Vastgesteld ALV NEDU	
Versienummer	1.0	Versiedatum 13 januari 2014
Documentnaam	IC151 Formalisering FAQ-afspraken Stroomopwaart v0.991	

	IC Klant	IC Wholesale-E	IC Wholesale-G
Behandeld door	X		
Datum akkoord			

Raakt aan	Kleinverbruik	Grootverbruik
Elektriciteit	X	X
Gas	X	X

Impact op keten	Ja/Nee
Codewijziging	Nee
Berichten	Nee
Ketenprocessen	Nee

Mogelijke impact marktrollen en EDSN	Ja/Nee
LV	Nee
PV	Nee
MV	Nee
RNB	Nee
LNB	Nee
EDSN	Nee

Vastgesteld door NEDU op	8 januari 2014
Invoering in markt per	8 januari 2014

Contact	
IC-Klant	IC-Klant@nedu.nl

IC151: Formalisering FAQ-afspraken Stroomopwaarts

Situatieschets:

Bij de realisatie van Stroomopwaarts zijn diverse bij het bouwen opkomende vragen door de DPM-expertgroep beantwoord middels een lijst met veel-gestelde-vragen (FAQ). Een deel van deze vragen betrof praktische zaken ("Waar kan ik de vastgestelde documentatie vinden"?) of toelichting op de gemaakte afspraken. Er waren echter ook vragen over tegenstrijdigheden in de documentatie of vragen over zaken die niet expliciet afgesproken leken. De lijst met antwoorden bevat dan ook additionele afspraken of work-arounds die nog niet in de DPM's zijn opgenomen.

Vraag:

Welke antwoorden uit de FAQ bij Stroomopwaarts bevatten additionele afspraken of work-arounds die ook na de komende sectorrelease nog geldig (moeten) zijn? Hoe kunnen deze afspraken het best bestendigd worden?

Overwegingen:

De FAQ bij Stroomopwaarts vervalt per de eerstvolgende sectorrelease. De additionele afspraken en work arounds die in de FAQ zijn vastgelegd en behouden dienen te blijven na de eerstvolgende sectorrelease dienen te worden opgenomen in de MPM's en DPM's van het nieuwe marktmodel. Middels dit issue wordt geïnventariseerd welke antwoorden uit de FAQ vastgelegd dienen te worden in de MPM's en DPM's van het nieuwe marktmodel. Bij de impact zijn de concrete tekstvoorstellen te vinden. Dit issue introduceert geen nieuwe procesafspraken, maar verzorgt de formalisering van reeds bestaande afspraken.

Oplossing:

De antwoorden bij de volgende vragen dienen te worden verwerkt:

42, 45, 63, 75, 76, 77, 91, 92, 106, 130, 133, 138, 139, 143, 156, 160, 161, 177, 183, 199, 206, 209, 229

Daarnaast dient de tabel met kruisende standen opgenomen te worden als bijlage in het DPM Mutatie- en Meetprocessen KV.

Impact:

Website "MijnEDSN"

N.a.v. 199

Op de website wordt een overzicht geplaatst van de methode die de netbeheerders hanteren voor het bepalen van de nog niet bekende calorische waarde van de lopende maand/periode. Er zijn drie mogelijke methodes:

1. hanteren van het rekenkundig gemiddelde van de voorgaande 12 maanden waarvoor wel een calorische omrekenfactor bekend is;
2. het hanteren van de calorische omrekenfactor van de laatste maand waarvoor wel een calorische omrekenfactor bekend is;
3. het hanteren van de calorische omrekenfactor van dezelfde maand een jaar eerder.

IC151: Formalisering FAQ-afspraken Stroomopwaarts

Cogas	2
DNWB	1
Endinet	3
Enexis	2
Liander	1
Rendo	3
Stedin	2
Westland Infra	2

DPM Mutatie- en Meetprocessen KV:

N.a.v. 63:

In paragraaf 2.12.2 wordt het kopje "In bedrijf nemen van de aansluiting" het tweede subaandachtspunt vervangen door: "wanneer het in bedrijf nemen van de aansluiting niet samenvalt met een metermutatie, wordt de fysieke meterstand gecommuniceerd middels het proces "fysieke opname KV" aan de leverancier die aanwezig is op de aansluiting, waarbij de meterstand het kenmerk (ProcesID) Fysieke Opname krijgt en wordt de meterstand opgenomen in het Toegankelijk Meetregister."

N.a.v. 75:

In paragraaf 2.10.2 wordt de laatste procesafpraak vervangen door de volgende tekst: "De marktpartij die het dispuut start, is verplicht om het transactiedossiernummer, ontvangen in het GAIN / LOSS-bericht of in het verbruiksbericht (in geval van een driejaarlijkse fysieke opname of een vastgestelde periodieke stand) , te vermelden in de 'melding dispuut'."

N.a.v 76:

Aan paragraaf 2.10.2 wordt de volgende procesafpraak toegevoegd: "c." "De alternatieve meterstand wordt aan de vastgestelde meterstand gekoppeld via het transactiedossiernummer (niet via de datum). Indien de alternatieve meterstand wordt geaccepteerd, dan wordt deze vastgesteld voor de opnamedatum van de oorspronkelijke meterstand."

N.a.v. 77:

Aan paragraaf 2.10.2 wordt de volgende procesafpraak toegevoegd: "Voor een vastgestelde meterstand na dispuut dient het oorspronkelijke kenmerk (Proces ID) meegegeven te worden inclusief oorspronkelijk transactiedossiernummer. Dit geldt voor zowel de leverancier als de netbeheerder".

N.a.v. 91:

Aan paragraaf 2.10.3.5 wordt in cijfer 1 aan de letter c de tekst toegevoegd: "Deze geïnterpoleerde stand krijgt de herkomstindicatie 'overeengekomen'."

N.a.v. 130:

IC151: Formalisering FAQ-afspraken Stroomopwaarts

Aan paragraaf 2.10.2 wordt de volgende procesafpraak toegevoegd: "Eventstanden worden alleen gecorrigeerd naar aanleiding van een dispuut. In het geval dat een leverancier een 'eigen' eventstand wil corrigeren (om bijvoorbeeld een berekende stand te vervangen door een klantstand), dan is hij in feite met zichzelf in dispuut. De initiërende partij neemt dan contact op met de wederpartij om dit toe te lichten en af te stemmen alvorens de nieuwe eventstand vast te stellen. Indien de initiërende partij dit niet doet, dan zal de wederpartij contact opnemen om bilateraal tot een oplossing te komen. Indien de wederpartij de netbeheerder is, dan is het mogelijk dat hij de stand afwijst. Voor meer informatie zie de bijlage "Kruisende standen"."

N.a.v. 138:

Aan paragraaf 2.10.3.2 Wordt de volgende tekst toegevoegd: "2. Als de initiërende partij een melding dispuut ontvangt na de 20^e werkdag voordat de meterstand dispuutvrij is geworden, verstuurt hij een afwijzing van de alternatieve meterstand. In de toelichting in het bericht vermeldt hij de reden voor het afwijzen van de alternatieve stand. In dit specifieke geval geldt de toelichting als het in overleg treden met de wederpartij."

N.a.v. 139:

Aan paragraaf 2.10.3.2 Wordt de volgende tekst toegevoegd: "3. Als de initiërende partij een melding dispuut ontvangt waar volgens de tabel van paragraaf 2.10.3.1 geen dispuut mogelijk is, verstuurt hij een afwijzing van de alternatieve meterstand. In de toelichting in het bericht vermeldt hij de reden voor het afwijzen van de alternatieve stand. In dit specifieke geval geldt de toelichting als het in overleg treden met de wederpartij."

Aan paragraaf 2.10.3.2 wordt de volgende tekst toegevoegd: "4. Als initiërende partij een onvolledige melding dispuut ontvangt, verstuurt hij een afwijzing van de alternatieve meterstand. In de toelichting in het bericht vermeldt hij de reden voor het afwijzen van de alternatieve stand. In dit specifieke geval geldt de toelichting als het in overleg treden met de wederpartij."

Aan paragraaf 2.10.3.2 wordt aansluitend op het nieuwe punt 4 de volgende tekst als separate alinea toegevoegd: "In alle overige gevallen dient bij afwijzing van de alternatieve stand overleg plaats te vinden."

N.a.v. 160:

In paragraaf 2.11.3.3 wordt aan letter 6 de tekst toegevoegd: "De opnamedatum van de meterstand kan 5 werkdagen afwijken van de metermutatiedatum in het C-AR."

De volgende tekst wordt opgenomen als bijlage "Kruisende standen":

IC151: Formalisering FAQ-afspraken Stroomopwaarts

Bijlage

Kruisende standen

Aannames:

1. Stand 1 en Stand 2 hebben zelfde standdatum
2. Stand 1 is vastgesteld, verbruiksbericht is uitgestuurd en in het TMR geplaatst
3. Stand 2 wordt met aangegeven Proces ID volgens de geldende regels voor dat specifieke proces verstuurd (bijvoorbeeld met betrekking tot transactiedossiernummer)

	1. Meest recente vastgestelde stand (verbruiksbericht uitgestuurd, in TMR geplaatst)	Herkomst	→	2. Nieuwe beschikbare stand	Herkomst	Resultaat
A	Periodiek (klantstand/berekend/P4/Fysiek)	LV	→	Periodiek (klantstand/berekend/P4/Fysiek)	LV	Stand 1 wordt 'overschreven' met stand 2, mits er voor stand 2 nog een dispuut mogelijk is.
B	Periodiek (klantstand/berekend/P4/Fysiek)	LV	→	Event (klantstand/berekend/p4/Fysiek)	LV	Stand 1 wordt 'overschreven' met stand 2. Deze situatie kan maar 15 werkdagen bestaan, gerekend vanaf eventdatum
C	Periodiek (klantstand/berekend/P4/Fysiek)	LV	→	Fysieke opname	RNB	RNB kan in dispuut gaan met stand 2 op stand 1 als de standdatum van stand 1 nog binnen de dispuutperiode valt.
D	Event (klantstand/berekend/p4/Fysiek)	LV	→	Periodiek (klantstand/berekend/P4/Fysiek)	LV	Stand 2 wordt afgewezen omdat het transactiedossiernummer van Stand 2 niet overeenkomt met het transactiedossiernummer van Stand 1. Afwijssreden "Er is reeds een vastgestelde meterstand bekend met een recentere datum"

IC151: Formalisering FAQ-afspraken Stroomopwaarts

E	Event (klantstand/berekend/p4/Fysiek)	LV	→	Event (klantstand/berekend/p4/Fysiek)	LV	Stand 1 wordt 'overschreven' met stand 2, mits het juiste transactiedossiernummer is gebruikt en de stand binnen de dispuutsperiode valt. Bij een LV switch is deze termijn 5 dagen voor het einde van dispuuttermijn. Daar waar de netbeheerder wederpartij is, dan controle bij netbeheerder of er wel een dispuut is gestart. Indien niet gestart, dan is de termijn 20 dagen voor het einde van de dispuuttermijn, indien wel gestart dan controle of stand de juiste stand is. Indien niet herkenbaar, dan afwijsreden "De vastgestelde meterstand is te laat ingediend en kan hierdoor niet meer door een wederpartij in dispuut worden getrokken" (ongeacht termijn).
F	Event (klantstand/berekend/p4/Fysiek)	LV	→	Fysieke opname	RNB	RNB kan in dispuut gaan met stand 2 op stand 1 als de standdatum van stand 1 nog binnen de dispuutsperiode valt.
G	Fysieke opname	RNB	→	Periodiek (klantstand/berekend/P4/Fysiek)	LV	Stand 2 wordt afgewezen met afwijsreden "Er is reeds een vastgestelde meterstand bekend met een recentere datum". LV kan in dispuut gaan op stand 1.
H	Fysieke opname	RNB	→	Event (klantstand/berekend/p4/Fysiek)	LV	Stand 1 wordt 'overschreven' met stand 2 als het juiste transactiedossiernummer van het event wordt gebruikt.. RNB kan eventueel met stand 1 in dispuut gaan op stand 2.
I	Fysieke opname	RNB	→	Fysieke opname	RNB	Stand 1 wordt 'overschreven' met stand 2, mits er voor stand 2 nog een dispuut mogelijk is.

IC151: Formalisering FAQ-afspraken Stroomopwaarts

DPM Mutatie- en Meetprocessen GV:

N.a.v. 45:

De eerste procesafpraak van 2.15.2 dient te luiden: "Het proces Doorgeven wijziging verblijfsfunctie en/of complexbepaling is bedoeld om wijzigingen in de verblijfsfunctie en/of de complexbepaling van grootverbruikaansluitingen door te geven aan de netbeheerder."

N.a.v. 206

Het plaatje in paragraaf 2.15.2 dient te worden aangepast: de tijdslijn voor het indienen van een melding wijzigen verblijfsfunctie en/of complexbepaling" is één werkdag voor de beoogde mutatiedatum.

DPM Mutatie- en Meetprocessen Gegevensuitwisseling:

N.a.v. 42:

Op blz 5 wordt de volgende procesafpraak toegevoegd: "Bij initiërende berichten (bijvoorbeeld een switchverzoek of een fysieke meteropname) wordt het transactiedossiernummer ingevuld door het Portaal. Vervolgberichten (bijvoorbeeld een GAIN of een dispuut) dienen dit transactiedossiernummer te bevatten."

N.a.v. 161:

Aan 3.4.2 wordt een voetnoot toegevoegd: "Als de redencode voor het bericht "Verwijdering van de meetinrichting" is, worden de gegevens van de verwijderde meter(s) niet nogmaals in het bericht opgenomen".

N.a.v. 209:

In paragraaf 3.3.2 Dient de opmerking bij het veld "Telwerkidentificatie" te luiden: "De telwerkidentificatie door middel van een numerieke aanduiding. Verplicht indien bemeten".

N.a.v. 229:

Op blz 11 dient de opmerking bij het gegeven "Aantal telwerken" komen te luiden: "Het aantal actieve telwerken op de meter geïnstalleerd. Niet van toepassing op de slimme meter of in de situatie van geen of meerdere meters."

MPM Mutatie- en Meetprocessen:

N.a.v. 106:

Aan paragraaf 1.3 wordt de volgende paragraaf toegevoegd: "In het geval van artikel 95ca lid 2 aansluitingen mag de klant zelf een meetbedrijf aanwijzen voor de collectie van de KV aansluiting. Dit zal naar verwachting in veel gevallen de meetverantwoordelijke zijn (MV). Deze opereert dan als meetbedrijf en levert de gegevens direct aan, aan de leverancier. De processen schrijven niet voor hoe met de situatie met artikel 95ca lid 2 aansluitingen om moet worden gegaan. De keuzes en inrichting van diensten aan klanten in dit segment valt in het commerciële domein en hier dient de leverancier zelf keuzes te maken."

IC151: Formalisering FAQ-afspraken Stroomopwaarts

N.a.v. 133:

Aan paragraaf 3.1 wordt de volgende procesafspraken toegevoegd: "Bij een event op een andere dag dan de eerste dan van de maand levert de meetverantwoordelijke twee keer een E65-bericht over elk relevante deelperiode van de maand. In elk bericht zit de kWmax van de desbetreffende deelperiode."

N.a.v. 177:

Aan paragraaf 3.1 wordt de volgende procesafspraken toegevoegd: "Voor grootverbruikaansluitingen stuurt de netbeheerder meetdata naar de leverancier met het kenmerk 'periodieke meetdata'. Allen bij het proces 'Opvragen historische meetdata' is een afwijken kenmerk van toepassing, namelijk 'opvraag historische meetdata'.

N.a.v. 183:

Op blz 9, wordt aan de tweede alinea onder het kopje "*Leverancier verantwoordelijk voor meterstanden*" de volgende zin toegevoegd: "Voor onbemeten aansluitingen bepaalt de netbeheerder 1 maal per 12 maanden een verbruik."

Op blz 16 wordt de laatste zin van de tekst onder het kopje "Verbruiksbepaling voor reconciliatie" vervangen door: "Voor onbemeten aansluitingen bepaalt de netbeheerder 1 maal per 12 maanden een verbruik op basis van het (forfaitaire) SJV en stuurt dit verbruik naar de verantwoordelijk de leverancier. Na het verlopen van de dispuutperiode worden de verbruiken opgenomen in de reconciliatie."

Op blz 22 wordt de tekst onder het kopje "Bepalen van verbruik" vervangen door de tekst: "Zoals weergegeven in de rollen en verantwoordelijkheden (zie 2.1) is de leverancier verantwoordelijk voor het vaststellen van de meterstanden waarop de verbruiksbepaling is gebaseerd. De netbeheerder bepaalt, op basis van deze vastgestelde meterstanden en de methodiek zoals opgenomen in de Informatiecode, het verbruik dat voor de reconciliatie wordt gebruikt. Bij onbemeten aansluitingen bepaalt de netbeheerder het verbruik voor reconciliatie op basis van het (forfaitaire) SJV. De leverancier kan het te factureren verbruik baseren op het verbruik dat door de netbeheerder is bepaald voor reconciliatie of de leverancier kan het verbruik zelfstandig bepalen op basis van de vastgestelde meterstanden, de beschikbaar gestelde stamgegevens (metergegevens of SJV) en voor gas de calorische waarde."

DPM Facturering en Afdracht:

N.a.v. 92:

Op blz 12 dient bij het gegeven "Einde periode" de voorbeeldwaarde "20100201" te zijn.

Op blz 14 dient bij het gegeven "Einde periode" de voorbeeldwaarde "20100201" te zijn.

Op blz 18 dient bij het gegeven "Einde periode" de voorbeeldwaarde "20100201" te zijn.

Op blz 20 dient bij het gegeven "Einde periode" de voorbeeldwaarde "20100201" te zijn.

N.a.v. 143:

Op blz 18 dient bij de gegevens "Bijstorting ex BTW facturatiemaand", "BTW bijstorting facturatiemaand" en "Bijstorting incl. BTW facturatiemaand" dient in de toelichting het woord "aanvullende" te worden opgenomen voor het woord "Afdrachtspecificatie".

DPM Communicatie gereguleerde transporttarieven:

N.a.v. 156:

Op blz 5 wordt als uitgangspunt toegevoegd: "De tarieven worden door de netbeheerder per bedrijfs-EAN-code van een leverancier gecommuniceerd".

IC151: Formalisering FAQ-afspraken Stroomopwaarts

Invoeringsstrategie:

Per het vaststellen van de documentatie voor de komende sectorrelease.

Te vervallen issues:

De FAQ bij het nieuwe marktmodel kan met het verwerken van de tekstvoorstellen in dit issue vervallen.

Versieoverzicht:

0.1	Concept versie, Auke Jongbloed 5 december 2013
0.99	Ter vaststelling ALV NEDU
0.991	Wijziging op pagina 3, ter vaststelling ALV NEDU
1.0	Vastgesteld door ALV NEDU