

Issue IC189 Restpunten IC149

Status	Vastgesteld ALV NEDU		
Versienummer	1.0	Versiedatum	28 oktober 2015
Documentnaam	IC189 Restpunten IC149		

	IC Klant	IC Wholesale-E	IC Wholesale-G
Behandeld door	X		
Datum akkoord	1-10-15		

Raakt aan	Kleinverbruik	Grootverbruik
Elektriciteit	X	
Gas	X	

Impact op keten	Ja/Nee
Codewijziging	Nee
Berichten	Ja
Ketenprocessen	Nee

Mogelijke impact marktrollen en EDSN	Ja/Nee
LV	Ja
PV	Ja
MV	Nee
RNB	Ja
LNB	Nee
EDSN	Ja

Vastgesteld door NEDU op	28-10-2015
Invoering in markt per	SR2016

Contact	
ICK	IC-Klant@nedu.nl

IC189: Restpunten IC149

Situatieschets:

Bij de sectorrelease 2014 is middels IC149 *Procesaanpassingen als gevolg van verwijderen schakelfunctionaliteit slimme meter* een aantal restpunten ontstaan op o.a. de ontwikkeling van het stamdatabericht. Deze punten destijds niet opgenomen in de sectorrelease omdat de kosten niet tegen de baten opwogen. De functionaliteiten die hiervoor aangepast moesten worden werden door geen enkel ander issue geraakt. Tevens zou het tijdelijk ongewijzigd laten van de betreffende functionaliteiten op korte termijn geen problemen veroorzaken. Destijds is bij IC149 wel het volgende aangegeven:

"Gezien de te verwachten kosten om het stamdatabericht nu alleen voor deze wijziging aan te passen, is er voor gekozen om deze aanpassing nu niet door te voeren. Echter, gezien het vervallen van artikel 2.1.4.c uit de IcEG, zal dit veld betekenisloos worden. Bij een eerst volgende grote aanpassing van het stamdatabericht, kan deze wijziging dan ook meegenomen worden"

Vraag:

Moeten de restpunten, welke zijn ontstaan naar aanleiding van IC149 ten tijde van sectorrelease 2015, opgenomen worden in sectorrelease 2016, en zo ja, op welke wijze?

Overwegingen:

In de sectorrelease van 2016 zullen naar aanleiding van de issues IC178 *Individuele slimmemeterallocatie* en IC182 *Niet op afstand uitleesbare slimme meter* de functionaliteiten aangepast moeten worden, welke ook naar aanleiding van IC149 aangepast zouden moeten worden. Dat maakt sectorrelease 2016 een ideale release om deze restpunten tegen de laagst mogelijke kosten mee te nemen. Het niet meenemen van deze restpunten zal op termijn gaan leiden tot een minder beheerbaar systeem met hogere risico's op fouten.

Oplossing:

Door het verwijderen van de schakelfunctie moeten er 3 attributen worden aangepast. Hier onder staat in een schema weergegeven welke attributen dit betreft, in welke services deze attributen hoofdzakelijk gebruikt worden en op welke wijze deze attributen aangepast dienen te worden.

IC189: Restpunten IC149

Naam	Omschrijving	Huidige domeinwaarden	Belangrijkste services	Aanpassing
Type meter	Dit attribuut registreert of het een conventionele dan wel een van afstand uitleesbare meter betreft en of deze laatste schakelbaar is.	CVN = Conventioneel DUS = Van afstand uitleesbaar en schakelbaar DUN = Van afstand uitleesbaar maar niet schakelbaar	Stamdatabericht Aansluiting raadplegen Extract aansluitingen Wijzigen meterkenmerken	Domeinwaarden aanpassen: DUS en DUN worden SLM = Slimme meter Omschrijving wordt: Dit attribuut registreert of het een conventionele dan wel een slimme meter betreft. Attribuut verwijderen
Fysieke status slimme meter	Deze informatie geeft inzicht in de actuele fysieke status van een slimme meter.	AAN = Ingeschakeld UIT = Uitgeschakeld DIM = Gedimd ERR = In storing	Aansluiting raadplegen Extract aansluitingen Wijzigen meterkenmerken	
Schakeldatumtijd	De datum en het tijdstip waarop de meter de laatste keer door de leverancier aan of uit is geschakeld.	[JJJJ-MM-DDTUU:MM:SS]	Aansluiting raadplegen Extract aansluitingen Wijzigen meterkenmerken	Attribuut verwijderen

Ten behoeve van de aanpassing van de domeinwaarden van Type meter zal ook een transitie uitgevoerd moeten worden ten tijde van livegang van sectorrelease 2016. Naar aanleiding van deze transitie zullen geen stamdataberichten verzonden gaan worden. Alle partijen zullen zelfstandig een eventueel benodigde transitie uitvoeren in de eigen systemen.

Impact:

Wijzigen op services zoals in bovenstaande tabel benoemd

Invoeringsstrategie:

Sectorrelease 2016

Te vervallen issues:

n.v.t.

Versieoverzicht:

- 0.8 Peter van der Lubben, 24/9/2015
- 0.9 Ter vaststelling ALV NEDU 28-10-15
- 1.0 Vastgesteld ALV NEDU 28-10-15