

IC222

Verspreiding wijzigingen afnamecategorie naar MV/LV

Heeft het issue impact op..?	
Grootverbruik	Ja
Kleinverbruik	Nee
Elektriciteit	Nee
Gas	Ja
RNB	Ja
LNB	Nee
LV	Ja
MV	Ja
PV	Nee
Codes	Ja (Allocatiecode Gas)
Berichten	Nee
Ketenprocessen	Ja
Privacy	Nee
Is het issue release afhankelijk/onafhankelijk en welke invoeringsdatum heeft het issue.	
Release-afhankelijk	Nee
Release-onafhankelijk	Ja

Nummer IC222
Datum 26-09-2018
Versie 2.0
Status Vastgesteld ALV NEDU

Opsteller(s) Kim Voss
 Joost van Unnik

Inhoudsopgave

Colofon	3
Versiebeheer.....	3
Distributie	3
1	Probleemdefinitie.....4
2	Overwegingen5
3	Gekozen oplossing.....5
4	Impact.....6
4.1	Impact op Informatiecode.....6
4.2	Impact op Technische codes6
4.3	Impact op MPM ... 7
4.4	Impact op DPM ... 8
5	Invoeringsstrategie.....8
6	Te vervallen issues.....8
Bijlage A – Aanvullende informatie ten behoeve van codewijzigingsvoorstel9	
Bijlage B – Vragenlijst ter beoordeling privacy impact11	

Colofon

Versiebeheer

Versie	Status	Wijziging	Auteur	Datum
0.1	Concept	Eerste aanzet	Joost van Unnik	03-01-2018
0.2	Concept	Review ICWG	Joost van Unnik	16-03-2018
0.3	Concept	Review Werkgroep	Kim Voss	30-04-2018
0.4	Concept	Review ICWG	Kim Voss	18-05-2018
0.5	Concept	LV toevoegen, ter review IC-K en SPC	Joost van Unnik	04-06-2018
0.9	Ter vaststelling ALV NEDU		Joost van Unnik	21-06-2018
1.0	Definitief		Joost van Unnik	05-07-2018
1.1	Concept	Aangepast voorgestelde tekst codewijziging	Joost van Unnik	06-09-2018
1.9	Ter vaststelling ALV NEDU		Joost van Unnik	14-09-2018
2.0	Vastgesteld		Hedy Hendrix	26-09-2018

Distributie

Gremium	Verstuurd (versie/datum)									
	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.9	1.0	1.1	1.9	
	03-01-2018	16-03-2018	30-04-2018	18-05-2018	04-06-2018	21-06-2018	05-07-2018	06-09-2018	14-09-2018	
Werkgroep	X		X							
IC-WG		X		X				X		
IC-K					X					
SPC					X					
ALV NEDU						X			X	
Allen							X			

1 Probleemdefinitie

Onderdeel	Omschrijving
Het probleem / de ontwikkeling / de wet- of regelgeving betreft:	In de allocatiecode gas staat dat de netbeheerder jaarlijks voor 1 augustus afnamecategorieën toewijst aan grootverbruikers. De toegewezen afnamecategorieën worden geldig vanaf 1 januari van het daarop volgende jaar (artikel 4.3.1.2). Op dit moment is niet geregeld dat de betrokken marktpartijen (leveranciers en meetverantwoordelijken) voor de feitelijke wijziging op 1 januari op de hoogte worden gesteld van een eventuele wijziging van afnamecategorie. Volgens de huidige afspraken worden zij hier achteraf, middels het stamgegevensbericht, van op de hoogte gesteld. Het kan echter voorkomen dat een wijziging in afnamecategorie leidt tot een verplichting de meetinrichting aan te passen. De aangeslotene en de meetverantwoordelijke die actief is op de aansluiting, hebben tijd nodig om het commerciële traject rondom de wijziging van de meetinrichting te doorlopen en de daadwerkelijke aanpassing van de meetinrichting uit te voeren. Tevens kan een afnamecategorie wijziging leiden tot wijzigingen in de commerciële afspraken tussen leverancier en afnemer. Het door de netbeheerder tijdig op de hoogte brengen van de aangeslotene, de meetverantwoordelijke en de leverancier ligt nu nergens formeel vast en gebeurt niet consequent.
En raakt:	Regionale netbeheerders, meetverantwoordelijken en leveranciers.
Als gevolg waarvan:	Hierdoor kan het voorkomen dat de meetinrichting niet tijdig is aangepast aan de nieuwe afnamecategorie, waardoor er geen uurwaarden beschikbaar zijn. Dit leidt tot onzuiverheden in de allocatie. Tevens leidt het er toe dat de afnemer (te) weinig tijd krijgt om goede commerciële afspraken te maken met zijn leverancier.
Een goede oplossing moet:	De aangeslotene en meetverantwoordelijke voldoende tijd geven om de meetinrichting van de aansluiting gereed te maken voor de eisen die er door de wijziging van afnamecategorie aan wordt gesteld. Ook de aangeslotene en leverancier moeten genoeg tijd krijgen voor nieuwe commerciële afspraken.
Of deze doelen worden behaald, kan worden gevalideerd door:	ICWG.
Opdrachtgever te realiseren oplossing	ICWG.

2 Overwegingen

De netbeheerders bepalen bij gas jaarlijks voor 1 augustus per grootverbruikaansluiting de afnamecategorie voor het daarop volgende jaar. Er kunnen problemen ontstaan wanneer de afnamecategorie wijzigt en deze wijziging niet tijdig aan de aangeslotene, zijn meetverantwoordelijke en zijn leverancier wordt doorgegeven. Het formeel in de codes vastleggen van de verplichting de wijziging tijdig door te geven, geeft:

- De netbeheerders duidelijkheid over wat wanneer moet gebeuren, zodat zij daar tijdig capaciteit voor vrij kunnen maken.
- De meetverantwoordelijken duidelijkheid over wanneer zij wijzigingen kunnen verwachten, zodat de commerciële afspraken met de klant gemaakt kunnen worden en fysieke aanpassingen aan de meetinrichting plaats kunnen vinden.
- De leveranciers duidelijkheid over wanneer zij welke wijzigingen kunnen verwachten zodat zij waar nodig andere commerciële afspraken met hun klanten kunnen maken.

Aandachtspunten zijn:

- 1 Wat te doen wanneer er voor een meetverantwoordelijke/leverancier bij een netbeheerder geen aansluitingen zijn waarvoor de afnamecategorie wijzigt.
- 2 Op welke wijze de meetverantwoordelijken en leveranciers op de hoogte worden gebracht van de wijzigingen (mail, XML-bericht, functionaliteit bestandsuitwisseling bij EDSN) en indien van toepassing welke contactpersoon bij de meetverantwoordelijken en leveranciers.

De programmaverantwoordelijken in de ICWG hebben aangegeven geen behoefte te hebben de voorgenomen wijzigingen in afnamecategorieën grootverbruik voor 1 september te horen te krijgen.

3 Gekozen oplossing

In de codes wordt een artikel tussengevoegd die beschrijft dat de regionale netbeheerder de aangeslotene, zijn meetverantwoordelijke en zijn leverancier vóór 1 september schriftelijk op de hoogte moet brengen van de wisseling van afnamecategorie die op 1 januari van het daarop volgende jaar ingaat. De netbeheerder brengt de meetverantwoordelijken en leverancier schriftelijk op de hoogte waarbij hij gebruik maakt van de contactpersonen die hiervoor zijn opgegeven onder de nieuw toe te voegen contactgroep "voorgenomen wijziging

afnamecategorie” in het Contactpersonen Register (CPR). De netbeheerder geeft ook aan wanneer er voor de betreffende meetverantwoordelijke of leverancier geen aansluitingen zijn waarvan de afnamecategorie wijzigt.

Per meetverantwoordelijke en leverancier geeft de regionale netbeheerder de volgende gegevens per aansluiting door:

- EAN Netbeheerder
- EAN Aansluiting
- Oude afnamecategorie
- Nieuwe afnamecategorie

4 Impact

4.1 Impact op Informatiecode

N.v.t.

4.2 Impact op Technische codes

Tussenvoegen artikel 4.3.1.2a in de Allocatiecode gas (toevoeging is rood);

4.3. Sommatie per afnamecategorie

4.3.1

De allocaties worden samengesteld, gesommeerd per afnamecategorie, waarbij per verbruiker de afnamecategorie bepalend is welke in het aansluitingenregister is opgenomen.

4.3.1.1

Voor die profielafnemers, waarvoor met behulp van de verbruiksprofielenmethodiek het verbruik per uur wordt berekend, gelden de respectievelijke profielcategorieën volgens [bijlage 3 van de Informatiecode elektriciteit en gas](#) als afnamecategorie.

4.3.1.2

Toewijzing van afnamecategorieën door de regionale netbeheerder of de netbeheerder van het landelijk gastransportnet aan grootverbruikers gebeurt jaarlijks per 1 augustus op basis van de op dat moment bekende gegevens en de onderstaande toewijzingscriteria en is geldig vanaf 1 januari van het daaropvolgende jaar.

4.3.1.2a

Indien op grond van 4.3.1.2 de afnamecategorie van een aangeslotene wijzigt, informeert de netbeheerder, uiterlijk per 1 september volgend op de toewijzing,

de betreffende aangeslotene, zijn meetverantwoordelijke en leverancier schriftelijk over de toegewezen afnamecategorie.

4.3.1.3

Voor grootverbruikers met een gemiddelde jaarafname over de laatste 36 maanden groter dan 1.000.000 m³(n;35,17) wordt de afnamecategorie GGV gebruikt.

4.3.1.4

Voor andere dan de in 4.3.1.3 bedoelde grootverbruikers, die beschikken over een uurlijks op afstand uitleesbare meetinrichting kan op verzoek van de aangeslotene de afnamecategorie GGV worden gebruikt.

4.3.1.5

Voor andere dan de in 4.3.1.3 of 4.3.1.4 bedoelde grootverbruikers met een gemiddelde jaarafname over de laatste 36 maanden groter dan 170.000 m³ (n;35,17) dan wel een verbruik over de laatste 12 maanden van meer dan 250.000 m³ (n;35,17) wordt de afnamecategorie GXX gebruikt.

4.3.1.6

Voor andere dan de in 4.3.1.3 of 4.3.1.4 of 4.3.1.5 bedoelde grootverbruikers, die beschikken over een dagelijks op afstand uitleesbare meetinrichting kan op verzoek van de aangeslotene de afnamecategorie GXX worden gebruikt.

4.3.1.7

Voor andere dan in 4.3.1.3 of 4.3.1.4 of 4.3.1.5 of 4.3.1.6 bedoelde grootverbruikers wordt de afnamecategorie G2C gebruikt.

4.3.1.8

Voor een aansluiting op een regionaal gastransportnet waar gas in het gastransportnet gevoed wordt met een gemiddeld jaarvolume over de laatste 36 maanden groter dan 1.000.000 m³ (n;35,17) wordt de afnamecategorie GIS gebruikt.

4.3.1.9

Voor andere dan de in 4.3.1.8 bedoelde aansluitingen aan een regionaal gastransportnet waar gas in het gastransportnet gevoed wordt en die beschikken over een uurlijks op afstand uitleesbare meetinrichting kan op verzoek van de aangeslotene de afnamecategorie GIS worden gebruikt.

4.3.1.10

Voor andere dan de in 4.3.1.8 en 4.3.1.9 bedoelde aansluitingen op een regionaal gastransportnet met een capaciteit groter dan 40 m³(n)/uur waar gas in het gastransportnet gevoed wordt, wordt afnamecategorie GIN gebruikt.

4.3.1.11

Voor een aansluiting op een regionaal transportnet met een capaciteit kleiner dan of gelijk aan 40 m³(n)/uur waar gas in het gastransportnet gevoed wordt, wordt de afnamecategorie G2A gebruikt. Ten behoeve van de allocatie wordt het standaard jaarverbruik gelijkgesteld aan 0.

4.3 Impact op MPM ...

N.v.t.

4.4 Impact op DPM ...

N.v.t.

5 Invoeringsstrategie

	Release onafhankelijk	Release afhankelijk
Na vaststelling ALV NEDU	X	-
Sectorrelease	-	-
Specifieke datum	-	-

De in dit issue beschreven werkwijze wordt meteen na vaststelling van het issue ingevoerd. Na vaststelling van het codewijzigingsvoorstel wordt de werkwijze in de Allocatiecode gas geformaliseerd.

6 Te vervallen issues

N.v.t.

Bijlage A – Aanvullende informatie ten behoeve van codewijzigingsvoorstel

Vraag	Antwoord
1. Wat is de aanleiding voor de indiening van het codevoorstel en wat zijn de redenen die het voorstel noodzakelijk maken?	In de allocatiecode gas staat dat de regionale netbeheerder de toewijzing van de afnamecategorieën jaarlijks voor 1 augustus bepaalt en dat deze gaat gelden op 1 januari van het daarop volgende jaar (artikel 4.3.1.2). Het kan echter voorkomen dat een wijziging in afnamecategorie leidt tot een verplichting de meetinrichting aan te passen. De aangeslotene en de meetverantwoordelijke die actief is op de aansluiting, hebben tijd nodig om het commerciële traject rondom de wijziging van de meetinrichting te doorlopen en de daadwerkelijke aanpassing van de meetinrichting uit te voeren. Dit door de regionale netbeheerder tijdig op de hoogte brengen van de aangeslotene en de meetverantwoordelijke, ligt nu nergens formeel vast gebeurt niet altijd.
2. Wat zijn de doelstellingen die met het codevoorstel worden nagestreefd en op welke wijze draagt het codevoorstel bij aan het verwezenlijken van die doelstellingen?	Na invoering van dit voorstel hebben de aangeslotene en meetverantwoordelijke voldoende tijd om de meetinrichting van de aansluiting gereed te maken voor de eisen die er door de wijziging van afnamecategorie aan wordt gesteld. Tevens hebben de aangeslotene en de leverancier voldoende tijd om de commerciële afspraken eventueel te wijzigen
3. Op welke wijze houdt het codevoorstel rekening met het belang van:	
a. <i>het betrouwbaar, duurzaam, doelmatig en milieuhygiënisch verantwoord functioneren van de energievoorziening?</i>	N.v.t.
b. <i>de bevordering van de ontwikkeling van het handelsverkeer op de energiemarkt?</i>	N.v.t.
c. <i>de bevordering van het doelmatig handelen van afnemers?</i>	N.v.t.
d. <i>een goede kwaliteit van de dienstverlening van netbeheerders?</i>	De netbeheerders voeren de allocatie uit. Om die allocatie goed te kunnen uitvoeren, zijn correcte meetdata en daarmee de juiste meetinrichtingen nodig. Deze codewijziging zorgt ervoor dat er (bij wijziging van afnamecategorie) voldoende tijd is om waar nodig de meetinrichting aan te passen.

e. <i>een objectieve, transparante en niet discriminatoire handhaving van de energiebalans op een wijze die de kosten weerspiegelt?</i>	Zie 3d. Ook hierover zijn correcte metingen en daarmee de juiste meetinrichtingen noodzakelijk.
4. Welke alternatieven zijn mogelijk en welke afweging is gemaakt bij de keuze tussen de alternatieven?	De afspraak zo te handelen kan ook informeel worden gemaakt, maar door dit in codes te formaliseren, is er voor de netbeheerders duidelijkheid over wat wanneer moet gebeuren, zodat zij daar tijdig capaciteit voor vrij kunnen maken en is er voor de meetverantwoordelijken duidelijkheid over wanneer zij wijzigingen kunnen verwachten, zodat de commerciële afspraken met de klant gemaakt kunnen worden.
5. Welke effecten heeft het codevoorstel voor netgebruikers, netbeheerders en andere belanghebbenden?	Aangeslotenen en meetverantwoordelijken hebben voldoende tijd om te (blijven) voldoen aan de eisen aan de meetinrichting.
6. Is er samenhang met andere issuebeschrijvingen, (voorstellen voor) codes en Europese netcodes? En zo ja, welke?	Nee

Bijlage B – Vragenlijst ter beoordeling privacy impact

Vraag	Antwoord
Type project	
1. Is er sprake van het verwerken van persoonsgegevens? <1.1 NOREA>	Nee, het alleen betreft grootverbruikaansluitingen gas.
2. Is het duidelijk wie verantwoordelijk is voor de verwerking van gegevens? <1.2 NOREA>	
3. Is het doel van de verwerking van persoonsgegevens voldoende SMART omschreven? <1.5 NOREA>	
De gegevens	
4. Zijn alle gegevens nodig om het doel te bereiken (worden er zo min mogelijk gegevens verzameld)? <2.1 NOREA>	
5. Kan het doel met geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens worden bereikt (terwijl daar op dit moment geen gebruik van wordt gemaakt)? <2.2 NOREA>	
Verzamelen van gegevens	
6. Verzamelt u de gegevens op basis van een van de wettelijke grondslagen? <4.3 NOREA>	
7. Is duidelijk of u de gegevens verzamelt op basis van opt-in (verzameling uitsluitend als de betrokkene daarvoor toestemming heeft gegeven) of op basis van opt-out (verzameling tenzij de betrokkene daartegen bezwaar heeft gemaakt)? <4.4 NOREA>	
Gebruik van gegevens	
8. Is het gebruik van de gegevens verenigbaar (in lijn) met het doel van het verzamelen?	

<5.1 NOREA>	
Bewaren en vernietigen	
9. Is een bewaartermijn voor de gegevens vastgesteld? <6.1 NOREA>	
10. Kunnen de gegevens na afloop van de bewaartermijn fysiek worden verwijderd (uit een bestand) of vernietigd (papier)? <6.2 NOREA>	
11. Zo ja, worden de gegevens na verstrijken van de bewaartermijn op zo'n manier vernietigd of verwijderd dat ze niet meer te benaderen zijn en te gebruiken zijn? <6.2.1 NOREA>	