

TS023 & TS060

Verstrekken van gegevens van de aangeslotene & Verbeteren registratie en uitwisseling naam aangeslotene - Deel 1&2: Bestandsuitwisseling en Tussenoplossing

Nummer:	TS023 & TS060	Topic sponsor:	Rick Suurmond
Datum:	26-11-2025	Topic manager:	Arjan Visser
Versie:	2.0	Opsteller(s):	Arjan Visser
Status:	Vastgesteld MFF		

Impact topic

Segment	☐ Grootverbruik ☒ Kleinverbruik
Product	☒ Elektriciteit ☒ GAS
Partijen	☐ TSB-G ☐ TSB-E ☒ DSB ☒ Leverancier ☐ BRP ☐ BSP ☐ MV ☐ GS-eigenaar ☒ Datagebruiker ☒ GUE ☒ Andere: Aangeslotene / datarechthebbende, toezichthouder RDI
Wet- en Regelgeving	☐ Elektriciteits- en Gaswet (Energiewet) ☐ Informatiecode, Meetcode en Netcode (Methoden en voorwaarden) ☒ Invoeringsregeling Energiewet (Ministeriële regeling) ☒ Markt en sub-processen (MSP) (Afsprakenstelsel)
Centrale Impact	☒ Berichten ☒ Ketprocessen
Privacy	☒ Privacy
Release	☒ Release afhankelijk ☐ Release onafhankelijk

Colofon

Versiebeheer

Versie	Status	Wijziging	Auteurs	Datum
0.1	Eerste concept	Eerste versie met H1 Probleemdefinitie ter review door topicteam	Arjan Visser	12-02-2025
0.2	Concept	Tweede versie met H2 Overwegingen ter review door het topicteam	Arjan Visser	11-03-2025
0.3	Ter review werkgroep	Derde versie met H3 t/m H9 ter review door topicteam	Arjan Visser	26-03-2025
0.4	Concept	Vierde versie ter controle verwerking review door topicteam	Arjan Visser	10-04-2025
0.6	Ter peerreview	Versie voor peerreview door de markt	Arjan Visser	22-04-2025
0.7	Na peerreview	Versie na peerreview t.b.v. beoordeling door reviewers	Arjan Visser	27-05-2025
0.8	Document final	Versie ter goedkeuring door BOO	Arjan Visser	12-06-2025
0.81	Ter review werkgroep	Nieuwe versie ter review door werkgroep	Arjan Visser	07-07-2025
0.85	Document final	Nieuwe versie ter goedkeuring door BOSO	Arjan Visser	17-07-2025
0.86	Document final	Nieuwe versie ter goedkeuring 1 ^e fase korte termijn oplossing door BOSO	Arjan Visser	25-08-2025
0.9	Ter vaststelling	Versie ter vaststelling door ALV MFF - Deel 1: Bestandsuitwisseling	Arjan Visser	29-08-2025
0.91	Document final	Nieuwe versie ter review door pressure cooker	Arjan Visser	26-09-2025
0.92	Document final	Nieuwe versie ter goedkeuring door BOSO	Arjan Visser	06-10-2025
0.95	Ter vaststelling	Ter vaststelling door ALV MFF - Deel 1: Bestandsuitwisseling	Arjan Visser	10-10-2025
1.0	Vastgesteld	Definitief vastgestelde versie	Arjan Visser	22-10-2025
1.1	Eerste concept	Eerste versie met tussenoplossing toegevoegd	Arjan Visser	22-10-2025
1.6	Ter peerreview	Versie voor peerreview door de markt	Arjan Visser	23-10-2025
1.7	Na peerreview	Versie na peerreview t.b.v. beoordeling door reviewers	Arjan Visser	05-11-2025
1.8	Document final	Versie ter goedkeuring door BOSO	Arjan Visser	10-11-2025
1.9	Ter vaststelling	Versie ter vaststelling door ALV MFF	Arjan Visser	13-11-2025
2.0	Vastgesteld	Definitief vastgestelde versie	Arjan Visser	26-11-2025

Distributie

Gremium	Verstuurd (versie/datum)											
	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	0.81	0.85	0.86	0.9	0.91
Werkgroep	12-02-2025	11-03-2025	26-03-2025	10-04-2025	22-04-2025	27-05-2025	12-06-2025	07-07-2025	17-07-2025	25-08-2025	29-08-2025	26-09-2025
Pressure cooker												26-09-2025
Peerreviewers					22-04-2025	27-05-2025	12-06-2025		17-07-2025	25-08-2025		
BOSO							12-06-2025		17-07-2025	25-08-2025		
MFF											29-08-2025	

Gremium	Verstuurd (versie/datum)											
	0.92	0.95	1.0	1.1	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0			
Werkgroep	06-10-2025	10-10-2025	22-10-2025	22-10-2025	23-10-2025	05-11-2025	10-11-2025	13-11-2025	26-11-2025			
Peerreviewers					23-10-2025	05-11-2025	10-11-2025					
BOSO	06-10-2025						10-11-2025					
MFF		10-10-2025	22-10-2025					13-11-2025				

Begrippenlijst

Begrip	Uitleg
aangeslotene	ieder die van een systeembeheerder de beschikking heeft gekregen over een aansluiting (art 1.1 Energiewet)
eindafnemer	aangeslotene die elektriciteit of gas koopt of wil kopen voor eigen gebruik (art 1.1 Energiewet)
kleine aansluiting	aansluiting met een doorlaatwaarde kleiner dan of gelijk aan 3 x 80 Ampère voor elektriciteit of 40 m3(n) per uur voor gas (art 1.1 Energiewet)

Afkorting	Omschrijving
ATO	Aansluit- en Transport Overeenkomst
BRP	Balance Responsible Party
BSP	Balancing Service Provider
DSB	Distributiesysteembeheerder (huidige term: regionale netbeheerder)
E	Elektriciteit
EAN	European Article Number
Iceg	Informatiecode elektriciteit en gas
G	Gas
GS	Gesloten Systeem
GUE	Gegevensuitwisselingsentiteit
GV	Grootverbruik (nieuwe term in Energiewet: grote aansluitingen)
IISO	Integrale Implementatie Sturings Overleg

Afkorting	Omschrijving
KBG-E	Klankbordgroep Energiewet Systeemprocessen
KGG	(het Ministerie van) Klimaat en Groene Groei
KV	Kleinverbruik (nieuwe term in Energiewet: kleine aansluitingen)
LV	Leverancier
MFF	MarktFaciliteringsForum
MR	Ministeriële regeling
MSP-R	Markt- en subprocessen MFF Retailprocessen
MV	Meetverantwoordelijke
PAP	Primair Allocatie Punt (voor gas of elektriciteit)
RDI	Rijksinspectie Digitale Infrastructuur
SAP	Secundair Allocatie Punt (nieuwe term in Energiewet: additionele allocatiepunten)
SB	Systeembeheerder (huidige term: netbeheerder)
TSB	Transmissiesysteembeheerder (huidige term: landelijke netbeheerder)

Inhoudsopgave

1	PROBLEEMDEFINITIE	9
2	OVERWEGINGEN	12
2.1	GRONDSLAG IN ENERGIEWET VOOR VERSTREKKEN GEGEVENS DOOR LEVERANCIER AAN REGISTERBEHEERDER	12
2.2	CONTROLE OP AANLEVEREN GEBOORTEDATUM OF KvK-NUMMER.....	14
2.3	NOODZAAK VOOR VERBETERING VAN DE REGISTRATIE EN UITWISSELING VAN DE NAAM VAN DE AANGESLOTENE	17
2.4	HUIDIGE INRICHTING VOOR HET INITIEEL VERSTREKKEN VAN GEGEVENS VAN DE AANGESLOTENE	19
2.5	HUIDIGE INRICHTING VOOR HET MELDEN VAN WIJZIGINGEN VAN GEGEVENS VAN DE AANGESLOTENE	20
2.5.1	<i>Verwerken melding wijzig naam per mutatedatum</i>	<i>21</i>
2.5.2	<i>Verantwoordelijkheid leverancier voor muteren velden aangeslotene in aansluitingenregister</i>	<i>21</i>
2.5.3	<i>Behoeft aan inzage in actueel geregistreerde gegevens van de aangeslotene voor kleine aansluitingen in het aansluitingenregister.....</i>	<i>22</i>
2.6	BEHOEFTE AAN UNIFORMERING VULLING VELDEN AANGESLOTENE	23
2.7	NOODZAAK VOOR TIJDIGE VERSTREKKING VAN DE GEGEVENS VAN DE AANGESLOTENE IN VERBAND MET VERPLICHTING GESCHIKTE METER.....	23
2.7.1	<i>Wettelijke verplichting geschikte meter</i>	<i>24</i>
2.7.2	<i>Programma Energiemeterwissel</i>	<i>24</i>
2.7.3	<i>Grondslagen voor het verstrekken van gegevens door de DSB aan de RDI.....</i>	<i>25</i>
2.7.4	<i>Noodzaak voor het tijdig verstrekken van gegevens van aangesloten door de LV aan de DSB.....</i>	<i>26</i>
2.7.5	<i>Oplossingsrichtingen voor het op korte termijn verstrekken van gegevens van aangesloten.....</i>	<i>26</i>
2.8	ANDERE PROCESSEN WAARIN DE NAAM VAN DE AANGESLOTENE UITGEWISSELD WORDT	31
2.8.1	<i>Einde levering KV</i>	<i>31</i>
2.8.2	<i>Controle naamgegevens aansluitingen</i>	<i>32</i>
2.8.3	<i>Opvragen gegevens ten behoeve van compensatievergoedingen</i>	<i>33</i>
2.8.4	<i>Facturering en afdracht KV.....</i>	<i>33</i>
2.8.5	<i>Business service Extract Aansluitingen</i>	<i>33</i>
2.8.6	<i>Business service Raadplegen Aansluitingen</i>	<i>34</i>
2.8.7	<i>Leveringszekerheid Elektriciteit en Gas</i>	<i>35</i>
2.9	IMPACT NAAMSWIJZIGING OP ODA MANDAAT.....	36
3	GEKOZEN OPLOSSING.....	37

3.1	OPLOSSINGSRICHTING TIJDELIJKE OPLOSSING	38
3.2	OPLOSSINGSRICHTING TUSSENOPLOSSING	39
3.2.1	<i>Hoofdstuk 2 Marktprocessen.....</i>	39
3.2.2	<i>Proces Wijzigen Naam.....</i>	40
3.2.3	<i>Proces Inhuizing.....</i>	41
3.2.4	<i>Proces Leverancierswitch.....</i>	41
3.2.5	<i>Veldlengtes nieuwe bericht “Melding wijzigen gegevens aangeslotene”</i>	41
4	IMPACT OP WET- EN REGELGEVING, AFSPRAKENSTELSEL INCL. MSP	42
4.1	IMPACT OP LAGERE REGELGEVING VOOR INVOERING ENERGIEWET.....	42
4.1.1	<i>Impact op de Informatiecode</i>	42
4.1.2	<i>Impact op Technische codes</i>	42
4.2	IMPACT OP LAGERE REGELGEVING NA INVOERING ENERGIEWET	42
4.2.1	<i>Mogelijke impact op Ministeriële Regelingen (MR) en Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB).....</i>	42
4.3	IMPACT OP SECTORDOCUMENTATIE	43
4.3.1	<i>Wijzigingen bij de implementatie van de tijdelijke oplossing.....</i>	43
4.3.2	<i>Wijzigingen bij de implementatie van de tussenoplossing.....</i>	43
5	INVOERINGSSTRATEGIE.....	56
5.1	AANDACHTSPUNTEN	56
5.1.1	<i>Aandachtspunt bij implementatie tussenoplossing.....</i>	57
5.2	IMPLEMENTATIE TIJDELIJKE OPLOSSING	57
5.3	VERANTWOORDING INVOERINGSSTRATEGIE TIJDELIJKE OPLOSSING	58
5.4	IMPLEMENTATIE TUSSENOPLOSSING	58
5.5	TRANSITIE IMPACT	59
5.6	VERANTWOORDING INVOERINGSSTRATEGIE TUSSENOPLOSSING	61
6	TE VERVALLEN TOPICS (/ NEDU-ISSUES)	62
7	AANVULLENDE INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN LAGERE REGELGEVING VOOR INVOERING ENERGIEWET EN/OF OP WETGEVING NA INVOERING ENERGIEWET .	63
8	PRIVACY IMPACT & TOETS	64

9	SECURITY IMPACT & TOETS	66
---	-------------------------------	----

1 Probleemdefinitie

Onderdeel	Omschrijving
Het probleem / de ontwikkeling / de wet- of regelgeving betreft:	In dit topicdocument worden twee zaken geadresseerd: TS023: In de Energiewet is in artikel 4.8 lid 1 de verplichting opgenomen voor de leverancier om de gegevens van de eindafnemer te delen met de systeembeheerder¹. Deze verplichting wordt nader ingevuld in de concept² ministeriële regeling Energiedata³ in artikel 3.5 lid 1a en lid 2: <i>Lid 1: Een leverancier verstrekt over een allocatiepunt waarop deze actief is of wordt aan de systeembeheerder van het systeem waarop het allocatiepunt zich bevindt voor registratie in het aansluitingenregister de volgende gegevens, en meldt wijzigingen daarvan: de gegevens, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel a, met uitzondering van subonderdeel 2°: over de aangeslotene met wie de aansluit- en transportovereenkomst is gesloten: de naam, in voorkomend geval de geboortedatum, en in voorkomend geval een KvK-nummer.</i> <i>Lid 2: Een leverancier vraagt de gegevens bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2°, op bij de aangeslotene en verstrekt deze, wanneer deze zijn ontvangen, aan de systeembeheerder van het systeem waarop het allocatiepunt zich bevindt, en meldt wijzigingen daarvan: een telefoonnummer, emailadres, en een correspondentieadres.</i> TS060: er zijn technische beperkingen voor het correct en uniform registreren en uitwisselen van de naam van de aangeslotene. - De veldlengtes van de velden voor de naam van de aangeslotene zijn niet in alle gevallen toereikend: ‘voorletters’ (5 karakters), ‘tussenvoegsel’ (4 karakters) en ‘achternaam’ (24 karakters); - De voornaam ontbreekt in de huidige gegevensuitwisseling.

¹ In dit topicdocument is de scope beperkt tot kleine aansluitingen bij distributiesysteembeheerders. Voor grote aansluitingen worden er voor wat betreft het delen van gegevens van aangeslotenen geen wijzigingen verwacht tot ingang van de MR Energiedata (niet voor 1-1-27). Afhankelijk van de invulling in de MR Energiedata zal de impact voor grote aansluitingen op een later moment opgepakt worden.

² Voor dit topicdocument is de concept versie van 25 juni 2025 gebruikt zoals gedeeld met de Klankbordgroep Energiewet Systeemprocessen, aangevuld met de laatste inzichten vanuit de Klankbordgroep uit de besprekingen met KGG over de invulling in de Invoeringsregeling Energiewet.

³ In dit topicdocument wordt verwezen naar de concept MR Energiedata. De MR Energiedata (ook wel Energieregeling ‘gegevensuitwisseling’ genoemd) zal echter niet tijdig in werking treden. KGG heeft in de sectorale begeleidingsgroep aangegeven dat de voor TS023 benodigde artikelen meegenomen worden in de (tijdelijke) Invoeringsregeling Energiewet. Deze zal wel per 1-1-2026 in werking treden. Uitgangspunt hierbij is dat de grondslag zoals opgenomen in de Invoeringsregeling gelijk zal zijn aan die in de concept MR Energiedata van 25 juni 2025, aangevuld met de uitkomsten van de pressure cooker TS023/60. De pressure cooker TS023/60 heeft eind september tot begin oktober 2025 plaatsgevonden om de bepalingen en de invoermomenten voor TS023/60 af te stemmen tussen de betrokken marktpartijen en KGG.

Onderdeel	Omschrijving
En raakt:	Aangeslotenen, leveranciers, distributiesysteembeheerders, datadienstverleners, toezichthouder RDI en de gegevensuitwisselingsentiteit (GUE).
Als gevolg waarvan:	TS023: • Er nieuwe gegevens verstrekt moeten kunnen worden door de leverancier aan de systeembeheerder: een telefoonnummer en emailadres. • De systeembeheerders de attributen voornaam, geboortedatum, KvK-nummer, telefoonnummer, emailadres en correspondentieadres onderdeel moet maken van de wettelijke aansluitingenregisters. • Er een nieuw proces dient te komen voor: ○ Het wijzigen van de geboortedatum of het KvK-nummer waarbij de identiteit van de aangeslotene gelijk blijft (er bestaat reeds een proces voor het wijzigen van de naam van de aangeslotene); ○ Het wijzigen van telefoonnummer, emailadres, en correspondentieadres. TS060: • De naam van de aangeslotene soms meer karakters omvat dan daarvoor beschikbaar zijn en deze hierdoor niet correct en uniform kan worden uitgewisseld. • De voornaam van de aangeslotene niet verstrekt kan worden. Hierdoor kan de systeembeheerder de voornaam niet gebruiken in de communicatie met de aangeslotene. • De registratie van de naam van de aangeslotene van onvoldoende kwaliteit is voor het faciliteren van toekomstige data deel processen.
Een goede oplossing moet:	TS023: Leiden tot een efficiënt, effectief en gestandaardiseerd proces voor het initieel verstrekken en delen van wijzigingen van gegevens van de aangeslotene met een kleine aansluiting door de leverancier met de distributiesysteembeheerder. De volgende gegevens worden gedeeld (wanneer beschikbaar en van toepassing): naam, telefoonnummer, emailadres, correspondentieadres, geboortedatum en KvK-nummer. TS060: De technische mogelijkheden voor het registreren en uitwisselen van de naam verruimen zodat de naam van de aangeslotene volledig, correct en uniform geregistreerd en uitgewisseld kan worden.
Of deze doelen worden behaald, kan worden gevalideerd door:	TS023: • Telefoonnummer en emailadres (waar aanwezig) van de aangeslotene met een kleine aansluiting worden gedeeld. • Wijzigingen van de geboortedatum, KvK-nummer, telefoonnummer, emailadres, en correspondentieadres van de aangeslotene met een kleine aansluiting worden gedeeld. TS060: • De naam van de aangeslotene met een kleine aansluiting wordt volledig, correct en uniform geregistreerd en gedeeld. De attributen die gebruikt worden voor het noteren van de naam van de aangeslotene passen bij de bestaande en bekende toekomstige wetgeving en best practices bekend bij identity providers.

Onderdeel	Omschrijving
Opdrachtgever te realiseren oplossing	MFF
Probleemeigenaar	MFF

2 Overwegingen

2.1 Grondslag in Energiewet voor verstrekken gegevens door leverancier aan registerbeheerder

In de Energiewet is in artikel 4.8 Aanleveren gegevens opgenomen:

1. Een leverancier levert de bij ministeriële regeling te bepalen door hem verzamelde gegevens aan bij een daarbij bepaalde registerbeheerder met betrekking tot:
 - a. het actief zijn op een allocatiepunt;
 - b. de eindafnemer;
 - c. de aansluitovereenkomst bij aangeslotenen met een kleine aansluiting;
 - d. de transportovereenkomst bij aangeslotenen met een kleine aansluiting;

Deze verplichting wordt nader ingevuld in de concept ministeriële regeling Energiedata:

Artikel 3.5 Aanleveren gegevens door leverancier

1. Een leverancier verstrekt over een allocatiepunt waarop deze actief is of wordt aan de systeembeheerder van het systeem waarop het allocatiepunt zich bevindt voor registratie in het aansluitingenregister de volgende gegevens, en meldt wijzigingen daarvan:
 - a. de gegevens, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,
 onderdeel a, met uitzondering van subonderdeel 2°,
 en de onderdelen f en g;
 - b. de gegevens, bedoeld in artikel 2.4, onderdeel e en f.
2. Een leverancier vraagt de gegevens bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2°, op bij de aangeslotene en verstrekt deze, wanneer deze zijn ontvangen, aan de systeembeheerder van het systeem waarop het allocatiepunt zich bevindt, en meldt wijzigingen daarvan.

Artikel 2.1 Te registreren basisgegevens over aansluitingen

Lid 1. De distributiesysteembeheerders, de transmissiesysteembeheerder voor elektriciteit en beheerders van een gesloten systeem houden afzonderlijk een register bij over de aansluitingen op het door die beheerder beheerde systeem en zij registreren daarin per aansluiting de volgende gegevens:

- a. *over de aangeslotene met wie de aansluit- en transportovereenkomst is gesloten:*

1°. de naam;

2°. voor zover verstrekt op grond van hoofdstuk 3,⁴ een telefoonnummer, emailadres, en een correspondentieadres;

3°. in voorkomend geval de geboortedatum;

4°. en in voorkomend geval een KvK-nummer;

f. een aanduiding van de leverancier die op de desbetreffende aansluiting actief is;

g. aanduiding van de balanceringsverantwoordelijke die op de desbetreffende aansluiting actief is;

Artikel 2.4 Te registreren gegevens additionele allocatiepunten

e. een aanduiding van de leverancier die op het additionele allocatiepunt actief is;

f. een aanduiding van de balanceringsverantwoordelijke die op het additionele allocatiepunt actief is;

Tenslotte wordt in de concept ministeriële regeling Energiedata in artikel 2.1 lid 3 een uitzondering gemaakt voor aansluit- en transportovereenkomsten die gesloten zijn voor ingang van artikel 2.1 Te registreren basisgegevens over aansluitingen:

3. Het eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2° en 3°, zijn niet van toepassing op een aansluit- en transportovereenkomst die is gesloten voor de inwerkingtreding van dit artikel, tenzij deze gegevens zijn verstrekt door de natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee die overeenkomst is gesloten.

Analyse: De leverancier heeft voor allocatiepunten waarop hij actief is of wordt:

- Een verplichting voor het verstrekken en melden van wijzigingen van de naam van de aangeslotene en in voorkomend geval de geboortedatum of het KvK-nummer.
- Een verplichting voor het opvragen bij de aangeslotene en, indien ontvangen, verstrekken en melden van wijzigingen van een telefoonnummer, emailadres en correspondentieadres.

Daarnaast dient de leverancier te delen op welk allocatiepunt hij actief is en wie daar de balanceringsverantwoordelijke is. De informatie over het actief zijn van een leverancier en balanceringsverantwoordelijke op een allocatiepunt is niet gewijzigd in de Energiewet, dit is reeds ingeregeld in de huidige systeemprocessen.

⁴ Hoofdstuk 3 van de concept ministeriële regeling Energiedata: Registreren en wijzigen van gegevens in registers.

De verplichting van de leverancier voor het verstrekken van gegevens van de aangeslotene is gekoppeld aan het actief zijn of worden op een allocatiepunt. Dit betekent dat:

- Deze verplichting geldt in de concept MR voor primaire allocatiepunten. De registratie van de gegevens in het aansluitregister vindt plaats op aansluiting niveau.
- Deze verplichting zowel geldt voor een Inhuizing als voor een Leverancierswitch. In de huidige sectorafspraken is het bij een Leverancierswitch alleen in geval van leegstand verplicht om de naam van de aangeslotene te verstrekken. Aangezien er tussen leveranciers verschillen kunnen bestaan in de registratie van de naam van de aangeslotene en in welke gegevens van de aangeslotene beschikbaar zijn is het wenselijk om de verplichting voor het aanleveren van de gegevens van de aangeslotene te uniformeren over de Inhuizing en de Leverancierswitch en in beide gevallen alle gegevens van de aangeslotene te delen. Dit zorgt voor de hoogste datakwaliteit van de gegevens in het aansluitingenregister.

Conclusies:

- De naam van de aangeslotene dient altijd verstrekt te worden, zowel bij een Inhuizing als een Leverancierswitch.
- In voorkomend geval dient de geboortedatum of het KvK-nummer verstrekt te worden.
- Voor het telefoonnummer, emailadres en correspondentieadres geldt een verplichting voor de leverancier om deze gegevens op te vragen bij de aangeslotene waarmee zij een leveringsovereenkomst wil sluiten of heeft gesloten na inwerkingtreding van de Energiewet. Deze gegevens dienen, wanneer deze zijn ontvangen, aan de distributiesysteembeheerder verstrekt te worden als een leverancier actief is of wordt én wijzigingen van deze gegevens dienen gemeld te worden.
- .
- Met ingang van artikel 4.5 van de Invoeringsregeling Energiewet worden de velden KvK-nummer, telefoonnummer, emailadres en correspondentieadres onderdeel van het aansluitingenregister.
- Alleen de gegevens die aangeleverd worden door de leverancier op het primaire allocatiepunt worden verwerkt in het aansluitingenregister.

2.2 Controle op aanleveren geboortedatum of KvK-nummer

Conform de formulering in de concept ministeriële regeling Energiedata is het verplicht om bij leveringsovereenkomsten die gesloten worden na inwerkingtreding van de Energiewet de aangeslotene te vragen om de geboortedatum of het KvK-nummer te verstrekken. Deze gegevens zijn ook essentieel in de identificatie- en authenticatieprocessen die voor de toekomstige datadeelprocessen ingericht gaan worden (identificatie achteraf, door

de GUE). In het marktproces Inhuizing is het reeds verplicht (sectorafpraak) om de naam van de aangeslotene te verstrekken.⁵ Dit betekent dat in het berichtenverkeer een 'melding inhuizing' door de distributiesysteembeheerder wordt afgewezen wanneer de naam van de aangeslotene ontbreekt. Bij een Leverancierswitch is de naam van de aangeslotene alleen verplicht indien er sprake is van leegstand.

In de huidige sectorafspraken (MSP-R) is bij een Inhuizing of een Leverancierswitch bij een natuurlijk persoon een inspanningsverplichting opgenomen voor het verstrekken van de geboortedatum en bij een rechtspersoon een inspanningsverplichting voor het verstrekken van het KvK-nummer.

Leveranciers kunnen aangeslotenen in principe verplichten om de geboortedatum of het KvK-nummer te verstrekken bij het aangaan van een leveringscontract, echter geven leveranciers aan dat er een kleine groep uitzonderingen bestaat waar zowel de geboortedatum als het KvK-nummer niet van toepassing zijn. Hierbij kan gedacht worden aan bijzondere vormen van bedrijven of organisaties: stille maatschappen zonder onderneming, informele verenigingen, eenmanszaken met activiteiten die volgens het Handelsregister niet gelden als onderneming, buitenlandse rechtsvormen zonder vestiging in Nederland. Deze groep zal mogelijk problemen gaan ondervinden bij het toegang krijgen tot datadelen aangezien de GUE het KvK-nummer gebruikt voor identificatie van bedrijven of organisaties. Het is wel mogelijk om als bedrijf of organisatie zonder KvK-nummer gebruik te maken van eHerkenning⁶, maar de koppeling naar de aansluiting bij de GUE voorziet hier vooralsnog niet in. KGG heeft aangegeven dat het bij natuurlijke personen al dan niet verstrekken van de geboortedatum niet boven de leveringsplicht voor de leverancier gaat. Dit wil zeggen dat een leverancier nog steeds verplicht is een leveringscontract aan te bieden aan een natuurlijk persoon die weigert om een geboortedatum te verstrekken. De geboortedatum is voor de GUE wel noodzakelijk om als natuurlijk persoon toegang te krijgen tot datadelen, aangezien de geboortedatum gebruikt wordt voor identificatie van natuurlijke personen.

Analyse: de indeling van aangeslotenen die in de huidige sectorafspraken gebruikt wordt in natuurlijke personen enerzijds en rechtspersonen anderzijds volstaat niet. Er zijn ook bedrijven en aangeslotenen die rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid⁷ gebruiken, zoals een eenmanszaak, vennootschap

⁵ In het geval van een Inhuizing op een secundair allocatiepunt elektriciteit wordt het betreffende veld door de leverancier niet gevuld. Indien dit veld wel gevuld is, wordt dit veld door de distributiesysteembeheerder genegeerd. Het al dan niet aanwezig zijn van de naam van de aangeslotene bij een 'melding inhuizing' is geen reden voor het afwijzen van de 'melding inhuizing' op een secundair allocatiepunt. Bij de Leverancierswitch is het alleen verplicht indien op het primair allocatiepunt elektriciteit dan wel aansluiting gas in het aansluitingenregister geen leverancier is geregistreerd op de datum van de Leverancierswitch.

⁶ eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3 (EH3) is beschikbaar voor rechtsvormen die zich niet verplicht hoeven in te schrijven of niet kunnen inschrijven bij de KVK, zoals eenmanszaken, maatschappen, bepaalde verenigingen, kerkgenootschappen, samenwerkingsovereenkomsten, Europese vennootschappen, buitenlandse rechtsvormen, fiscale eenheden voor de btw en fondsen voor gemene rekening. Om eHerkenning zonder KvK-nummer aan te vragen is het fiscaal nummer nodig van de registratie bij de Nederlandse Belastingdienst. <https://www.eherkenning.nl/nl/leveranciersoverzicht/eh3-zonder-kvk-nummer>

⁷ <https://ondernemersplein.overheid.nl/bedrijfsvoering/rechtsvormen-en-organisatie/overzicht-rechtsvormen/#art:rechtsvormen-zonder-rechtspersoonlijkheid>

onder firma (vof), maatschap, commanditaire vennootschap, rederij. Doel van de indeling in type aangeslotenen is het bepalen welke gegevens van de aangeslotene van toepassing zijn. Een bedrijf of organisatie met een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid is een natuurlijk persoon, echter de geboortedatum is hier niet van toepassing terwijl een dergelijke aangeslotene vaak wel beschikt over een KvK-nummer.

Voor de bepaling welke velden van de aangeslotene van toepassing zijn is een zuiverder onderscheid om aangeslotenen te typeren in “huishoudelijke eindafnemer” enerzijds en “onderneming of overige zakelijke eindafnemer” anderzijds. Onder de laatste categorie vallen dan zowel rechtspersonen als natuurlijke personen zijnde een bedrijf.

Leveranciers dienen bij het aangaan van nieuwe leveringscontracten vast te stellen met welk type aangeslotene ze te maken hebben. In artikel 2.6⁸, staat: *Een leverancier registreert bij het sluiten van de overeenkomst of deze gesloten is met een huishoudelijk eindafnemer of een micro-onderneming.* Deze wordt verder ingevuld in artikel 2.6 van het Energiebesluit: *Een leverancier vraagt ten behoeve van de registratie, bedoeld in artikel 2.6, vijfde lid, van de wet, voorafgaand aan het sluiten van de leveringsovereenkomst of leveringsovereenkomst inzake peer-to-peer-handel aan een eindafnemer of deze een huishoudelijke eindafnemer of een micro-onderneming is.* Het type aangeslotene vervolgens als volgt afgeleid worden:

- Als de eindafnemer aangeeft dat hij een huishoudelijk eindafnemer is stuurt de leverancier bij een Inhuizing of Leverancierswitch het type aangeslotene ‘huishoudelijk eindafnemer’ mee.
- Als de eindafnemer aangeeft dat hij een micro-onderneming is stuurt de leverancier bij een Inhuizing of Leverancierswitch het type aangeslotene ‘geen huishoudelijk eindafnemer’ mee. Er is dan sprake van een onderneming of overige zakelijke eindafnemer.
- Als de eindafnemer aangeeft dat hij geen huishoudelijke eindafnemer of micro-onderneming is stuurt de leverancier bij een Inhuizing of Leverancierswitch het type aangeslotene ‘geen huishoudelijk eindafnemer’ mee. Er is dan sprake van een onderneming of overige zakelijke eindafnemer.
- Voor contracten die gesloten zijn voor de ingang van de Energiewet stuurt de leverancier als type aangeslotene ‘onbekend’ mee indien het voor de leverancier niet bekend is wat het type aangeslotene is. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn voor switches die pas na de Energiewet inwerkingtreden of voor verhuizingen waarbij de aangeslotene een bestaand contract meeneemt.

Door bij een Inhuizing of Leverancierswitch mee te sturen welk type aangeslotene het betreft weet de distributiesysteembeheerder welke velden er van toepassing zijn. In het geval van “huishoudelijke eindafnemer” wordt in vrijwel alle gevallen een geboortedatum verwacht. De distributiesysteembeheerder kan een rapportage inrichten op het al dan niet aanwezig zijn van de geboortedatum en leveranciers aanspreken indien de sectorafspraken niet nagekomen worden (wanneer blijkt dat de geboortedatum niet verstrekt wordt waar dit wel van toepassing is).

⁸ artikel 2.6, zesde lid, onderdeel c, van de Energiewet, nader ingevuld in artikel 2.6 in het concept Energiebesluit – versie d.d. 13 februari 2025.

Bij “onderneming of overige zakelijke eindafnemer” zou doorgaans het KvK-nummer gevuld dienen te worden, tenzij de aangeslotene niet beschikt over een KvK-nummer. De distributiesysteembeheerder kan een rapportage inrichten op het al dan niet aanwezig zijn van het KvK-nummer en leveranciers aanspreken indien de sectorafspraken niet nagekomen worden (wanneer blijkt dat het KvK-nummer niet verstrekt wordt waar dit wel van toepassing is).

Het is wenselijk om het type aangeslotene als onderdeel van de gegevens van de aangeslotene ook op te nemen in het aansluitingenregister. Hiervoor dient dit gegeven toegevoegd te worden aan de Invoeringsregeling.

Conclusies:

- Om de distributiesysteembeheerder in staat te stellen om controles in te kunnen richten ter verhoging van de datakwaliteit van de gegevens van de aangeslotene en het belang van de geboortedatum en het KvK-nummer voor de identificatie en authenticatie processen ten behoeve van data delen is het wenselijk om het aanleveren van het type aangeslotene verplicht te maken bij een ‘melding inhuizing’ of ‘melding leverancierswitch’.
- Gezien de genoemde uitzonderingen worden de aanlevering van het KvK-nummer bij “onderneming of overige zakelijke eindafnemer” en de aanlevering van de geboortedatum bij ‘huishoudelijke eindafnemers’ niet systeemtechnisch afgedwongen maar wordt door de distributiesysteembeheerder desgewenst een rapportage inricht om leveranciers indien nodig aan te kunnen spreken op het ontbreken van deze gegevens.
- De indeling van aangeslotenen naar natuurlijke personen en rechtspersonen in de MSP-R wordt vervangen door “huishoudelijke eindafnemer” en “geen huishoudelijk eindafnemer”.
- Het is wenselijk om het type aangeslotene als onderdeel van de gegevens van de aangeslotene ook op te nemen in het aansluitingenregister. Hiervoor dient dit gegeven toegevoegd te worden aan de Invoeringsregeling.
- Om correcties mogelijk te maken is het wenselijk om het veld ‘type aangeslotene’ ook op te nemen in het bericht ‘wijzigen gegevens aangeslotene’.

2.3 Noodzaak voor verbetering van de registratie en uitwisseling van de naam van de aangeslotene

Om de naam van de aangeslotene correct te kunnen verstrekken dient de registratie en uitwisseling van de naam van de aangeslotene verbeterd te worden in de ‘centrale en decentrale systemen’. Dit is ook van belang voor de identificatie- en authenticatieprocessen (o.a. voor data delen).

Er zijn momenteel technische beperkingen voor het correct en uniform registreren en uitwisselen van de naam van de aangeslotene:

- De veldlengtes van de velden voor de naam van de aangeslotene zijn niet in alle gevallen toereikend: ‘voorletters’ (5 karakters), ‘tussenvoegsel’ (4 karakters) en ‘achternaam’ (24 karakters);
- De voornaam ontbreekt in de huidige gegevensuitwisseling.

Het is wenselijk om aan te sluiten bij best practices voor het registreren van de naam zoals gebruikt door identity providers. In de Basisregistratie Personen worden als onderdeel van de naam wel de voornamen vastgelegd, maar niet de voorletters. Bij iDIN worden de voorletters wel gebruikt. Daarom is het wenselijk om de voornaam toe te voegen en daarnaast ook de voorletters te blijven registreren. De registratie van de naam van de aangeslotene kan per leverancier verschillen, niet alle leveranciers gebruiken bijvoorbeeld het voornaam veld. Daarom is het wenselijk om dit als optioneel veld toe te voegen. De GUE heeft aangegeven dat de voornaam niet gebruikt zal worden voor de identificatie- en authenticatie. Hierdoor is het niet noodzakelijk dat de registratie van de voornaam overeenkomt met de registratie in de Basisregistratie Personen. De distributiesysteembeheerder heeft aangegeven de voornaam graag te willen gebruiken in de communicatie in het kader van klantvriendelijkheid. Hierdoor is het wenselijk dat het voornaam veld gevuld wordt met de naam waarmee de aangeslotene graag aangesproken wil worden (roepnaam).

De veldlengtes die in de Basisregistratie Personen gebruikt worden zijn:

- Voornamen: maximaal 200 karakters
- Tussenvoegsel⁹: maximaal 10 karakters
- Achternaam¹⁰: maximaal 200 karakters

Bij iDIN wordt voor de voorletters een maximum van 24 karakters gehanteerd.

In het KvK register wordt voor de handelsnaam een maximale veldlengte van 625 karakters gehanteerd¹¹. In de huidige systeemprocessen wordt gebruik gemaakt van een gecombineerd veld dat zowel voor “huishoudelijke eindafnemers” gebruikt wordt (voor de achternaam) als voor “onderneming of overige zakelijke eindafnemers” (voor de bedrijfs-/instellingsnaam). De verwachting is dat het aantal zakelijke aangeslotenen met een handelsnaam met meer dan 200 karakters verwaarloosbaar is. Desalniettemin is het functioneel wenselijk om het maximaal aantal karakters gelijk aan het bronregister te maken, zodat de handelsnaam altijd integraal overgenomen kan worden. Een alternatief is om aparte velden te maken voor “huishoudelijke eindafnemers” en zakelijke aangeslotenen. In dit topicdocument wordt uitgegaan van voortzetting van de huidige praktijk en het vergroten van het veld

⁹ In de BRP wordt dit Voorvoegsel geslachtsnaam genoemd

¹⁰ In de BRP wordt dit Geslachtsnaam genoemd

¹¹ <https://production-site-nl.kvk.bloomreach.cloud/binaries/content/assets/kvkwebsite-nl/categorie/producten-bestellen/gegevenscatalogus.pdf>

naam aangeslotene naar 625 karakters. Bij het opstellen van de berichtspecificaties kan overwogen worden om in de berichten onderscheid te maken naar twee velden: het veld achternaam voor “huishoudelijke eindafnemers” met een maximale veldlengte van 200 karakters en het veld bedrijfs-/instellingsnaam voor “onderneming of overige zakelijke eindafnemers” met 625 karakters. Nadeel van het splitsen in twee velden is dat dit veel (ontwikkel-)impact kan hebben op berichten en huidige registraties waarbij logica ontwikkeld moet worden om het juiste veld te vullen. Deze inrichtingskeuze kan meegenomen worden bij de technische uitwerking.

Conclusies:

- De voornaam dient toegevoegd te worden als optioneel veld met een maximum van 200 karakters.
- Het voornaam veld wordt gevuld met de naam waarmee de aangeslotene aangesproken wil worden (roepnaam), dit mogen meerdere namen zijn.
- Het veld voorletters blijft behouden.
- De veldlengtes van de velden voorletters, tussenvoegsel en naam aangeslotene dienen vergroot te worden naar respectievelijk 24, 10, en 625 karakters.
- Vanwege uniformering in de sector is het wenselijk dat deze aanpassingen in zowel de centrale als de decentrale systemen doorgevoerd worden. Daarnaast is het wenselijk dat er een transitie plaatsvindt om de naam van de aangeslotene correct vast te leggen voor zowel bestaande als nieuwe aangeslotenen.
- Van de naamvelden is alleen het veld ‘naam aangeslotene’ verplicht gesteld (conform huidige praktijk).

2.4 Huidige inrichting voor het initieel verstrekken van gegevens van de aangeslotene

In de huidige processen worden bij het actief worden op een aansluiting reeds de gegevens van de aangeslotene verstrekt. Zowel bij een Inhuizing als een Leverancierswitch worden de volgende gegevens verstrekt:

- Naam contractant (verplicht)¹². Hiermee wordt de achternaam van de contractant bedoeld. Bij “onderneming of overige zakelijke eindafnemers” wordt de bedrijfs- of instellingsnaam hier ingevuld. Naam contractant is verplicht indien het een aansluiting gas respectievelijk primair allocatiepunt elektriciteit betreft.
- Tussenvoegsel contractant (optioneel)

¹² In het geval van een Inhuizing op een secundair allocatiepunt elektriciteit wordt het betreffende veld door de leverancier niet gevuld. Indien dit veld wel gevuld is, wordt dit veld door de distributiesysteembeheerder genegeerd. Het al dan niet aanwezig zijn van de naam van de aangeslotene bij een ‘melding inhuizing’ is geen reden voor het afwijzen van de ‘melding inhuizing’ op een secundair allocatiepunt. Bij de Leverancierswitch is het op dit moment alleen verplicht indien op het primair allocatiepunt elektriciteit dan wel aansluiting gas in het aansluitingenregister geen leverancier is geregistreerd op de datum van de Leverancierswitch.

- Voorletters contractant (optioneel)
- KvK-nummer (optioneel)
- Geboortedatum (optioneel)
- Correspondentieadres – Straatnaam – Huisnummer – Huisnummertoevoeging – Postcode – Woonplaats – Land. Het correspondentieadres is verplicht indien dit afwijkt van het adres behorende bij de aansluiting.

Conclusie: in de huidige processen die gebruikt worden voor het initieel delen van de gegevens van de aangeslotene (Inhuizing en Leverancierswitch) ontbreken de velden voor het delen van een telefoonnummer en/of emailadres. Ook het veld voornaam ontbreekt. Het is wenselijk om de ontbrekende velden toe te voegen als optionele velden bij zowel een Inhuizing als een Leverancierswitch.

2.5 Huidige inrichting voor het melden van wijzigingen van gegevens van de aangeslotene

Er bestaat reeds een sectorproces 'Wijzigen naam'¹³ voor het doorgeven van wijzigingen in de naam van de aangeslotene waarbij de identiteit van de aangeslotene niet wijzigt. In dit proces worden de volgende gegevens gedeeld:

- Naam contractant (verplicht). Bij "onderneming of overige zakelijke eindafnemers" wordt de bedrijfs- of instellingsnaam hier ingevuld. Naam contractant is verplicht indien het een aansluiting gas respectievelijk primair allocatiepunt elektriciteit betreft.
- Tussenvoegsel contractant (optioneel).
- Voorletters contractant (optioneel).

Er is nu geen proces voor het delen van wijzigingen van de geboortedatum, KvK-nummer, telefoonnummer, emailadres, en correspondentieadres. Het is wenselijk om dit toe te voegen aan het bestaande proces Wijzigen naam en dit proces te hernoemen naar Wijzigen gegevens aangeslotene. Het is noodzakelijk om ook wijzigingen van de nieuwe velden voornaam van de aangeslotene en type aangeslotene door te kunnen geven in het proces Wijzigen gegevens aangeslotene, zodat fouten bij de initiële registratie verwerkt kunnen worden zonder een nieuwe inhuizing te hoeven doen.

In de sectordocumentatie is bij het sectorproces *Wijzigen naam* boven de procesplaat opgenomen dat dit voor zowel kleine als grote aansluitingen is. Er zijn echter geen detailafspraken voor grote aansluitingen opgenomen en in de praktijk wordt dit proces nu ook alleen voor kleine aansluitingen gebruikt. In de business service wordt gecheckt of de aansluiting een kleine aansluiting is en indien dit niet het geval is wordt de melding afgewezen.

¹³ MSP-R marktproces 3.17 Wijzigen naam KV, subproces 4.27 SP0011 Indien melding wijzigen naam 4.27.1 Procesafspraken KV.

2.5.1 Verwerken melding wijzigen naam per mutatedatum

In het huidige proces wijzigen naam is opgenomen dat ingediende wijzigingen op basis van een mutatedatum worden verwerkt: *De netbeheerder plant de melding van de leverancier in voor effectuering op de in de melding aangegeven datum in het aansluitingenregister*. Omdat het bericht niet per direct verwerkt wordt is het ook opgenomen in de controles op kruisende processen. Dit betekent dat:

- Het bericht wijzigen naam afgewezen kan worden als er reeds een nog niet geëffectueerde melding van een inhuizing, uithuizing, leveranciersswitch of einde levering ontvangen is, waarvan de mutatedatum op de mutatedatum van de melding naamswijziging ligt (kruisend bericht).
- Een eerder goedgekeurde 'melding wijzigen naam' verwijderd en niet uitgevoerd kan worden als bij beoordeling van de inhuizing, leveranciersswitch, uithuizing of einde levering nog een 'melding wijzigen naam' aanwezig is met dezelfde mutatedatum of een mutatedatum die later ligt dan de mutatedatum van de inhuizing, leveranciersswitch, uithuizing of einde levering.

Analyse: hoewel er in de procesbeschrijving verwezen wordt naar een in de melding wijzigen naam aangegeven datum is het niet mogelijk om een mutatedatum mee te geven in het bericht. Op dit moment worden meldingen wijziging naam altijd met één werkdag vertraging verwerkt in het aansluitingenregister. De werkdag vertraging zorgt echter voor complexiteit met betrekking tot kruisende processen, het risico op het verwijderen van wijzigingen van gegevens van de aangeslotene en een onnodige vertraging in de actualisering van gegevens. Het is wenselijk om een aangeboden wijziging per direct te verwerken in het aansluitregister. Hierdoor kan het bericht ook verwijderd worden uit de controles op kruisende processen.

2.5.2 Verantwoordelijkheid leverancier voor muteren velden aangeslotene in aansluitingenregister

In de sectordocumentatie is opgenomen voor welke velden in het aansluitingenregister de leverancier verantwoordelijk is voor het melden van wijzigingen.

MSP-R Hoofdstuk 2 Marktprocessen 2.2 Rollen en verantwoordelijkheden 2.2.1 Algemeen

In de volgende paragrafen worden per marktrol de verantwoordelijkheden in de mutatieprocessen en meetprocessen weergegeven. De verplichtingen die voortvloeien uit deze verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de Informatiecode of technische codes. Er wordt eerst beschreven wat de algemene verantwoordelijkheden zijn, ongeacht het verbruiksegment. Hierna worden per verbruiksegment de specifieke verantwoordelijkheden weergegeven.

Leverancier:

1. *Melden van wijzigingen op het aansluitingenregister: De leverancier is verantwoordelijk voor het muteren van de velden 'leverancier', 'programmaverantwoordelijke' en 'naam aangeslotene' in het aansluitingenregister. Een mutatie op een aansluiting wordt door de leverancier geïnitieerd middels een opdracht aan de betreffende netbeheerder voor verwerking in het aansluitingenregister.*

Analyse: In de sectordocumentatie dient opgenomen te worden dat de leverancier op primaire allocatiepunten voor kleine aansluitingen ook verantwoordelijk is voor het muteren in het aansluitingenregister van de velden type aangeslotene, voornaam, voorletters, tussenvoegsel, geboortedatum, KvK-nummer, telefoonnummer, emailadres en correspondentieadres.

2.5.3 Behoeftte aan inzage in actueel geregistreerde gegevens van de aangeslotene voor kleine aansluitingen in het aansluitingenregister

Op dit moment heeft een leverancier geen mogelijkheid voor inzage in de actuele geregistreerde gegevens van de aangeslotene voor kleine aansluitingen in het aansluitingenregister. Hierdoor is het lastiger voor de leverancier om vast te stellen of het aansluitingenregister nog wel actueel is en daarmee of hij kan voldoen aan de wettelijke taak om deze informatie actueel te houden. Het is wenselijk dat er een mogelijkheid komt voor de actuele leverancier op het primaire allocatiepunt om de gegevens van de aangeslotene op kleine aansluitingen in het aansluitingenregister te raadplegen. De leverancier dient alleen inzage te krijgen in gegevens die hij zelf aangeleverd heeft. Bij een wijziging van leverancier worden de gegevens van de aangeslotene die de oude leverancier heeft aangeleverd gearchiveerd. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat er een grondslag in de MR opgenomen wordt voor het raadplegen.

Conclusies:

- Het is wenselijk om het delen van wijzigingen van de geboortedatum, KvK-nummer, telefoonnummer, emailadres, en correspondentieadres toe te voegen aan het bestaande proces Wijzigen naam en dit proces te hernoemen naar Wijzigen gegevens aangeslotene. Het is wenselijk om ook wijzigingen van het nieuwe veld voornaam van de aangeslotene door te kunnen geven in het proces Wijzigen gegevens aangeslotene.
- In het hoofdproces Wijzigen naam dient opgenomen te worden dat dit proces alleen voor kleine aansluitingen gebruikt kan worden.
- Het bericht 'Wijzigen gegevens aangeslotene' is niet bedoeld voor het wijzigen van de identiteit van de aangeslotene. Als er sprake is van een nieuwe aangeslotene dient het proces Inhuizing gebruikt te worden.
- Het is wenselijk om een aangeboden wijziging gegevens aangeslotene per direct te verwerken in het aansluitregister. Hierdoor kan het bericht ook verwijderd worden uit de controles op kruisende processen.
- In de sectordocumentatie dient opgenomen te worden dat de leverancier op primaire allocatiepunten van kleine aansluitingen ook verantwoordelijk is voor het muteren in het aansluitingenregister van de velden type aangeslotene, voornaam, voorletters, tussenvoegsel, geboortedatum, KvK-nummer, telefoonnummer, emailadres en correspondentieadres.
- Het is wenselijk dat er een mogelijkheid komt voor de actuele leverancier op het primaire allocatiepunt om de gegevens van de aangeslotene op kleine aansluitingen in het aansluitingenregister te raadplegen. De leverancier dient alleen inzage te krijgen in gegevens die hij zelf aangeleverd heeft.

2.6 Behoeftte aan uniformering vulling velden aangeslotene

In de huidige sectordocumentatie zijn slechts beperkt afspraken opgenomen over hoe de velden van de aangeslotene gevuld dienen te worden. Om de datakwaliteit te verhogen is er behoefte aan uniformering van de vulling van velden van de aangeslotene. Daarom is het wenselijk om in dit topicdocument afspraken voor te stellen en deze over te nemen in de sectordocumentatie.

Gegeven aangeslotene	Afspraak ten bate van uniformering
Type aangeslotene	“huishoudelijke eindafnemer” of “geen huishoudelijke eindafnemer” of “onbekend”
Voornaam	Naam waarmee de aangeslotene aangesproken wil worden (de roepnaam). Dit mogen meerdere namen zijn.
Voorletters	Eerste letters van de voornamen zoals opgenomen op paspoort of identiteitsbewijs, met puntjes. Voorbeeld: J.A.
Tussenvoegsel	Volledig uitgeschreven, niet afgekort.
Naam	Bij “huishoudelijke eindafnemers” wordt hier de achternaam van de aangeslotene bedoeld zoals opgenomen op paspoort / identiteitsbewijs (geslachtsnaam). Bij “geen huishoudelijke eindafnemer” wordt de bedrijfs- of instellingsnaam hier ingevuld.
KvK-nummer	Hier zijn geen sectorafspraken voor nodig ten bate van uniformering
Geboortedatum	YYYY-MM- DD
Correspondentieadres	Voorstel is om hier de volgende norm te gebruiken: NEN 5825:2002 nl Dit kan verder ingevuld worden bij de technische uitwerking.
Straatnaam / Postbus	
Huisnummer / Postbusnummer	
Huisnummertoevoeging	
Postcode	
Woonplaats	
Land	
Telefoonnummer	Zowel nationale als internationale telefoonnummers moet mogelijk zijn. Dit kan verder ingevuld worden bij de technische uitwerking. Indien mogelijk verwijzen naar een norm.
Emailadres	x@x.x

2.7 Noodzaak voor tijdige verstrekking van de gegevens van de aangeslotene in verband met verplichting geschikte meter

2.7.1 Wettelijke verplichting geschikte meter

In de Energiewet krijgt de distributiesysteembeheerder een wettelijke verplichting vanuit artikel 7.28 lid 1 om voor 1 januari 2027 aan aangesloten met een kleine aansluiting een geschikte meetinrichting beschikbaar te stellen (die voldoet aan de krachtens artikel 2.46, derde lid, van de Energiewet gestelde eisen).

Energiewet artikel 7.28 regels tijdens uitrol meetinrichtingen met communicatiefunctie, lid 1:

Een distributiesysteembeheerder stelt in een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen periode op een door hem voorzien tijdstip aan aangesloten met een kleine aansluiting een meetinrichting die voldoet aan de krachtens artikel 2.46, derde lid, gestelde eisen op of nabij het overdrachtspunt beschikbaar, tenzij hij redelijkerwijs niet in staat is die meetinrichting te plaatsen en de oorzaak daarvan niet in de macht van de aangeslotene ligt.

AMvB¹⁴ Artikel 6.23 uitrol meetinrichtingen met communicatiefunctie:

De periode, bedoeld in artikel 7.28, eerste lid, van de wet is vanaf de inwerkingtreding van dat artikel tot 1 januari 2027.

Energiewet Artikel 2.46 beschikken over meetinrichting

- 1. Een aangeslotene beschikt op of nabij ieder overdrachtspunt over een geïnstalleerde meetinrichting die voldoet aan de krachtens het derde lid gestelde eisen.*
- 3. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld over de eisen en functionaliteiten waaraan een meetinrichting of een onderdeel van een meetinrichting ten minste moet voldoen [...].*

In lid 3 wordt verwezen naar nog op te stellen lagere regelgeving. Uitgangspunt is dat meetinrichtingen levering en teruglevering apart moeten kunnen registreren.

2.7.2 Programma Energiemeterwissel

Een deel van de huidige populatie elektriciteitsmeters voldoet nog niet aan de eisen voor een geschikte meter omdat deze meetinrichtingen levering en teruglevering niet apart registreren. Voor alle distributiesysteembeheerders samen zijn dit ongeveer 600.000 aansluitingen. Dit is in het bijzonder relevant in verband met de afschaffing van de salderingsregeling per 1-1-2027. Aangesloten met een niet geschikte meter kunnen daarna blijven salderen terwijl aangesloten met een geschikte meter dit niet kunnen. Hierdoor zal ongelijkheid bestaan tussen aangesloten die nog kunnen

¹⁴ Concept Energiebesluit – versie d.d. 13 februari 2025.

salderen en aangeslotenen die dat niet kunnen. De financiële impact van deze ongelijkheid kan aanzienlijk zijn.

In het programma 'Energimeterwissel' is met de toezichthouder voor het handhaven van de verplichting voor het hebben van een geschikte meter, de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) afgesproken dat de distributiesysteembeheerders uiterlijk 1 januari 2026 starten met het benaderen van de aangeslotenen die nog niet beschikken over een geschikte meter. Als het beschikbaar stellen van een geschikte meter niet leidt tot de installatie van de meetinrichting (omdat het de distributiesysteembeheerder niet lukt om de aangeslotene te bereiken of vanwege een gebrek aan medewerking van de aangeslotene), dan dient de distributiesysteembeheerder de persoonsgegevens van de aangeslotene te verstrekken aan de RDI. De RDI zal deze gegevens gebruiken voor het handhavingstraject.

2.7.3 Grondslagen voor het verstrekken van gegevens door de DSB aan de RDI

De grondslag voor de verstrekking van gegevens door de distributiesysteembeheerder naar de RDI is opgenomen in de Energiewet artikel 7.28, zesde lid. Hiernaast zijn de artikelen 3.53 lid 3 en 5.22 relevant.

Energiewet, Artikel 7.28 regels tijdens uitrol meetinrichtingen met communicatiefunctionaliteit

Lid 6: Een distributiesysteembeheerder zendt Onze Minister de persoonsgegevens van een aangeslotene met een kleine aansluiting indien hij deze aangeslotene een meetinrichting die voldoet aan de krachtens artikel 2.46, derde lid, gestelde eisen ter beschikking heeft gesteld maar dit niet heeft geleid tot installatie van die meetinrichting.

Energiewet, Artikel 3.53 uitschakelen communicatiefunctionaliteit en weigeren meetinrichting

Lid 3. Een distributiesysteembeheerder zendt Onze Minister de persoonsgegevens van een aangeslotene met een kleine aansluiting indien hij deze aangeslotene een meetinrichting die voldoet aan de krachtens artikel 2.46, derde lid, gestelde eisen ter beschikking heeft gesteld maar dit niet heeft geleid tot installatie van die meetinrichting.

Energiewet, Artikel 5.22 verstrekken gegevens en inlichtingen aan Onze Minister

1. Eenieder verstrekt Onze Minister desgevraagd de gegevens, bescheiden of inlichtingen en verschaft hem desgevraagd inzage in de gegevens of bescheiden die redelijkerwijs nodig zijn voor de uitvoering van zijn taken.
2. Onze Minister kan een redelijke termijn stellen waarbinnen de gegevens, inlichtingen of bescheiden, bedoeld in het eerste lid, worden verstrekt.
3. Zij die uit hoofde van ambt, beroep of enig wettelijk voorschrift verplicht zijn tot geheimhouding, kunnen het verlenen van medewerking weigeren, voor zover dit uit hun geheimhoudingsplicht voortvloeit.



2.7.4 Noodzaak voor het tijdig verstrekken van gegevens van aangesloten door de LV aan de DSB

Vanuit twee kanten is er een noodzaak voor het tijdig verstrekken van gegevens van de aangesloten door de leverancier aan de distributiesysteembeheerder: vanuit het Programma Energiemeterwissel en vanuit Data Delen.

1. Noodzaak vanuit Programma Energiemeterwissel

Voor het succesvol benaderen van de aangesloten met een niet geschikte meter en om de datakwaliteit bij een eventuele overdracht richting de RDI te borgen is het van belang dat de distributiesysteembeheerders tijdig beschikken over actuele en volledige gegevens van deze aangesloten. Met actueel wordt hierbij de bij de leverancier bekende gegevens bedoeld. Tijdig betekent hier uiterlijk per 1-1-2026. Het is van belang dat de distributiesysteembeheerder zoveel mogelijk aangesloten weet te bereiken om te voorkomen dat aangesloten te maken krijgen met een handhavingstraject. Als de distributiesysteembeheerder een onjuist correspondentieadres gebruikt, dan komt de post bovendien bij de verkeerde persoon terecht, hetgeen een privacyrisico vormt.

2. Noodzaak vanuit Data Delen

Voor de identificatie ten behoeve van data delen dient de GUE te kunnen beschikken over de geboortedatum van “huishoudelijke eindafnemers” (naast de achternaam (formeel: de geslachtsnaam)) en bij “onderneming of overige zakelijke eindafnemers” het KvK-nummer van de aangeslotene. Daarvoor is het randvoorwaardelijk dat deze gegevens vanuit de leveranciers verstrekt worden aan de distributiesysteembeheerders en er mogelijkheden zijn om incorrecte gegevens te kunnen aanpassen. Conform de huidige planning, is de DigiD implementatie begin Q2 2026 afgerond, waarbij vanuit KGG er een zeer sterke wens is om ook zo snel mogelijk “huishoudelijke eindafnemers” en “onderneming of overige zakelijke eindafnemers” te identificeren en koppelen aan hun aansluiting. Alhoewel dit dus niet per ingang van de Energiewet (1-1-2026) mogelijk zal zijn, dient dit wel zo spoedig mogelijk ingeregeld te worden. In overleg met de GUE wordt nu gestuurd op het per 1-5-2026 mogelijk maken van Data Delen voor kleine aansluitingen.

2.7.5 Oplossingsrichtingen voor het op korte termijn verstrekken van gegevens van aangesloten

Vanwege de verwachte doorlooptijd van een aanpassing van de betrokken berichten in de verschillende sectorprocessen dient als onderdeel van de invoeringsstrategie gekeken te worden naar mogelijkheden om de periode vanaf 1-1-2026 tot livegang van de volledige scope van topic TS023/60 te overbruggen.

In het topicdocument TS022¹⁵ *Opvragen van correspondentieadresgegevens door distributiesysteembeheerder bij leverancier i.h.k.v. afbouw*

¹⁵ Dit topicdocument is vastgesteld in het MFF maar komen te vervallen na het niet aannemen van de Wet Afbouw Salderingsregeling in de Eerste Kamer. De in het

salderingsregeling is reeds een aantal oplossingen uitgewerkt voor een mogelijke korte termijn oplossing voor het verstrekken van gegevens van de aangeslotene. Dit zijn:

1. Het uitwisselen van bestanden met aansluitingen waarvoor de distributiesysteembeheerder de gegevens van de aangeslotene op wil vragen en de leveranciers deze gegevens kunnen verstrekken vergelijkbaar met de inrichting voor compensatievergoeding (MSP-R SP0026 paragraaf 3.21 Opvragen gegevens ten behoeve van compensatievergoedingen KV);
2. Een nieuw opvraagbericht in combinatie met een aanpassing van het bestaande bericht naamswijziging;
3. Een nieuw opvraagbericht en een nieuw aanleverbericht.

1. Uitwisseling via bestanden vergelijkbaar met de inrichting voor compensatievergoeding

- Bij deze oplossingsrichting zal de distributiesysteembeheerder vergelijkbaar met de inrichting voor compensatievergoeding lijsten van aansluitingen sturen aan individuele leveranciers en in reactie hierop bestanden met gegevens van de aangeslotene ontvangen van die aansluitingen die nog niet beschikken over een geschikte meter.
- Voordeel van deze oplossing is dat een vergelijkbare functionaliteit reeds bestaat voor compensatievergoedingen. In het proces *Opvragen gegevens ten behoeve van compensatievergoedingen KV* worden alleen de naam en het correspondentieadres uitgewisseld. De voornaam, de geboortedatum, het KvK-nummer, het emailadres en het telefoonnummer ontbreken.
- Nadeel van deze oplossing is dat dit proces deels handmatig uitgevoerd zal moeten worden totdat de lange termijn oplossing met een aanpassing van het berichtenverkeer in de betrokken processen geïmplementeerd is.

2. Een nieuw opvraagbericht in combinatie met een aanpassing van het bestaande bericht naamswijziging

- Bij deze oplossingsrichting zal voor het op verzoek delen van de gegevens van de aangeslotene het bestaande bericht 'Wijzigen naam' uitgebreid worden met de mogelijkheid de overige gegevens van de aangeslotene te wijzigen. Deze aanpassing is ook voorzien voor de lange termijn oplossing, dus dit deel van de oplossing zou dan geprioriteerd en reeds op korte termijn geïmplementeerd moeten worden.
- Leveranciers krijgen dan twee triggers voor het proces 'Wijzigen naam': één vanuit de leverancier en één vanuit een opvraagverzoek vanuit de distributiesysteembeheerder.
- Voordeel van deze oplossingsrichting is dat er een afhandeling via het berichtenverkeer plaats kan vinden.
- Nadeel van deze oplossingsrichting is dat er een nieuw opvraagbericht geïntroduceerd wordt voor een tijdelijk proces.

topicdocument gemaakte overwegingen zijn echter nog steeds relevant voor de selectie van een korte termijn oplossing voor het verstrekken van gegevens van de aangeslotene.

3. Een opvraag- en aanleverbericht

- Bij deze oplossingsrichting zal een opvraagbericht gecreëerd worden voor het opvragen van de gegevens van de aangeslotene. Ook zal hierbij een bericht gecreëerd worden voor het opleveren van de gegevens van de aangeslotene.
- Nadeel van deze oplossingsrichting is dat er een nieuw opvraagbericht en een nieuw aanleverbericht geïntroduceerd wordt voor een tijdelijk proces.

Bij de in topic TS022 uitgewerkte oplossingen was het idee dat de distributiesysteembeheerder alleen gegevens opvraagt voor die aangesloten die op korte termijn benaderd worden. Niet alle betrokken aangesloten zouden in één keer benaderd worden, dit zou gefaseerd plaatsvinden gedurende een periode van 2 jaar¹⁶. Voor ieder communicatiemoment (maximaal 3 brieven) zou een nieuwe opvraging gedaan worden. Aangezien er ongeveer 600.000 aansluitingen in scope zijn, zouden vrijwel alle leveranciers hierbij betrokken worden. Bij oplossingsrichting één (Uitwisseling via bestanden) was het uitgangspunt dat het opvragen maximaal één keer per maand zou plaatsvinden (per RNB per LV).

Een gestandaardiseerde gegevensuitwisseling voor een korte termijn oplossing kan naar verwachting slechts in beperkte mate sneller opgeleverd worden dan de beoogde lange termijn oplossing. De investering voor het tijdelijk inrichten van een korte termijn oplossing via het berichtenverkeer weegt daardoor naar verwachting niet op tegen de voordelen. De in topicdocument TS022 overwogen oplossingsrichtingen 2 en 3 vallen daarmee af. Oplossingsrichting 1, uitwisseling via bestanden, is wel een mogelijkheid. Hiervoor kan een nieuw proces vergelijkbaar met het compensatievergoeding proces gebruikt worden. Aandachtspunt bij bestandsuitwisseling is wel de update van het aansluitingenregister. Als de gegevens alleen decentraal gebruikt worden in de communicatie naar de aangesloten dan biedt dit geen oplossing voor de wettelijke taak van de distributiesysteembeheerder om deze gegevens onderdeel te maken van het aansluitingenregister. Om de gegevens vanuit bestanden wel te verwerken in het aansluitregister is een investering vereist (IT-aanpassing) voor een oplossing die slechts vier maanden gebruikt gaat worden. Deze afweging dient meegenomen te worden bij het bepalen van de invoeringsstrategie.

Additionele oplossingsrichtingen voor de kortetermijnoplossing

Naast de oplossingen die in topicdocument TS022 zijn uitgewerkt zijn er nog twee additionele oplossingsrichtingen bedacht. Dit zijn:

- Creëren nieuwe (tijdelijke) bestandsuitwisseling met een eigen bestandslayout via UD (SFTP of GBU)¹⁷ specifiek voor dit proces. Het verschil met

¹⁶ De in de wet opgenomen deadline voor het benaderen van de aangesloten is 01-01-2027. Echter de distributiesysteembeheerders hebben aangegeven twee jaar nodig te hebben voor het benaderen van de gehele populatie.

¹⁷ Bij de uitwisseling van de bestanden wordt gebruik gemaakt van de standaard functionaliteit van GBU en UD, zoals beschreven in de Business Service Generiek Bestands Uitwisseling (GBU) en de Business Service Uitwisselen Datasets.

het hergebruiken van het compensatievergoedingproces is dat er geen validaties en andere business logica in het uitwisselproces zitten, maar er enkel bestanden heen en weer gestuurd worden (zoals bijvoorbeeld het Extract aansluitingen). Binnen deze oplossing zijn twee varianten overwogen:

- Opvraag door DSB bij LV: De DSB stuurt de op een peildatum geldende actuele leverancier een bestand met daarin de EAN-codes van de aangesloten met een niet geschikte meter en de LV reageert met een bestand waarin de gevraagde gegevens van de aangeslotene zijn opgenomen.
 - Selectie door LV: De LV selecteert zelf op basis van het kenmerk conventioneel voor welke aangesloten er gegevens aangeleverd dienen te worden.
- De aanpassingen voor het nieuwe bericht 'wijzigen gegevens aangeslotene' loskoppelen van de overige aanpassingen in dit topic en deze versneld implementeren.

Analyse additionele oplossingsrichtingen voor de kortetermijnoplossing

Het versneld implementeren van het nieuwe bericht 'wijzigen gegevens aangeslotene' heeft de voorkeur aangezien dit een geautomatiseerde gegevensuitwisseling mogelijk maakt. Dit is echter niet haalbaar per 1-1-2026. Om in de behoefte per begin januari 2026 te voorzien is het noodzakelijk om specifiek voor dit proces een nieuwe (tijdelijke) bestandsuitwisseling met een eigen bestandslayout via UD (SFTP of GBU) te introduceren. Hierbij heeft de tweede variant, selectie door de leverancier, de voorkeur aangezien dit tot het simpelste proces leidt. De leverancier levert de gegevens van de aangeslotene aan voor kleine aansluitingen waar volgens de leveranciersregistratie op de peildatum een conventionele meter aanwezig is.

Omdat het om een tijdelijke oplossing gaat wordt het als acceptabel gezien om hier af te wijken van het principe dat het centrale aansluitingenregister leidend is. Als een leverancier data aanlevert voor een aansluiting die (inmiddels) al voorzien is van een geschikte meter dan wordt dit door de DSB uitgefilterd. De DSB blijft verantwoordelijk voor de bepaling welke aangesloten aangeschreven dienen te worden in het kader van het Energiemeterwisselprogramma. Als de leverancier te weinig data aanlevert (bijvoorbeeld vanwege een switch tussen de peildatum, voor het opstellen van het bestand door de LV, en de verwerking van het bestand bij de DSB) dan zal er geen navraag gedaan worden door de DSB. Leveranciers leveren aan wat ze hebben en de DSB's accepteren dit als de data waar ze mee dienen te werken.

Conclusie: Alle onderzochte tijdelijke oplossingen brengen rework met zich mee. Functioneel is het meest wenselijke scenario om in één keer naar een eindoplossing voor de volledige scope van topic TS023/60 over te gaan. Gezien de verwachte tijdslijn voor implementatie van een eindoplossing voor de volledige scope van topic TS023/60, dient als onderdeel van de invoeringsstrategie gekeken te worden naar mogelijkheden om de periode vanaf 1-1-2026 tot livegang van de volledige scope van topic TS023/60 te overbruggen. In dit topicdocument zijn hiervoor een aantal mogelijke oplossingsrichtingen geschetst.



In overleg met de BOSO-vertegenwoordigers vanuit RNB en LV is onderzocht welke oplossingsrichtingen haalbaar zijn voor het op korte termijn kunnen verstrekken van gegevens van aangeslotenen door de LV aan de DSB om tegemoet te komen aan de behoeftes vanuit het Programma Energiemeterwissel en Data Delen. Conclusie hiervan is dat er ingezet gaat worden op een korte termijn oplossing waarin leveranciers per DSB periodiek een bestand opleveren met de gegevens van de aangeslotene met betrekking tot kleine aansluitingen voorzien van een meetinrichting zonder communicatiefunctie. Deze gegevens kunnen de DSB's gebruiken voor het aanbieden van een geschikte meter.

De tijdelijke oplossing blijft van kracht totdat deze vervangen wordt door de tussenoplossing. In de tussenoplossing worden de gegevens van de aangeslotene niet meer periodiek gedeeld via een bestand en in een tijdelijk register geplaatst, maar binnen een werkdag nadat bij de leverancier bekend is geworden dat de gegevens zijn gewijzigd, via het berichtenverkeer, en verwerkt in het aansluitingenregister. Door KGG is aangegeven dat 1-5-2026 de uiterste datum voor go-live van de tussenoplossing wordt. Deze invoeringsdatum wordt opgenomen in de Invoeringsregeling.

In de tussenoplossing wordt het nieuwe bericht "Melding wijzigen gegevens aangeslotene" geïmplementeerd. Vanaf de go-live van de tussenoplossing bieden de leveranciers wijzigingen van de gegevens van aangeslotenen bij de distributiesysteembeheerder aan via dit bericht. Het bestaande bericht (SOAP XML) "*Melding wijziging naam*" wordt functioneel vervangen door het nieuwe bericht "Melding wijzigen gegevens aangeslotene".

Daarnaast dient de tussenoplossing te borgen dat de gegevens van de aangeslotene ook initieel (bij een start levering) volledig worden aangeleverd. Hiervoor zijn twee varianten bedacht:

1. Het toevoegen van tijdelijke logica in het inhuishuis- en switchproces voor het versturen van het nieuwe bericht wijzigen gegevens aangeslotene
2. Het aanpassen van de bestaande inhuishuis- en leveranciersswitch berichten met:
 - a. De velden voornaam, emailadres en telefoonnummer, en type aangeslotene
 - b. Het vergroten van de veldlengtes van de naamvelden

In de pressure cooker sessies voor TS023/60 is besloten om voor de eerste variant te gaan: het toevoegen van tijdelijke logica in het inhuishuis- en switchproces voor het versturen van het nieuwe bericht wijzigen gegevens aangeslotene, voornamelijk vanwege de beperkte resterende tijd tot het invoeringsmoment van 1 mei 2026 en het grotere risico dat een aanpassing van de SVEL berichten zou betekenen voor de sector processen.

De tijdelijke logica houdt in dat bij zowel een inhuizing als een switch door de leverancier na het verwerken van de GAIN het versturen van het nieuwe bericht "Melding wijzigen gegevens aangeslotene" ingepland wordt op de datum van de effectuering van de inhuizing of switch. Er is gekozen om dit bericht na het verwerken van de GAIN in te plannen voor verzending, zodat de gegevens van de aangeslotene tijdig verstuurd kunnen worden (op de dag

van de effectuering van de inhuizing/switch). Als het bericht “Melding wijzigen gegevens aangeslotene” pas gestuurd zou worden na de ontvangst van de stamgegevens door de leverancier (deze worden op de mutatedatum + 1 kalenderdag verstuurd) dan komen de gegevens van de aangeslotene altijd vertraagd beschikbaar. Hierdoor is bijvoorbeeld datadelen op de mutatedatum niet mogelijk. Nadeel van het inplannen van het bericht op basis van de GAIN is dat er bij een kruisend proces een andere leverancier de daadwerkelijke leverancier kan worden op de mutatedatum. In dat geval zal het bericht “Melding wijzigen gegevens aangeslotene” dat door de oorspronkelijke leverancier ingestuurd wordt afgewezen worden door de distributiesysteembeheerder, aangezien alleen de actuele leverancier op het primaire allocatiepunt wijzigingen van de gegevens van de aangeslotene in mag dienen.

Bij de implementatie van de tussenoplossing is het register gevuld met enkel de gegevens van de aangeslotene die via de huidige gegevensuitwisseling aangeleverd zijn. Er zal een transitie (lees: migratie) moeten plaatsvinden om het register aan te vullen met de overige gegevens (voor zover beschikbaar bij de leveranciers).

De tijdelijke- en tussenoplossing worden in hoofdstuk 3 gekozen oplossing en in hoofdstuk 5 invoeringsstrategie verder toegelicht.

2.8 Andere processen waarin de naam van de aangeslotene uitgewisseld wordt

Naast de processen Inhuizing, Leverancierswitch en Wijzigen naam wordt de naam van de aangeslotene ook in de volgende processen uitgewisseld:

2.8.1 Einde levering KV

In de MSP-R is het proces *Einde levering KV en GV* opgenomen: hoofdproces 3.5 *Einde levering KV en GV* en subproces 4.13 *SP0036 & SP0006: Indienen ‘melding vooraankondiging einde levering’ (KV) & Indienen en beoordelen ‘melding einde levering’ (KV & GV)*.

In het verplichte subproces *‘melding vooraankondiging einde levering’*, alleen van toepassing voor KV, is in het bericht ‘Vooraankondiging einde leveringsmelding’ de mogelijkheid opgenomen om de contactgegevens van de aangeslotene mee te sturen. Hierbij is in de MSP-R aangegeven: *Ja in geval van PAP, nee in geval van SAP. De leverancier hoeft deze gegevens niet op te leveren, het is geheel optioneel. Het is aan de leverancier om te beoordelen of hij deze gegevens wil en mag (in het kader van privacy) verstrekken.*

De volgende gegevens zijn hier als contactgegevens opgenomen:

- Achternaam
- Tussenvoegsel
- Voorletters

- Straatnaam
- Huisnummer
- Huisnummer toevoeging
- Postcode
- Plaatsnaam
- Landcode
- Telefoonnummer
- Emailadres

Analyse: het verstrekken van deze contactgegevens bij een vooraankondiging einde levering heeft geen meerwaarde meer, aangezien de meest recente gegevens reeds gedeeld worden via het 'wijzigen gegevens aangeslotene' bericht. Als de gegevens gehandhaafd zouden worden dan zou dit bericht aangepast moeten worden aan de nieuwe veldlengtes van de naamvelden en zou de voornaam toegevoegd moeten worden. Voorstel is daarom om de optionele velden met de contactgegevens aangeslotene te verwijderen uit het bericht 'Vooraankondiging einde leveringsmelding'.

Conclusie: voorstel is om de optionele velden met de contactgegevens aangeslotene te verwijderen uit het bericht 'Vooraankondiging einde leveringsmelding'.

2.8.2 Controle naamgegevens aansluitingen

In de MSP-R wordt in hoofdstuk twee verwezen naar het proces Controle naamgegevens aansluitingen:

2 Marktprocessen 2.1 Uitgangspunten marktprocessen 2.1.2 Kleinverbruik -17. Controle naamgegevens aansluitingen: De netbeheerder ontvangt op zijn verzoek maximaal twee keer per jaar een bestand met de naamgegevens van aansluitingen gas en primaire allocatiepunten elektriciteit van de leverancier ter controle van zijn eigen aansluitingenregister in een gestandaardiseerd formaat. Indien het mismatchpercentage groter is dan 1%, treden betrokken marktpartijen met elkaar in contact en verhogen zij eventueel de controlefrequentie totdat de mismatch is opgelost.

Dit proces wordt in de praktijk niet gebruikt en er is geen gestandaardiseerd berichtenverkeer voor. In de concept MR Energiedata is dit proces niet meer opgenomen.

Conclusie: het uitgangspunt kan verwijderd worden uit de MSP-R.



2.8.3 Opvragen gegevens ten behoeve van compensatievergoedingen

In de MSP-R is het proces *Opvragen gegevens ten behoeve van compensatievergoedingen* opgenomen: hoofdproces 3.21 *Opvragen gegevens ten behoeve van compensatievergoedingen KV* en subproces 4.28 *SP0026 Opvragen gegevens ten behoeve van compensatievergoedingen*.

In de KBG is gesproken over de noodzaak voor het voortbestaan van deze uitwisseling. Uitkomst hiervan is dat dit proces blijft bestaan. Overwogen is om de voornaam toe te voegen. Dit is echter niet noodzakelijk omdat deze info dan reeds uitgewisseld wordt. Wel dienen de veldlengtes aangepast te worden van de naamvelden.

Conclusie: Bericht wordt niet inhoudelijk aangepast. Wel dienen de veldlengtes aangepast te worden van de velden voorletters, tussenvoegsel en achternaam.

2.8.4 Facturering en afdracht KV

In de MSP-R is het proces *Facturering en afdracht KV* opgenomen: hoofdproces 3.25 *Facturering en afdracht KV* en subproces 4.32 *SP0025 Opstellen Verplichting en SP0035 Verzenden Verplichting en ophalen resultaat (Facturering en afdracht)*.

In het klachtenproces kan de naam van de aangeslotene gedeeld worden (na expliciete toestemming). Dit verloopt niet via gestandaardiseerd berichtenverkeer.

Conclusie: er is geen impact op dit proces.

2.8.5 Business service Extract Aansluitingen

De naam van de aangeslotene (naam, voorletters, tussenvoegsel) is ook opgenomen in het Extract Aansluitingen. De naam van de aangeslotene wordt echter voor aangeslotenen met een kleine aansluiting niet gevuld.

De service Extract Aansluitingen is ingericht om de balanceringsverantwoordelijke partijen, de meetverantwoordelijke en de leverancier te voorzien van een extract met aansluitingen informatie in XML- of CSV-formaat. Deze business service is niet gekoppeld aan de Informatiecode elektriciteit en gas of aan een sectorproces wat in een MSP of DPM is vastgelegd. Er is ook geen grondslag voor opgenomen in de concept ministeriële regelingen.

Er zijn gegevens die alleen via het extract op te vragen zijn en niet via het andere berichtenverkeer. In het extract is ten aanzien van de gegevens van de aangeslotene alleen de naam opgenomen, niet het KvK-nummer, de geboortedatum, het correspondentieadres, het telefoonnummer, noch het

emailadres.

Als er bij leveranciers, balanceringsverantwoordelijke partijen en meetverantwoordelijken nog steeds behoefte is aan het extract aansluitingen en er een grondslag gevonden kan worden voor de uitwisseling van deze gegevens, dan lijkt het wenselijk om een nieuw subproces op te nemen in de MSP-R om dit te formaliseren. Daarnaast lijkt het dan wenselijk om de voornaam toe te voegen en de veldlengtes aan te passen zodat de naam van de aangeslotene volledig uitgewisseld kan worden. Aangezien de overige gegevens van de aangeslotene nu niet opgenomen zijn lijkt het ook niet wenselijk om deze toe te voegen (het KvK-nummer, de geboortedatum, het correspondentie adres, het telefoonnummer, het emailadres).

Conclusie: het Extract Aansluitingen is voor dit topic buiten scope, aangezien de scope van dit topic enkel kleine aansluitingen betreft en de naam van de aangeslotene bij deze aansluitingen niet gevuld wordt in het Extract Aansluitingen.

2.8.6 Business service Raadplegen Aansluitingen

De naam van de aangeslotene (naam, voorletters, tussenvoegsel) is ook opgenomen in de business service 'Raadplegen aansluiting'. De naamsgegevens worden ontsloten voor LV, BRP en MV voor grote aansluitingen.

Deze business service is niet gekoppeld aan de Informatiecode elektriciteit en gas of aan een sectorproces wat in een MSP of DPM is vastgelegd. Er is ook geen grondslag voor opgenomen in de concept ministeriële regelingen.

Er zijn gegevens die alleen via het extract op te vragen zijn en niet via het andere berichtenverkeer. In de business service is ten aanzien van de gegevens van de aangeslotene alleen de naam opgenomen, niet het KvK-nummer, de geboortedatum, het correspondentieadres, het telefoonnummer, noch het emailadres.

Als er bij leveranciers, balanceringsverantwoordelijke partijen en meetverantwoordelijken nog steeds behoefte is aan de business service raadplegen aansluiting en er een grondslag gevonden kan worden voor de uitwisseling van deze gegevens, dan lijkt het wenselijk om een nieuw subproces op te nemen in de MSP-R om dit te formaliseren. Daarnaast lijkt het dan wenselijk om de voornaam toe te voegen en de veldlengtes aan te passen zodat de naam van de aangeslotene volledig uitgewisseld kan worden. Aangezien de overige gegevens van de aangeslotene nu niet opgenomen zijn lijkt het ook niet wenselijk om deze toe te voegen (het KvK-nummer, de geboortedatum, het correspondentie adres, het telefoonnummer, het emailadres).

Conclusie: de business service Raadplegen aansluiting is voor dit topic buiten scope, aangezien de scope van dit topic enkel kleine aansluitingen betreft en de naam van de aangeslotene bij deze aansluitingen niet gevuld wordt in de business service Raadplegen aansluiting.

2.8.7 Leveringszekerheid Elektriciteit en Gas

De naam van de aangeslotene (naam, voorletters, tussenvoegsel) is ook opgenomen in het Detailprocesmodel MFF Leveringszekerheid Elektriciteit en Gas v8.0, bijlage B4.2 Klantgegevens van de wegvallende partij. Het correspondentieadres, telefoonnummer en emailadres zijn ook reeds opgenomen.

Van de gegevens van de aangeslotene ontbreken het type aangeslotene, het KvK-nummer, de geboortedatum en de voornaam. Het KvK-nummer wordt toegevoegd middels topic *TS005 Aanvullende klantdata*. TS005 gaat uit van de grondslag in *artikel 2.15 besluit tot restverdeling eindafnemers met een kleine aansluiting lid 2¹⁸* van het concept Energiebesluit met nadere invulling in de concept Energieregeling d.d. 4 juni 2025 in *Wet 2.18.2 Artikel 1 administratieve organisatie lid 2¹⁹*. Deze is bedoeld om gegevens uit te wisselen om de levering middels een noodleverancier ordentelijk voort te kunnen zetten. Daaraan moet getoetst worden om gegevens van de aangeslotene uit te wisselen in het leveringszekerheidproces.

Analyse: Het type aangeslotene, de geboortedatum en de voornaam zijn niet noodzakelijk om de levering voor klanten snel en ordentelijk voort te kunnen zetten. Het overzetten van de aangeslotenen in de restverdeling naar een noodleverancier loopt buiten het reguliere switchverkeer om. Hierdoor is het type aangeslotene en de geboortedatum niet noodzakelijk. Daarom dienen deze gegevens van de aangeslotene niet toegevoegd te worden aan de over te dragen gegevens in geval van een wegvallende partij.

In de business service 'Restverdeling Leveringszekerheid' wordt, vanuit het aansluitingenregister een bestand (melding restverdeling leveringszekerheid) opgemaakt voor de nieuwe leverancier met daarin ook de naam, voorletters en tussenvoegsels. Die gegevens worden hier ook gevuld voor kleine aansluitingen. Deze velden dienen aangepast te worden aan de nieuwe veldlengtes.

Conclusies:

- De business service 'Restverdeling Leveringszekerheid' dient aangepast te worden aan de nieuwe veldlengtes voor naam, voorletters en tussenvoegsels.
- Het type aangeslotene, de geboortedatum en de voornaam van de aangeslotene worden niet toegevoegd in het proces overdragen klantgegevens wegvallende partij.

¹⁸ In dit lid is de delegatiegrondslag opgenomen: De vergunninghouder dan wel de curator, draagt na het besluit tot verdeling, bij ministeriële regeling te bepalen gegevens van de toegedeelde eindafnemers met een kleine aansluiting die nog een leveringsovereenkomst of leveringsovereenkomst inzake peer-to-peer-handel met de vergunninghouder hebben, onverwijld over aan de transmissiesysteembeheerder.

¹⁹ In lid 2 wordt aangegeven welke gegevens een leverancier per eindafnemer met een kleine aansluiting waarmee een leveringsovereenkomst is gesloten in ieder geval in zijn administratie dient op te nemen.



2.9 Impact naamswijziging op ODA mandaat

In het marktproces 3.24 *Collecteren meterstand P4 KV*, subproces 4.31 *SP0020 Collecteren meterstand P4 - Specifieke controles bij indienen door ODA* vindt bij iedere aanvraag van een ODA vooraf een autorisatie plaats op basis van het aangeleverde mandaat:

ODA's dienen middels een zogenaamd ODA-mandaatbestand aan de netbeheerder kenbaar te maken voor welke aansluitingen en voor welke periode de ODA toestemming van de klant heeft. ODA's dienen ervoor te zorgen dat zij tenminste één keer per jaar een assuranceverklaring overleggen met betrekking tot de juistheid van de aangeleverde mandaat gegevens.

Wanneer een inhuizing, uithuizing of leveranciersswitch met naamswijziging plaats vindt, dan beschouwt de netbeheerder het ODA-mandaat op de betreffende aansluiting als beëindigd. Indien een ODA-mandaat ten onrechte van de aansluiting is verwijderd (toestemming wordt beschouwd als zijnde beëindigd) kan de betreffende ODA de levering van meetdata voor de betreffende aansluiting weer laten hervatten door de startdatum van de toestemming in het ODA-mandaatbestand aan te passen naar een datum die later ligt dan de datum van de inhuizing, uithuizing of leveranciersswitch met naamswijziging. Toestemmingen met een eerdere datum zullen niet doorgevoerd worden.

Analyse: Naamswijziging vanuit het bericht wijzigen naam leidt nooit tot beëindiging van een ODA mandaat. Hierop is een dergelijke controle niet ingebouwd (bevestigd door EDSN). Om te voorkomen dat een ODA-mandaat onterecht beëindigd wordt door het toevoegen van de voornaam of het uitbreiden van de veldlengtes zou een oplossing zijn om voor alle aangeslotenen met een kleine aansluiting in de transitie een update van de gegevens van de aangeslotene te sturen zodat de registratie van de naam voor alle aangeslotenen gelijk getrokken wordt tussen leverancier en distributiesysteembeheerder.

Conclusie: bij de invoeringsstrategie / transitie dienen er voorzieningen getroffen te worden om te voorkomen dat het ODA-mandaat onterecht beëindigd wordt door het toevoegen van de voornaam en/of door het uitbreiden van de veldlengtes van de velden voorletters, tussenvoegsel en achternaam. Dit zou kunnen door het sturen van een bericht wijzigen gegevens aangeslotene voor het sturen van nieuwe inhuizing of leveranciersswitch berichten.

3 Gekozen oplossing

De gekozen oplossing staat hieronder op hoofdlijnen beschreven. De details van de oplossingsrichting inclusief de bijbehorende gegevensuitwisseling zijn te vinden in paragraaf 4.3.

In dit hoofdstuk worden de volgende gekozen oplossingen beschreven:

- Tijdelijke oplossing, vanaf 01-01-2026 tot livegang van de tussenoplossing op 1-5-2026, waarin de leverancier de gegevens van de aangeslotene middels bestanden deelt met de distributiesysteembeheerder.
- Tussenoplossing, waarin een deel van de eindoplossing geïmplementeerd wordt (het bericht wijzigen gegevens aangeslotene) in combinatie met het introduceren van tijdelijke logica in het inhuus- en switchproces voor het versturen van het bericht wijzigen gegevens aangeslotene bij een Inhuizing of Leverancierswitch.

De eindoplossing voor kleine aansluitingen wordt nog niet beschreven in dit document. Deze wordt opgenomen in een nieuwe versie van dit topicdocument (deel 3). De eindoplossing zal in ieder geval de volgende zaken bevatten:

- Proces Einde levering: de optionele velden in de melding 'vooraankondiging einde levering' voor het verstrekken van contactgegevens van de aangeslotene worden verwijderd.
- Technische aanpassing business services in verband met aanpassing veldlengtes:
Er dient een technische aanpassing plaats te vinden van de business services Inhuizing, Leverancierswitch, Compensatievergoedingen en Restverdeling Leveringszekerheid voor het vergroten van de veldlengtes van de velden voorletters, tussenvoegsel en achternaam. De veldlengtes van de velden voorletters, tussenvoegsel en achternaam dienen vergroot te worden naar respectievelijk 24, 10, en 625 karakters. Het voornaam veld dient een veldlengte van 200 karakters te krijgen.

Sommige leveranciers hebben aangegeven dat het niet mogelijk is om in het nieuwe bericht "Melding wijzigen gegevens aangeslotene" de aangepaste veldlengtes te gebruiken voor de naamsvelden zolang de veldlengtes niet aangepast zijn in het Inhuizing en Leverancierswitchproces. Voor de tussenoplossing wordt het als acceptabel gezien als leveranciers waarvoor dit noodzakelijk is de naamsvelden in het nieuwe bericht "Melding wijzigen gegevens aangeslotene" op dezelfde manier vullen als de huidige Switch/Inhuus berichten (dus met de verkorte veldlengtes). Dit betekent dat de optimalisatie die met TS060 beoogd is voor deze leveranciers pas behaald wordt bij de implementatie van de eindoplossing voor kleine aansluitingen.

3.1 Oplossingsrichting tijdelijke oplossing

Leveranciers leveren periodiek²⁰ per DSB een bestand op met de gegevens van de aangeslotene met betrekking tot primaire allocatiepunten elektriciteit van kleine aansluitingen met metertype conventioneel (CVN). Deze gegevens kunnen de distributiesysteembeheerders gebruiken voor het aanbieden van een geschikte meter.

De leverancier levert de gegevens van de aangeslotene aan voor primaire allocatiepunten elektriciteit van kleine aansluitingen waar volgens de leveranciersregistratie op de peildatum een conventionele meter aanwezig is. Als een leverancier data aanlevert voor een aansluiting die (inmiddels) al voorzien is van een geschikte meter dan wordt dit door de DSB uitgefilterd. De DSB blijft verantwoordelijk voor de bepaling welke aangesloten en aangeschreven dienen te worden in het kader van het Energiemeterwisselprogramma. Als de leverancier te weinig data aanlevert (bijvoorbeeld vanwege een switch tussen de peildatum (voor het opstellen van het bestand door de LV) en de verwerking van het bestand bij de DSB) dan zal er geen navraag gedaan worden door de DSB. Leveranciers leveren aan wat ze hebben en de DSB's accepteren dit als de data waar ze mee dienen te werken.

De volgende gegevens van de aangeslotene worden opgenomen (voor zover beschikbaar en van toepassing):

- Voorletters
- Tussenvoegsel
- Voornaam
- Naam
- KvK-nummer
- Geboortedatum
- Telefoonnummer
- Emailadres
- Correspondentieadres
 - Straatnaam / Postbus
 - Huisnummer / Postbusnummer
 - Huisnummer toevoeging
 - Postcode
 - Woonplaats
 - Land

²⁰ De overeengekomen opleverdata van de bestanden worden opgenomen in de releaseplanning.

De tijdelijke oplossing wordt alleen beschreven in dit topicdocument en niet opgenomen in de Markt- en subprocessen MFF Retailprocessen (MSP-R). Er vindt wel een technische uitwerking plaats (Business Service / servicebeschrijving).

3.2 Oplossingsrichting tussenoplossing

De volgende wijzigingen worden doorgevoerd bij de implementatie van de tussenoplossing:

3.2.1 Hoofdstuk 2 Marktprocessen

In de sectorafspraken (Markt- en subprocessen MFF Retailprocessen, MSP-R) worden in hoofdstuk 2 Marktprocessen de volgende wijzigingen doorgevoerd:

- In paragraaf 2.1 *Uitgangspunten marktprocessen*, subparagraaf 2.1.2 Kleinverbruik, komt uitgangspunt 17 *Controle naamgegevens aansluitingen*, te vervallen.

In paragraaf 2.2 *Rollen en verantwoordelijkheden*, subparagraaf 2.2.2 Kleinverbruik, wordt toegevoegd:

- Melden van wijzigingen op het aansluitingenregister: De leverancier op primaire allocatiepunten van kleine aansluitingen is ook²¹ verantwoordelijk voor het muteren van de velden 'type aangeslotene', 'voornaam aangeslotene', 'voorletters aangeslotene', 'tussenvoegsel aangeslotene', 'geboortedatum', 'KvK-nummer', 'telefoonnummer', 'emailadres' en 'correspondentieadres' in het aansluitingenregister. Een mutatie op een primair allocatiepunt wordt door de leverancier geïnitieerd middels een opdracht aan de betreffende systeembeheerder voor het direct verwerken in het aansluitingenregister. De uitzondering hierop is het aanpassen van de gegevens over een marktpartij door de systeembeheerder in het kader van leveringszekerheid.
- De leverancier dient de velden met de gegevens van de aangeslotene als volgt te vullen:
 - Type aangeslotene: "huishoudelijke eindafnemer" of "geen huishoudelijke eindafnemer" of "onbekend".
 - Voornaam: de naam waarmee de aangeslotene aangesproken wil worden. Doorgaans zal dit de roepnaam zijn. Dit mogen ook meerdere namen zijn.
 - Voorletters: de eerste letters van de voornamen zoals opgenomen op je paspoort / identiteitsbewijs, met puntjes. Voorbeeld: J.A.
 - Tussenvoegsel: volledig uitgeschreven, niet afgekort.

²¹ De leverancier is reeds verantwoordelijk voor het muteren van de velden 'leverancier', 'balanceringsverantwoordelijke' en 'naam aangeslotene' in het aansluitingenregister.

- Naam: Bij “huishoudelijke eindafnemers” wordt hier de achternaam van de aangeslotene bedoeld zoals opgenomen op paspoort / identiteitsbewijs (geslachtsnaam). Bij “geen huishoudelijke eindafnemer” wordt de bedrijfs- of instellingsnaam hier ingevuld.
- KvK-nummer: 12345678
- Geboortedatum: YYYY-MM- DD
- Telefoonnummer: kan zowel een nationaal als internationaal telefoonnummer zijn.
- Emailadres: [x@x.x](#)
- Correspondentieadres: Voorstel is om hier de volgende norm te gebruiken: NEN 5825:2002 nl
 - Straatnaam / Postbus
 - Huisnummer / Postbusnummer
 - Huisnummertoevoeging
 - Postcode
 - Woonplaats
 - Land

3.2.2 Proces Wijzigen Naam

De volgende wijzigingen worden doorgevoerd in het proces Wijzigen naam:

- De naam van dit proces wordt aangepast naar: **Wijzigen gegevens aangeslotene**. Dit proces wordt alleen voor primaire allocatiepunten van kleine aansluitingen gebruikt. Het wordt gebruikt om direct de gegevens te updaten bij de distributiesysteembeheerder zodra de gegevens wijzigen in de administratie van de leverancier. De distributiesysteembeheerder kan een rapportage inrichten om leveranciers aan te kunnen spreken indien in de ogen van de distributiesysteembeheerder niet aan deze inspanningsverplichting voldaan wordt.
- In het proces worden de volgende velden toegevoegd: **type aangeslotene, voornaam, geboortedatum, KvK-nummer, correspondentieadres, telefoonnummer, emailadres**. Daarnaast wordt opgenomen dat het nieuwe bericht ‘Melding wijzigen gegevens aangeslotene’ niet bedoeld is voor het wijzigen van de identiteit van de aangeslotene. Als er sprake is van een nieuwe aangeslotene dient het proces Inhuizing gebruikt te worden.
- Het bericht ‘Melding wijzigen gegevens aangeslotene’ wordt direct verwerkt. Het bericht Wijzigen naam wordt verwijderd uit de controles op kruisende processen.
- Er wordt een mogelijkheid voor de actuele leverancier toegevoegd voor het ophalen van de gegevens van de aangeslotene.
- Bij het versturen van het bericht ‘Melding wijzigen gegevens aangeslotene’ levert de leverancier alle op dat moment in haar administratie aanwezige gegevens aan (dus ook de gegevens die niet gewijzigd zijn). De systeembeheerder overschrijft met deze aanlevering alle dan aanwezige gegevens in het register.



3.2.3 Proces Inhuizing

De volgende wijziging wordt doorgevoerd in het proces Inhuizing, in paragraaf 4.10.2 Procesbeschrijving KV:

- Na het verwerken van de GAIN wordt door de leverancier het versturen van het nieuwe bericht “Melding wijzigen gegevens aangeslotene” ingepland zodat deze uiterlijk één werkdag na de datum van de effectuering van de Inhuizing verstuurd wordt.

3.2.4 Proces Leverancierswitch

De volgende wijziging wordt doorgevoerd in het proces Leverancierswitch, in paragraaf 4.11.2 Procesbeschrijving KV:

- Na het verwerken van de GAIN wordt door de leverancier het versturen van het nieuwe bericht “Melding wijzigen gegevens aangeslotene” ingepland zodat deze uiterlijk één werkdag na de datum van de effectuering van de Leverancierswitch verstuurd wordt.

3.2.5 Veldlengtes nieuwe bericht “Melding wijzigen gegevens aangeslotene”

Het bestaande bericht “Melding wijziging naam” wordt functioneel vervangen door het nieuwe bericht “Melding wijzigen gegevens aangeslotene”.

Bij het uitwerken van de berichtspecificaties voor het nieuwe bericht dienen de nieuwe veldlengtes van de velden voorletters, tussenvoegsel en achternaam meegenomen te worden. De veldlengtes van de velden voorletters, tussenvoegsel en naam aangeslotene dienen (ten opzichte van het bestaande bericht “Melding wijziging naam”) vergroot te worden naar respectievelijk 24, 10, en 625 karakters. Het voornaam veld dient een veldlengte van 200 karakters te krijgen.



4 Impact op wet- en regelgeving, afsprakenstelsel incl. MSP

In dit hoofdstuk wordt de impact van de volgende gekozen oplossingen beschreven:

- Tijdelijke oplossing, vanaf 01-01-2026 tot livegang van de tussenoplossing op 1-5-2026, waarin de leverancier de gegevens van de aangeslotene middels bestanden deelt met de distributiesysteembeheerder.
- Tussenoplossing, waarin een deel van de eindoplossing geïmplementeerd wordt (het bericht wijzigen gegevens aangeslotene) in combinatie met het introduceren van tijdelijke logica in het inhuus- en switchproces voor het versturen van het bericht wijzigen gegevens aangeslotene bij een inhuizing of switch.

De eindoplossing voor kleine aansluitingen wordt nog niet beschreven in dit document. Deze wordt opgenomen in een nieuwe versie van dit topicdocument (deel 3).

4.1 Impact op lagere regelgeving voor invoering Energiewet

4.1.1 Impact op de Informatiecode

Er is geen impact op de Informatiecode.

4.1.2 Impact op Technische codes

Er is geen impact op de technische codes.

4.2 Impact op lagere regelgeving na invoering Energiewet

4.2.1 Mogelijke impact op Ministeriële Regelingen (MR) en Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)

Er worden een aantal wijzigingen voorgesteld aan de concept Invoeringsregeling. Deze zijn belegd bij de Klankbordgroep Energiewet Systeemprocessen:

1. Type aangeslotene toevoegen als onderdeel van de gegevens van de aangeslotene
2. Opnemen grondslag voor raadplegen gegevens aangeslotene met een kleine aansluiting in het aansluitingenregister

Het is wenselijk dat er een grondslag opgenomen wordt voor het door de huidige leverancier op het primaire allocatiepunt raadplegen van de actueel geregistreerde gegevens van de aangeslotene voor kleine aansluitingen in het aansluitingenregister.

4.3 Impact op Sectordocumentatie

In de procesbeschrijvingen hieronder zijn alleen de inhoudelijke wijzigingen verwerkt die vanuit dit topicdocument geïntroduceerd worden. De aanpassingen voor het verwerken van de nieuwe Energiewet terminologie worden in kaart gebracht en doorgevoerd via de generieke topics TS077 - *Updaten terminologie in sectordocumentatie n.a.v. Energiewet* en TS076 - *Updaten documentatie gegevensuitwisseling/berichten*.

In **groen** zijn de wijzigingen opgenomen die met dit topic worden geïntroduceerd. In **rood** teksten die dienen te verdwijnen.

4.3.1 Wijzigingen bij de implementatie van de tijdelijke oplossing

De tijdelijke oplossing wordt alleen beschreven in dit topicdocument en niet opgenomen in de MSP-R. Er is wel een servicebeschrijving vastgesteld: *Business Service Bestand Gegevens Aangesloten*.

4.3.2 Wijzigingen bij de implementatie van de tussenoplossing

De volgende wijzigingen worden doorgevoerd bij de implementatie van de tussenoplossing:

4.3.2.1 Wijzigingen in hoofdstuk 2 Marktprocessen

In de sectorafspraken (Markt- en subprocessen MFF Retailprocessen, MSP-R) worden in hoofdstuk 2 Marktprocessen de volgende wijzigingen doorgevoerd:

In paragraaf 2.1 *Uitgangspunten marktprocessen*, subparagraaf 2.1.2 Kleinverbruik, wordt de volgende wijziging doorgevoerd:

~~17. Controle naamgegevens aansluitingen: De netbeheerder ontvangt op zijn verzoek maximaal twee keer per jaar een bestand met de naamgegevens van aansluitingen gas en primaire allocatiepunten elektriciteit van de leverancier ter controle van zijn eigen aansluitingenregister in een gestandaardiseerd formaat. Indien het mismatchpercentage groter is dan 1%, treden betrokken marktpartijen met elkaar in contact en verhogen zij eventueel de controlefrequentie totdat de mismatch is opgelost.~~

In paragraaf 2.2 *Rollen en verantwoordelijkheden*, subparagraaf 2.2.2 Kleinverbruik, worden bij **Leverancier** de volgende wijzigingen doorgevoerd:

17. Melden van wijzigingen op het aansluitingenregister: De leverancier op primaire allocatiepunten van kleine aansluitingen is (naast de

verantwoordelijkheid die voor leveranciers op zowel grote als kleine aansluitingen geldt voor het muteren van de velden 'leverancier', 'programmaverantwoordelijke' en 'naam aangeslotene' in het aansluitingenregister) ook verantwoordelijk voor het muteren van de velden 'type aangeslotene', 'voornaam aangeslotene', 'voorletters aangeslotene', 'tussenvoegsel aangeslotene', 'geboortedatum aangeslotene', 'KvK-nummer aangeslotene', 'telefoonnummer aangeslotene', 'emailadres aangeslotene' en 'correspondentieadres aangeslotene' in het aansluitingenregister. Een mutatie op een aansluiting wordt door de leverancier geïnitieerd middels een opdracht aan de betreffende netbeheerder voor directe verwerking in het aansluitingenregister. De uitzondering hierop is het aanpassen van de gegevens over een marktpartij door de netbeheerder in het kader van leveringszekerheid.

18. De leverancier dient de velden met de gegevens van de aangeslotene als volgt te vullen:

- Type aangeslotene: "huishoudelijke eindafnemer" of "geen huishoudelijke eindafnemer" of "onbekend".
- Voornaam: de naam waarmee de aangeslotene aangesproken wil worden. Doorgaans zal dit de roepnaam zijn. Dit mogen ook meerdere namen zijn.
- Voorletters: de eerste letters van de voornamen zoals opgenomen in je paspoort of identiteitsbewijs, met puntjes. Voorbeeld: J.A.
- Tussenvoegsel: volledig uitgeschreven, niet afgekort.
- Naam: Bij een "huishoudelijke eindafnemer" wordt hier de achternaam van de aangeslotene bedoeld zoals opgenomen in paspoort of identiteitsbewijs (geslachtsnaam). Bij een "geen huishoudelijke eindafnemer" wordt de bedrijfs- of instellingsnaam hier ingevuld.
- KvK-nummer: 12345678
- Geboortedatum: YYYY-MM-DD
- Telefoonnummer: kan zowel een nationaal als internationaal telefoonnummer zijn.
- Emailadres: x@x.x
- Correspondentieadres: Voorstel is om hier de volgende norm te gebruiken: NEN 5825:2002 nl
 - Straatnaam / Postbus
 - Huisnummer / Postbusnummer
 - Huisnummertoevoeging
 - Postcode
 - Woonplaats
 - Land

4.3.2.2 *Wijzigen in het proces Wijzigen naam*

In de MSP-R worden in hoofdproces 3.17 Wijzigen naam KV de volgende wijzigingen doorgevoerd:

3.17 Wijzigen naam gegevens aangeslotene KV

Het proces Wijzigen naam gegevens aangeslotene wordt door de leverancier gebruikt om direct de gegevens van de aangeslotene te updaten ~~schrijffouten~~ in het aansluitingenaangesloteneregister zodra de gegevens wijzigen in de administratie van de leverancier ~~in de klantnaam, de geboortedatum of het KvK-nummer te corrigeren, of wijzigingen door te geven aan het correspondentieadres, het telefoonnummer, of het emailadres.~~ De leverancier zal ten gevolge van contact met de klant op eigen initiatief het proces Wijzigen naam gegevens aangeslotene starten. ~~In de onderstaande procesplaat is te zien uit welke subprocessen het proces bestaat.~~

De plaatjes met de subprocessen en de tijdslijnen van het proces doorgeven wijziging naam KV komen te vervallen. Een wijziging van de gegevens van de aangeslotene triggert geen bericht stamgegevens mutatie. Het proces wijzigen gegevens aangeslotene KV bestaat dus enkel uit het subproces 4.27 SP0011 *Indienen melding wijzigen gegevens aangeslotene*.


In de MSP-R worden in subproces 4.27 SP0011 *Indienen melding wijzigen naam* de volgende wijzigingen doorgevoerd:

4.27 SP0011 Indienen melding wijzigen naam gegevens aangeslotene

4.27.1 Procesafspraken KV

- a. Het proces Wijzigen naam gegevens aangeslotene is niet bedoeld om ~~spelfouten in de tenaamstelling van de leveringsovereenkomst voor het wijzigen van de identiteit van de aangeslotene.~~ Als er sprake is van een nieuwe aangeslotene dient het proces Inhuizing gebruikt te worden.
- ~~b. In deze paragraaf wordt de volgende definitie van 'naam' gehanteerd: naam van de aangeslotene.~~
- c. Een 'melding wijzigen naam gegevens aangeslotene' mag alleen ingediend worden door de leverancier die als actuele leverancier op de aansluiting gas respectievelijk primaire allocatiepunt elektriciteit staat geregistreerd.
- ~~d. Bij een 'melding wijzigen naam voor een secundair allocatiepunt elektriciteit geldt dat het wijzigen van de naam wordt genegeerd.~~
- e. Bij het uitvoeren van een ~~naamswijziging~~ wijziging gegevens aangeslotene wordt geen meterstand vastgesteld.
- ~~f. Als bij beoordeling van de inhuizing, leverancierswitch, uithuizing of einde levering nog een 'melding wijzigen naam' aanwezig is met dezelfde mutatedatum of een mutatedatum die later ligt dan de mutatedatum van de inhuizing, leverancierswitch, uithuizing of einde levering, dan wordt de eerder goedgekeurde 'melding wijzigen naam' verwijderd en niet uitgevoerd.~~
- g. De leverancier vult het bericht met de actuele naam gegevens van de aangeslotene conform de afspraken in paragraaf 2.2 *Rollen en verantwoordelijkheden*, subparagraaf 2.2.2 *Kleinverbruik*. De netbeheerder neemt deze gegevens over in het aansluitingenaangesloteneregister. De leverancier levert alle op dat moment in haar administratie aanwezige gegevens aan (dus ook de gegevens die niet gewijzigd zijn). De systeembeheerder overschrijft met deze aanlevering alle dan aanwezige gegevens in het register.

4.27.2 Procesbeschrijving KV



1. De initiërende leverancier verstuurt een 'melding wijzigen naam-gegevens aangeslotene' één-werkdag-voor-de-mutatiedatum naar de netbeheerder.
2. De netbeheerder beoordeelt de melding op de volgende punten:
 - a. Is de 'melding wijzigen naam-gegevens aangeslotene' volledig en syntactisch correct?

- b. Is de aansluiting bekend in het aansluitingenregister van de netbeheerder?
- c. Is de leverancier geregistreerd als actuele leverancier op ~~de aansluiting~~ het allocatiepunt?

d. Is de aansluiting een kleine aansluiting?

e. Betreft het een primair allocatiepunt?

~~d. Is er geen andere nog niet geëffectueerde inhuizing, uithuizing, leverancierswitch of eindelevering melding ontvangen voor een eerdere of dezelfde mutatiedatum?~~

3. Indien één van de controles een negatief resultaat oplevert, wijst de netbeheerder de 'melding wijzigen ~~naam~~-gegevens aangeslotene' af, en verstuurt de netbeheerder een afwijksbericht naar de leverancier uiterlijk de werkdag na ontvangst 'melding wijzigen ~~naam~~-gegevens aangeslotene'. De afwijksredenen die de netbeheerder kan hebben zijn:

- a. Onvolledige melding of syntactische fout.
- b. De aansluiting is onbekend in het aansluitingenregister van de netbeheerder.
- c. De leverancier staat niet als actuele leverancier geregistreerd op de aansluiting.

d. De aansluiting is geen kleine aansluiting.

e. De melding betreft geen primair allocatiepunt.

~~d. Er is reeds een nog niet geëffectueerde melding van een inhuizing, uithuizing, leverancierswitch of einde levering ontvangen, waarvan de mutatiedatum op de mutatiedatum van de 'melding naamswijziging ligt (kruisend bericht).~~

4. De leverancier ontvangt en verwerkt de afwijzing.

5. Indien alle controles een positief resultaat opleveren, accepteert de netbeheerder de 'melding wijzigen ~~naam~~-gegevens aangeslotene' van de leverancier en verstuurt de netbeheerder de bevestiging naar de leverancier uiterlijk één werkdag na ontvangst van de 'melding wijzigen ~~naam~~-gegevens aangeslotene'.

6. De leverancier ontvangt en verwerkt de bevestiging.

7. De netbeheerder ~~verwerkt~~ ~~plant~~ de melding van de leverancier ~~in voor effectuering op de in de melding aangegeven datum~~ in het aansluitingen aangesloten register.

4.27.3 Termijnen KV

a. ~~Een 'melding wijzigen naam dient één werkdag voor de mutatiedatum te worden ingediend.~~ Een 'melding wijzigen ~~naam~~-gegevens aangeslotene' wordt uiterlijk één werkdag na indienen ~~direct~~ door de netbeheerder beoordeeld, waarbij uiterlijk één werkdag na ontvangst van de 'melding wijzigen ~~naam~~-gegevens aangeslotene' de leverancier wordt geïnformeerd over de verwerking van de wijzigingsmelding (bevestiging of indien van toepassing afwijzing).

4.27.4 Gegevensuitwisseling

Melding

Melding wijzigen gegevens aangeslotene

Gegeven	KV	GV	A1	Gas	EL	1/n	Opmerking
EAN-code aansluiting	V	n.v.t.	n.v.t.	Ja	Ja	1	
Referentie	O	n.v.t.	n.v.t.	Ja	Ja	1	Referentie van de leverancier
EAN-code netbeheerder	V	n.v.t.	n.v.t.	Ja	Ja	1	
EAN-code leverancier	V	n.v.t.	n.v.t.	Ja	Ja	1	
Type aangeslotene	V	n.v.t.	n.v.t.	Ja	Ja	1	"huishoudelijke eindafnemer" of "geen huishoudelijke eindafnemer" of "onbekend"
Voorletters aangeslotene	O	n.v.t.	n.v.t.	Ja	A-Ja	1	Ja in geval van PAP, nee in geval van SAP Alleen toegestaan als reden van wijzigen is 1 of 3 Van toepassing wanneer er sprake is van een "huishoudelijke eindafnemer". Verplicht leeg voor een "geen huishoudelijke eindafnemer".
Tussenvoegsel aangeslotene	O	n.v.t.	n.v.t.	Ja	A-Ja	1	Ja in geval van PAP, nee in geval van SAP Alleen toegestaan als reden van wijzigen is 1 of 3 Van toepassing wanneer er sprake is van een "huishoudelijke eindafnemer". Verplicht leeg voor een "geen huishoudelijke eindafnemer".
Voornaam aangeslotene	O	n.v.t.	n.v.t.	Ja	Ja	1	Van toepassing wanneer er sprake is van een "huishoudelijke eindafnemer". Verplicht leeg voor een "geen huishoudelijke eindafnemer".
(Achter-) Naam aangeslotene	O -V	n.v.t.	n.v.t.	Ja	A-Ja	1	Ja in geval van PAP, nee in geval van SAP Verplicht bij als reden van wijzigen is 1 of 3 Bij een "huishoudelijke eindafnemer" wordt hier de achternaam ingevuld. Bij een "geen huishoudelijke eindafnemer" wordt de bedrijfs- of instellingsnaam hier ingevuld.

KvK-nummer	O	n.v.t.	n.v.t.	Ja	Ja	1	Van toepassing wanneer er sprake is van een “geen huishoudelijke eindafnemer”. Verplicht leeg voor “huishoudelijke eindafnemers”.
Geboortedatum	O	n.v.t.	n.v.t.	Ja	Ja	1	
Telefoonnummer aangeslotene	O	n.v.t.	n.v.t.	Ja	Ja	1	Van toepassing wanneer er sprake is van een “huishoudelijke eindafnemer”. Verplicht leeg voor een “geen huishoudelijke eindafnemer”.
Emailadres aangeslotene	O	n.v.t.	n.v.t.	Ja	Ja	1	
Correspondentieadres:							
Straatnaam / Postbus	O	n.v.t.	n.v.t.	Ja	Ja	1	
Huisnummer / Postbusnummer	O	n.v.t.	n.v.t.	Ja	Ja	1	
Huisnummer-toevoeging	O	n.v.t.	n.v.t.	Ja	Ja	1	
Postcode	O	n.v.t.	n.v.t.	Ja	Ja	1	
Woonplaats	O	n.v.t.	n.v.t.	Ja	Ja	1	
Land	O	n.v.t.	n.v.t.	Ja	Ja	1	

Bevestiging**Bevestiging wijziging ~~naam~~-gegevens aangeslotene**

Gegeven	KV	GV	A1	Gas	EL	1/n	Opmerking
EAN-code aansluiting	V	n.v.t.	n.v.t.	Ja	Ja	1	Gevuld indien meegegeven in de melding
Transactiedossiernummer	V	n.v.t.	n.v.t.	Ja	Ja	1	
Referentie	O	n.v.t.	n.v.t.	Ja	Ja	1	
EAN-code netbeheerder	V	n.v.t.	n.v.t.	Ja	Ja	1	
EAN-code leverancier	V	n.v.t.	n.v.t.	Ja	Ja	1	

Afwijzing**Afwijzing wijziging ~~naam~~-gegevens aangeslotene**

Gegeven	KV	GV	A1	Gas	EL	1/n	Opmerking
EAN-code aansluiting	V	n.v.t.	n.v.t.	Ja	Ja	1	

Transactiedossiernummer	V	n.v.t.	n.v.t.	Ja	Ja	1
Referentie	O	n.v.t.	n.v.t.	Ja	Ja	1
EAN-code netbeheerder	V	n.v.t.	n.v.t.	Ja	Ja	1
EAN-code leverancier	V	n.v.t.	n.v.t.	Ja	Ja	1
Afwijreden	V	n.v.t.	n.v.t.	Ja	Ja	n

Gevuld indien meegegeven in de melding

Indicatie waarom de melding is afgewezen:


- Onvolledige melding of syntactische fout.
- Het primaire allocatiepunt is onbekend in het aansluitingenregister van de netbeheerder.
- De leverancier staat niet als actuele leverancier geregistreerd op het primaire allocatiepunt.
- ~~Er is reeds een nog niet geëffectueerde melding van een inhuizing, uithuizing, leveranciersswitch of einde levering ontvangen, waarvan de mutatedatum op de mutatedatum van de melding naamswijziging ligt (kruisend bericht).~~

Toelichting afwijreden	O	n.v.t.	n.v.t.	Ja	Ja	n
------------------------	---	--------	--------	----	----	---

4.3.2.3 Wijzigingen in het proces Inhuizing

In de MSP-R worden in subproces 4.10 SP0004 Indienen en beoordelen 'melding Inhuizing' de volgende wijzigingen doorgevoerd:

In paragraaf 4.10.2 Procesbeschrijving KV



7. Na het verwerken van de GAIN wordt door de initiërende leverancier het versturen van het nieuwe bericht “Melding wijzigen gegevens aangeslotene” ingepland op de datum van de effectuering van de inhuizing.


12. De netbeheerder:

- a. Plant de melding van de initiërende leverancier in voor effectuering op de in de melding aangegeven datum in het aansluitingenregister.
- b. Verwijdert eerder ontvangen maar nog niet geëffectueerde meldingen voor uithuizing, einde levering, ~~of~~ PV-switch ~~of wijziging naam~~ met dezelfde of een latere mutatedatum dan de inhuizing.
- c. Als een inhuizing is ingediend met dezelfde mutatedatum als een reeds ontvangen leveranciersswitch of inhuizing dan zal de eerder ontvangen leveranciersswitch of inhuizing worden geannuleerd/overschreven. Voor de geannuleerde/overschreven leveranciersswitch of inhuizing wordt een LOSS verstuurd.

4.3.2.4 *Wijzigingen in het proces Leveranciersswitch*

In de MSP-R worden in subproces 4.11 SP0007 Indienen en beoordelen ‘melding LV-switch’ de volgende wijzigingen doorgevoerd:

In paragraaf 4.11.2 Procesbeschrijving KV:



7. Na het verwerken van de GAIN wordt door de leverancier het versturen van het nieuwe bericht “Melding wijzigen gegevens aangeslotene” ingepland op de datum van de effectuering van de leverancierswitch.

12. De netbeheerder:

- a. Plant de melding van de initiërende leverancier in voor effectuering op de in de melding aangegeven datum in het aansluitingenregister.
- b. Verwijdert eerder ontvangen maar nog niet geëffectueerde meldingen voor uithuizing, einde levering, ~~of~~ PV-switch ~~of wijziging naam~~ met dezelfde of een latere mutatedatum dan de leverancierswitch.
- c. Als een leverancierswitch is ingediend met dezelfde mutatedatum als een reeds ontvangen leverancierswitch of inhuizing, zal de eerder ontvangen leverancierswitch of inhuizing worden geannuleerd/overschreven. Voor de geannuleerde/overschreven leverancierswitch of inhuizing wordt een LOSS verstuurd.

4.3.2.5 Wijzigingen in het proces Uithuizing

Vanwege het verwijderen van het proces ‘Wijzigen naam’ uit de controles op kruisende berichten dient er een wijziging doorgevoerd te worden in het uithuisproces. In de MSP-R wordt in subproces 4.12 SP0005 Indienen en beoordelen ‘melding uithuizing’ de volgende wijziging doorgevoerd:

In paragraaf 4.12.2 Procesbeschrijving KV:

8. De netbeheerder:

- a. Plant de melding van de leverancier in voor effectuering op de in de melding aangegeven datum in het aansluitingenregister.
- b. Verwijdert eerder ontvangen maar nog niet geëffectueerde meldingen voor PV-switch ~~en wijziging naam~~ met dezelfde of een latere mutatedatum dan de uithuizing, die door de initiërende leverancier zijn ingediend

4.3.2.6 Wijzigingen in het proces Einde levering

Vanwege het verwijderen van het proces ‘Wijzigen naam’ uit de controles op kruisende berichten, dient er ook een wijziging doorgevoerd te worden in het einde levering proces. In de MSP-R wordt in subproces 4.13 SP0036 & SP0006: Indienen ‘melding vooraankondiging einde levering’ (KV) & Indienen en beoordelen ‘melding einde levering’ (KV & GV) de volgende wijziging doorgevoerd:

In paragraaf 4.13.2 Procesbeschrijvingen KV, bij Melding einde levering:

8. De netbeheerder:

- a. Plant de melding van de leverancier in voor effectuering op de in de melding aangegeven datum in het aansluitingenregister.
- b. Verwijdert de door de leverancier ingediende maar nog niet geëffectueerde meldingen voor PV-switch ~~of wijziging naam~~ met dezelfde of een latere

mutatiedatum dan de einde levering;

c. Plant activiteiten in om de aansluiting fysiek af te sluiten respectievelijk het secundaire allocatiepunt te verwijderen.

4.3.2.7 *Wijzigingen in de Bijlage Uniforme procedure Kruisende processen*

Het proces 'wijziging naam' dient verwijderd te worden uit de figuren in de Bijlage Uniforme procedure Kruisende processen. Daarnaast worden in de MSP-R in de Bijlage Uniforme procedure Kruisende processen de volgende tekstuele wijzigingen doorgevoerd:

Mutatie-aanvragen zijn op te delen in mutatie-aanvragen om handelingsbevoegd te worden (leveranciersswitch, inhuizing), om de handelingsbevoegdheid te beëindigen (einde levering, uithuizing) en om de programmamaverantwoordelijkheid ~~of naam~~ te wijzigen (PV-switch, ~~wijziging naam~~). Onderstaande afspraken zijn gebaseerd op het principe dat indien de leverancier handelingsbevoegd is op de mutatiedatum van een uithuizing, einde levering, ~~of~~ PV-switch ~~of wijziging naam~~ deze mutatie-aanvraag dient te worden doorgevoerd.

Een uithuizing, einde levering, ~~of~~ PV-switch ~~of wijziging naam~~ wordt op het moment van indienen afgewezen als er reeds een leveranciersswitch, inhuizing, uithuizing of einde levering is ingediend, indien de mutatiedatum van de uithuizing, einde levering, ~~of~~ PV-switch ~~of wijziging naam~~ gelijk is of later dan de mutatiedatum van de leveranciersswitch, de inhuizing, de uithuizing of de einde levering.

De leverancier van de PV-switch dient in dit geval de PV die hij als nieuwe PV had gemeld op de hoogte te brengen, dat de PV-switch niet is doorgegaan (overigens zal deze PV ook geen stamgegevens ontvangen). Een ingediende uithuizing, einde levering, ~~of~~ PV-switch ~~of wijziging naam~~ die nog niet geëffectueerd is wordt verwijderd op het moment dat er een leveranciersswitch of inhuizing wordt ingediend, indien de mutatiedatum van de uithuizing, einde levering, ~~of~~ PV-switch ~~of wijziging naam~~ gelijk is of later dan de mutatiedatum van de leveranciersswitch of de inhuizing.

Een ingediende PV-switch ~~of wijziging naam~~ wordt op het moment van indienen afgewezen als er reeds een uithuizing of einde levering is ingediend, indien de mutatiedatum van PV-switch ~~of wijziging naam~~ gelijk is of later dan de mutatiedatum van de uithuizing of einde levering.

4.3.2.8 *Wijzigingen in de Bijlage Correctieprocessen*

In de MSP-R worden in de Bijlage Correctieprocessen de volgende wijzigingen doorgevoerd:

Wijziging ~~naam~~ gegevens aangeslotene

Dit proces kent geen correctieproces. Indien fouten zijn opgetreden in de uitvoering van dit proces, wordt het proces nogmaals met de correcte gegevens uitgevoerd.

5 Invoeringsstrategie

In dit hoofdstuk wordt de invoeringsstrategie van de volgende gekozen oplossingen beschreven:

- Tijdelijke oplossing, vanaf 01-01-2026 tot livegang van de tussenoplossing op 1-5-2026, waarin de leverancier de gegevens van de aangeslotene middels bestanden deelt met de distributiesysteembeheerder.
- Tussenoplossing, waarin een deel van de eindoplossing geïmplementeerd wordt (het bericht wijzigen gegevens aangeslotene) in combinatie met het introduceren van tijdelijke logica in het inhuus- en switchproces voor het versturen van het bericht wijzigen gegevens aangeslotene bij een inhuizing of switch.

De eindoplossing voor kleine aansluitingen wordt nog niet beschreven in dit document. Deze wordt opgenomen in een nieuwe versie van dit topicdocument (deel 3).

Tijdelijke oplossing	Release onafhankelijk	Release afhankelijk
Na vaststelling MFF		X
Sectorrelease <naam>		Januari Release 2026
Specifieke datum		1-1-2026

Tussenoplossing	Release onafhankelijk	Release afhankelijk
Na vaststelling MFF		X
Sectorrelease <naam>		Mei release 2026
Specifieke datum		1-5-2026

5.1 Aandachtspunten

De scope van dit topicdocument is beperkt tot kleine aansluitingen.

De wijzigingen in dit topic zijn gebaseerd op de concept teksten in de Ministeriële regeling Energiedata, aangevuld met de laatste inzichten vanuit de

Klankbordgroep en de pressure cooker TS023/60. Bij de implementatie dient gecheckt te worden of de definitieve tekst van de lagere regelgeving (Invoeringsregeling) impact heeft op de in dit topicdocument gekozen oplossing en of de benodigde artikelen ten bate van de grondslag voor de gegevensverstrekking tijdig live worden gebracht.

5.1.1 Aandachtspunt bij implementatie tussenoplossing

De veldlengtes van de velden voorletters, tussenvoegsel en achternaam dienen vergroot te worden naar respectievelijk 24, 10, en 625 karakters. De voornaam dient toegevoegd te worden als optioneel veld met een maximum van 200 karakters. Het veld voorletters blijft behouden. Vanwege uniformering in de sector is het wenselijk dat deze aanpassingen in zowel de centrale als de decentrale systemen doorgevoerd worden.

5.2 Implementatie tijdelijke oplossing

In overleg met de BOSO-vertegenwoordigers vanuit DSB en LV is onderzocht welke oplossingsrichtingen haalbaar zijn voor het op korte termijn kunnen verstrekken van gegevens van aangeslotenen door de LV aan de DSB om tegemoet te komen aan de behoeftes vanuit het Programma Energiemeterwissel.

Voor de behoefte vanuit het programma Energiemeterwissel dient de periode van 01-01-2026 tot livegang van de tussenoplossing overbruggt te worden. Voorstel is om hiervoor te gaan werken met bestanden. Leveranciers leveren periodiek²² een bestand op met de gegevens van de aangeslotene op primaire allocatiepunten van kleine aansluitingen elektriciteit met metertype conventioneel (CVN). Deze gegevens kunnen de distributiesysteembeheerders gebruiken voor het aanbieden van een geschikte meter.

Aandachtspunten hierbij zijn:

- De bestanden bevatten de in topic TS023/TS060 genoemde gegevens, voor zover bekend bij de leverancier, van de aangeslotenen op een peildatum die op of vlak voor de opleverdatum van de bestanden ligt.
- De bestanden zullen via het bestaande kanaal UD (SFTP of GBU) uitgewisseld worden. UD is een veilig kanaal en bekend bij zowel de leveranciers als de distributiesysteembeheerders.
- De gegevens van de aangeslotenen uit de bestanden zullen niet opgeslagen worden in het aangeslotenenregister, omdat er anders voor het verwerken van de bestanden in dit register extra functionaliteit ontwikkeld moet worden.

²² De overeengekomen opleverdata van de bestanden worden opgenomen in de releaseplanning.

- De gegevens van de aangeslotenen uit de bestanden zullen gedurende de daarop volgende periode niet bijgewerkt worden met informatie uit SVEL-berichten. De informatie uit de bestanden zal dus verouderen tot het moment dat er weer een nieuw bestand aangeleverd wordt.
- Iedere aanlevering wordt een nieuw bestand aangeleverd en wordt het oude bestand verwijderd (een bestand bevat dus geen delta met het vorige bestand, maar betreft een volledig nieuwe set aan gegevens).
- De datum waarop de dataset is aangemaakt wordt opgenomen in de naamgeving van de dataset.
- De DSB's kunnen de bestanden via UD ophalen, zodat zij de juiste aangeslotenen kunnen benaderen voor het programma Energiemeterwissel.
- De aanlevering van gegevens aan RDI door de DSB's wordt separaat uitgewerkt door de DSB's en de GUE.

5.3 Verantwoording invoeringsstrategie tijdelijke oplossing

Er wordt een release afhankelijke invoering voorgesteld om de volgende reden:

- Er is impact op de systemen van meer dan één marktrol;

5.4 Implementatie tussenoplossing

Hieronder volgt een korte beschrijving van de tussenoplossing die per 01-05-2026 geïmplementeerd wordt.

Bericht “Melding wijzigen gegevens aangeslotene”

Per **01-05-2026** stellen de distributiesysteembeheerders een nieuw bericht ter beschikking om de in topic TS023/TS060 genoemde gegevens van de aangeslotene te melden bij de distributiesysteembeheerder.

Hieronder staan enkele aspecten m.b.t. dit nieuwe bericht:

1. Het bericht wordt als een synchrone **REST API** geïmplementeerd (conform de MFF API strategie).
2. De distributiesysteembeheerders stellen deze API ter beschikking via de IT-dienstverlener EDSN.
3. De actuele leverancier op een primair allocatiepunt is gerechtigd om via dit bericht de actueel geregistreerde gegevens **in te zien**.
4. De actuele leverancier op een primair allocatiepunt is gerechtigd om via dit bericht de actueel geregistreerde gegevens te **wijzigen** conform de afspraken uit TS023/TS060.
5. Vanaf 01-05-2026 biedt de leverancier op een primair allocatiepunt wijzigingen van de gegevens van de aangeslotene aan bij de distributiesysteembeheerder via dit bericht.
6. De distributiesysteembeheerder **verwerkt** de aangeleverde gegevens uit het bericht “Melding wijzigen gegevens aangeslotene” in het register.



Relatie met het bestaande bericht “Melding wijziging naam”

Het bestaande bericht (SOAP XML) “Melding wijziging naam” wordt functioneel vervangen door het nieuwe bericht “Melding wijzigen gegevens aangeslotene”.

Hieronder staan enkele aspecten m.b.t. het bestaande bericht “Melding wijziging naam”:

1. Het bestaande bericht (SOAP XML) “Melding wijziging naam” zal per 01-05-2026 “uitgezet” worden.
2. Leveranciers dienen het versturen van dit bericht dus uit te faseren per 01-05-2026.

Relatie met de processen inhuizing, uithuizing, leverancierswitch en einde levering

De volgende aspecten zijn relevant m.b.t. de berichten inhuizing en leverancierswitch die ook naamsgegevens bevatten, maar ook m.b.t. de overige SVEL-processen:

1. Er **verandert niets** m.b.t. de **verzending** van de berichten **inhuising, uithuising, leverancierswitch en einde levering** voor de leverancier. De leverancier blijft het bestaande bericht sturen met dezelfde inhoud (met daarin ook de naam als die verplicht is).
2. Er **verandert niets** m.b.t. de bestaande verwerking van de berichten inhuizing, uithuising, leverancierswitch en einde levering voor de distributiesysteembeheerders .
3. **Aanvullend** zal de **leverancier** na effectuering van een inhuizing of leverancierswitch het nieuwe bericht “Melding wijzigen gegevens aangeslotene” sturen. Dit betreft een tijdelijke maatregel, tot livegang van de eindoplossing voor kleine aansluitingen. De eindoplossing voor kleine aansluitingen wordt opgenomen in een nieuwe versie van dit topicdocument (deel 3). .

Met bovenstaande werkwijze is er na implementatie van de tussenoplossing geen urgentie meer voor het aanpassen van de inhuizing en leverancierswitch berichten, omdat alle gegevens van de aangeslotene reeds gedeeld worden.

5.5 Transitie impact

Er is transitie impact. Dit betekent dat er extra maatregelen genomen moeten worden zodat de overgang van de oude situatie naar de nieuwe situatie in goede banen wordt geleid. De werkgroep heeft in onderstaande tabel de transitie maatregelen toegelicht.

Bij de implementatie van de tussenoplossing op 01-05-2026 is het register gevuld met enkel de gegevens van de aangeslotene die via de huidige

gegevensuitwisseling aangeleverd zijn. Er zal een transitie (lees: migratie) moeten plaatsvinden om het register aan te vullen met de overige gegevens (voor zover beschikbaar bij de leveranciers).

Hieronder staan enkele aspecten m.b.t. de initiële vulling:

1. De initiële vulling vindt plaats door het versturen van het bericht “*Melding wijzigen gegevens aangeslotene*” door de leveranciers m.b.t. alle bestaande primaire allocatiepunten van kleine aansluitingen.
2. Dit versturen is een transitiemaatregel om het register aan te vullen voor alle bestaande kleine aansluitingen.
3. Voor het vullen wordt een periode van 2 weken voorgesteld (01-05-2026 t/m 15-05-2026). Op 16-05-2026 zou het register dus gevuld moeten zijn voor alle kleine aansluitingen (met de gegevens die de leveranciers voorhanden hebben).

ID#	Issue / proces	Transitie effect	Doelstelling transitiemaatregel	Transitie maatregel	Aanvullende Requirements
<i>Ken-merk</i>	<i>Geef aan voor welk topic en / of proces het transitieonderwerp geldt</i>	<i>Beschrijf wat voor dit topic of proces het gevolg is van de overgang van de oude naar nieuwe situatie</i>	<i>Beschrijf wat het doel is dat met de transitiemaatregel(en) bereikt moet worden</i>	<i>Beschrijf hoe transitiemaatregelen eruit zouden kunnen zien om dit doel te bereiken</i>	<i>Beschrijf eventuele aanvullende requirements voor de transitiemaatregelen en die belangrijk zijn vanuit je marktrol</i>
001	TS023/TS060 verstrekken gegevens aangeslotene	Voor alle aangeslotenen met een kleine aansluiting dient er door de leverancier op het primaire allocatiepunt een update gestuurd te worden	• De laatst bekende gegevens worden gedeeld met de DSB. De naam wordt volledig en correct geregistreerd bij de DSB. • Voorkomen beëindiging klantmandaat ODA door het toevoegen van de voornaam en/of door het uitbreiden van de veldlengtes van de velden voorletters, tussenvoegsel en achternaam. Het ODA-	Het sturen van de update berichten dient gepland te worden om overbelasting van de systemen te voorkomen	Check op volledigheid door de DSB's of ze voor alle primaire allocatiepunten van kleine aansluitingen waar een leverancier actief is een update gegevens aangeslotene ontvangen hebben.

			mandaat dient alleen beëindigd te worden als er echt sprake is van een andere tenaamstelling.		
--	--	--	---	--	--

5.6 Verantwoording invoeringsstrategie tussenoplossing

Er wordt een release afhankelijke invoering voorgesteld om de volgende reden:

- Er is impact op de systemen van meer dan één marktrol;
- Er is een transitieperiode benodigd die meer dan één marktrol raakt.

6 Te vervallen Topics (/ NEDU-issues)

Er is geen impact op bestaande topics.

7 Aanvullende informatie ten behoeve van lagere regelgeving voor invoering Energiewet en/of op wetgeving na invoering Energiewet

Vraag	Antwoord
1. Wat is de aanleiding voor de indiening van het codevoorstel en/of MR/AMvB en wat zijn de redenen die het voorstel noodzakelijk maken?	Niet van toepassing
2. Wat zijn de doelstellingen die met het codevoorstel en/of MR/AMvB worden nagestreefd en op welke wijze draagt het codevoorstel bij aan het verwezenlijken van die doelstellingen?	Niet van toepassing
3. Op welke wijze houdt het codevoorstel en/of MR/AMvB rekening met het belang van:	
<i>a. het betrouwbaar, duurzaam, doelmatig en milieuhygiënisch verantwoord functioneren van de energievoorziening?</i>	Niet van toepassing
<i>b. de bevordering van de ontwikkeling van het handelsverkeer op de energiemarkt?</i>	Niet van toepassing
<i>c. de bevordering van het doelmatig handelen van afnemers?</i>	Niet van toepassing
<i>d. een goede kwaliteit van de dienstverlening van netbeheerders?</i>	Niet van toepassing
<i>e. een objectieve, transparante en niet discriminatoire handhaving van de energiebalans op een wijze die de kosten weerspiegelt?</i>	Niet van toepassing
4. Welke alternatieven zijn mogelijk en welke afweging is gemaakt bij de keuze tussen de alternatieven?	Niet van toepassing
5. Welke effecten heeft het codevoorstel en/of MR/AMvB voor netgebruikers, netbeheerders en andere belanghebbenden?	Niet van toepassing
6. Is er samenhang met andere topicbeschrijvingen, (voorstellen voor) codes en/of MR/AMvB en Europese netcodes? En zo ja, welke?	Niet van toepassing

8 Privacy impact & toets

Ter beoordeling van de eventuele impact van het topic op de privacy, is in het topicdocument onderstaande vragenlijst opgenomen. De opstellers van het topic dienen de vragen in een vroeg stadium te beantwoorden. Dit bevordert de spoedige afronding van de Privacy Impact Assessment (PIA) door verantwoordelijke marktpartijen, indien sprake is van het verwerken van persoonsgegevens. Het uitvoeren van een PIA is aan de verantwoordelijke partijen zelf.

Vraag	Antwoord
Type project	
1. Is er sprake van het verwerken van persoonsgegevens? <1.1 NOREA>	Ja, het betreft gegevens van de aangeslotene (type aangeslotene, naam, geboortedatum, KvK-nummer, correspondentieadres, telefoonnummer, emailadres).
2. Is het duidelijk wie verantwoordelijk is voor de verwerking van gegevens? <1.2 NOREA>	Leverancier en DSB.
3. Is het doel van de verwerking van persoonsgegevens voldoende SMART omschreven? <1.5 NOREA>	Wettelijke compliance per ingang Energiewet (1-1-2026).
De gegevens	
4. Zijn alle gegevens nodig om het doel te bereiken (worden er zo min mogelijk gegevens verzameld)? <2.1 NOREA>	Er zijn geen alternatieven mogelijk.
5. Kan het doel met geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens worden bereikt (terwijl daar op dit moment geen gebruik van wordt gemaakt?) <2.2 NOREA>	Nee
Verzamelen van gegevens	
6. Verzamelt u de gegevens op basis van een van de wettelijke grondslagen? <4.3 NOREA>	3. De gegevens zijn nodig voor het volgen van een wettelijke verplichting.
7. Is duidelijk of u de gegevens verzamelt op basis van opt-in (verzameling uitsluitend als de betrokkene daarvoor	Toestemming is niet nodig, opt-out niet mogelijk.

Vraag	Antwoord
toestemming heeft gegeven) of op basis van opt-out (verzameling tenzij de betrokkene daartegen bezwaar heeft gemaakt)? <4.4 NOREA>	
Gebruik van gegevens	
8. Is het gebruik van de gegevens verenigbaar (in lijn) met het doel van het verzamelen? <5.1 NOREA>	Ja
Bewaren en vernietigen	
9. Is een bewaartermijn voor de gegevens vastgesteld? <6.1 NOREA>	De DSB bewaart de gegevens uit het aansluitingenregister van de aansluitingen waarvoor zij verantwoordelijk zijn conform de vastgestelde termijnen in de lagere regelgeving.
10. Kunnen de gegevens na afloop van de bewaartermijn fysiek worden verwijderd (uit een bestand) of vernietigd (papier)? <6.2 NOREA>	Fysiek verwijderd.
11. Zo ja, worden de gegevens na verstrijken van de bewaartermijn op zo'n manier vernietigd of verwijderd dat ze niet meer te benaderen zijn en te gebruiken zijn? <6.2.1 NOREA>	Ja.

9 Security impact & toets

De volgende vragen moeten worden beantwoord om de niet-functionele requirements t.a.v. de security, technische impact en overige te verduidelijken. Dit is belangrijke input voor de Topic Architectuur.

Vraag	Antwoord met korte toelichting
1. Is er sprake van een nieuw of gewijzigd marktproces en/of gegevensuitwisseling (in een marktproces) en/of bericht (in een gegevensuitwisseling)? Zo ja, beschrijf wat er functioneel/inhoudelijk nieuw of gewijzigd is op niveau van proces, gegevensuitwisseling (bijv. nieuwe berichten) en/of berichten (bijv. nieuwe entiteiten of attributen).	Er wordt een tijdelijk proces ingericht voor het verstrekken van gegevens van de aangeslotene middels bestandsuitwisseling In de tussenoplossing wordt het bericht melding wijzigen naam functioneel vervangen door het nieuwe bericht 'wijzigen gegevens aangeslotene' en wordt uitgebreid met de volgende velden: type aangeslotene, voornaam, geboortedatum, KvK-nummer, correspondentieadres, telefoonnummer, emailadres.
2. Beschrijf de nieuwe of gewijzigde niet-functionele kenmerken van het proces, de onderliggende gegevensuitwisseling, en/of de berichten: 1. de <u>omvang</u> van het (de) bericht(en), een indicatie van het aantal attributen per entiteit, aantal entiteiten per bericht (overigens hebben kleinere berichten de voorkeur boven grotere berichten) 2. de <u>aantallen</u> / frequentie (aantallen per tijdseenheid) van het (de) bericht(en), beschrijf ook of er verwachte pieken of periodes met verhoogde of verlaagde aantallen zijn 3. de <u>tijdskritischheid</u> van het (de) bericht(en), beschrijf ook of er bepaalde momenten zijn waarop de tijdskritischheid hoger is dan andere momenten 4. de <u>systematiek</u> van de gegevensuitwisseling: a) pull of b) push. a. pull: de partij die het gegeven nodig heeft vraagt deze op bij de partij die dit gegeven heeft (ook wel request-reply-receive) b. push: de partij die het gegeven maakt/wijzigd stuurt deze naar de partij(en) die dit gegeven (mogelijk) nodig heeft (ook wel message-publish-subscribe).	Er wordt een tijdelijk proces ingericht voor het verstrekken van gegevens van de aangeslotene middels bestandsuitwisseling. In de tussenoplossing wordt het bericht wijzigen naam functioneel vervangen door het nieuwe bericht 'wijzigen gegevens aangeslotene' en neemt dit bericht toe in omvang en in frequentie: het bericht zal naast het doorgeven van wijzigingen van de naam ook gebruikt worden voor het doorgeven van correcties op het type aangeslotene, de geboortedatum en het KvK-nummer, en daarnaast ook gebruikt worden voor het doorgeven van wijzigingen aan het correspondentieadres, telefoonnummer en emailadres van de aangeslotene. Het bericht 'wijzigen gegevens aangeslotene' zal ook gestuurd worden na een inhuizing- of switch. De tijdskritischheid en de systematiek van de gegevensuitwisseling wijzigen niet.

3.	Beschrijf ook of en hoe de belangen van een (direct of indirect betrokken) stakeholder veranderen en of er een verandering optreedt in de potentiële schade die verbonden is aan mogelijke fouten aan dit proces. Geef een indicatie <u>hoog/midden laag</u> op basis van de TABEL 1 BIV Classificatie Kolom 2: Schade.	M
4.	Beschrijf de eisen aan die worden gesteld aan de <u>beschikbaarheid (of continuïteit)</u> van het proces (en de resulterende gevolgen voor de tijdigheid), de onderliggende gegevensuitwisseling, de berichten en de gegevens. • In welke mate moet de informatie beschikbaar en toegankelijk zijn. • Classificatie gaat in op de mogelijke gevolgen als informatie, of een informatie set, niet beschikbaar is. Geef een indicatie <u>hoog/midden/laag</u> op basis van TABEL 1 BIV Classificatie Kolom 3: Beschikbaarheid.	M
5.	Beschrijf de eisen aan die worden gesteld aan de <u>integriteit (of betrouwbaarheid)</u> van het proces (en de resulterende gevolgen voor de juistheid, actualiteit en volledigheid), de onderliggende gegevensuitwisseling, de berichten en de gegevens. • In welke mate moet de informatie in overeenstemming zijn met de werkelijkheid (juist, volledig en actueel). • In welke mate is beheer van bevoegdheden en mogelijkheden tot muteren, toevoegen, of vernietigen van gegevens voor een gedefinieerde groep gerechtigden vereist • Classificatie gaat in op de mogelijke gevolgen wanneer informatie onjuist, onvolledig of niet actueel is. Geef een indicatie <u>hoog/midden/laag</u> op basis van TABEL 1 BIV Classificatie Kolom 4: Integriteit.	M
6.	Beschrijf de eisen aan die worden gesteld aan de <u>vertrouwelijkheid</u> van het proces, de onderliggende gegevensuitwisseling, de berichten en de gegevens. • In welke mate is beheer van bevoegdheden en mogelijkheden om kennis te nemen van informatie voor een gedefinieerde groep gerechtigden vereist. • Classificatie gaat in op de mogelijke gevolgen wanneer informatie in handen komt van derden die hiertoe niet zijn geautoriseerd. Geef een indicatie <u>hoog/midden/laag</u> op basis van TABEL 1 BIV Classificatie Kolom 4: Vertrouwelijkheid.	M

7.	Beschrijf de resulterende BIV-classificatie (bijvoorbeeld: L-M-M of M-H-H) Houdt hierbij rekening met de evt. verwerking van persoonsgegevens en de verplichtingen die daaruit volgen vanuit de AVG; deze kunnen leiden tot hogere eisen aan de bescherming van met name de vertrouwelijkheid en de integriteit.	M-M-M-M
8.	Beschrijf of en welke procedurele, niet-geautomatiseerde maatregelen worden genomen in het proces om de potentiële schade te beperken, en de beschikbaarheid (c.q. tijdigheid), integriteit (c.q. juistheid en volledigheid), vertrouwelijkheid en privacy te beschermen.	De BIV-classificatie wijzigt niet door de wijzigingen in dit topic. Er worden daarom geen aanvullende maatregelen voorzien.
9.	Beschrijf of en evt. welke additionele (IT) securitymaatregelen getroffen zouden moeten worden op dit proces/gegevensuitwisseling/berichten om de potentiële schade te beperken, en de beschikbaarheid (c.q. tijdigheid), integriteit (c.q. juistheid en volledigheid), vertrouwelijkheid en privacy te beschermen.	De BIV-classificatie wijzigt niet door de wijzigingen in dit topic. Er worden daarom geen aanvullende maatregelen voorzien.