

TS088

Controle naam aangeslotene kleine aansluiting

Nummer: TS088

Datum: 01-07-2026

Versie: 1.0

Status: Concept/
Ter vaststelling MFF
/Vastgesteld MFF

Topic sponsor: Rick Suurmond

Topic manager: Edwin Nijhuis

Opsteller(s):

Impact topic	
Segment	☐ Grote Aansluitingen ☒ Kleine Aansluitingen
Product	☒ Elektriciteit ☒ Gas
Partijen	☐ TSB-G ☐ TSB-E ☒ DSB ☒ Leverancier (☒ leverancier / ☒ energiegemeenschap / ☒ actieve afnemer / ☒ aggregator / ☒ peer-2-peer handelaar) ☐ BRP ☐ BSP ☐ MV ☐ GSB ☐ Datagebruiker ☒ GUE ☐ Andere:
Wet- en Regelgeving	☒ Elektriciteits- en Gaswet (Energiewet) ☒ Informatiecode, Meetcode en Netcode (Ministeriële regeling) ☒ Markt en sub-processen (MSP) (Afsprakenstelsel)
Centrale Impact	☒ Berichten ☒ Ketenprocessen
Privacy	☒ Privacy
Release	☒ Release afhankelijk ☐ Release onafhankelijk

Inhoudsopgave

Colofon	3
Versiebeheer.....	3
Distributie	4
1 Probleemdefinitie.....	5
2 Overwegingen	6
2.1 Inleiding.....	6
1. Aanleiding Topic	6
2. Opzet Topic.....	7
2.2 Begripsbepalingen	7
2.3 Energieregeling (publicatie staatscourant 19-11-2025).....	8
2.4 Startdatum en termijnen informatieverstrekking met een rapportage	9
2.5 Uitleg van de controle die de leveranciers uitvoeren	10
2.6 Geen zekerheid over juistheid van de naam.....	12
2.7 Leverancier levert kwartaalinformatie aan bij de distributiesysteembeheerders.....	12
2.8 Evaluatiemomenten	13
2.9 Technische specificatie gegevensuitwisseling.....	14
2.10 Rol Gegevensuitwisselingsentiteit.....	15
3 Gekozen oplossing.....	16
3.1 Startdatum informatieverstrekking en termijnen aanleveren kwartaalinformatie.....	16
3.2 Werkwijze leveranciers t.b.v. de naamscontrole	16
3.3 Leveranciers leveren de onderstaande gegevens aan bij de distributiesysteembeheerders	18
3.4 Evaluatiemomenten	19

3.5	Rol Gegevensuitwisselingsentiteit.....	19
4	Impact.....	20
4.1	Impact op Informatiecode.....	20
4.2	Impact op Technische codes	20
4.3	Impact op Procesmodellen.....	20
1.	Toevoegen verantwoordelijkheid leverancier	20
2.	Wijzigingen in het proces Wijzigen naam	21
5	Invoeringsstrategie.....	23
5.1	Verantwoording	23
6	Te vervallen issues en/of topics	23
7	Aanvullende informatie ten behoeve van codewijzigingsvoorstel	24
8	Vragenlijst ter beoordeling van de privacy impact	26
9	Security impact & toets.....	27

Colofon

Versiebeheer

Versie	Status	Wijziging	Auteurs	Datum
0.1	Eerste concept	Eerste versie met H1 Probleemdefinitie ter review door topicteam	Edwin Nijhuis	04-11-2025
0.2	Concept	Tweede versie met H2 Overwegingen ter review door het topicteam	Edwin Nijhuis	14-11-2025
0.3	Ter review werkgroep	Derde versie met H3 t/m H9 ter review door topicteam	Edwin Nijhuis	05-12-2025
0.6	Ter peerreview	Versie voor peerreview door de markt	Edwin Nijhuis	05-12-2025
0.7	Na peerreview	Versie na peerreview t.b.v. beoordeling door reviewers	Edwin Nijhuis	31-03-2026
0.71	Na peerreview	Opmerkingen reviewers verwerkt	Edwin Nijhuis	24-04-2026
0.72	Akkoord werkgroep	Akkoord werkgroep	Edwin Nijhuis	30-04-2026
0.8	Document final	Versie ter goedkeuring door BOSO	Edwin Nijhuis	01-05-2026
0.9	Ter vaststelling	Versie ter vaststelling door ALV MFF (of PFSG indien gemandateerd)	BOSO	21-05-2026
1.0	Vastgesteld	Definitief vastgestelde versie	ALV	01-07-2026

Distributie

Gremium	Verstuurd (versie/datum)									
	0.1	0.2	0.3	0.6	0.7	0.71	0.72	0.8	0.9	1.0
Werkgroep	04-11-2025	14-11-2025	05-12-2025	05-12-2025	31-03-2026	24-04-2026	30-04-2026	01-05-2026	21-05-2026	
MFF										01-07-2026

1 Probleemdefinitie

Onderdeel	Omschrijving
Het probleem / de ontwikkeling / de wet- of regelgeving betreft:	Als gevolg van de Energiewet verandert het proces van de totstandkoming van de aansluit- en transportovereenkomst (ATO) tussen de aangeslotene met een kleine aansluiting en de distributiesysteembeheerder. De Energieregeling verplicht de leverancier tot het faciliteren bij de totstandkoming van een aansluit- en transportovereenkomst met de aangeslotene met een kleine aansluiting. Een onderdeel van deze verplichting is dat de leverancier de betrouwbaarheid en de volledigheid van de gegevens met betrekking tot de naam van de aangeslotene met een kleine aansluiting controleert uiterlijk 90 dagen na aanvang van de levering met ingang van 01-07-2026¹. Doel van dit topic is het maken van verdere afspraken over de wijze waarop de leveranciers de distributiesysteembeheerders informeren over de resultaten van deze controle. Deze verdere afspraken betreffen: • De inhoudelijke en technische specificaties van de gegevensuitwisseling en de uitwisselingsmethode hiervan; • Uitleg van de controle die de leveranciers uitvoeren, voor zover nodig om de resultaten van de controle van de verschillende leveranciers door de afzonderlijke DSB's te kunnen analyseren en beoordelen.
En raakt:	distributiesysteembeheerders, leveranciers en in mindere mate de gegevensuitwisselingsentiteit ²
Als gevolg waarvan:	Er afspraken gemaakt moeten worden over de wijze waarop de leveranciers de distributiesysteembeheerders informeren over de resultaten van deze voorgeschreven controle en hoe deze informatie gebruikt kan worden voor opvolging binnen de eigen organisatie van de individuele distributiesysteembeheerder en de evaluatie door de distributiesysteembeheerders.

¹ Zie paragraaf 2.4: Op dit moment lopen er gesprekken om deze datum te verplaatsen naar 01-01-2027.

² In de probleemdefinitie (en de LBC) is aangegeven dat de gegevensuitwisselingsentiteit wordt geraakt. In paragraaf 2.10 wordt uitgelegd dat de gegevensuitwisselingsentiteit niet of nauwelijks wordt geraakt.

Een goede oplossing moet:	De distributiesysteembeheerders inzicht geven in de resultaten van de controle die de leverancier uitvoert.
Of deze doelen worden behaald, kan worden gevalideerd door:	Te controleren of: - De rapportage, waarmee structureel inzicht wordt gegeven in welke mate de controle van de naam doeltreffend zijn, is gerealiseerd. - De individuele melding van de leverancier over het niet verkrijgen van juistheid over de naam is gerealiseerd.
Opdrachtgever te realiseren oplossing	MFF
Probleemeigenaar	MFF

2 Overwegingen

2.1 Inleiding

1. Aanleiding Topic

Uiterlijk 90 dagen na de aanvang van de levering moet volgens artikel 2.41 van de Energieregeling een controle van de betrouwbaarheid en de volledigheid van de gegevens met betrekking tot de naam van de aangeslotene met een kleine aansluiting plaatsvinden door de leverancier. Dit topic beschrijft de nadere afspraken over hoe leveranciers richting de distributiesysteembeheerders zullen rapporteren over deze naamscontrole (artikel 2.41 van de Energieregeling).

Doel van dit topic is om verdere afspraken te maken over de wijze en frequentie waarop de leveranciers de distributiesysteembeheerders informeren over (1) de resultaten van deze controle en correctieprocedures en (2) over het individueel melden van de leverancier over het niet verkrijgen van de juistheid van de naam. Deze informatie moet helpen om structureel inzicht te krijgen in welke mate deze methodes van controle doeltreffend zijn. Als 'gegevensverzamelende partij' draagt de leverancier de zorg voor de betrouwbaarheid en volledigheid van de naam van de aangeslotene.

Doel is om inzicht te verkrijgen in de huidige datakwaliteit - na controle door de leverancier - met betrekking tot de naam van de aangeslotene met een kleine aansluiting in het aansluitingenregister. Het is een middel om de datakwaliteit van de naam van de aangeslotene te verbeteren door de keten. De kwartaalrapportage en de individuele melding over de juistheid van de naam dient

om structureel inzichtelijk te krijgen in welke mate deze methodes van controle doeltreffend zijn vanwege het grote ketenbelang van betrouwbare en volledige gegevens.

2. Opzet Topic

Dit topic werkt de oplossing uit hoe de leverancier de distributiesysteembeheerder informeert over de resultaten van de controle die de leverancier uitvoert op de betrouwbaarheid en de volledigheid van de gegevens met betrekking tot de naam van de aangeslotene. In scope zijn de volgende onderdelen:

- Artikel 2.41 van de Energieregeling controleren gegevens aansluit- en transportovereenkomst door leverancier;
- Startdatum informatieverstrekking over de controle;
- Uitleg van de controle die de leveranciers uitvoeren, voor zover nodig om de resultaten van deze controle te kunnen analyseren en beoordelen door de distributiesysteembeheerders.

2.2 Begripsbepalingen

Begrip	Uitleg
Aangeslotene	Ieder die van een systeembeheerder de beschikking heeft gekregen over een aansluiting (artikel 1.1 Energiewet).
Aansluiting	Deel van een transmissie- of distributiesysteem dat bestaat uit één of meer leidingen en daarmee verbonden hulpmiddelen, tussen een transmissie- of distributiesysteem en een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met e, van de Wet waardering onroerende zaken (artikel 1.1 Energiewet) ³ .
Distributiesysteembeheerder	Rechtspersoon die op grond van artikel 3.2, eerste lid, onderdeel e of f, is aangewezen (artikel 1.1 Energiewet).
Eindafnemer	Aangeslotene die elektriciteit of gas koopt of wil kopen voor eigen gebruik (artikel 1.1 Energiewet).
Huishoudelijk eindafnemer	Eindafnemer die elektriciteit of gas koopt of wil kopen voor eigen huishoudelijk gebruik (artikel 1.1 Energiewet).

³ Er zijn meer soorten aansluitingen, maar die zijn niet relevant voor dit topicdocument.

Begrip	Uitleg
Leverancier	Natuurlijk persoon of rechtspersoon die elektriciteit of gas levert aan een eindafnemer of die ten behoeve van een eindafnemer faciliteert in peer-to-peer-handel (artikel 1.1 Energiewet).
Naam	Bij “huishoudelijke eindafnemers” wordt hier de achternaam van de aangeslotene bedoeld zoals opgenomen op paspoort / identiteitsbewijs (geslachtsnaam). Bij “geen huishoudelijke eindafnemer” wordt de bedrijfs- of instellingsnaam hier ingevuld. (Topic document TS023 / TS060)

2.3 Energieregeling (publicatie staatscourant 19-11-2025)

Artikel 2.41 controleren gegevens aansluit- en transportovereenkomst door leverancier

1. *Een leverancier die faciliteert bij de totstandkoming van een aansluit- en transportovereenkomst als bedoeld in artikel 2.40 controleert de betrouwbaarheid en de volledigheid van de gegevens met betrekking tot de naam van de aangeslotene uiterlijk 90 dagen na aanvang van de levering op basis van de bankgegevens van de aangeslotene, of, indien mogelijk, op basis van een elektronisch identificatiemiddel als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel a, van de eIDAS-verordening met tenminste het betrouwbaarheidsniveau substantieel.*
2. *Indien de leverancier vaststelt dat de gegevens met betrekking tot de naam van degene die de aansluit- en transportovereenkomst is aangegaan niet overeenkomen met de gegevens die bekend zijn op basis van de controle, bedoeld in het eerste lid, past de leverancier een redelijke procedure toe voor controle en indien nodig correctie van die gegevens.*
3. *Van een redelijke procedure is in ieder geval sprake als de leverancier zo spoedig mogelijk na constatering hiervan:*
 - a. *kennelijke schrijffouten zelf corrigeert op basis van de uitkomst van de controle, bedoeld in het eerste en tweede lid;*
 - b. *de aangeslotene minstens tweemaal in de gelegenheid stelt om onjuistheden of afwijkingen te corrigeren dan wel te verklaren; en*
 - c. *indien van toepassing, de correcties op basis van onderdeel a en b aanlevert aan de distributiesysteembeheerder ten behoeve van de aanpassing van die gegevens in het daartoe bestemde register; of*
 - d. *na het doorlopen van de procedure, bedoeld in de onderdelen a en b geen zekerheid heeft gekregen over de volledigheid en de betrouwbaarheid van de gegevens en hij dit heeft gemeld aan de distributiesysteembeheerder.*

4. *De leverancier informeert de distributiesysteembeheerder zes weken na afloop van ieder kwartaal op geaggregeerd niveau over de toepassing van procedures als bedoeld in het derde lid en de uitkomst daarvan.*

Conclusie:

- Uit artikel 2.41 van de Energieregeling volgt dat uiterlijk 90 dagen na aanvang van de levering de leverancier de betrouwbaarheid en de volledigheid van de gegevens met de betrekking tot de naam van de aangeslotene controleert.
- De leverancier kan deze controle op de volgende wijzen uitvoeren: op basis van de bankgegevens van de aangeslotene of op basis van een eIDAS identificatiemiddel met minimaal het niveau substantieel.
- Indien de gegevens met betrekking tot de naam niet overeenkomen, zal de leverancier vervolgens een redelijke procedure dienen toe te passen voor verdere opvolging en indien nodig correctie van de gegevens. Voor de volledigheid: het uitvoeren van deze procedure na de controle kan dus langer duren dan de eerder genoemde 90 dagen na aanvang van de levering maar dient wel zo spoedig mogelijk na de constatering van het verschil plaats te vinden.
- Leveranciers geven op individuele basis de signalen van mogelijk niet volledige en/of onbetrouwbare gegevens door. Dat betekent dat conform Artikel 2.41 lid 3 sub d van de Energieregeling de leverancier op niveau van de individuele aansluiting doorgeeft dat mogelijk niet volledige of onbetrouwbare gegevens zijn ontvangen van de aangeslotene. Het is vervolgens aan de DSB af te wegen of hier nog een extra inspanning vanuit de DSB richting de aangeslotene noodzakelijk is.
- De kwartaalrapportage ziet toe op het kwartaal ervoor waarin de fout is geconstateerd. Het gaat daarbij om het moment dat de procedurestappen zijn doorlopen, niet het feitelijke moment van de switch/inhuizing.

2.4 Startdatum en termijnen informatieverstrekking met een rapportage

De Energiewet is ingegaan per 01-01-2026, de inwerkingtreding van artikel 2.41 van de Energieregeling is 01-07-2026 (zie artikel 5.1 van de Energieregeling). In week 13 van 2026 heeft EZK aangegeven dat de ingangsdatum verschoven wordt naar 01-01-2027⁴! Conform artikel 2.41, vierde lid, van de Energieregeling zal er een kwartaalrapportage geïmplementeerd moeten worden 6 weken na afloop van ieder kwartaal.

⁴ Op dit moment lopen er gesprekken om deze datum te verplaatsen naar 01-01-2027

Gezien dit tijdsvenster is de verwachting dat de eerste kwartaal rapportage gemaakt zou moeten worden over de periode van 01-01-2027 t/m 31-03-2027.

Conclusie:

- De eerste kwartaalrapportage moet gemaakt worden over de periode van 01-01-2027 t/m 31-03-2027.
- De rapportagedata voor een kwartaalrapportage wordt 6 weken na afloop van dat kwartaal opgeleverd door de leverancier aan de distributiesysteembeheerders.
- Per 01-01-2027 start de leverancier met de individuele meldingen⁴.

2.5 Uitleg van de controle die de leveranciers uitvoeren

Ten behoeve van de rapportage aan de distributiesysteembeheerders en een evaluatiemogelijkheid dient in de sector uniform afgesproken te worden hoe de leveranciers zullen rapporteren over de uitkomsten van de controle op de betrouwbaarheid en de volledigheid van de gegevens met betrekking tot de naam van de aangeslotene. Hierdoor zijn de distributiesysteembeheerders in staat de aanleveringen van de verschillende leveranciers beter te interpreteren en is de aanlevering van de informatie beter te definiëren. Daarnaast moet er afgestemd worden hoe er gerapporteerd wordt over de correcties die de leverancier heeft doorgevoerd en over de situaties waarover de leverancier geen duidelijkheid heeft verkregen.

Na start van de levering moet de leverancier binnen 90 dagen controleren met behulp van de bankgegevens of een eIDAS oplossing of de naam die hieruit volgt overeenkomt met de naam die de aangeslotene heeft opgegeven aan de leverancier.

Bij een huishoudelijke afnemer controleert de leverancier de naam van de aangeslotene op basis van een vergelijk van de voornaam óf de voorletters, tussenvoegsel en achternaam op het leveringscontract met de naam van de bankgegevens of eIDAS-identificatiemiddel.

Bij een niet-huishoudelijke afnemer controleert de leverancier de naam van de aangeslotene op basis van een vergelijk van de zakelijke naam op de bankrekening of de zakelijke naam die uit de eHerkenning volgt.

Versimpeld is artikel 2.41 van de Energieregeling als volgt te omschrijven:

- De leverancier controleert de naam van de aangeslotene met de naam die via diens bank is ontvangen of via eIDAS-identificatiemiddelen;
- De leverancier doet minstens twee pogingen om met de aangeslotene in contact te komen om hem in de gelegenheid te stellen om onjuistheden of afwijkingen te corrigeren dan wel te verklaren (**logische verklaring**).

- In geval van een kennelijke **schrijffout**, of een onjuistheid die de aangeslotene heeft doorgegeven, corrigeert de leverancier de naam o.b.v. de naam zoals opgenomen bij de bankgegevens en levert deze correctie ook aan bij de distributiesysteembeheerder m.b.v. het bericht “wijzigen gegevens aangeslotene” dat is ontwikkeld vanuit TS023/TS060;
- De leverancier geeft aan de distributiesysteembeheerder aan als er geen zekerheid is verkregen over de juistheid van de naam van een individuele aangeslotene. Zie hiervoor paragraaf 2.6.

Wat is wel een match:

- Als de naam van de aangeslotene overeenkomt met de naam die ontvangen is via eIDAS-identificatiemiddelen of via enigerlei vorm van controle op basis van de bankgegevens;
- De bankrekening is een ‘en/of’ rekening en de naam van de aangeslotene komt overeen met één van de namen.

Een schrijffout is een fout in de naam van de aangeslotene. De leverancier corrigeert deze schrijffout via het bericht “Wijzigen gegevens aangeslotene”.

Voorbeelden van schrijffouten:

- Typfouten: een onbewuste fout die wordt gemaakt tijdens het typen. Typfouten worden vooral zichtbaar als er letters ontbreken of te veel zijn, of als een letter vervangen is door een (op het toetsenbord naastgelegen) leesteken;
- Verkeerd of niet overgenomen diakrieten: diakrieten zijn kleine tekens (zoals accenten, trema's en umlauten) die boven, onder of door een letter worden geplaatst om de uitspraak aan te duiden⁵;
- Naam fonetisch overgenomen: de naam is tijdens een gesprek overgenomen maar in werkelijkheid wijkt de schrijfwijze iets af;
- Voor- en achternaam omgedraaid: de voor- en achternaam van de aangeslotene zijn omgedraaid;
- Naam uit meerdere delen: de naam van de aangeslotene bestaat uit meerdere delen, bijv. het toepassen van meerdere achternamen na een huwelijk, of een naam die uit meerdere delen bestaat waarbij delen omgedraaid zijn of deels ontbreken.

Een logische verklaring behoeft geen correctie van de naam. Wat zijn logische verklaringen?

Een logische verklaring betekent meestal dat er door “een derde” wordt betaald. Bij huishoudelijke aangeslotenen gaat het dan vaak om bijvoorbeeld een partner of familielid, een medebewoner, een bewindvoerder, erven, of de verhuurder. Bij niet-huishoudelijke aangeslotenen gaat het bijvoorbeeld om zakelijke toepassingen als moeder- en dochterbedrijf, alternatieve handelsnaam of bedrijfsnaam, gezamenlijke praktijkvoering, oid.

⁵ Moderne banken stappen over op systemen die diakrieten wel ondersteunen (Unicode/UTF-8), maar oudere systemen kunnen dit niet. Afhankelijk van de situatie kunnen diakrieten wel onderkend en waar nodig hersteld worden of niet.

Wanneer volgt er een nieuwe inhuizing?

- Indien de leverancier bij de naamscontrole constateert dat de aangeslotene inderdaad een ander is dan degene met wie de leverancier in eerste instantie de leveringsovereenkomst heeft gesloten, dient de leverancier eerst uit te zoeken wat hier de aanleiding van is. Indien het een onterechte switch of inhuizing is geweest, moet hiervoor een correctieproces worden gevolgd. Is dit niet het geval dan moet een nieuwe inhuizing worden uitgevoerd met de gegevens van de juiste aangeslotene.

2.6 Geen zekerheid over juistheid van de naam

Na het uitvoeren van de controles omschreven in artikel 2.41, lid 3, van de Energieregeling is het mogelijk dat een leverancier geen zekerheid heeft gekregen over de juistheid van de naam van een individuele aangeslotene. De leverancier zal zo spoedig mogelijk na constatering hiervan dit melden bij de distributiesysteembeheerder. De informatie die doorgegeven moet worden is de identificatie van de aansluiting en een indicatie dat er geen zekerheid is verkregen over de juistheid van de naam. De leverancier moet uiterlijk 90 dagen na aanvang van de levering de controle uitvoeren, maar mag deze controle dus ook al direct na/tijdens contractering uitvoeren. Het is dus mogelijk dat de leverancier al weet dat ze geen zekerheid zal krijgen over de naam voor aanvang levering. Na aanvang levering zou een bestaand/aangepast bericht gebruikt kunnen worden, de leverancier is dan al de actuele leverancier. Indien de leverancier al voor start levering de conclusie van geen zekerheid door zou willen geven is hiervoor een andere oplossing nodig. Indien de leverancier voor start levering dit bericht wil doorgeven zal ook de geplande inhuisdatum moeten worden doorgegeven zodat het voor de distributiesysteembeheerder duidelijk is wanneer de desbetreffende aangeslotene ook daadwerkelijk aangeslotene beoogd te worden. Hiervoor zal door CoP Secure Architecture een technische oplossing moeten worden bedacht.

2.7 Leverancier levert kwartaalinformatie aan bij de distributiesysteembeheerders

Elke leverancier kan de kwartaalinformatie flexibel aanleveren. Het moet mogelijk zijn om de informatie per entiteit van de leverancier maar ook per EAN13 zoals gebruikt in het berichtenverkeer aan te kunnen leveren. De informatie mag per juridische entiteit van de DSB worden aangeleverd of per EAN13 van de DSB.

De basis voor de onderstaande categorieën wordt gevormd door artikel 2.41 van de Energieregeling. Aanvullend zijn enkele extra categorieën opgenomen, zodat de kwartaalinformatie als geheel voldoende context en kwaliteit bevat om de distributiesysteembeheerder inzicht te geven in de betrouwbaarheid en volledigheid van de gegevens met betrekking tot de

naam van de aangeslotene bij een kleine aansluiting. De distributiesysteembeheerder kan deze extra categorieën niet zelf ophalen of genereren. De aantallen worden per kwartaal aangeleverd in de volgende categorieën (conform de specificaties die zijn opgesteld in paragraaf 2.5):

1. Totaal aantal aangevatte controles⁶;
2. Aantallen matches; (die zijn vastgesteld in het rapportagekwartaal)
3. Aantallen mismatch waarbij sprake is van een schrijffout; (zoals bedoeld in lid 3, Energieregeling, die zijn vastgesteld in het rapportagekwartaal)
4. Aantallen mismatch met als gevolg een nieuwe inhuizing omdat sprake is van een andere aangeslotene; (tbv lid 3, Energieregeling omdat alleen aan een inhuizing niet te zien is of deze wordt ingediend als gevolg van een naamscontrole; waarbij de inhuizing is uitgevoerd in het rapportagekwartaal)
5. Aantallen mismatch die al dan niet na contact met de aangeslotene logisch te verklaren zijn; (tbv lid 3, Energieregeling; het resultaat is bekend geworden in het rapportagekwartaal)
6. Aantallen mismatch waarbij de leverancier geen contact heeft kunnen krijgen met de aangeslotene, de leverancier heeft het de aangeslotene een aantal keren in de gelegenheid gesteld maar dat is niet gelukt; (t.b.v. lid 3, Energieregeling; het resultaat is bekend geworden in het rapportagekwartaal)
7. Aantallen waarbij de controle niet mogelijk is geweest; (aantallen waarbij de controle niet mogelijk is geweest, bv als gevolg van systeemissues)
8. Aantallen nog in het proces, dit zijn de controles die zijn aangevat, maar nog lopen en geen definitief resultaat hebben.

Daarnaast kan het nuttig zijn dat de leverancier een aantal bijzonderheden registreert om op nader verzoek te kunnen delen met de DSB:

- de manier waarop deze leverancier de resultaten van de naamscontrole heeft verzameld;
- welke zaken de leverancier zijn opgevallen (bijvoorbeeld de redenen waarom de controle niet mogelijk was, de verschillende redenen van logische verklaringen voor een mismatch en hoe vaak deze voorkomen, etc.).

Dit geeft de distributiesysteembeheerders meer inzicht om de gerapporteerde gegevens beter te kunnen analyseren en interpreteren.

2.8 Evaluatiemomenten

Indien de distributiesysteembeheerder een toelichting wil op de aangeleverde resultaten van de kwartaalrapportage die een leverancier heeft aangeleverd, kan deze distributiesysteembeheerder de desbetreffende leverancier individueel benaderen. Ook kan de

⁶ Dit is het totaal aantal controles dat de leverancier in het rapportagekwartaal heeft uitgevoerd.

distributiesysteembeheerder de leverancier vragen om een toelichting op de doorgegeven wijzigingen en daar waar de leverancier geen zekerheid heeft gekregen over de volledigheid en de betrouwbaarheid van de gegevens.

Het initiatief ligt in principe bij de distributiesysteembeheerders om een evaluatiemoment in te plannen en voor te bereiden. Indien gewenst kunnen de leveranciers ook een evaluatiemoment inplannen met de distributiesysteembeheerder(s).

In de rapportage die de distributiesysteembeheerder samenstelt voor een evaluatiemoment:

- Wordt er gerapporteerd over analyses die zijn uitgevoerd door de distributiesysteembeheerders. Denk dan bijvoorbeeld aan:
 - Wat zijn opvallende zaken in de gegevens die door de leveranciers zijn aangeleverd;
 - Welke verbanden zijn er te leggen;
 - Welke controles lijken succesvol, etc;
- Wordt er gerapporteerd in hoeverre leveranciers de naamscontrole hebben uitgevoerd dan wel kunnen uitvoeren.

In de evaluatiemomenten kunnen de leveranciers de volgende bijdrage leveren:

- Aangeven welke ervaringen de leveranciers hebben met het proces van de naamscontrole (wat gaat goed en waar zitten knelpunten);
- Inzicht geven per categorie in de top 5 oorzaken;
- Voorbeeld casussen aandragen die kenmerkend zijn voor de problemen die de leveranciers ervaren bij het uitvoeren van de naamscontrole;
- Voorbeeld casussen aandragen waar de bestaande categorieën lastig toepasbaar blijken.

2.9 Technische specificatie gegevensuitwisseling

De LBC geeft aan dat er ook afspraken gemaakt moeten worden over de technische specificaties van de gegevensuitwisseling en de uitwisselingsmethode hiervan. Dit Topic-document draagt alleen zorg voor de functionele oplossing. Onderdeel van deze functionele oplossing zijn ook de functionele eisen waaraan de technische oplossing moet voldoen. Vervolgens worden de tabellen in de bijlages van dit topic-document gevuld met de verwachte impact. Op basis hiervan zal architectuur de juiste oplossing vaststellen voor de technische specificaties van de gegevensuitwisseling en de uitwisselingsmethode.

Functionele eisen van de technische oplossing t.b.v. kwartaalinformatie:

- De leverancier maakt de keuze hoe deze de gegevens aanlevert, per entiteit van de leverancier of per EAN13 zoals gebruikt in het berichtenverkeer. De gegevens kunnen gestuurd kunnen worden naar de EAN13 van de DSB of naar de juridische entiteit van de DSB. De oplossing moet voor alle leveranciers makkelijk en eenvoudig zijn in het gebruik;
- De oplossing moet op uniforme wijze plaats vinden zodat de gegevens aangeleverd kunnen worden die in paragraaf 2.8 zijn opgenomen;
- De oplossing moet een zo klein mogelijke IT en proces impact hebben voor alle deelnemers.

Functionele eisen van de technische oplossing t.b.v. de individuele melden m.b.t. geen zekerheid juistheid naam:

- De oplossing moet op uniforme wijze plaats vinden zodat de gegevens aangeleverd kunnen worden die in paragraaf 2.6 zijn beschreven;
- De oplossing moet een zo klein mogelijke IT en proces impact hebben voor alle deelnemers.

2.10 Rol Gegevensuitwisselingsentiteit

De gegevensuitwisselingsentiteit is als belanghebbende opgenomen in de tabel op pagina 1 met mogelijke impact als gevolg van dit Topic. De gegevensuitwisselingsentiteit heeft voor datadelen bepaalde gegevens nodig waarmee de gegevensuitwisselingsentiteit op basis van eIDAS kan vaststellen of de aanvrager van een autorisatie ook de datarechthebbende is. De naam van de aangeslotene maakt daar deel van uit. De gegevensuitwisselingsentiteit heeft er daarom belang bij om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de naamsgegevens van de aangeslotene die de leveranciers aandragen voor het aansluitingenregister.

De gegevensuitwisselingsentiteit ziet bij een verzoek tot datadelen geen namen van leveranciers. Een rapportage per leverancier heeft daarom geen toegevoegde waarde voor de gegevensuitwisselingsentiteit. Inzicht in een dergelijke rapportage is dus niet nodig en hoeft dus ook niet overwogen te worden.

De uitkomsten van de naamscontrole geven inzicht in de kwaliteit van de naamsgegevens en wat er voor de lange termijn nodig is om een hoge mate van betrouwbaarheid en volledigheid van de naamsgegevens van de aangeslotene met een kleine aansluiting te kunnen realiseren. Dit is waardevolle informatie voor de gegevensuitwisselingsentiteit. Deze informatie kan de gegevensuitwisselingsentiteit eventueel opvragen bij de desbetreffende registerbeheerder.

3 Gekozen oplossing

3.1 Startdatum informatieverstrekking en termijnen aanleveren kwartaalinformatie.

De eerste kwartaalrapportage moet gemaakt worden over de periode van 01-01-2027 t/m 31-03-2027⁷.

De leverancier zal de gegevens voor de kwartaalrapportage, 6 weken na afloop van dat kwartaal aanleveren bij de distributiesysteembeheerders. De rapportage zal vervolgens elk kwartaal worden opgeleverd, conform verplichting door de Energieregeling.

Per 01-01-2027 start de leverancier met de individuele meldingen.

3.2 Werkwijze leveranciers t.b.v. de naamscontrole

Uiterlijk 90 dagen na start van de levering controleert de leverancier met behulp van de bankgegevens of een eIDAS oplossing of de naam die hieruit volgt overeenkomt met de naam die de aangeslotene heeft opgegeven aan de leverancier. Bij een huishoudelijke afnemer controleert de leverancier de naam van de aangeslotene op basis van een vergelijk van de voornaam óf de voorletters, tussenvoegsel en achternaam op het leveringscontract met de naam van de bankgegevens of eIDAS-identificatiemiddel. Bij een niet-huishoudelijke afnemer controleert de leverancier de naam van de aangeslotene op basis van een vergelijk van de zakelijke naam op de bankrekening of de zakelijke naam die uit de eHerkenning volgt.

Wat is een match:

- Als de naam van de aangeslotene op de leveringsovereenkomst overeenkomt met de naam die ontvangen is via eIDAS-identificatiemiddelen of via enigerlei vorm van controle op basis van de bankgegevens;
- De bankrekening is een 'en/of' rekening en de naam van de aangeslotene komt overeen met één van de namen.

Een schrijffout is een fout in de naam van de aangeslotene. De leverancier corrigeert deze schrijffout via het bericht "Wijzigen gegevens aangeslotene".

Voorbeelden van schrijffouten:

- Typfouten: een onbewuste fout die wordt gemaakt tijdens het typen. Typfouten worden vooral zichtbaar als er letters ontbreken of te veel zijn, of als een letter vervangen is door een (op het toetsenbord naastgelegen) leesteken;
- Verkeerd of niet overgenomen diakrieten: diakrieten zijn kleine tekens (zoals accenten, trema's en umlauten) die boven,

⁷ Op dit moment lopen er gesprekken om deze datum te verplaatsen naar 01-01-2027

onder of door een letter worden geplaatst om de uitspraak aan te duiden⁸;

- Naam fonetisch overgenomen: de naam is tijdens een gesprek overgenomen maar in werkelijkheid wijkt de schrijfwijze iets af;
- Voor- en achternaam omgedraaid: de voor- en achternaam van de aangeslotene zijn omgedraaid;
- Naam uit meerdere delen: de naam van de aangeslotene bestaat uit meerdere delen, bv het toepassen van meerdere achternamen na een huwelijk, of een naam die uit meerdere delen bestaat waarbij delen omgedraaid zijn of deels ontbreken.

Een logische verklaring behoeft geen correctie van de naam. Wat zijn logische verklaringen?

Een logische verklaring betekent meestal dat er door “een derde” wordt betaald. Bij huishoudelijke aangeslotenen gaat het dan vaak om bijvoorbeeld een partner of familielid, een medebewoner, een bewindvoerder, erven, of de verhuurder. Bij niet-huishoudelijke aangeslotenen gaat het bijvoorbeeld om zakelijke toepassingen als moeder- en dochterbedrijf, alternatieve handelsnaam of bedrijfsnaam, gezamenlijke praktijkvoering oid.

De leverancier doet minstens twee pogingen om met de aangeslotene in contact te komen om hem in de gelegenheid te stellen om onjuistheden of afwijkingen te corrigeren dan wel te verklaren

Geen zekerheid over juistheid van de naam

Na het uitvoeren van de controles omschreven in artikel 2.41, lid 3, van de Energieregeling is het mogelijk dat een leverancier geen zekerheid heeft gekregen over de juistheid van de naam van een individuele aangeslotene. De leverancier zal zo spoedig mogelijk na constatering hiervan dit melden bij de distributiesysteembeheerder. De informatie die doorgegeven moet worden is de identificatie van de aansluiting en een indicatie dat er geen zekerheid is verkregen over de juistheid van de naam.

De leverancier moet uiterlijk 90 dagen na aanvang van de levering de controle uitvoeren, maar mag deze controle dus ook al direct na/tijdens contractering uitvoeren. Het is dus mogelijk dat de leverancier al weet dat ze geen zekerheid zal krijgen over de naam voor aanvang levering. Indien de leverancier voor start levering dit bericht wil doorgeven zal ook de geplande inhuisdatum moeten worden doorgegeven zodat het voor de distributiesysteembeheerder duidelijk is wanneer de desbetreffende aangeslotene ook daadwerkelijk aangeslotene beoogd te worden.

Hiervoor zal door CoP Secure Architecture een technische oplossing moeten worden bedacht.

Wanneer volgt er een nieuwe inhuizing?

⁸ Moderne banken stappen over op systemen die diakrieten wel ondersteunen (Unicode/UTF-8), maar oudere systemen kunnen dit niet. Afhankelijk van de situatie kunnen diakrieten wel onderkend en waar nodig hersteld worden of niet.

- Indien de leverancier bij de naamscontrole constateert dat de aangeslotene (de contractpartner) inderdaad een ander is dan degene met wie de leverancier in eerste instantie de leveringsovereenkomst heeft gesloten, dient de leverancier eerst uit te zoeken wat hier de aanleiding van is. Als de aangeslotene inderdaad een ander is, dan moet een nieuwe inhuizing worden uitgevoerd met de gegevens van de juiste aangesloten. Indien het een onterechte switch of inhuizing is geweest moet hiervoor een correctieproces worden gevolgd.

3.3 Leveranciers leveren de onderstaande gegevens aan bij de distributiesysteembeheerders

Elke leverancier kan de kwartaalinformatie flexibel aanleveren. Het is mogelijk om de informatie per entiteit van de leverancier maar ook per EAN13 zoals gebruikt in het berichtenverkeer. De informatie mag per juridische entiteit van de DSB worden aangeleverd of per EAN13 van de DSB.

De aantallen worden per kwartaal aangeleverd in de volgende categorieën (waarbij de aantallen zijn vastgesteld in de rapportagem maand):

1. Aantallen aangevatte controles;
2. Aantallen matches;
3. Aantallen mismatch waarbij sprake is van een schrijffout;
4. Aantallen mismatch met als gevolg een nieuwe inhuizing omdat sprake is van een andere aangeslotene;
5. Aantallen mismatch die na contact met de aangeslotene logisch te verklaren is;
6. Aantallen mismatch waarbij de leverancier geen contact heeft kunnen krijgen met de aangeslotene;
7. Aantallen waarbij de controle niet mogelijk is geweest;
8. Aantallen nog in het proces.

Daarnaast kan het nuttig zijn dat de leverancier een aantal bijzonderheden registreert om op nader verzoek te kunnen delen met de DSB:

- de manier waarop deze leverancier de resultaten van de naamscontrole heeft verzameld;
- welke zaken de leverancier zijn opgevallen (bijvoorbeeld de redenen waarom de controle niet mogelijk was, de verschillende redenen van logische verklaringen voor een mismatch, etc.);

Dit geeft de distributiesysteembeheerders meer inzicht om de gerapporteerde gegevens beter te kunnen analyseren en interpreteren.

3.4 Evaluatiemomenten

Indien de distributiesysteembeheerder een toelichting wil op de aangeleverde resultaten van de kwartaalrapportage die een leverancier heeft aangeleverd, kan deze distributiesysteembeheerder de desbetreffende leverancier individueel benaderen. Ook kan de distributiesysteembeheerder de leverancier vragen om een toelichting op de doorgegeven wijzigingen en daar waar de leverancier geen zekerheid heeft gekregen over de volledigheid en de betrouwbaarheid van de gegevens.

Het initiatief ligt in principe bij de distributiesysteembeheerders om een evaluatiemoment in te plannen en voor te bereiden. Indien gewenst kunnen de leveranciers ook een evaluatiemoment inplannen met de distributiesysteembeheerder(s).

In de rapportage die de distributiesysteembeheerder samenstelt voor een evaluatiemoment:

- Wordt er gerapporteerd over analyses die zijn uitgevoerd door de distributiesysteembeheerders. Denk dan bijvoorbeeld aan:
 - Wat zijn opvallende zaken in de gegevens die door de leveranciers zijn aangeleverd;
 - Welke verbanden zijn er te leggen;
 - Welk controles lijken succesvol, etc;
- Wordt er gerapporteerd in hoeverre leveranciers de naamscontrole hebben uitgevoerd dan wel kunnen uitvoeren.

In de evaluatiemomenten zullen de leveranciers de volgende bijdrage leveren:

- Aangeven welke ervaringen de leveranciers hebben met het proces van de naamscontrole (wat gaat goed en waar zitten knelpunten);
- Inzicht geven per categorie in de top 5 oorzaken;
- Voorbeeld casussen aandragen die kenmerkend zijn voor de problemen die de leveranciers ervaren;
- Voorbeeld casussen aandragen waar de bestaande categorieën lastig toepasbaar blijken.

3.5 Rol Gegevensuitwisselingsentiteit

De gegevensuitwisselingsentiteit ziet bij een verzoek tot datadelen geen namen van leveranciers. Een rapportage per leverancier heeft daarom geen toegevoegde waarde voor de gegevensuitwisselingsentiteit. Inzicht in een dergelijke rapportage is dus niet

nodig en hoeft dus ook niet overwogen te worden.

De uitkomsten van de naamscontrole geven inzicht in de kwaliteit van de naamsgegevens en wat er voor de lange termijn nodig is om een hoge mate van betrouwbaarheid en volledigheid van de naamsgegevens van de aangeslotene met een kleine aansluiting te kunnen realiseren. Dit is waardevolle informatie voor de gegevensuitwisselingsentiteit. Deze informatie kan de gegevensuitwisselingsentiteit eventueel opvragen bij de desbetreffende registerbeheerder.

4 Impact

Het topic heeft geen impact op codes of procesmodellen

4.1 Impact op Informatiecode

nvt

4.2 Impact op Technische codes

nvt

4.3 Impact op Procesmodellen

In de procesbeschrijvingen hieronder zijn alleen de inhoudelijke wijzigingen verwerkt die vanuit dit topicdocument geïntroduceerd worden. In **groen** zijn de wijzigingen opgenomen die met dit topic worden geïntroduceerd. In **rood** teksten die dienen te verdwijnen.

1. Toevoegen verantwoordelijkheid leverancier

In de MSP-R worden in hoofdproces 2.2.2 de volgende wijzigingen doorgevoerd:

2.2.2 Kleine aansluitingen

Leverancier:

17. De leverancier levert 6 weken na afloop van elk kwartaal een rapportage op met daarin een weergave in aantallen van de uitgevoerde acties m.b.t. het controleren van de naam van de aangeslotene. De aantallen worden per kwartaal aangeleverd in de volgende categorieën:

1. Aantallen aangevatte controles;
2. Aantallen matches;
3. Aantallen mismatch waarbij sprake is van een schrijffout;
4. Aantallen mismatch met als gevolg een nieuwe inhuizing omdat sprake is van een andere aangeslotene;
5. Aantallen mismatch die na contact met de aangeslotene logisch te verklaren is;
6. Aantallen mismatch waarbij de leverancier geen contact heeft kunnen krijgen met de aangeslotene;
7. Aantallen waarbij de controle niet mogelijk is geweest;
8. Aantallen nog in het proces.

2. Wijzigingen in het proces Wijzigen naam

In de MSP-R worden in hoofdproces 3.17 Wijzigen naam KV de volgende wijzigingen doorgevoerd:

3.17 Wijzigen gegevens aangeslotene KV of doorgeven geen zekerheid over juistheid van de naam.

Het proces Wijzigen gegevens aangeslotene wordt door de leverancier gebruikt om direct de gegevens van de aangeslotene te updaten in het aangesloteneregister zodra de gegevens wijzigen in de administratie van de leverancier. De leverancier zal ten gevolge van contact met de klant op eigen initiatief het proces Wijzigen gegevens aangeslotene starten.

Indien de leverancier constateert dat deze geen zekerheid heeft gekregen over de juistheid van de naam van een individuele aangeslotene zal deze dat zo spoedig mogelijk na constatering melden bij de distributiesysteembeheerder. Daarvoor wordt ook de melding 'wijzigen gegevens aangeslotene' gebruikt indien de leverancier de actuele leverancier is.

In de MSP-R worden het subproces 4.24 SP0011 *Indienen melding wijzigen naam* de volgende wijzigingen doorgevoerd:

4.24 SP0011 Indienen melding wijzigen gegevens aangeslotene of doorgeven geen zekerheid over juistheid van de naam

4.24.1 Procesafspraken KA

<toevoegen na het laatste punt>

x. Een melding m.b.t. geen zekerheid over juistheid van de naam kan ingediend worden door de leverancier die als actuele leverancier op de aansluiting gas respectievelijk primaire allocatiepunt elektriciteit staat geregistreerd óf door de leverancier die reeds een contract heeft gesloten met deze aangeslotene met een effectueringsdatum in de toekomst. De actuele leverancier zal hiervoor dit bericht gebruiken.

y. De (toekomstig) leverancier vult de gegevens zoals aangegeven in paragraaf 4.24.4.

4.24.2 Procesbeschrijving KA

7. De systeembeheerder verwerkt de melding van de leverancier m.b.t. het wijzigen van de gegevens van de aangeslotene in het aangesloteneregister en de melding m.b.t. geen zekerheid over de juistheid van de naam in zijn eigen administratie.

4.24.4 Gegevensuitwisseling

Melding geen zekerheid over juistheid van de naam

Gegeven	KV	GV	A1	Gas	EL	1/n	Opmerking
Primair Allocatiepunt	V	n.v.t.	n.v.t.	Ja	Ja	1	
Referentie	O	n.v.t.	n.v.t.	Ja	Ja	1	Referentie van de leverancier
EAN-code netbeheerder	V	n.v.t.	n.v.t.	Ja	Ja	1	
EAN-code leverancier	V	n.v.t.	n.v.t.	Ja	Ja	1	
<toevoegen> Indicatie geen zekerheid	O	n.v.t.	n.v.t.	Ja	Ja	1	“geen zekerheid over juistheid van de naam”

5 Invoeringsstrategie

	Release onafhankelijk	Release afhankelijk
Na vaststelling MFF		X
Sectorrelease		
Specifieke datum		01-01-2027

5.1 Verantwoording

Het is bekend op welke datum, namelijk 12-05-2027, de eerste gegevens door leverancier aangeleverd moeten worden aan de distributiesysteembeheerders zodat de kwartaalrapportage samengesteld kan worden. Deze kwartaalrapportage gaat over de naamscontroles die als gevolg van het sluiten van een nieuwe ATO vanaf 01-01-2027 worden uitgevoerd. De leverancier moet dus in staat zijn om de gevraagde gegevens vanaf 01-01-2027 bij te houden of over te kunnen rapporteren. Het is verder aan de leveranciers en distributiesysteembeheerders om de eventuele aanpassingen aan systemen en/of processen hiervoor op tijd gerealiseerd te hebben.

Vanaf 01-01-2027 moet de leverancier in staat zijn om in de situatie dat hij geen zekerheid over de juistheid van de naam heeft verkregen dit te melden aan de desbetreffende distributiesysteembeheerder.

6 Te vervallen issues en/of topics

nvt

7 Aanvullende informatie ten behoeve van codewijzigingsvoorstel

Vraag	Antwoord
1. Wat is de aanleiding voor de indiening van het codevoorstel en wat zijn de redenen die het voorstel noodzakelijk maken?	nvt
2. Wat zijn de doelstellingen die met het codevoorstel worden nagestreefd en op welke wijze draagt het codevoorstel bij aan het verwezenlijken van die doelstellingen?	nvt
3. Op welke wijze houdt het codevoorstel rekening met het belang van:	
a. <i>het betrouwbaar, duurzaam, doelmatig en milieuhygiënisch verantwoord functioneren van de energievoorziening?</i>	nvt
b. <i>de bevordering van de ontwikkeling van het handelsverkeer op de energiemarkt?</i>	nvt
c. <i>de bevordering van het doelmatig handelen van afnemers?</i>	nvt
d. <i>een goede kwaliteit van de dienstverlening van netbeheerders?</i>	nvt
e. <i>een objectieve, transparante en niet discriminatoire handhaving van de energiebalans op een wijze die de kosten weerspiegelt?</i>	nvt
4. Welke alternatieven zijn mogelijk en welke afweging is gemaakt bij de keuze tussen de alternatieven?	nvt

5. Welke effecten heeft het codevoorstel voor netgebruikers, netbeheerders en andere belanghebbenden?	nvt
6. Is er samenhang met andere topicbeschrijvingen, (voorstellen voor) codes en Europese netcodes? En zo ja, welke?	nvt

8 Vragenlijst ter beoordeling van de privacy impact

Vraag	Antwoord
Type project	
1. Is er sprake van het verwerken van persoonsgegevens? <1.1 NOREA>	Ja: Als er geen duidelijkheid is verkregen over de juistheid van de naam zal de leverancier de identificatie van deze aansluiting delen met de distributiesysteembeheerder.
2. Is het duidelijk wie verantwoordelijk is voor de verwerking van gegevens? <1.2 NOREA>	ja: de leverancier geeft de gegevens door aan de distributiesysteembeheerders. De distributiesysteembeheerder is verantwoordelijk voor de verdere verwerking.
3. Is het doel van de verwerking van persoonsgegevens voldoende SMART omschreven? <1.5 NOREA>	ja
De gegevens	
4. Zijn alle gegevens nodig om het doel te bereiken (worden er zo min mogelijk gegevens verzameld)? <2.1 NOREA>	ja
5. Kan het doel met geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens worden bereikt (terwijl daar op dit moment geen gebruik van wordt gemaakt)? <2.2 NOREA>	nee
Verzamelen van gegevens	
6. Verzamelt u de gegevens op basis van een van de wettelijke grondslagen? <4.3 NOREA>	ja
7. Is duidelijk of u de gegevens verzamelt op basis van opt-in (verzameling uitsluitend als de betrokkene daarvoor	nvt

toestemming heeft gegeven) of op basis van opt-out (verzameling tenzij de betrokkene daartegen bezwaar heeft gemaakt)? <4.4 NOREA>	
Gebruik van gegevens	
8. Is het gebruik van de gegevens verenigbaar (in lijn) met het doel van het verzamelen? <5.1 NOREA>	ja
Bewaren en vernietigen	
9. Is een bewaartermijn voor de gegevens vastgesteld? <6.1 NOREA>	nee
10. Kunnen de gegevens na afloop van de bewaartermijn fysiek worden verwijderd (uit een bestand) of vernietigd (papier)? <6.2 NOREA>	ja
11. Zo ja, worden de gegevens na verstrijken van de bewaartermijn op zo'n manier vernietigd of verwijderd dat ze niet meer te benaderen zijn en te gebruiken zijn? <6.2.1 NOREA>	ja

9 Security impact & toets

De volgende vragen moeten worden beantwoord om de niet-functionele requirements t.a.v. de security, technische impact en overige te verduidelijken. Dit is belangrijke input voor de Topic Architectuur.

Vraag	Antwoord met korte toelichting
1. Is er sprake van een nieuw of gewijzigd marktproces en/of gegevensuitwisseling (in een marktproces) en/of bericht (in een gegevensuitwisseling)? Zo ja, beschrijf wat er functioneel/inhoudelijk nieuw of gewijzigd is op niveau van proces, gegevensuitwisseling (bijv. nieuwe berichten) en/of berichten (bijv. nieuwe entiteiten of attributen).	• De leverancier deelt de identificatie van de aansluiting zodra er geen juistheid is verkregen over de naam • Er zal een nieuwe rapportage worden samengesteld door de distributiesysteembeheerder obv de gegevens die de leveranciers aanleveren.
2. Beschrijf de nieuwe of gewijzigde niet-functionele kenmerken van het proces, de onderliggende gegevensuitwisseling, en/of de berichten: 1. de <u>omvang</u> van het (de) bericht(en), een indicatie van het aantal attributen per entiteit, aantal entiteiten per bericht (overigens hebben kleinere berichten de voorkeur boven grotere berichten) 2. de <u>aantallen</u> / frequentie (aantallen per tijdseenheid) van het (de) bericht(en), beschrijf ook of er verwachte pieken of periodes met verhoogde of verlaagde aantallen zijn 3. de <u>tijdskritischheid</u> van het (de) bericht(en), beschrijf ook of er bepaalde momenten zijn waarop de tijdskritischheid hoger is dan andere momenten 4. de <u>systematiek</u> van de gegevensuitwisseling: a) pull of b) push. a. pull: de partij die het gegeven nodig heeft vraagt deze op bij de partij die dit gegeven heeft (ook wel request-reply-receive) b. push: de partij die het gegeven maakt/wijzigd stuurt deze naar de partij(en) die dit gegeven (mogelijk) nodig heeft (ook wel message-publish-subscribe).	• Zodra er geen duidelijkheid is verkregen over de naam zal de leverancier de identificatie van de aansluiting delen. Het is nog onduidelijk hoe vaak dit zal plaatsvinden. • Elk kwartaal zullen de leveranciers deze gegevens aanleveren bij de distributiesysteembeheerder. Per leveranciers is dit een beperkte hoeveelheid data. Zie hoofdstuk 3 voor de specificaties. De gegevens zullen uiterlijk 6 weken na afloop van het kwartaal worden aangeboden door de leveranciers.
3. Beschrijf ook of en hoe de belangen van een (direct of indirect betrokken) stakeholder veranderen en of er een verandering optreedt in de potentiële schade die verbonden is aan mogelijke fouten aan dit proces. Geef een indicatie <u>hoog/midden laag</u> op basis van de TABEL 1 BIV Classificatie Kolom 2: Schade.	De identificatie van een aansluiting wordt gezien als persoonsgegevens. Classificatie: Laag. De uitgewisselde data bevat aantallen uitgevoerde controles

		per leverancier. Dit is bedrijfsgevoelige informatie die niet openbaar mag raken. Classificatie: Laag.
4.	Beschrijf de eisen aan die worden gesteld aan de <u>beschikbaarheid (of continuïteit)</u> van het proces (en de resulterende gevolgen voor de tijdigheid), de onderliggende gegevensuitwisseling, de berichten en de gegevens. - In welke mate moet de informatie beschikbaar en toegankelijk zijn. - Classificatie gaat in op de mogelijke gevolgen als informatie, of een informatie set, niet beschikbaar is. Geef een indicatie <u>hoog/midden/laag</u> op basis van TABEL 1 BIV Classificatie Kolom 3: Beschikbaarheid.	Beschikbaarheid: Laag
5.	Beschrijf de eisen aan die worden gesteld aan de <u>integriteit (of betrouwbaarheid)</u> van het proces (en de resulterende gevolgen voor de juistheid, actualiteit en volledigheid), de onderliggende gegevensuitwisseling, de berichten en de gegevens. - In welke mate moet de informatie in overeenstemming zijn met de werkelijkheid (juist, volledig en actueel). - In welke mate is beheer van bevoegdheden en mogelijkheden tot muteren, toevoegen, of vernietigen van gegevens voor een gedefinieerde groep gerechtigden vereist - Classificatie gaat in op de mogelijke gevolgen wanneer informatie onjuist, onvolledig of niet actueel is. Geef een indicatie <u>hoog/midden/laag</u> op basis van TABEL 1 BIV Classificatie Kolom 4: Integriteit.	Integriteit: Laag
6.	Beschrijf de eisen aan die worden gesteld aan de <u>vertrouwelijkheid</u> van het proces, de onderliggende gegevensuitwisseling, de berichten en de gegevens. In welke mate is beheer van bevoegdheden en mogelijkheden om kennis te nemen van informatie voor een gedefinieerde groep gerechtigden vereist.	Vertrouwelijkheid: Midden

	Classificatie gaat in op de mogelijke gevolgen wanneer informatie in handen komt van derden die hiertoe niet zijn geautoriseerd. Geef een indicatie <u>hoog/midden/laag</u> op basis van TABEL 1 BIV Classificatie Kolom 4: Vertrouwelijkheid.	
7.	Beschrijf de resulterende BIV-classificatie (bijvoorbeeld: L-M-M of M-H-H) Houdt hierbij rekening met de evt. verwerking van persoonsgegevens en de verplichtingen die daaruit volgen vanuit de AVG; deze kunnen leiden tot hogere eisen aan de bescherming van met name de vertrouwelijkheid en de integriteit.	L-L-L-M
8.	Beschrijf of en welke procedurele, niet-geautomatiseerde maatregelen worden genomen in het proces om de potentiële schade te beperken, en de beschikbaarheid (c.q. tijdigheid), integriteit (c.q. juistheid en volledigheid), vertrouwelijkheid en privacy te beschermen.	nvt
9.	Beschrijf of en evt. welke additionele (IT) securitymaatregelen getroffen zouden moeten worden op dit proces/gegevensuitwisseling/berichten om de potentiële schade te beperken, en de beschikbaarheid (c.q. tijdigheid), integriteit (c.q. juistheid en volledigheid), vertrouwelijkheid en privacy te beschermen.	De oplossing moet ervoor zorgen dat leveranciers alleen de eigen data kunnen aanleveren en inzien. De distributiesysteembeheerder kan alleen de data inzien die ze rechtstreeks van de leverancier hebben ontvangen