

Q&A voorlichting Mei-release 2027

Voorlichting 1
29/09/2026

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
2.	Vragen en antwoorden per onderdeel	4
2.1	TS013A 'Vertaalslag van meetgegevens naar allocatiepunt en/of overdrachtpunt (deel A)'	4
2.2	TS013B 'Vertaalslag van meetgegevens naar allocatiepunt en/of overdrachtpunt'	4
2.3	TS066 'OVP-volumes per overdrachtpunt'	5
2.4	TS080 'OVP-volumes grote aansluitingen delen met leverancier'	6
2.5	MB001 'Modernisering berichtenstroom TMR'	7
2.6	TS065B 'vereenvoudiging communicatie nettarieven kleinverbruik (deel B)'	7
2.7	TS072 'Registratie submeetverantwoordelijken'	7

1. Inleiding

Op 29 september 2026 vond de eerste online voorlichtingssessie plaats van de Mei-release 2027. Tijdens de sessie zijn een aantal vragen gesteld, deze worden in dit document beantwoord.

De presentatie van de voorlichtingssessie, en alle andere beschikbare documentatie over de Mei-release 2027 zijn te vinden op [Energiedatawijzer.nl](https://energiedatawijzer.nl).

The screenshot shows the Energiedatawijzer website interface. The top navigation bar includes links for 'Documenten', 'Begrippenlijst', and 'Updates ontvangen'. Below this, there are dropdown menus for 'Onderwerpen' and 'Over ons', and a search bar labeled 'Zoeken...'. The main content area is titled 'Mei-release 2027' and includes a 'Verwacht - 01-05-2027' date indicator. A sidebar on the left lists various release topics under the heading 'Aankomende release'. The main content area displays a table of release topics and their associated data categories.

Mei-release 2027	Verwacht - 01-05-2027
TS013A - Vertaalslag van meetgegevens naar AP e/o OP deel A	Elektriciteit: TSB-E, DSB, MV, BGS; Grote aansluitingen: AGS, LV, BGP
TS013B - Vertaalslag van meetgegevens naar AP e/o OP deel B	Elektriciteit: TSB-E, DSB, MV, BGS; Grote aansluitingen: AGS, LV, BGP
TS066 - OVP-volumes per overdrachtpunt	Elektriciteit: TSB-E, DSB, MV, BGS; Grote aansluitingen: Indirect, BGP, CSP
TS080 - OVP-volumes grote aansluitingen delen met LV	Elektriciteit: TSB-E, MV, LV; Grote aansluitingen: DSB, LV
MB001 - Modernisering berichtstroom TMR	Elektriciteit: DSB, LV; Kleine aansluitingen: DSB, LV
TS065B - Vereenvoudiging communicatie nettarieven KV-livegang deel B	Elektriciteit & Gas: DSB, LV; Kleine aansluitingen: DSB, LV
TS072 - Registratieproces submeetverantwoordelijken	Elektriciteit: SMV, GUE; Kleine & Grote aansluitingen: SMV, GUE

2. Vragen en antwoorden per onderdeel

2.1 TS013A 'Vertaalslag van meetgegevens naar allocatiepunt en/of overdrachtpunt (deel A)'

Vraag 1: Topic TS013A heeft nog een hiaat in de situatie waar het meerdere verbindingen betreft. Dat is ook bekend aan de schrijvers van het topic. Het topic stelt (impliciet) overdrachtpunten gelijk aan verbindingen. Hiervoor is nog een change nodig, maar de urgentie daarvan is beperkt gezien het beperkte aantal situaties waarop dit van toepassing is, en de Systeemcode c.q. Meetcode wel correct is.

Als er een wijziging doorgevoerd moet worden, zal dit via een Request for Change plaatsvinden en zal deze formeel vastgesteld en gecommuniceerd worden.

Vraag 2: Worden de LV en BRP ook op de hoogte gebracht van een nieuw of gewijzigd principeschema wat impact kan hebben op contracten?

Nee, dat is niet voorgeschreven in het topicdocument. Als er sprake is van een wijziging van overdrachtpunten dan raakt dit de LV en de BRP sowieso niet. Bij een wijziging van het aantal allocatiepunten geldt dat de LV een leveringsovereenkomst kan opstellen voor een aanvullend allocatiepunt in overleg met de aangeslotene/eindafnemer. Bij het verwijderen van een allocatiepunt zal gelden dat de aangeslotene/eindafnemer dit zelf zal moeten melden bij de LV.

2.2 TS013B 'Vertaalslag van meetgegevens naar allocatiepunt en/of overdrachtpunt'

Vraag 3: Krijg je geen interpretatieverschillen als je geen uniform format moet gebruiken?

Nee, dat zou niet zo moeten zijn. Een principeschema moet de genoemde elementen van het topicdocument bevatten. Hierbij geldt aanvullend dat een meetverantwoordelijke bij ontvangst zal moeten bepalen of het principeschema begrijpelijk is om de metingen te realiseren.

Vraag 4: Is hier een proces/techniek voor? Via een portaal of berichten proces bijvoorbeeld? Of is dat lokaal geregeld per systeembeheerder? En daarmee niet gestandaardiseerd

Nee, hier is geen proces voor. De aangeslotene heeft sowieso contact met de systeembeheerder en de meetverantwoordelijke. Binnen dit reguliere contact kunnen afspraken gemaakt worden over de uitwisseling van de principeschema's.

Vraag 5: Mag een LV of BRP een principeschema opvragen/inzien?

Er is geen proces voor om dat te doen. Uiteraard heb je als leverancier een contract met de aangeslotene. Je kan altijd in de contractuele fase afspraken maken hierover, aangezien de aangeslotene verantwoordelijk is voor het principeschema.

Vraag 6: Waarom is er niet gekozen dat de aangeslotene het principeschema (nieuw of gewijzigd) niet aan de huidige of toekomstige LV/BRP moet verstrekken?

Dat is omdat het vanuit de probleemstelling voornamelijk gaat over het toepassen van de rekenregels door de meetverantwoordelijke m.b.t. allocatiepunten en overdrachtpunten. De systeembeheerder heeft daar ook een rol in. Maar er is geen verantwoordelijkheid of taak voor de LV en de BRP om tot een correct principeschema te komen.

Je kan altijd in de contractuele fase afspraken maken hierover, aangezien de aangeslotene verantwoordelijk is voor het principeschema.

Vervolg vraag 6: dan weet je dus mogelijk pas achteraf of er impact is op een contract?

Het principeschema schrijft voor hoe de meetverantwoordelijke bij een bepaalde technische situatie van de aansluiting de meetgegevens moet bepalen conform wet- en regelgeving. Dit zou geen impact moeten hebben op een contract tussen de leverancier en de eindafnemer.

2.3 TS066 'OVP-volumes per overdrachtpunt'

Vraag 7: Is er, of komt er een formeel begrip of afkorting voor "Overdrachtpunt", bijvoorbeeld "ODP"?

We hebben geen formeel vastgelegde afkorting voor overdrachtpunt. We gebruiken in het topicdocument wel een afkorting, maar deze is en wordt niet vastgelegd in een MSP of een BRS.

Vraag 8: In TS066 'OVP-volumes per overdrachtpunt' staat onder meer dat 'De uitgifte en verstrekking van de unieke EAN-code van overdrachtpunten bij grootverbruik aansluitingen met meerdere overdrachtpunten volgt de beschreven oplossing van IC270, zoals ook beschreven in de Netcode Elektriciteit Artikel 2.4 lid 8.'

Iets eerder staat in hetzelfde document echter ook dat 'De netbeheerder stelt de unieke EAN-code van het overdrachtpunt ter beschikking aan de meetverantwoordelijke, waarbij inzichtelijk is wat het onderscheid is tussen aansluitingen met meerdere overdrachtpunten en aansluitingen met MLOEA waarvoor het overdrachtpunt een eigen unieke EAN-code moet hebben.'

Als DSB moeten wij straks dus richting het AR (of nog C-AR) voor ieder overdrachtpunt van een (sommatie) aansluiting met meerdere overdrachtpunten, een unieke EAN-code aanleveren. De vraag is nu of we daarbij van het bestaande attribuut [A.65] Allocatiepunt: OPM = Overdrachtpunt t.b.v. MLOEA gebruik moeten maken of dat daar nog een nieuw attribuut of nieuwe attribuutwaarde voor geïntroduceerd zal worden?

Het topicdocument beschrijft niet welke waarde in attribuut A.65 gebruikt moet worden bij overdrachtpunten, niet zijnde overdrachtpunten t.b.v. MLOEA. In overleg met de beheerders van het aansluitingenregister zal later bepaald moeten worden welke attribuutwaarde gebruikt gaat worden voor dit soort overdrachtpunten die niet voor MLOEA gelden.

Vraag 9: Het gaat hier toch om de al bestaande OPM (overdrachtpunt MLOEA) EAN?

Dat geldt voor MLOEA aansluitingen met één overdrachtpunt, maar niet per definitie voor aansluitingen met meerdere overdrachtpunten. Zie verder de vraag hierboven.

2.4 TS080 'OVP-volumes grote aansluitingen delen met leverancier'

Vraag 10: in artikel 5.1 staat "*De implementatie is optioneel voor één marktrol (leverancier)*". 'Moet de MV altijd de berichten sturen aan de LV en is het aan de LV om dit te verwerken? Of hangt het ervan af of de LV dit implementeert of niet?

De meetverantwoordelijke is verplicht om ze te sturen naar de leverancier. Het is strikt genomen de keuze van de leverancier of hij de gegevens ophaalt vanuit de MMC-hub. Het is dus eigenlijk optioneel voor de leverancier om de gegevens op te halen en te gebruiken.

Vraag 11: In het topicdocument wordt nog beschreven dat de reclamaties via het berichtenverkeer zou verlopen. Dit komt dus te vervallen?

De term berichtenverkeer moet je zo interpreteren dat de Berichtenbox ook onder berichtenverkeer valt. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld email.

Vraag 12: Ontvangen we correcties van OVP-volumes door meetverantwoordelijke als leverancier ook 1x per maand?

De correcties ontvang je op het moment dat de meetverantwoordelijke de correcties doorvoert. Er is dus geen vast moment dat de meetverantwoordelijke een aanpassing doorvoert en wanneer dat gebeurt, ontvang je een nieuw bericht met de OVP-volumes.

2.5 MB001 'Modernisering berichtenstroom TMR'

Vraag 13: Er werd verwezen naar het Contracteinderegister (CER). Komt er n.a.v. de Regeling Gegevensuitwisseling Energiewet ook een dergelijk register om te raadplegen voor GA?

Wellicht wel, maar dat zullen we moeten uitzoeken. Dit is afhankelijk van wat de RGE voor verplichtingen gaat opstellen en niet in scope van MB001.

Vraag 14: Het CER werd ook genoemd voor de toets van het leverancierschap. Het vullen van het CER is een wekelijks proces, blijft dat zo?

Het vullen van het CER wijzigt niet als gevolg van MB001. Dit blijft een wekelijks proces met een batchaanlevering en de mogelijkheid om tussendoor per allocatiepunt een contract aan te leveren.

2.6 TS065B 'vereenvoudiging communicatie nettarieven kleinverbruik (deel B)'

Vraag 15: Naar welke user in de Berichtenbox gaan de notificaties van de nieuwe nettarieven? Is dat een CPR-contactpersoon?

Deze berichten komen, samen met andere berichten die bestemd zijn voor een marktpartij, binnen op één generieke plek in de Berichtenbox. Om de berichten te bekijken, moet je inloggen.

Het is mogelijk om notificaties in te stellen in de Berichtenbox. Per onderwerpcategorie kan worden bepaald naar welk e-mailadres een notificatie wordt verstuurd wanneer een nieuw bericht binnenkomt of een bestaand bericht wordt bijgewerkt.

Er is geen automatische koppeling met een specifieke CPR-contactpersoon.

2.7 TS072 'Registratie submeetverantwoordelijken'

Vraag/discussie 16: Hopelijk wordt er wel afgedwongen dat een SMV zich aan dezelfde regels moet houden als een "echte MV".

Dit onderdeel betreft alleen de registratie van de SMV. Het zegt nog niets over het 'handelen' van een SMV of hoe de meetdata verwerkt moet worden. EZK zal eerst nog meer duiding moeten geven hoe deze onderwerpen uitgewerkt kunnen worden.