




Voorlichting 3

Congestiemanagement (CMT) tranche 1
maart-release 2026

25 november 2025

Welkom bij de voorlichting CMT tranche 1



Zet je microfoon
op **mute**




Zet je camera
uit



Stel je vragen via
de chat. We werken
met een moderator



Presentatie op
Energiedatawijzer



**Sessie wordt
opgenomen**



Opname wordt
gepubliceerd op
Energiedatawijzer



Opname is voor
geïnteresseerden met
jullie goedkeuring



Alle vragen en
antwoorden komen op
Energiedatawijzer


Agenda



Onderwerp

Spreker

- | | |
|---|---|
| ▪ Welkom | Mirjam van der Horst (Voorzitter IISO Het Normo) |
| ▪ Updates scope & planning | Joost de Graaff (Implementatiemanager Het Normo) |
| ▪ Toelichting TS048-2
opvragen actieve CSP | Bram van Straalen (Berichtenteam Het Normo)
Sander Majoor (Product owner EDSN) |
| ▪ Toelichting TS048-3
distribueren geactiveerde redispatch | Bram van Straalen (Berichtenteam Het Normo)
Harmen Boender (Programmamanager TenneT)
Claudia Verhagen (Product owner EDSN/GOPACS) |
| ▪ Toelichting TS048-4
maandrapportage redispatches | Bram van Straalen (Berichtenteam Het Normo)
Claudia Verhagen (Product owner EDSN/GOPACS) |
| ▪ Toelichting Requests for Change | Bram van Straalen (Changemanager Het Normo) |
| ▪ Afsluiting | Mirjam van der Horst (Voorzitter IISO Het Normo) |



Scope & planning maart-release 2026

Joost de Graaff | Het Normo

Overzicht scope CMT tranche 1



Topic	Onderdeel	Scope
TS048 Inzicht in...	1 – delen adres & contactgegevens aangeslotenen	Niet in scope van Tranche 1 Vervallen als gevolg van RFC-040, eerst juiste grondslag borgen
	2a – opvragen actieve CSP use case CMT.011	In scope van maart-release 2026 Nieuwe service te gebruiken door LV en BRP
	2b – notificatie van mutaties CSP use case CMT.012	Niet in scope van maart-release 2026 Toegevoegd als gevolg van RFC-027, realisatie en release nog te plannen
	3 – distribueren activatie redispatch	In scope van maart-release 2026 Nieuwe service te gebruiken door BRP; vereist kwalificatie bij TenneT
	4- maandrapportage redispatches	In scope van maart-release 2026 Rapportage voor LV, BRP en CSP
TS049 Transfer of energy		In scope van Tranche 1 – release-onafhankelijk Transitieafpraak: LVs passen contracten aan tussen 1 juli 2025 en 1 juli 2028

Updates



Vervroegde kopgroep distribueren redispatch (TS048-3) succesvol afgerond in september:

- Het is voor BRPs al mogelijk om de kwalificatie bij TenneT te starten.
- Aanvullend testen is optioneel gedurende de GAT-periode (daarna op aanvraag bij GOPACS).

Kopgroeptesten voor opvragen actieve CSP (TS048-2) en maandrapportage redispatches (TS048-4) zijn geannuleerd:

- Hiervoor waren geen marktpartijen beschikbaar.
- Dit maakt deelname aan de gebruikersacceptatietesten extra relevant.

Updates




ROP-redispaches van TenneT per 1 maart 2026 nog niet beschikbaar in notificatie en maandrapportage

- De notificatie redispatch (TS048-3) en de maandrapportage (TS048-4) bevatten op 1 maart 2026 uitsluitend redispatches die zijn geactiveerd via het GOPACS-platform.
- ROP-redispaches van TenneT zijn nog niet beschikbaar in GOPACS en worden daarom nog niet meegenomen in deze services.
- Deze zullen alsnog worden ontsloten na oplevering van het 'ROP naar XML' project van TenneT, en aansluitende integratie met GOPACS.
- De precieze invoeringsdatum (medio 2026) wordt later gecommuniceerd door TenneT.
- Dit heeft geen impact op de werking van de notificatie en de rapportage – alleen op de datascope.

Maandrapportage redispatches (TS048-4) aan CSPs gedistribueerd via File Gateway

- Het inrichten van bestandsuitwisseling via GBU-UD voor de marktrol CSP is niet op tijd te realiseren voor de release van 1 maart.
- Daarom wordt er voor gekozen om de maandrapportage redispatches beschikbaar te stellen via de nieuwe File Gateway.
- Leveranciers en BRPs ontvangen de maandrapportage wel via GBU-UD.

Planning CMT tranche 1



Belangrijke data



Gebruikersacceptatietesten (GAT)

*Geen verplichte testcases /aanmelden voor vrije testen
via vrAGEN@hetnormo.nl*

1 december 2025 – 16 januari 2026

uitloop tot uiterlijk 30 januari



Market readiness uitvraag

19 januari 2026*



Go / no go besluit door ALV MFF


11 februari 2026*



Go-live

*Functionaliteit beschikbaar / gebruik door BRP, LV, CSP
is optioneel / later aansluiten is ook mogelijk*

1 maart 2026



Toelichting TS048-2

Opvragen actieve CSP

Bram van Straalen | Het Normo

Sander Majoor | EDSN

TS048-2: inzicht actieve CSP op een allocatiepunt




Implementatie

- Een **nieuw bericht (synchrone API)** tussen BRP/LV en systeembeheerder.
- De BRP/LV kan de **registratie** van een CSP opvragen op een allocatiepunt m.b.t. een bepaalde dag.
- **Controle of de BRP/LV geregistreerd staat** op het allocatiepunt op de gevraagde dag.
- De BRP/LV krijgt antwoord **of er een CSP actief is** op het allocatiepunt op de gevraagde dag.

Documentatie

- **BRS Congestiemanagement:** UC CMT.011
- **Business service:** Opvragen marktactiviteiten
- **Berichtdefinities:** MarketActivitiesManagement_v1_0_0.json
- **RFCs:**
 - RFC-025 'Peildatum in verzoek of een CSP actief is'

TS048-2: inzicht actieve CSP op een allocatiepunt




- BRP / LV kan op basis van de eigen marktactiviteit uit MAR een MRID ophalen
- BRP / LV kan op basis van dit MRID gerelateerde markt-activiteiten ophalen
- MAR retourneert OF er een CSP actief is en de bijhorende tijdlijnen (niet welke CSP)

Omgeving	DVT	URL
ACC	https://acc.idp.cmf.energysector.nl/	https://gateway-acc.edsn.nl/market-activity/market-activities-management/v1

TS048-2: inzicht actieve CSP op een allocatiepunt

Door iedere deelnemende partij dienen 4 EANs ingericht te worden, waarmee onderstaande testcases kunnen worden uitgevoerd:

Test-EANs	C-AR (ACT)	MAR (ACC)
EAN 1	▪ EAN met relatie deelnemende marktpartij	▪ Eerder actieve CSP (startdatum en einddatum in het verleden) ▪ Nu actieve CSP (startdatum in het verleden, geen einddatum)
EAN 2	▪ EAN met relatie deelnemende marktpartij	▪ Inactieve CSP (startdatum en einddatum in het verleden)
EAN 3	▪ EAN met relatie deelnemende marktpartij	▪ Geen CSP gekoppeld
EAN 4	▪ EAN zonder relatie met deelnemende marktpartij	▪ Actieve CSP (startdatum in het verleden, geen einddatum)



Toelichting TS048-3

Distribueren redispatch

Bram van Straalen | Het Normo

Harmen Boender | TenneT

Claudia Verhagen | EDSN / GOPACS

TS048-3: distribueren redispatch



Implementatie


- Een **nieuw bericht (webservice via de MMC-Hub)** van de systeembeheerder naar de BRP
- Dit bericht wordt verstuurd **na activatie van de redispatch.**
- **ROP-redispatches van TenneT** worden op 1 maart 2026 nog niet gedistribueerd via deze service (RFC-045, vastgesteld in ALV MFF op 12 november 2025).

Documentatie


- **BRS Congestiemanagement:** UC CMT.021
- **Business service:** Uitwisselen afgeroepen regelbaar vermogen
- **Berichtdefinities:** EnergyRegulationVolumeNotification_1p0.xsd en EnergyRegulationVolumeAcknowledgement_1p0.xsd
- **RFCs:**
 - RFC-030 'Aanscherping gegevensuitwisselingen redispatch';
 - RFC-045 'TenneT redispatches nog niet in berichtenverkeer en rapportages'

TS048-3: distribueren redispatch

5.2 EnergyRegulationVolumeNotification



TS048-3: distribueren redispatch



Figuur 2 Het sequence diagram voor uitwisselen volumes voor regelbare-vermogen via de MMC-Hub

TS048-3: distribueren redispatch

Voor deze service is aanvullende kwalificatie op de MMC-hub nodig bij TenneT. Belangrijke stappen:

- **Bepaal uw marktrol:**
BRP: verantwoordelijk voor het balanceren van uw eigen energieportefeuille, wat dagelijkse rapportage van geplande en werkelijke elektriciteitsproductie en –verbruik inhoudt.
- **Vul de aanvraagformulieren in:**
Download en vul het specifieke aanvraagformulier voor uw marktrol in, samen met eventuele vereiste begeleidende documenten, via de TenneT-website.
- **Onderga een beoordeling:**
TenneT voert een beoordeling uit om te verifiëren of uw organisatie voldoet aan de gestelde kwalificaties en criteria. BRP's al op de MMC-hub, maar een nieuwe kwalificatie is nodig voor dit onderwerp.
- **Verkrijg toegang tot MyTenneT:**
Na succesvolle onboarding krijgt u toegang tot het digitale MyTenneT-portaal, een selfserviceplatform voor communicatie en gegevensuitwisseling met TenneT.




Fig. 2 IT qualification phase

TS048-3: distribueren redispatch



Meer informatie over kwalificatie:

- **TenneT marktrapagina's:**
Bezoek de specifieke pagina voor de BRP.
Onboarding BRPs: [Reader BRP Onboarding Process_1.pdf](#)
- **Algemene documentenpagina:**
Download hier de benodigde aanvraagformulieren en andere ondersteunende documenten.
- **MyTenneT-portaal:**
Toegang tot het portaal voor documentatie en om uw account te beheren na onboarding.

TS048-3: distribueren redispatch



Aanvullend testen met GOPACS is optioneel:


- Het uitvoeren van testen met GOPACS is geen verplicht onderdeel van het kwalificatieproces bij TenneT.
- Partijen die wel graag met GOPACS willen testen, kunnen zich aanmelden voor de GAT. Er wordt dan testdata aangelegd.
- Ook na de GAT-periode blijft aansluiten op deze service mogelijk. Neem in dat geval contact op met GOPACS (posttradingGOPACS@edsn.nl) voor het aanvragen van testdata.

TS048-3: distribueren redispatch



Gefaciliteerde testdata in GOPACS:

	Testdata	Verwacht resultaat
1	Activatie van vandaag met bovenstaande EANs Probleem: 20:00 – 21:00 – 10 MW EAN 1: BUY 6.4 MW – 20:00 – 21:00 uur EAN 2: BUY 3.6 MW – 20:00 – 21:00 uur EAN 3: SELL 10 MW – 20:00 – 20:30 uur EAN 4: SELL 10 MW – 20:30 – 21:00 uur	Binnen 15 minuten staat er een bericht op de TQF omgeving, behorend bij de activaties die zijn gedaan Alleen EAN 1 en EAN 3 zijn zichtbaar voor testpartij
2	Activatie van morgen met bovenstaande EANs Probleem: 15:00 – 16:00 – 5 MW EAN 1: BUY 5 MW – 15:00 – 16:00 uur EAN 2: SELL 5 MW – 15:00 – 16:00 uur	Binnen 15 minuten staat er een bericht op de TQF omgeving, behorend bij de activaties die zijn gedaan Alleen EAN 1 is zichtbaar voor testpartij
3.	Bovenstaande testcases zijn geslaagd	Acknowledgements worden verstuurd en ontvangen door GOPACS
4.	UNHAPPY FLOW: Activatie met EAN die niet in system BRP staat	Acknowledgement wordt door BRP verstuurd met foutcode 656 (ongeldige EAN)
5.	UNHAPPY FLOW: Een ontvangen bericht wordt opnieuw gestuurd	Acknowledgement wordt door BRP verstuurd met foutcode 669 (nieuw unieke messageID)



TS048-4

Maandrapportage redispatches

Bram van Straalen | Het Normo

Claudia Verhagen | EDSN / GOPACS

TS048-4: maandrapportage redispatches



Implementatie:

- Een **nieuw bestand (CSV)** van de systeembeheerder naar de CSP, de BRP en de LV.
- Bestandsuitwisseling met BRP en LV: **via GBU / UD.**
- Bestandsuitwisseling met **CSP: via File Gateway** (n.a.v. RFC-048).
- Dit bestand wordt **maandelijks** verstuurd.

Documentatie:

- **BRS Congestiemanagement:** UC CMT.031
- **Business service:** Datasets via Uitwisseling Datasets
- **Berichtdefinities:** Lay-out CSV staat in de business service
- **RFCs:**
 - RFC-030 'Aanscherping gegevensuitwisselingen redispatch';
 - RFC-045 'TenneT redispatches nog niet in berichtenverkeer en rapportages'
 - RFC-048 'Rapportage redispatch naar CSP via File Gateway'

TS048-4: maandrapportage redispatches

Voorbeeld Rapportage redispatch

Regel	Voorbeeld
1	EAN-code Allocatiepunt,Identificatie redispatch,Startdatumtijd,Einddatumtijd,Positie,Geactiveerd vermogen,Regelrichting,Platform redispatch
2	"871690930000400000","71434a7a-6ec1-4a9d-8251-c642db6bc965","2026-10-28T16:00:00Z","2026-10-28T16:30:00Z","1","150","RU","RESIN"
3	"871690930000400000","71434a7a-6ec1-4a9d-8251-c642db6bc965","2026-10-28T16:00:00Z","2026-10-28T16:30:00Z","2","150","RU","RESIN"
4	"871690930000514000","5ef13f3b-46a6-4812-b91d-44cfa17c9c2f","2026-10-28T12:00:00Z","2026-10-28T12:45:00Z","1","120","RD","RESIN"
5	"871690930000514000","5ef13f3b-46a6-4812-b91d-44cfa17c9c2f","2026-10-28T12:00:00Z","2026-10-28T12:45:00Z","2","120","RD","RESIN"
6	"871690930000514000","5ef13f3b-46a6-4812-b91d-44cfa17c9c2f","2026-10-28T12:00:00Z","2026-10-28T12:45:00Z","3","120","RD","RESIN"
7..n	...

TS048-4: maandrapportage redispatches

Gefaciliteerde vrije testen voor rapportage (CSV):

Testdata	Verwacht resultaat
Activatie van vandaag met bovenstaande EANS Probleem: 20:00 – 21:00 – 10 MW EAN 1: BUY 6.4 MW – 20:00 – 21:00 uur EAN 2: BUY 3.6 MW – 20:00 – 21:00 uur EAN 3: SELL 10 MW – 20:00 – 20:30 uur EAN 4: SELL 10 MW – 20:30 – 21:00 uur EAN 8: BUY 6.4 MW – 21:00 – 22:00 uur EAN 7: BUY 3.6 MW – 21:00 – 22:00 uur EAN 6: SELL 10 MW – 21:00 – 21:30 uur EAN 5: SELL 10 MW – 21:30 – 22:00 uur Maandrapportage van huidige maand (inclusief vandaag) wordt verstuurd naar marktpartij	Minimaal de huidige afgeroepen orders zijn zichtbaar in de maandrapportage voor de betrokken marktrol Zie testdata voor welke EAN bij welke marktrol hoort en in rapportage zou moeten terugkomen (NB als er al vaker is getest zullen er meerdere activaties in het maandbericht zichtbaar zijn)


TS048-4: maandrapportage redispatches


Aandachtspunt: de inrichting van de bestandsuitwisseling is nog niet gerealiseerd bij aanvang GAT-periode. De werkwijze is daarom als volgt:

- Deelnemende partijen ontvangen de maandrapportage gedurende de reguliere GAT-testperiode (1 december 2025 t/m 16 januari 2026) via e-mail, om te kunnen testen met het format en de inhoud van de rapportage.
- De technische bestandsuitwisseling met CSPs vindt via File Gateway plaats.
 - Wil je dit testen als CSP-partij? Neem dan contact op via vrAGEN@hetnormo.nl (onder vermelding van GAT-testen CMT-tranche 1).
- De technische bestandsuitwisseling met Leveranciers en BRPs vindt via GBU-UD plaats.
 - Dit wordt als afzonderlijke testcases gevalideerd, uiterlijk tijdens de uitlooperperiode van de GAT (tussen 19 en 30 januari 2026).

TS048-4: maandrapportage redispatches

- **Maandrapportage voor CSP beschikbaar via de File Gateway (FGW)** op iedere 1e van de maand, met de GOPACS redispatch-activaties van de afgelopen maand waarbij CSP de betrokken was.
- **Bestandsstructuur:** voor elke netbeheerder en per marktol wordt één bestand aangemaakt.
- **Dienst Veilige Toegang (DVT)** wordt gebruikt voor authenticatie en autorisatie. Beheren van gebruikers en useraccounts voor toegang datasets.
- **Bewaartermijn:** indien een bestand niet binnen **90 dagen** door de geadresseerde wordt verwijderd, verwijdert het systeem de maandrapportage automatisch.





Requests for Change (RFC)

Bram van Straalen | Het Normo

Overzicht RFCs



■ Scope

- RFC-040 Uitsluiting Functioneel blok 1
- RFC-045 'TenneT redispatches nog niet in berichtenverkeer en rapportages'

nieuw

■ Planning

- N.v.t.

■ Inhoudelijk (aanscherpingen)

- RFC-025 'Peildatum in verzoek of een CSP actief is'
- RFC-027 'Distribueren mutatie aanwezigheid CSP op een allocatiepunt'
- RFC-030 'Aanscherping gegevensuitwisselingen redispatch'
- RFC-048 'Rapportage redispatch naar CSP via FGW'

nieuw

RFC-025 'Peildatum in verzoek of een CSP actief is'

Aanleiding	• In de uitwerking van topic TS048 is initieel alleen de mogelijkheid beschreven om per de huidige datum een opvraag te doen of er een CSP actief is op een allocatiepunt. • Bij de uitwerking van de architectuur in de CoP SA, maar ook in de uitwerking van de deze gegevensuitwisseling is naar voren gekomen dat het wenselijk is om een peildatum mee te kunnen geven.
Oplossing RFC	• Toevoegen 'peildatum' in verzoek van de BRP of de LV of een CSP actief is op een allocatiepunt.
Impact	• Zie de sheets met de impact per marktrol.
Status	• De RFC is vastgesteld in de ALV d.d. 26-02-2025. • De wijzigingen zijn reeds verwerkt in de sectordocumentatie.



RFC-027 'Distribueren mutatie aanwezigheid CSP op een allocatiepunt'

Aanleiding	• In het topic is beschreven dat de BRP en de LV kunnen opvragen of er een CSP actief is op een allocatiepunt. • De BRP en de LV willen echter geïnformeerd worden over wijzigingen van een CSP op een allocatiepunt t.b.v. een tijdig, juist en volledig inzicht. • Dit inzicht is nodig voor actuele gegevens in de eigen processen en om te komen tot een transparante financiële verrekening.
Oplossing RFC	• De BRP en de LV krijgen bij een wijziging van de registratie van een CSP op een allocatiepunt waarop de betreffende BRP en LV geregistreerd staat een notificatie.
Impact	• Zie de sheets met de impact per marktrol.
Status	• De RFC is vastgesteld in de ALV d.d. 26-02-2025. • De wijzigingen zijn reeds verwerkt in de sectordocumentatie.



RFC-030 'Aanscherping gegevensuitwisselingen redispatch'

Aanleiding	• Enkele gegevensuitwisselingen behorend bij afspraak 3 zijn onvolledig/onjuist beschreven of niet te realiseren: • Vermogen → de richting van het vermogen ontbreekt in de beschrijving; • Transportlimiet → deze wordt in topic TS051/TS052 als grenswaarde beschreven en zal pas later kunnen worden gerealiseerd.
Oplossing RFC	• Bij de gegevensuitwisselingen wordt een richting ("up" of "down") opgenomen voor het vermogen. • De transportlimiet wordt verwijderd uit de gegevensuitwisselingen behorend bij TS048.
Impact	• Zie de sheets met de impact per marktrol.
Status	• De RFC is vastgesteld in de ALV d.d. 09-04-2025. • De wijzigingen zijn reeds verwerkt in de sectordocumentatie.



RFC-040 'Uitsluiting Functioneel blok 1'

Aanleiding	• Functioneel blok 1 van TS048 “Distribueren gegevens aangeslotenen in congestiegebied” wordt vanwege privacy-aspecten niet geïmplementeerd in Tranche 1. • Maar er zijn wel uses cases (BRS Congestiemanagement) en Business Services uitgewerkt en gepubliceerd waarin dit wel staat.
Oplossing RFC	• Functioneel blok 1 wordt expliciet verwijderd uit de documentatie (BRS en BS): • UC CMT.001 – Opvragen gegevens aangeslotenen in congestiegebied door TSB; • UC CMT.002 – Distribueren gegevens aangeslotenen in congestiegebied naar CSP.
Impact	• Zie de sheets met de impact per marktrol.
Status	• De RFC is vastgesteld in de ALV d.d. 29-08-2025. • De wijzigingen zijn reeds verwerkt in de sectordocumentatie.



RFC-045 'TenneT redispatches nog niet in berichtenverkeer en rapportages'


Aanleiding	• Een deel van de TenneT redispatches (ROP) wordt nu via EDINE gedistribueerd. • Deze EDINE-berichtenstroom wordt in de loop van 2026 uitgefaseerd en omgezet naar XML-format als onderdeel van het traject 'ROP in XML' van TenneT. • Dit is nog niet gereed op 1 maart 2026.
Oplossing RFC	• Communiceren aan marktpartijen dat ROP-redispatches bij de go-live van TS048 nog niet zijn opgenomen in de gegevensuitwisselingen van TS048-3 en TS048-4. • Plannen van aanvullende activiteiten als onderdeel van het 'ROP in XML' project van TenneT. • Aanvullende communicatie over het precieze moment van invoering.
Impact	• Nog niet alle TenneT redispatches worden per 1 maart 2026 via de gegevensuitwisselingen van TS048-3 en TS048-4 ter beschikking gesteld.
Status	• De RFC is vastgesteld in de ALV d.d. 12-11-2025. • De wijzigingen moeten nog verwerkt worden in de projectdocumentatie.



RFC-048 'Rapportage redispatch naar CSP via FGW'

Aanleiding	• Bestandsuitwisseling via GBU-UD is het geldende architectuuradvies. • De CSP-rol heeft echter nog geen toegang tot deze bestandsuitwisseling. Het inrichten hiervan leidt tot 3 maanden extra bouwtijd.
Oplossing RFC	• Om de rapportages ook tijdig aan CSP's te kunnen verstrekken, wordt voor deze marktrol gebruik gemaakt van de File Gateway als alternatief kanaal.
Impact	• Deelnemende CSP's leggen verbinding met de File Gateway i.p.v. GBU/UD om de maandrapportage met redispatches op te halen.
Status	• De RFC is vooralsnog vastgesteld in het IISO d.d. 21-11-2025. • De wijzigingen moeten nog verwerkt worden in de sectordocumentatie.





Afsluiting

Mirjam van der Horst | Het Normo

Nog niet aangemeld voor de GAT?



- Aanmelden is nog steeds mogelijk via vrAGEN@hetnormo.nl (onder vermelding van GAT-testen CMT-tranche 1).
- Het aantal aanmeldingen is nog beperkt, dus we kunnen flexibel omgaan met testperiodes (maar houdt rekening met beperkte support tijdens de kerstvakantie).
- Marktpartijen kunnen ook na de GAT nog aansluiten op de nieuwe services. Neem dan contact op met:
 - TenneT (Transition@TenneT.eu o.v.v. 'redispatch'): voor kwalificatie MMC-hub (TS048-3)
 - EDSN Servicedesk (servicedesk@edsn.nl): voor bestandsuitwisseling via GBU-UD & FGW (TS048-4) en opvragen actieve CSP (TS048-2)
 - GOPACS (PosttradingGOPACS@edsn.nl): voor aanvragen testdata voor notificaties (TS048-3) en maandrapportage (TS048-4).

Meer informatie op Energiedatawijzer

The screenshot displays the Energiedatawijzer website interface. At the top, the logo 'ENERGIEDATA WIJZER' is visible, along with navigation links for 'Documenten' and 'Begrippenlijst'. A search bar with the placeholder 'Zoeken...' and a magnifying glass icon is present. Below the header, a breadcrumb trail reads: 'Home > Onderwerpen > Aankomende release > Congestiemanagement – Tranche 1'. The main content area is divided into two columns. The left column, titled 'ONDERWERPEN' with a green circular icon, lists several categories: 'Aankomende release', 'Hoofdpagina', 'Januari-release 2026', 'Congestiemanagement – Tranche 1' (highlighted), 'Mei-release 2026 (A2.0 TR4)', 'Modernisering Berichten', 'Releases van individuele wijzigingen', 'Wijzigingen in afwachting van planning', and 'Recent afgesloten sectorreleases'. The right column features the title 'Congestiemanagement – Tranche 1' in a large green font, followed by a sub-header 'Gepubliceerd: 11-6-2025'. The text explains that Tranche 1 is the first release of the Collective Congestion Management, aimed at providing timely and complete information to market participants involved in congestion management. It mentions that the release covers CSP at an allocation point and provides insight into redispatch activities on connections greater than 1 MW. A list of topics included in the release is provided: 'TS048 – Inzicht in Markttrollen per allocatiepunt & Allocatiepunten per congestiegebied' and 'TS049 – Transfer of Energy & Settlement'. A note states that documents for Tranche 1 are available on the website. A section titled 'Ingangsdokumentatie voor implementatie' explains that this documentation details how market parties can exchange information at different levels of detail.

ENERGIEDATA
WIJZER

Documenten Begrippenlijst

Onderwerpen Over ons Zoeken...

Home > Onderwerpen > Aankomende release > Congestiemanagement – Tranche 1

ONDERWERPEN

Aankomende release

Hoofdpagina

Januari-release 2026

Congestiemanagement – Tranche 1

Mei-release 2026 (A2.0 TR4)

Modernisering Berichten

Releases van individuele wijzigingen

Wijzigingen in afwachting van planning

Recent afgesloten sectorreleases

Congestiemanagement – Tranche 1

Gepubliceerd: 11-6-2025

Tranche 1 is de eerste release van het Collectief Congestiemanagement.

De doelstelling van de release Congestiemanagement Tranche 1 "Inzicht in" is het voorzien van correcte, tijdige en volledige informatie aan de marktrollen die betrokken zijn bij congestiemanagement. Dit betreft inzicht geven in de CSP op een allocatiepunt en inzicht geven in de activiteiten van redispatch op aansluitingen groter dan 1 MW.

Vanuit standaardisatie en transparantie draagt dit bij aan een betere samenwerking tussen marktdeelnemers die bijdragen aan congestiemanagement, door de inrichting van noodzakelijke processen en gegevensuitwisseling.

De inhoud van Congestiemanagement Tranche 1 bestaat uit een tweetal topics:

- [TS048 – Inzicht in Markttrollen per allocatiepunt & Allocatiepunten per congestiegebied](#)
- [TS049 – Transfer of Energy & Settlement](#)

Hieronder vind je de documenten die op dit moment voor Tranche 1 beschikbaar zijn.

Ingangsdokumentatie voor implementatie

In de ingangsdokumentatie is op verschillende detailniveaus vastgelegd hoe marktpartijen informatie met elkaar uitwisselen.

Afsluiting



Bedankt voor het participeren!

- Vragen: vrAGEN@hetnormo.nl
- Abonneren op de nieuwsbrief: communicatie@hetnormo.nl
- De sheets en opname worden deze week op de Energiedatawijzer beschikbaar gemaakt.
- De Q&A en Engelse vertalingen volgen later.

Het Normo

duidelijke afspraken ■ veilige energiedata