

Mei-release 2026

Voorlichting 4 - Q&A
27 januari 2026

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
2.	Vragen en antwoorden per onderdeel	3
2.1	RFC-063-A20-TR4-TS041 IC247A Aanscherping disputerenproces	3
2.2	RFC-051-TS055 Aantal storingen in bericht	3
2.3	Testplanning	4
2.4	Kwalificatie	4
2.5	Milestones	4

1. Inleiding

Op 27 januari 2026 vond de vierde online voorlichtingssessie plaats van Mei-release 2026. In dit document worden de vragen beantwoord die tijdens de sessie werden gesteld.

De presentatie van de voorlichtingssessie, en alle andere beschikbare documentatie over Mei-release 2026, zijn te vinden op [Energiedatawijzer.nl](https://energiedatawijzer.nl).

The screenshot shows the Energiedatawijzer website. The sidebar on the left lists navigation options: Hoofdpagina, Januari-release 2026, Congestie management – Tranche 1, Mei-release 2026 (A2.0 TR4) (highlighted), Modernisering Berichten, Releases van individuele wijzigingen, Wijzigingen in afwachting van planning, and Recent afgesloten sectorreleases. The main content area is titled 'Mei-release 2026 (A2.0 TR4)' and includes a sub-header 'Mei-release 2026' with a date 'Verwacht - 01-05-2025'. Below this is a table with 6 rows of release details.

Release ID	Release Naam	Elektriciteit	Gas	DSB	LV	ODA	GSB
TS039-IC283	Restantvolume configuratie	Kleine & Grote Aansluitingen		TSB-E BRP	DSB LV		
TS040-IC258	Slimmemeterallocatie	Kleine Aansluitingen		TSB-E BRP	DSB LV		
TS041-IC247A	Optimalisatie Meetketen KV	Kleine Aansluitingen	Elektriciteit & Gas	DSB BRP	LV		
TS046-IC280Light	Reconciliatieberichten PRF naar XML	Kleine & Grote Aansluitingen		TSB-E BRP	DSB		GSB
TS055	Aansluitings- en storingsinformatie ontsluiten via API	Kleine Aansluitingen	Elektriciteit & Gas	DSB LV	ODA		
TS023/TS050	'Gegevens van de aangesloten' – Deel 2: tussenoplossing	Kleine Aansluitingen	Elektriciteit & Gas	DSB LV			

De Mei-release 2026 bestaat uit een aantal delen die op hetzelfde moment live gaan, maar verder onafhankelijk van elkaar geïmplementeerd worden. Deze delen zijn:

2. Vragen en antwoorden per onderdeel

2.1 RFC-063-A20-TR4-TS041 IC247A Aanscherping dispuutenproces

1. Wat kan en mag de oude LV als deze het niet eens is met het overschrijven van de meterstand door de nieuwe LV?

Deze vraag wordt niet behandeld in de voorlichting, omdat de RFC is nog niet inhoudelijk is goedgekeurd door het BOSO. Als de RFC is goedgekeurd, zal de impact toegelicht gaan worden in een andere voorlichting.

2.2 RFC-051-TS055 Aantal storingen in bericht

2. Is er ook een maximaal aantal storingsmeldingen in het bericht uit TS055?

Nee er is geen maximum op het aantal. Door middel van deze RFC kunnen 0 of meer storingsmeldingen per allocatiepunt opgenomen worden in het bericht. De DSB's kunnen zodoende al hun geregistreerde storingsmeldingen ter beschikking stellen in de API, alhoewel het veelal zal gaan om 0 of 1 storingsmeldingen per allocatiepunt.

2.3 Testplanning

3. **Wat als je binnen de testperiode niet de GAT scenario's hebt kunnen doorlopen en kwalificatie niet is gelukt?**

De release gaat dan wel verder. Een partij kan dan wel in overleg treden met Normo en DSB welke ondersteuning er geboden kan worden na GAT.

Er vindt wel dedicated support plaats vanuit DSB tijdens de kwalificatie periode, daarna is het "business as usual" waarbij er minder prioriteit en support is. Dit kan dus langer duren.

4. **Worden de opvraag scenario's nog geschrapt uit het kwalificatie plan van TS023? In een eerdere draft waren deze nog opgenomen, maar met de RFC lijkt mij dat deze verwijderd moeten worden.**

De opvraag scenario's zijn voor de leverancier niet meer relevant maar voor de DSB's wel.

2.4 Kwalificatie

5. **Vraag ten aanzien van TQF IC280L Bij TR3 moesten de correlation ID's aangeleverd worden. Hoe zit dat voor IC280L? In de documentatie kon niet direct iets gevonden worden.**

Bij de initiële Go Live van Tranche 3 ondersteunde de Test- and Qualification Facility (TQF) van TenneT nog geen automatische verwerking van de kwalificatiescenario's. Het afronden van een kwalificatiescenario moest toen handmatig gecontroleerd worden door TenneT, aan de hand van de Correlation ID's. Inmiddels is dit geautomatiseerd en is het doorgeven van Correlation ID's niet meer nodig.

6. **Is er een reden waarom er wel een oplevering in de Mei-release 2026 is voor TS055 voor LV's en niet voor ODA's?**

Dit komt omdat bij de API's voor ODA's de geregistreerde mandaten geraadpleegd moeten worden. De opgelopen vertraging bij de bouw zit in dit mandatendeel.

2.5 Milestones

7. **KGT LV TS055 3 maart lijkt te ontbreken in de lijst met milestones.**

Dit is slechts voor een beperkte groep. De milestones die wij in deze voorlichting delen zijn voor de hele markt.