

Voorstel Modernisering Berichtstroom

MB-001 TMR

Basisgegevens MB (in te vullen door Change Manager)	
Naam	Modernisering Berichtstroom TMR
Nummer	MB-001
Versiedatum	10-09-2025
Versienummer	1.0

Contactgegevens indiener (in te vullen door de indiener)	
Naam gremium/organisatie	EDSN (Regionale Netbeheerders)
Naam contactpersoon	Ron van Zoest Harold Rietman
Emailadres contactpersoon	Ron.van.Zoest@enexis.nl Harold.Rietman@edsn.nl

Reikwijdte modernisering	
Geraakte gegevensuitwisseling	• Iceg • 2.6 Het Toegankelijk Meetregister • MSP MFF Retail • SP0054 Raadplegen Toegankelijk Meetregister in pre-mutatiefase • SP0055 Raadplegen Toegankelijk Meetregister door (actuele) leverancier
Huidige Business Service	• BSCMF0054 - Business Service Raadplegen TMR in pre-mutatie fase • BSCMF0055 - Business Service Raadplegen TMR
Nieuwe Business Service en Berichtdefinitie	• Business Service Opvragen meetgegevens volumes en meterstanden KA • Berichtdefinitie volumereadingseriesretrieval
Gewijzigde Business Requirements Specification	De huidige Business Services komen te vervallen na afloop van een duale fase
Geraakte marktrollen en/of marktpartijen	☐ TSO Gas ☐ TSO Elektriciteit ☒ DSO ☐ Beheerder GDS ☐ Meetverantwoordelijke

Reikwijdte modernisering	
	☒ Leverancier ☐ BRP ☐ BSP ☐ CSP ☐ Datagebruiker ☐ Andere:
Geraakte segmenten	☐ Grootverbruik ☒ Kleinverbruik
Geraakte producten	☒ Elektriciteit ☒ Gas

Toetsvragen (op alle vragen moet het antwoord “nee” zijn)	
De functionele inhoud van de gegevens-uitwisseling wijzigt na de modernisering.	☒ Nee Toelichting: [indien noodzakelijk, licht toe]
Aanpassing van wet- en regelgeving is noodzakelijk als gevolg van de modernisering?	☒ Nee Toelichting: [indien noodzakelijk, licht toe]

Risicoanalyse als een marktpartij niet tijdig is overgestapt (invullen per betrokken marktrol)	
Marktrol	Leverancier Een leverancier die niet tijdig is overgestapt, kan de webGUI variant blijven gebruiken na beëindiging van de duale fase. Voor kleinere leveranciers is dat waarschijnlijk werkbaar vanwege het geringe aantal raadplegingen. Voor grotere leveranciers zal dit vanwege de grote aantallen wellicht niet werkbaar zijn.
Impact op marktprocessen	Het TMR wordt door leveranciers gebruikt om vastgestelde meterstanden en volumes van kleine aansluitingen te raadplegen en om (klantopgenomen) meterstanden te valideren of meterstanden te berekenen. Als de leverancier niet voor het einde van de duale fase is overgestapt, is het TMR niet meer te raadplegen via geautomatiseerd berichtenverkeer.
Mitigerende maatregelen	Een webGUI is beschikbaar als alternatief voor geautomatiseerd berichtenverkeer.

Overige vragen	
Is er een functionele wijziging van de betreffende gegevensuitwisseling gepland (in een regulier topic)?	☒ Nee ☐ Ja Toelichting: [indien ja, licht hier toe waarom de modernisering nu ingepland wordt]
Is er een kwalificatie noodzakelijk voor het gebruik van de nieuwe berichtstromen?	☐ Nee ☒ Ja
Is het noodzakelijk om functionele documentatie (MSP) aan te passen, omdat die suggereert dat de gegevens in één of meerdere berichten verstuurd moeten worden?	☒ Nee ☐ Ja Toelichting: Niet van toepassing

Planning	
Begindatum kwalificatie en test	01-03-2026
Begindatum duale periode	01-04-2026 Mogelijk is de API al eerder (maar wel na 01-01-2026) beschikbaar. In dat geval zal deze voor 01-04-2026 beschikbaar gesteld worden aan de markt. Hierover zal dan gecommuniceerd worden.
Einddatum duale periode	- Vanaf de begindatum van de duale periode zal middels een periodieke rapportage het gebruik van de webservice en de API gemonitord worden. - Na de start van de duale fase zal ieder half jaar de instap van leveranciers op de API gemonitord worden. Wanneer voldoende leveranciers zijn overgestapt, zal in samenspraak met tussen de DSO en de LV een voorstel tot einde duale fase aan de ALV MFF worden voorgelegd. Randvoorwaarde Gedurende de duale fase zullen zowel de webservice als de API ondersteund en bijgewerkt worden indien het TMR geraakt wordt door een wijziging vanuit een topicdocument.
Wat als niet alle marktpartijen aan het einde van de duale periode overgestapt zijn	Deze marktpartijen kunnen gebruik (blijven) maken van de webGUI op het TMR.

Planning

Translatie in centraal systeem benodigd om oude en nieuwe berichtstromen tijdens duale periode te ondersteunen

☒ Nee
☐ Ja

Toelichting: Niet van toepassing.

Besluitvormingsproces (in te vullen door BAS)

Gremium	Taak	Besluit	Datum [evt. toelichting besluit]
CoP SA	Inhoudelijke goedkeuring	☒ Akkoord ☐ Niet akkoord	09-07-2025
Berichtenteam	Inhoudelijke goedkeuring	☒ Akkoord ☐ Niet akkoord	03-07-2025
IISO	Goedkeuring	☒ Akkoord ☐ Niet akkoord	18-07-2025 met een aantal aanscherpingen op het voorstel die verwerkt zijn in versie 0.9
BOSO	Goedkeuring	☒ Akkoord ☐ Niet akkoord	03-07-2025
ALV	Vaststelling	☒ Akkoord ☐ Niet akkoord	10-09-2025

Gerelateerde documenten (in te vullen door indiener)

Nr	Naam document	Versie	Datum	Auteur
1	Business Service Raadplegen TMR in pre-mutatie fase	4.0	26-09-2018	EDSN
2	Business Service Raadplegen TMR	2.0	03-08-2018	EDSN

Versiebeheer (in te vullen door BAS)

Versie	Datum	Wijzigingen/opmerkingen
0.1	25-06-2025	Versie indiener
0.3	25-06-2025	Versie IISO, BOSO, Berichtenteam, CoP SA
0.6	04-07-2025	Versie IISO
0.9	21-07-2025	Versie ter vaststelling ALV MFF
1.0	10-09-2025	Vastgestelde versie ter publicatie